

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr-004 3S 014495 – 2023

Data emiterii:  
03 noiembrie 2023

Valabil pînă la:  
02 noiembrie 2026



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ALIMENTARE "CONSERVSTANDARD",  
Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 90  
Adresa fizică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 11,  
GSM: 079541979; e-mail: cons\_cert@mail.ru

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL  
DENUMIRE/DESCRIERE

Codul NC MD  
1701

Zahăr din sfeclă de zahar în sortiment:

1. Zahăr cristal categoria alb, cu destinație alimentară sau materie primă pentru industria alimentară;
2. Zahăr presat rapid solubil;
3. Zahăr pudra

Ambalaj: poziția 1 - pungi din hîrtie, din polipropilenă cu masa netă 1,0 kg; pungi din polietilenă cu masa netă 5,0 kg; baghete din hîrtie a câte 5 g ambalate în cutii de carton, pungi de polietilenă cu masa netă 1,0 kg (5 g x 200 buc.); cu masa netă 5,0 kg (5 g x 1000 buc.);

poziția 2 - cutii din carton cu masa netă 750 g;

poziția 3 - pachete din polipropilenă cu masa netă 500 g.

Produs preambalat în serie.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică "Zahăr. Producerea și comercializarea", anexa nr. 1, nr. 2 - Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 03.07.2007 (GOST 21-94 p.3.2.4 (tabelul 3) "Zahar. Condiții tehnice"); "Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice" (NFRP-2000) din 27.02.2001; Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, art. 8, alin (1);  
\* Reglementarea Tehnică a Uniunii Yamale TP TC 021/2011 "O безопасности пищевых продуктов" din 09.12.2011 nr. 880, anexa nr. 3, p.5

PRODUCĂTOR / PREAMBALATOR:

Codul țării

"Südzucker-Moldova" S.R.L., Unitatea de Producere Alexandreni,  
Republica Moldova, r-nul Singerei, or. Biruința, str. Independenței, 1

MD

SOLICITANT: "SÜDZUCKER-MOLDOVA" S.R.L.,  
Republica Moldova, or. Drochia, str. 27 August, 1, tel: (+373 252) 28010.

Codul IDNO  
1002600008706

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

- Raport de evaluare a procesului de producere nr. 019 din 09.10.2023, eliberat de către Organismul de certificare;
- Buletin de analiză nr. 132 din 03.11.2023, eliberat de către Organismul de certificare "Conservstandard"
- Autorizația sanitar-veterinară de funcționare nr. ASVF\*0028837 din 16.02.2018 și
- Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. CSA 0000307 din 14.09.2018, eliberate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor or. Singerei, Republica Moldova.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3 cu evaluarea procesului de producere. Supravegherea o dată pe an.  
Data fabricării, termen de valabilitate și condiții de păstrare - indicate pe ambalaj.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.  
Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate (SM 004) pe produsele specificate în acest certificat.  
Întrucât are implementat sistemul de management al siguranței alimentelor conform ISO 22000.

Se înregistrează în baza de date a exportului în țările UE;  
documentul este înregistrat la nivel național.

Conducătorul organismului  
de certificare  
Expert

Certificatul de conformitate este valabil doar însoțit de Raportul de încercări a produselor

În atenția autorităților și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit.

Seria B Nr. 902362





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51016708

**Denumirea probei:** Sare iodată prelevată conform procesului verbal nr.5938, fabricată la data de 21.02.2024, valabil până la 23.02.2026, mărimea lotului 22.950, cantitatea probei prelevate-250g, sigiliu

**Producătorul** Țara de origine Turcia

**D.N produs/prelevar**

**D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:**  
HG nr. 520/2010

**Beneficiar:** Vintage Distribution SRL

**Adresa juridică:** Ialoveni, Suruceni, str.

Olimpicilor. 8

**Data și ora prelevării:** 12.04.2024

**Livrat în laborator:** 12.04.2024 11:00:42

**Data eliberării raportul** 16.04.2024 10:00:41

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Iod                          | 28,6       | mg/kg             |                            | 25-40           | POS 1.18 ed.1, rev.0            |
| Data începerii investigației | 15/04/2024 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 15/04/2024 |                   |                            |                 |                                 |

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
  2. Parametrii marcați cu simbolul \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu\* sunt anulate.
  3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
  4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
  5. Rezultatul eliberat ( $<LOQ$ ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
  6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


**Notă:**

**Responsabili:**

Ala Gheorghieva; Stefan Constantinovici

**Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator**

Burduniuc Olga



AGENTUL ECONOMIC  
VINTAGE DISTRIBUTION SRL

CERTIFICAT DE CALITATE NR. 259 DIN 31.12.2024

Expedito: Vintage Distribution SRL

Destinatar: Arena Fruct SRL

| Nr. | Denumirea produsului           | Tara de origine | Data fabricarii | Termen de valabilitate | Tip ambalaj | Masa neta/unitate |
|-----|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------------|
| 1.  | IMPERIA<br>FOODS<br>SFREDELUSI | Moldova         | 25.10.2024      | 24 luni                | pelicula    | 1 kg              |

Prezentul **Certificat de Calitate** este eliberat cu Nr. de înregistrare OCpr-001 11 A012325-24 din 13.08.2024, prin care se atesta ca produsele livrate corespund cerintelor de calitate si sunt sigure pentru consumul uman.

De pastrat la temperatura pina la 25 °C si umeditatea relativa maxima de 70%.

Reprezentantul legal al agentului economic.



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ**

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКИЙ  
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,  
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»  
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Україна, 65020, Одеса, вул. Ковальська, 13  
тел.: (048) 726-79-16,  
e-mail: il\_od@ukr.net, http://sm.od.ua

**MINISTRY OF ECONOMY OF UKRAINE**

STATE ENTERPRISE «ODESA REGIONAL  
CENTER OF STANDARDIZATION,  
METROLOGY AND CERTIFICATION»  
TESTING CENTER

Ukraine, 65020, Odesa, 13 Kovalska Str.  
tel.: (048) 726-79-16,  
e-mail: il\_od@ukr.net, http://sm.od.ua

Наказ Держпродспоживслужби України про уповноваження на проведення випробувань для цілей державного контролю № 1079 від 06.11.2019 р.  
Атестат про акредитацію № 20425 від 05.10.2022 р., виданий НААУ на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019



20425  
Testing

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

(APPROVED)

Начальник Випробувального центру  
(Chief of Test Center)

ДП «Одесастандартметрологія»  
(SE «Odessastandartmetrology»)

А.В.Власова  
(A. Vlasova)

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ**  
(TEST REPORT)

**№ 1980-Д від 03.06.2025 р.**

**Замовник:**

ТОВ "Хмельницька макаронна фабрика", 29015, м. Хмельницький,  
вул. М. Кропивницького, 7

(Customer)

LLC "Khmelnyska macaronna factory", 29015, Khmelnytskyi str. M. Kropyvnytskyi, 7

**Об'єкт(и) випробувань та реєстраційні номери:**

(Object of testing and registration numbers)

2859.1 Макаронні вироби група А клас «Екстра» «Пера» маса 0,4 кг ТМ «Grano Nativo», дата виробництва 26.05.25 р., розмір партії 6 000 кг .

2859.1 Pasta products of group A class "Extra" "Penne Rigate" weight 0.4 kg TM "Grano Nativo", date of manufacture 26.05.25, lot size 6,000 kg

2859.2 Об'єднана проба Макаронні вироби клас «Екстра» з борошна з твердої пшениці (дурум) та пшеничного борошна (Спагеті, Павутинка, Ріжки, Трубочки, Пера, Спиральки, Завитки, Мушлі) розмір партії 30 000 кг дати виготовлення з 01.04.2025 по 27.05.2025 р.

2859.2 Composite sample Pasta products of group A class "Extra" from durum wheat flour and wheat flour (Spaghetti, Filini, Elbow, Macaroni, Penne Rigate, Fusilli, Cellentani, Shells) lot size 30,000 kg, dates of manufacture from 01.04.2025 to 27.05.2025.

**Виробник(и):**

(Manufacturer)

ТОВ "Хмельницька макаронна фабрика"  
LLC "Khmelnyska macaronna factory"

**Супровідна документація:**

(Supporting documentation)

Запит щодо випробувань продукції від 27.05.2025  
Application for testing from 27.05.2025

**Мета випробувань:** перевірка зразків: № 1980.1 за фізико-хімічними показниками відповідно до вимог ДСТУ 7043:2020, за мікробіологічними показниками; № 1980.2 на відповідність ТУ У 10.73-31593948-001:2025 за вмістом токсичних елементів та мікотоксинів відповідно до вимог Наказу МОЗ № 368 зі змінами №1238 від 22.05.2020, за радіологічними показниками відповідно до вимог ГН 6.6.1.1-130-2006, за вмістом пестицидів відповідно до вимог ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001.

(Purpose of the test)

testing of the samples: No. 1980.1 for physico-chemical parameters in accordance with the requirements of DSTU 7043:2020, for microbiological parameters; No. 1980.2 for compliance with TU U 10.73-31593948-001:2025 for the content of toxic elements and mycotoxins in accordance with the requirements of the Order of the Ministry of Health No. 368 with amendments No. 1238 dated 22.05.2020, for radiological parameters in accordance with the requirements of GN 6.6.1.1-130-2006, for the content of pesticides in accordance with the requirements of DSanPiN 8.8.1.2.3.4-000-2001.

**Відбір зразка(ів):**  
(Sampling)

27.05.2025, Зразки відібрані представником замовника  
Samples selected by the customer 27.05.2025

**Дата надходження зразків:**  
(Date of receiving samples)

29.05.2025

**Дати проведення випробувань:**  
(Test period)

29.05.2025 – 03.06.2025

**Таблиця результатів випробувань:**

(Test results table)

| №<br>п/п   | Назва показника,<br>одиниці вимірювань<br>(Parameter, unit)                                                         | Значення показника<br>(Parameter value) |                       | НД на методи випробувань<br>(Test methods)                                    | Відмітка про<br>відповід-<br>ність<br>(Conclusion) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                     | Норма<br>(Specified<br>requirement)     | Результат<br>(Result) |                                                                               |                                                    |
| <b>I</b>   | <b>Фізико-хімічні показники</b><br><i>Physico-chemical parameters</i>                                               | № 1980.1                                | № 1980.1              |                                                                               |                                                    |
| 1          | Вологість, %/ Moisture, %                                                                                           | ≤ 13,0                                  | 9,71                  | ДСТУ 7348:2013/<br>DSTU 7348:2013                                             | Відпов./<br>meets                                  |
| 2          | Кислотність, град./ Acidity, degrees.                                                                               | ≤ 4,0                                   | 1,82                  | ДСТУ 7348:2013/<br>DSTU 7348:2013                                             | Відпов./<br>meets                                  |
| 3          | Металомагнітні домішки, мг/кг/<br>Metallomagnetic impurities, mg/kg                                                 | ≤ 3,0                                   | н.в.                  | ДСТУ 7348:2013/<br>DSTU 7348:2013                                             | Відпов./<br>meets                                  |
| 4          | Наявність шкідників хлібних запасів/ The<br>presence of pests of grain stocks                                       | н.д.                                    | н.в.                  | ДСТУ 7348:2013/<br>DSTU 7348:2013                                             | Відпов./<br>meets                                  |
| 5          | Масова частка золи, %/<br>Mass fraction of ash, %                                                                   | –                                       | 0,46                  | ГОСТ 15113.8-77/<br>GOST 15113.8-77                                           | –                                                  |
| 6          | Масова частка деформованих виробів,<br>%/ Mass fraction of deformed products, %                                     | ≤ 2,0                                   | н.в.                  | ДСТУ 7348:2013/<br>DSTU 7348:2013                                             | Відпов./<br>meets                                  |
| 7          | Масова частка хлоридів, %/<br>Mass fraction of chlorides, %                                                         | –                                       | 0,2                   | ГОСТ 15113.7-77/<br>GOST 15113.8-77                                           | –                                                  |
| 8          | Масова частка золи, не розчинної в<br>соляній кислоті, %/ Mass fraction of ash<br>insoluble in hydrochloric acid, % | –                                       | 0,04                  | ГОСТ 15113.8-77/<br>GOST 15113.8-77                                           | –                                                  |
| 9          | Масова частка крихти, %/ Mass fraction of<br>crumbs, %                                                              | ≤ 1,5                                   | н.в.                  | ДСТУ 7348:2013/<br>DSTU 7348:2013                                             | Відпов./<br>meets -                                |
| 10         | Масова частка білку, %/ Mass fraction of<br>protein, %                                                              | –                                       | 10,95                 | ГОСТ 10846-91/<br>GOST 10846-91                                               | –                                                  |
| 11         | Масова частка жиру, % / Mass fraction of<br>fat, %                                                                  | –                                       | 1,03                  | ГОСТ 29033-91/<br>GOST 29033-91                                               | –                                                  |
| <b>II</b>  | <b>Мікробіологічні показники</b><br><i>Microbiological parameters</i>                                               | № 1980.1                                | № 1980.1              |                                                                               |                                                    |
| 1          | КМАФАнМ, КУО, в 1 г /<br>Total count, per 1,0 g                                                                     | –                                       | 3×10 <sup>1</sup>     | ДСТУ ISO 4833:2006 /<br>DSTU ISO 9733:2006                                    | –                                                  |
| 2          | Staphylococcus aureus, КУО, в 1 г /<br>Staphylococcus aureus, CFU, per 1,0 g                                        | –                                       | н.в.                  | ДСТУ ISO 6888-1:2003 /<br>DSTU ISO 6888-1:2003                                | –                                                  |
| 3          | Плісняві гриби, КУО в 1 г /<br>Molds, per 1,0 g                                                                     | –                                       | <10                   | ДСТУ 8447:2015 /<br>DSTU 8447:2015                                            | –                                                  |
| 4          | Дріжджі, КУО, в 1 г / Yeast, per 1,0 g                                                                              | –                                       | <10                   | ДСТУ 8447:2015 /<br>DSTU 8447:2015                                            | –                                                  |
| 5          | E. coli, КУО, в 1 г / E. coli, per 1,0 g                                                                            | –                                       | <10                   | ДСТУ ISO 16649-1:2549 /<br>DSTU ISO 16649-1:2549                              | –                                                  |
| 6          | Патогенні мікроорганізми, зокрема<br>Salmonella, в 25 г /<br>Salmonella spp, per 25,0 g                             | –                                       | н.в.                  | ДСТУ EN 12824:2004 /<br>DSTU EN 12824:2004                                    | –                                                  |
| <b>III</b> | <b>Токсичні елементи, мг/кг</b><br><i>Toxic elements, mg/kg</i>                                                     | № 1980.2                                | № 1980.2              |                                                                               |                                                    |
| 1          | Свинець / Lead                                                                                                      | ≤ 0,2                                   | 0,016                 | ГОСТ 30178-98;<br>ГОСТ EN 14084-2014/<br>GOST 30178-98;<br>GOST EN 14084-2014 | Відпов./<br>meets                                  |
| 2          | Кадмій / Cadmium                                                                                                    | ≤ 0,2                                   | 0,012                 | ГОСТ 30178-98;<br>ГОСТ EN 14084-2014/<br>GOST 30178-98;<br>GOST EN 14084-2014 | Відпов./<br>meets                                  |

**Примітка:**

№ 1980.1 – розрахунковий вміст вуглеводів у наданому зразку складає – 77,9%;  
калорійність – 365 ккал/1548 кДЖ/100г продукту.

**Note:**

No 1980.1 – the estimated carbohydrate content in the given sample is 77,9%;  
calorie content – 365 kcal/1548 kJ/100 g of product.

| № п/п     | Назва показника, одиниці вимірювань<br>(Parameter, unit)              | Значення показника<br>(Parameter value) |                       | НД на методи випробувань<br>(Test methods)                                            | Відмітка про відповідність<br>(Conclusion) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |                                                                       | Норма<br>(Specified requirement)        | Результат<br>(Result) |                                                                                       |                                            |
| <b>IV</b> | <b>Пестициди, мг/кг / Pesticides, mg/kg</b>                           | № 1980.2                                | № 1980.2              |                                                                                       |                                            |
| 1         | Алдрин / Aldrin                                                       | н.д.                                    | <0,001*               | ДСТУ EN 12393-2:2003, ДСТУ EN 1528-1-2002 / DSTU EN 12393-2:2003, DSTU EN 1528-1-2002 | Відпов./ meets                             |
| 2         | Гептахлор / Heptachlor                                                | н.д.                                    | <0,001*               | ДСТУ EN 12393-2:2003, ДСТУ EN 1528-1-2002 / DSTU EN 12393-2:2003, DSTU EN 1528-1-2002 | Відпов./ meets                             |
| <b>V</b>  | <b>Мікотоксини, мг/кг / Mycotoxins, mg/kg</b>                         | № 1980.2                                | № 1980.2              |                                                                                       |                                            |
| 1         | Афлатоксин В1 / Aflatoxin B1                                          | ≤ 0,002                                 | <0,001*               | МВ 4082-86 / MV 4082-86                                                               | Відпов./ meets                             |
| 2         | Дезоксиніваленол / Deoxynivalenol                                     | ≤ 0,75                                  | <0,2*                 | МВ 5177-90 / MV 5177-90                                                               | Відпов./ meets                             |
| 3         | Зеараленон / Zearalenone                                              | ≤ 0,075                                 | <0,04*                | МВ 5177-90 / MV 5177-90                                                               | Відпов./ meets                             |
| 4         | Сума афлатоксинів В1, В2, G1, G2 / Sum of aflatoxins B1, B2, G1, G2   | ≤ 0,004                                 | <0,001*               | МР 2273-80** / MR 2273-80**                                                           | Відпов./ meets                             |
| 5         | Охратоксин А / Ochratoxin A                                           | ≤ 0,003                                 | <0,001*               | ГОСТ 28001-88** / GOST 28001-88**                                                     | Відпов./ meets                             |
| 6         | Т-2 токсин / T-2 toxin                                                | –                                       | <0,001*               | МВ 3184-84 / MV 3184-84                                                               | –                                          |
| <b>VI</b> | <b>Радіологічні показники, Бк/кг / Radiological parameters, Bq/kg</b> | № 1980.2                                | № 1980.2              |                                                                                       |                                            |
| 1         | Питома активність Sr-90 / Specific activity Sr-90                     | ≤ 10                                    | <2,9                  | МВИ № 1680/07 / MVI № 1680/07                                                         | Відпов./ meets                             |
| 2         | Питома активність цезію-137 / Specific activity Cs-137                | ≤ 30                                    | <5,3                  | МВИ № 1680/07 / MVI № 1680/07                                                         | Відпов./ meets                             |
| 3         | Критерій оцінки В+0,6ΔВ / Evaluation criteria В+0,6ΔВ                 | ≤ 1                                     | 0,7                   | ГН 6.6.1.1-130-2006 / GN 6.6.1.1-130-2006                                             | Відпов./ meets                             |

**Висновок:** Зразок № 1980.1 за фізико-хімічними показниками, зазначеними в таблиці результатів випробувань, відповідає вимогам ДСТУ 7043:2020.

(Conclusion)

Sample No. 1980.1 according to physico-chemical parameters specified in the table of test results, meets the requirements of DSTU 7043:2020.

Зразок № 1980.2 на відповідність ТУ У 10.73-31593948-001:2025 за показниками, зазначеними в таблиці результатів випробувань відповідає вимогам:

- за вмістом токсичних елементів – Наказу МОЗ № 368 зі змінами №1238 від 22.05.2020;
- за вмістом мікотоксинів – Наказу МОЗ № 368 зі змінами №1238 від 22.05.2020;
- за радіологічними показниками – ГН 6.6.1.1-130-2006;
- за вмістом пестицидів відповідно – ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001.

Sample No. 1980.2 for compliance with TU U 10.73-31593948-001:2025 according to the parameters specified in the test results table meets the requirements:

- according to the content of toxic elements – Order of the Ministry of Health No. 368 with amendments No. 1238 dated 22.05.2020;
- according to the content of mycotoxins – Order of the Ministry of Health No. 368 with amendments No. 1238 dated 22.05.2020;
- according to radiological parameters – ГН 6.6.1.1-130-2006;
- according to the content of pesticides – DSanPiN 8.8.1.2.3.4-000-2001.

Умовні позначки: \* – менш межі визначення/ less than limit of detection

legend: н.д. – не допускається / not allowed

н.в. – не виявлено / not found

**Примітка:** випробування не охоплені сферою акредитації, проведені відповідно до технічних можливостей Випробувального центру ДП "Одесастандартметрологія".

**Note\*\*:** tests not covered by the scope of accreditation, carried out in accordance with the technical capabilities of the Testing Center of SE "Odessa standartmetrology".

Відповідальні виконавці  
(Responsible specialists:

начальник ЛМВ  
chief laborator microbiological tests

провідний інженер  
leading engineer

провідний інженер  
leading engineer

провідний інженер  
leading engineer

провідний інженер  
leading engineer

інженер II категорії  
engineer II category

А.В. Пиць  
A. Pits

І.М. Пщола  
I. Pshchola

Н.О. Пчелякова  
N. Pchelyakova

К.С. Катренко  
K. Katrenko

В.А. Шарга  
V. Sharha

Д.О. Максименко  
D. Maksymenko

Відповідальний за оформлення протоколу:

заступник начальника ВЦ  
dephchief of test center

(Edited)

Н.А. Кіцелюк  
N. Kitseliuk

- Примітки:  
(Notes)
1. ВЦ застосовує виключно стандартизовані методи випробувань з відомими показниками точності, що визначають межі значень основних джерел невизначеності вимірювання та встановлюють форму подання обчислених результатів.
  2. Невизначеність вимірювання включається у протокол, коли це пов'язано з достовірністю чи застосуванням результатів, цього вимагає інструкція замовника або це впливає на відповідність межах специфікації.
  3. При наданні заяви про відповідність специфікації, застосовується правило прийняття рішення, задокументоване у п. 8.2.4 ISO Guide 98-4.
  1. The testing center uses only well-recognized and well-characterised test methods with known accuracy rates, which specifies limits to the values of the major sources of measurement uncertainty and specifies the form of presentation of the calculated results.
  2. Measurement uncertainty is included in the report when it is relevant to the validity or application of the results, a customer's instruction so requires or measurement uncertainty affects conformity to a specification limit.
  3. When a statement of conformity to a specification is provided, uses the decision rule documented in paragraph 8.2.4 of ISO Guide 98-4.



Scan Certificate ISO/IEC 17025