

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1779783014169/21624853 din 01.06.2026**

Obiectul achiziției: **Instrumente si accesorii pentru utilizare în laparoscopie**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot/Poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
3310 0000- 1	1	Telescop optic-laparoscopic	M 01030A	China	Mindray	<p>Unghi de vedere laterală- 30 grade. De rezoluție HD Diametrul extern- 10mm, Lungime- 30-33cm</p> <p>Autoclavabile</p> <p>Compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la sursa de lumina Endolight Highlight x300</p> <p>Telescopul rigid să fie prevăzut cu protecție optică distală și proximală din safir (sapphire protection window / sapphire lens cover)”</p>	<p>Unghi de vedere laterală- 30 grade. De rezoluție 4K Diametrul extern- 10mm, Lungime- 32.1 cm – Brosura Rigid Endoscope/ Standard 10mm Type/ M 01030A Pag 2 Autoclavabile - Operator’s Manual Rigid Endoscope/ 4.4.1 Autoclave sterilization Pag 4-5 Compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la sursa de lumina Endolight Highlight x300 – Operator’s Manual Rigid Endoscope/ 2.11 Product Components/ (3),(4),(5) Pah 2-4 Telescopul rigid să fie prevăzut cu protecție optică distală și proximală din safir (sapphire protection window / sapphire lens cover)” Operator’s Manual Rigid Endoscope/ 3.5.1 Visual Inspection Pag 3-3 & Operator’s Manual Rigid Endoscope/ 3.5.2 Inspection of Fiber Optics/ NOTE Pag 3-3, 3-4</p>	Registru de stat: DM000616150
	2	Ac insuflare Veres	221-21127	China	Mindray	<p>Diametru 2±0.2mm Lungimea 120±10 mm cu port conexiune gaz cu ”luer – lock”, si robinet control insuflare, autoclavabile</p>	<p>Diametru 2 mm Lungimea 120 mm cu port conexiune gaz cu ”luer – lock”, si robinet control insuflare, autoclavabile – Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/</p>	DM000638366

							Trocars/ 221-21127 Pag 2 & Instruction Manual Reusable Laparoscopic Instruments/ 1. Product Structure/ Veress Needle Pag 2/12, 3/12 & Instruction Manual Reusable Laparoscopic Instruments/ Tabel 5 Schematic diagram of other instruments/ Outline structure diagram of veress needle Pag 6/12, 7/12	
3	Trocar laparoscopic	221-81155	China	Mindray	confectionat din metal lungime: 9-12 cm diametru: 12-13.5 mm alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis vârf trocar piramidal cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interioara, din metal cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare, autoclavabile	confectionat din metal lungime: 9.5 cm diametru: 12 mm alcatuit din 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis vârf trocar piramidal cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interioara, din metal cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare, autoclavabile – Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ Trocars/ 221-81155 Pag 2 & Instruction Manual Reusable Laparoscopic Instruments/ 1. Product Structure/ Trocar Pag 2/12 & Instruction Manual Reusable Laparoscopic Instruments/ 6.1 Disassembly and assembly of trocars Pag 7/12, 8/12 & Instruction Manual Reusable Laparoscopic Instruments/ 7.2 Stream sterilization Pag 10/12	DM000638338	
4	Pensă pentru prehensiune (bowel grasper)	222-5S3213 222-5T3213	China	Mindray	Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm lungime 360 mm lungimea branselor 18mm	Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm lungime 360±20 mm lungimea branselor 19±3mm mâner cu conector monopolar din plastic	DM000836459 DM000836463	

						<p>mâner cu conector monopolar din plastic mâner (1 cu cremaliera, 1 fără cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop</p>	<p>mâner (1 cu cremaliera, 1 fără cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă în 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop - Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ The "Relia" Reusable Electrode Surgical Instruments Pag 3 & Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ Grasping Forceps/ 222-5S3213, 222-5T3213 Pag 4 & Instructions for use Reusable Electrode Surgical Instruments (ST)/ 1.1 Components/ Components of Unipolar Instruments Pag 2/12</p>	
5	Pensă pentru prehensiune (bowel grasper)	222-5S3303 222-5T3303	China	Mindray	<p>Vârf cu fălci lungi, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm lungime 360±20 mm lungimea branselor 36 ±5 mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (1 cu cremaliera, 1 fără cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop autoclavabile cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 250 autoclavabile</p>	<p>Vârf cu fălci lungi, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm lungime 360 mm lungimea branselor 37 mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (1 cu cremaliera, 1 fără cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă în 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop autoclavabile cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 250 autoclavabile - Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ The "Relia" Reusable Electrode Surgical Instruments Pag 3 & Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ Grasping Forceps/ 222-5S3303, 222-5T3303 Pag 4 & Instructions for use Reusable Electrode Surgical Instruments (ST)/ 1.1 Components/ Components of Unipolar Instruments Pag 2/12 & Instructions for use</p>	DM000836618 DM000836621	

							Reusable Electrode Surgical Instruments (ST)/ 1 General Description/ Mono-polar cable	
6	Pensă pentru prehensiune (Croce-Olmi)	222-5S3453 222-5T3453	China	Mindray	Vârf cu fălci lungi, curbate, atraumatice, dublu fenestrate diametru 5 mm lungime 360±20 mm lungimea branselor 27 ±5 mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (1 cu cremaliera, 1 fara cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părți părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile	Vârf cu fălci lungi, curbate, atraumatice, dublu fenestrate diametru 5 mm lungime 360 mm lungimea branselor 27 mm mâner cu conector monopolar din plastic mâner (1 cu cremaliera, 1 fara cremaliera) rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile - Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ The "Relia" Reusable Electrode Surgical Instruments Pag 3 & Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ Grasping Forceps/ 222-5S3453, 222-5T3453 Pag 4 & Instructions for use Reusable Electrode Surgical Instruments (ST)/ 1.1 Components/ Components of Unipolar Instruments Pag 2/12	DM000836718 DM000836721	
7	Pensă de prehensiune bipolară	222-5S3011	China	Mindray	Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm Lungime 360±20 mm; lungimea branselor 15 ± 3 mm rotativa 360 grade mâner cu conector bipolar din plastic demontabilă in maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile	Vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate pe toată lungimea fălcilor diametru 5 mm Lungime 360 mm; lungimea branselor 15 mm rotativa 360 grade mâner cu conector bipolar din plastic demontabilă in maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile, cablu bipolar cu lungime minim 3 metri conexiune Valleylab (2 pin) - Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ The "Relia" Reusable Electrode Surgical Instruments Pag 3 & Brosura	DM000835364	

						cablu bipolar cu lungime minim 3 metri conexiune Valleylab (2 pin)	Reusable Laparoscopic Instruments/ Bipolar Dissecting Forceps/ 222-5S3011 & Instructions for use Reusable Electrode Surgical Instruments (ST)/ 1.1 Components/ Bipolar cable, with 4mm plug Pag 2/12, 3/12	
	8	Electrod monopolar	222-51110	China	Mindray	Tip cârlig diametru 5 mm lungime 350 ±20 mm cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 250, autoclavabile	Tip cârlig diametru 5 mm lungime 330 mm cablu de conectare monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Bowa Arc 250, autoclavabile - Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ Monopolar Electrodes/ 222-51110 Pag 7 & Instructions for use Reusable Electrode Surgical Instruments (ST)/ 1 General Description/ Mono-polar cable Pag 3/12 & Instructions for use Reusable Electrode Surgical Instruments (ST)/ 4.8 Sterilization Pag 9/19, 10/12	
	9	Foarfece monopolară	222-5S3022	China	Mindray	Vârf tip Metzenbaum lame curbate diametru 5 mm lungime 360±20 mm mâner cu conector monopolar rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile	Vârf tip Metzenbaum lame curbate diametru 5 mm lungime 360 mm mâner cu conector monopolar rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop, autoclavabile - Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ The "Relia" Reusable Electrode Surgical Instruments Pag 3 & Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ Bipolar Dissecting Forceps/ 222-5S3022 Pag 6 & Instructions for use Reusable Electrode Surgical Instruments (ST)/ 1.1 Components/ Components of Unipolar Instruments Pag 2/12 & Instructions for use	DM000834391

							Reusable Electrode Surgical Instruments (ST)/ 4.8 Sterilization Pag 9/12, 10/12	
10	Sealing cap pentru trocare de 5-6 mm	221-50925	China	Mindray	confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile		Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ Trocars/ 221-50925 Pag 2	DM000638358
11	Sealing cap pentru trocare de 10-11mm	221-00925	China	Mindray	confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile		Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ Trocars/ 221-00925 Pag 2	DM000638359
12	Sealing cap pentru trocare de 12 mm	221-80925	China	Mindray	confectionat din cauciuc rezistent la prelucrarea chimica, autoclavabile		Brosura Reusable Laparoscopic Instruments/ Trocars/ 221-80925 Pag 2	DM000638360

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. „, Dutchmed-M” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, oficiu: S108