

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1605618487547/21030918 din 25.12.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale și instrumentar stomatologic necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	33100000-1	2. Compozit fotopolimerizabil fluid						
2	33100000-1	2.1 Compozit fotopolimerizabil fluid A2	FWTYS-A2	Franta	Itena	seringă maxim 3,3 g, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umpluturi minim 63% w/w, utilizabil în clasele III- V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și repararea obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3,6%, culoare A2	Rășină compozită lichidă cu contrast cu raze X, întărită cu lumină. SURSA: Bis GMA - Trietilenglicol Dimetacrilat - Uretandimetacrilat - Ceramica Berilium - ceramica cuarț - Conținut de umplură anorganică este de aproximativ 60% în greutate.) - Restaurat de gradul III- V (carii dentare speciale, eroziunea dinților, defecte pane) - Restaurarea dinților din fața (clasa III, IV) - Restaurări minore a dinților din spate - Sigilarea extinsă a fisurii în premolari și molari - Restaurarea construcțiilor compozite/ ceramice, venite AMBALAJ. Set ce conține 2 seringi de 2 gr. TOTAL: 4 gr./SET	
2	33100000-1	2.2 Compozit fotopolimerizabil fluid A3	FWTYS-A3	Franta	Itena	seringă maxim 3,3 g, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umpluturi minim 63% w/w, utilizabil în clasele III- V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și repararea obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3,6%, culoare A3	Rășină compozită lichidă cu contrast cu raze X, întărită cu lumină. SURSA: Bis GMA - Trietilenglicol Dimetacrilat - Uretandimetacrilat - Ceramica Berilium - ceramica cuarț - Conținut de umplură anorganică este de aproximativ 60% în greutate.) - Restaurat de gradul III- V (carii dentare speciale, eroziunea dinților, defecte pane) - Restaurarea dinților din fața (clasa III, IV) - Restaurări minore a dinților din spate - Sigilarea extinsă a fisurii în premolari și molari - Restaurarea construcțiilor compozite/ ceramice, venite AMBALAJ. Set ce conține 2 seringi de 2 gr. TOTAL: 4 gr./SET	
2	33100000-1	2.3 Compozit fotopolimerizabil fluid A3.5	FWTYS-A3.5	Franta	Itena	seringă maxim 3,3 g, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umpluturi minim 63% w/w, utilizabil în clasele III- V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și repararea obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3,6%, culoare A3.5	Rășină compozită lichidă cu contrast cu raze X, întărită cu lumină. SURSA: Bis GMA - Trietilenglicol Dimetacrilat - Uretandimetacrilat - Ceramica Berilium - ceramica cuarț - Conținut de umplură anorganică este de aproximativ 60% în greutate.) - Restaurat de gradul III- V (carii dentare speciale, eroziunea dinților, defecte pane) - Restaurarea dinților din fața (clasa III, IV) - Restaurări minore a dinților din spate - Sigilarea extinsă a fisurii în premolari și molari - Restaurarea construcțiilor compozite/ ceramice, venite AMBALAJ. Set ce conține 2 seringi de 2 gr. TOTAL: 4 gr./SET	
3	33100000-1	3. Compozit fotopolimerizabil	KTYS-7.2BE	Franta	Itena	microhibrid, set, minim 7 seringi de 4 g maxim, gel de gravaj minim 5 ml, adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umpluturi minim 75% w/w, utilizat în clasa I-V, coeficient de contractare maxim 2,8%, disponibili în 7 nuanțe de culori – A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I	REFLECTYS este un compozit dentar hibrid detectabil cu raze X, fotopolimerizabil. Acest material a fost conceput pentru restaurarea atât dinților din față, cât și pentru cei de mestec. SURSA: Aluminolycate Bara - Trietilen glycol Dimetacrilat (TEGDMA)-Dioxid de siliciu prelucrat - Conținut total de umplură anorganică este de aproximativ 80% din greutate - Bisfenol-glicilmetacrilat (Bis-GMA), Restaurarea cavitațiilor carioase ale dinților frontali clasa III, IV și V și tratamentul deteriorării zonei frontale, inclusiv suprafața rădăcinilor. Ambalaj Standart. Set ce conține 7 seringi de 4ml. A1 / A2 / A3 / A20 / A30 / E / I + 1 DentoEch syringa + 1 Ipebond Ultra 5ml. IMPORTANT: Componenta setului poate fi modificată la cererea cumpărătorului cu orice variație de culori a compozitor.	

4	33100000-1	4. Material de obturare a canalelor radiculare	826	BRAZILIA	Angelus	set pasta - pasta, ce conține minim 2 tuburi x minim 12 g bază și minim 12 g catalizator, cartonase pentru amestec, compatibili cu tehnicile de obturare cu gutapercă sau conuri de argint, recomandată pentru tehnica gutapercă la cald, radiopac, parametri tehnici: solubilitate maxim 0.31%, comprimare maxim 1.77%, timp de lucru maxim 4 ore, timp de fixare minim 8 ore, grosime peliculă maxim 26 μm	Tuburi MTA-Fillapex: 1 tub de pasta de baza (12 g), 1 tub de pasta catalizator (18 g) și pad de amestecare ce este indicat pentru tratamentul perforațiilor, resorbtiei rădăcinilor, dopului apical și platonării pulpei. Avantaje: - Biocompatibili: Vindecarea tesuturilor cu inflamație mică. MTA Fillapex prezintă două componente care garantează această proprietate: MTA, cunoscut ca cel mai biologic compatibil material endodontic și rășină salicilic, o rășină organică și terapeutică utilizată pe scară largă în cimenturile endodontice. - Radiopacitate ridicată*: Vizibilitate excelentă a radiografiilor. - Debit de 27,66 mm*: Permite umplerea canalelor cu accesorii. - Setarea expansiunii de 0,088%*: Datorită prezenței MTA. - Prezența ionilor de calciu: Ajută la restabilirea osoasă. - Grosimea peliculei*: 9,6 μm. - Prezentare lipire / lipire: Manevrabilitate ușoară. - Timp de lucru: 23 minute. - Timp de setare: 130 de minute (ideal pentru a finaliza toate etapele de umplere endodontice). - Îndepărtare ușoară: Îndepărată cu uleiuri de citrice și solvenți cloroforni. - Radiopacifcator: Calciu Tungstate. Poate fi utilizat în tehnica condensării termice. Punctul de fierbere al Fillapex este de 150 C.
5	33100000-1	5. Model de dinți maxila și mandibulă cu dentiție deciduă				Model maxila și mandibulă descoperită ce arată dentiția deciduă cu dimensiunile 13x12x13 cm +/-1 cm, greutate 600 gr +/-50 gr	
6	33100000-1	6. Model de dinți artificiali endodontici	E-08	Italia	GF-DENTAL	Dinți pentru exercsare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării. Canaliul radicular roșu este transparent în secțiune și radiopac și poate fi preparat și obturat ca și dințele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular	Dinți pentru exercsare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării. Canaliul radicular roșu este transparent în secțiune și radiopac și poate fi preparat și obturat ca și dințele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular
8	33100000-1	8. Ace endo de irigat canalele radiculare	A2025-30PTVA20	CHINA	Dochem	Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiculare. 27GA (0.36mm), ambalaj: minim 100 buc	Ace endo (culoarea galbena) de irigat canalele radiculare și pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiculare. 30GA (0.36mm), ambalaj: 100 buc./cut.
9	33100000-1	9. Apex locator	C-Root-VI	CHINA	COXO	Un panou cu afișare senzorial color, cu tehnologie JK, TFT, sunetul și luminozitatea reglatoare, calibrarea automată, ecran minim 3.5" cu rezoluția maxim de 480x320, acumulator din Li minim 3.7 V 1800mAh cu timp de încărcare maxim 3 ore, dimensiuni maxime 16x14x6.5, greutate maxina 0.75 kg	C-Root-VI. Caracteristică: 1-Rooi Finder apex canal și măsurarea vitală a pulpei Afișaj LCD cu 2 culori și poate regla unghiul de care aveți nevoie; 3-proiectare multi-frecvență, exactă; 4-Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent; 5-Funcție de auto-testare în localizatorul de vârf; 6-Zona îngustă a vârfului poate fi reglată dacă medicul are nevoie; 7-Sunet prompt pentru apex în zona îngustă a pulpei vitale; 8-Baterie reîncărcabilă Li-ion și încărcător; Două moduri de lucru. Parametri Tehnici: Tensiunea de lucru a adaptorului: AC100-240V, 50 / 60HZ; Baterie: 7.4V 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă. Afișaj: culoare TFT-LCD Volum (cm): 24X19X9 Greutate (0.75kg)
10	33100000-1	10. Material de amprentare	IQO302	Italia	Lascod	Alignat, precizie și fidelitate italia, rezistență la rupere, timp de priză rapid, ambalaj: pachet ce conține minim 450 gr praf	Alignat, dentar cromatic TI cu un indicator de fază cromatică pentru impresii dentare (orange amestecare -> orange deschis, încărcare tavă -> galben; inserție în gură). Indicatorul fazei cromatice ajută la pregătirea impresiilor fără a fi nevoie să vă faceți griji cu privire la schimbările de temperatură sau duritatea specifică a apei. Clasa A. Ușor de amestecat. Tixotropie. Rapid în gură, timp minim de setare 60". Precizie ridicată: 50 microni. Compatibil cu dezinfecianții pentru impresia alignat. Aromă de mango. Ambalaj: 450gr.

12	33100000-1	12. Polipanturi	PPASSORT-6TVA20	Franta	Itema	Set polipanturi pentru piesa contranghi pentru indepartarea adezivului brackeilor. 3 forme diferite a cate 3 polipanturi in set	Polipanturi de culoare alba pentru piesa contranghi pentru polierea intr-o etapa a compozitiilor inclusiv si pentru indepartarea adezivului brackeilor, abrazive cu particule de diamant, 3 forme diferite. Setul contine: 2 polipante in forma de con, 2 polipante in forma de cupa, 2 polipante in forma de disc. Max. 5000 RPM(1/min). Ambalaj 6 buc.	
16	33100000-1	16. Butoni metalici	A202B	CHINA	YAMEI DENTAL	material metalic baza rotundă, gât lung, ambalaj: set ce conține 10 buc	material metalic baza rotundă, gât lung, ambalaj: set ce conține 10 buc	
21	33100000-1	21. Inele elastice intermaxilare						
21	33100000-1	21.1 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 1/8" (3.2mm), forță medie	EO-348	CHINA	YAMEI DENTAL	Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – elefant. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g.)	Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – elefant. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g.)	
21	33100000-1	21.2 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), forță medie	EO-380	CHINA	YAMEI DENTAL	Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Panda. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g.)	Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Panda. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g.)	
21	33100000-1	21.3 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/8" (10mm), forță medie	EO-395	CHINA	YAMEI DENTAL	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Tigru. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g.)	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Tigru. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g.)	
21	33100000-1	21.4 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/8" (10mm), forță tare	EO-495	CHINA	YAMEI DENTAL	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Rinocer. Elasticile dezvoltă forța de 6,5 OZ (180g.)	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Rinocer. Elasticile dezvoltă forța de 6,5 OZ (180g.)	
21	33100000-1	21.5 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), forță tare	EO-480	CHINA	YAMEI DENTAL	Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Lamanin. Elasticile dezvoltă forța de 6,5 OZ (180g.)	Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Lamanin. Elasticile dezvoltă forța de 6,5 OZ (180g.)	
21	33100000-1	21.6 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/16" (5mm), forță extra tare	EO-448	CHINA	YAMEI DENTAL	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Ghepard. Elasticile dezvoltă forța de 8 OZ (225g.)	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Ghepard. Elasticile dezvoltă forța de 8 OZ (225g.)	
21	33100000-1	21.7 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 1/4" (6mm), forță extra tare	EO-464	CHINA	YAMEI DENTAL	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Jaguar. Elasticile dezvoltă forța de 8 OZ (225g.)	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Jaguar. Elasticile dezvoltă forța de 8 OZ (225g.)	
21	33100000-1	21.8 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), forță maximă	EO-480	CHINA	YAMEI DENTAL	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 50 inele (2500), pachetele sunt cu un desen de animal – Balena alba. Elasticile dezvoltă forța de 14 OZ (400g.)	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 50 inele (2500), pachetele sunt cu un desen de animal – Balena alba. Elasticile dezvoltă forța de 14 OZ (400g.)	
22	33100000-1	22. Arcuri SS						
22	33100000-1	22.1 Arc SS 014 superioare	SS031401	CHINA	YAMEI DENTAL	marina 014, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie carton ce conține 50 buc.	Arc SS 014 superioare marina 014, oțel inoxidabil, superioare. Ambalaj: Set 5 pachete ce conține cite 10 arcuri.	
22	33100000-1	22.2 Arc SS 014 inferioare	SS031402	CHINA	YAMEI DENTAL	marina 014, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie carton ce conține 50 buc.	Arc SS 014 inferioare marina 014, oțel inoxidabil, superioare. Ambalaj: Set 5 pachete ce conține cite 10 arcuri.	
22	33100000-1	22.3 Arc SS 016 superioare	SS01161601	CHINA	YAMEI DENTAL	marina 016, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie carton ce conține 50 buc.	Arc SS 016 superioare marina 014, oțel inoxidabil, superioare. Ambalaj: Set 5 pachete ce conține cite 10 arcuri.	
22	33100000-1	22.4 Arc SS 016 inferioare	SS01161602	CHINA	YAMEI DENTAL	marina 016, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie carton ce conține 50 buc.	Arc SS 016 inferioare marina 014, oțel inoxidabil, superioare. Ambalaj: Set 5 pachete ce conține cite 10 arcuri.	
22	33100000-1	22.5 Arc SS 018 superioare	SS01182201	CHINA	YAMEI DENTAL	marina 018, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie carton ce conține 50 buc.	Arc SS 018 superioare marina 014, oțel inoxidabil, superioare. Ambalaj: Set 5 pachete ce conține cite 10 arcuri.	
22	33100000-1	22.6 Arc SS 018 inferioare	SS01182202	CHINA	YAMEI DENTAL	marina 018, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie carton ce conține 50 buc.	Arc SS 018 inferioare marina 014, oțel inoxidabil, superioare. Ambalaj: Set 5 pachete ce conține cite 10 arcuri.	

23	33100000-1	23. Material adeziv ortodontic	A914	China	YAMEI DENTAL	Ambalaj: set ce conține 2 seringi x 4 gr adeziv, 1 flacon MTP grund 6 ml, 50 vârfuri aplicatoare de etanșare, 5 spatule 1 Mâner aplicator	Rasina compozita fotopolimerizabila, pentru fixarea bracketilor din metal, ceramica O eliberare constanta de fluor. Setul contine Primer 1 siela de 10 ml., 3 seringi de rasina compoziti a cite 3,5 gr. fiecare, 1 seringă de acid de 2,5 ml. Producator YameiOrtho. Tara de origine China.	
24	33100000-1	24.1 Sârmă de vîplă d 0,6 mm	VLAD69-1	Federatia Rusa	Vladmiva	rezistenta la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm ² , ambalaj rola cu lungimea de minim 34 m		
24	33100000-1	24.3 Sârmă de vîplă d 0,8 mm	VLAD70-1	Federatia Rusa	Vladmiva	rezistenta la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm ² , ambalaj rola cu lungimea de minim 20 m		
24	33100000-1	24.4 Sârmă de vîplă d 1,0 mm	VLAD71-2	Federatia Rusa	Vladmiva	rezistenta la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm ² , ambalaj rola cu lungimea de minim 10 m		
26	33100000-1	26. Compozit fluid	220315	Germania	DMG	Compoziti fluid fotopolimerizabil A1, seringă minim 1,5g	EcuSphere-Flow. Caracteristici: -Fluid în timpul și stabil după aplicare,-Aplicare directă,-Proprietăți excelente de lustruire,-Fluorescențănaturală,-Pentruaplicațiiindividualizate,-Văscozitate scăzută,-Detectabil cu raze X,-Restaurant de casa I/II/III/IV/V,-Inclusiv pentru dinții de lapte,-Pentru ghemetizarea fisurilor. Ambalaj: Seringa de 1,5 gr.	
28	33100000-1	28. Linguri de amprentare						
28	33100000-1	28.1 Linguri de amprentare N1, pentru arcada superioară	SEIL6	COREEA	SEIL GLOBAL	material plastic, cu orificii, mărimea 1, pentru arcada superioară	L. linguri de amprentare din material plastic de culoare orange, cu orificii pentru o aderență bună a materialului de amprentare, mărimea 1, pentru arcada inferioară. Mineral este lung pentru o mai bună manevrare. Ambalaj: Pachet din polietilena ce conține 5 linguri de amprentare pentru arcada superioară.	
28	33100000-1	28.2 Linguri de amprentare N1, pentru arcada inferioară	SEIL7	COREEA	SEIL GLOBAL	material plastic, cu orificii, mărimea 1, pentru arcada inferioară	L. linguri de amprentare din material plastic de culoare orange, cu orificii pentru o aderență bună a materialului de amprentare, mărimea 1, pentru arcada inferioară. Mineral este lung pentru o mai bună manevrare. Ambalaj: Pachet din polietilena ce conține 5 linguri de amprentare pentru arcada inferioară.	
28	33100000-1	28.3 Linguri de amprentare N2, pentru arcada superioară	SEIL4	COREEA	SEIL GLOBAL	Material plastic, mărimea 2, pentru arcada superioară. Mineralul este lung pentru o mai bună manevrare. Lingura prezintă sloturi de securizare și reținere algnatului pentru o aderență bună.	L. linguri de amprentare din material plastic de culoare orange, cu orificii pentru o aderență bună a materialului de amprentare, mărimea 2, pentru arcada inferioară. Mineral este lung pentru o mai bună manevrare. Ambalaj: Pachet din polietilena ce conține 5 linguri de amprentare pentru arcada inferioară.	
28	33100000-1	28.4 Linguri de amprentare N2, pentru arcada inferioară	SEIL5	COREEA	SEIL GLOBAL	material plastic, cu orificii, mărimea 2, pentru arcada inferioară	L. linguri de amprentare din material plastic de culoare orange, cu orificii pentru o aderență bună a materialului de amprentare, mărimea 2, pentru arcada inferioară. Mineral este lung pentru o mai bună manevrare. Ambalaj: Pachet din polietilena ce conține 5 linguri de amprentare pentru arcada inferioară.	
28	33100000-1	28.5 Linguri de amprentare N3, pentru arcada superioară	SEIL2	COREEA	SEIL GLOBAL	material plastic, cu orificii, mărimea 3, pentru arcada superioară	L. linguri de amprentare din material plastic de culoare orange, cu orificii pentru o aderență bună a materialului de amprentare, mărimea 3, pentru arcada inferioară. Mineral este lung pentru o mai bună manevrare. Ambalaj: Pachet din polietilena ce conține 5 linguri de amprentare pentru arcada inferioară.	
28	33100000-1	28.6 Linguri de amprentare N3, pentru arcada inferioară	SEIL3	COREEA	SEIL GLOBAL	material plastic, cu orificii, mărimea 3, pentru arcada inferioară	L. linguri de amprentare din material plastic de culoare orange, cu orificii pentru o aderență bună a materialului de amprentare, mărimea 3, pentru arcada inferioară. Mineral este lung pentru o mai bună manevrare. Ambalaj: Pachet din polietilena ce conține 5 linguri de amprentare pentru arcada inferioară.	
31	33100000-1	31.1 Instrument ortodontic distal mini de tăiat arcurile	P101-02	China	YAMEI DENTAL	Clește ortodontic, distal, carbura de tungsten, Ø max. 0,55 mm x 0,64 mm, 125 mm	Clește ortodontic, distal, carbura de tungsten, Ø max. 0,55 mm x 0,64 mm, 125 mm. Material: Innox medical.	
31	33100000-1	31.2 Instrument ortodontic drept, de tăiat legăturile	P102-04	China	YAMEI DENTAL	Clește taieor de sarma, carbura de tungsten, l =130 mm, Ø max. 0,3 mm	Clește taieor de sarma, carbura de tungsten, l =130 mm, Ø max. 0,3 mm. Material: Innox medical.	
32	33100000-1	32. Clește pentru confecționarea buclelor-stop pe arc în V	P102-09	China	YAMEI DENTAL	Inox	Clește pentru confecționarea buclelor-stop pe arc în V. Material: Innox medical.	

34	33100000-1	34. Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	SCHF22-TP4	CHINA	SOCO	Sistem de fixare de tip buton cu autogenerare lumina. Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray tripli apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotații/minut; minim patru ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm	Sistem de fixare de tip buton cu autogenerare lumina. Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray tripli apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotații/minut; minim patru ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm	
35	33100000-1	35. Model de dinți transparent						
35	33100000-1	35.1 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dinților la vârsta de 5 ani	T01	Italia	GFDENTAL		Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dinților la vârsta de 5 ani	
35	33100000-1	35.2 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dinților la vârsta de 7 ani	T02	Italia	GFDENTAL		Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dinților la vârsta de 7 ani	
35	33100000-1	35.3 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dinților la vârsta de 10 ani	T03	Italia	GFDENTAL		Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dinților la vârsta de 10 ani	
36	33100000-1	36. Oglinda metalică pentru foto intraorale						
36	33100000-1	36.1 Oglinda metalică pentru foto intraorale: copii ocluzal/maturi ocluzal largă	FSFDM03	Germania	JAKOBY	Ocluzală largă, copii/adulți	Ocluzală largă, copii/adulți. Material: Otel inoxidabil 70/62.5/139mm.	
36	33100000-1	36.2 Oglinda metalică pentru foto intraorale: copii ocluzal/maturi ocluzal mică	FSFDM06	Germania	JAKOBY	Ocluzală mică, copii/adulți	Ocluzală mică, copii/adulți. Material: Otel inoxidabil 35/45/150 mm.	
36	33100000-1	36.3 Oglinda metalică pentru foto intraorale, bucată pentru copii/adulți	FSFDM02	Germania	JAKOBY	Bucată copii/adulți	Bucată copii/adulți. Material: Otel inoxidabil 55/41/158 mm.	
37	33100000-1	37. Model artificial dentar pentru sutură	E21	Italia	GF-DENTAL	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru sutură	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru sutură	
42	33100000-1	42. Cheie dinamometrică pentru înfițarea conormatoarelor de gingie și abutmenților protetici	4572	Israel	Alpha Bio	Dinamometrică cu gradaje	Cheie dinamometrică, torque Alpha Bio variabil 20-40Ncm.	
43	33100000-1	43. Pensă stomatologică	777-619	Pachisian	Cornestone	Pensă dentara pentru trusa de consultatie. Otel inoxidabil, 150 mm	Pensă dentara pentru trusa de consultatie. Otel inoxidabil, 150 mm	
44	33100000-1	44. Substituent de os	GMDN-KP3LM	Federatia Rusia	OOO"Polisio m"	Material steril, rezorbabil cu proprietati de stimulare a osteogenezei; pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sinetic sau combinat (sinetic + natural) sub forma de permut. Cu continut de antibiotic sinetronidazol.	Accesta este produs sub formă de fragmente spongioase (plăci) de culoare albă, mărimea 20x8x7 mm, cantitatea 10 buc. greutatea 0,15±0,5 gr. cu un miros specific. Materialul este non-toxic și nu provoacă inflamație. Conține componente organice și anorganice ale țesutului osos - colagen și hidroxiapatit, este impregnat cu L-liconina și M-metronidazol. Medicamentul este împachetat într-un pachet steril. Efectul farmacologic al medicamentului: -Afectează procesele metabolismului țesutului. -Materialul este combinat cu țesuturi umane. După administrare, se dizolvă în mod natural. Atunci când este aplicat pe răni accelerează și stimulează vindecarea, afectează oprirea sângelui, formarea unui cheag. Arhitectura osoasă este regenerată. Nu există nici un efect iritant local.	
45	33100000-1	45. Decolitoare muco-periorale						

45	33100000-1	45.1 Decolotare muco-periostale Allen (după autor)	777-585	Pachisian	Cornestone	De tip Allen (3,5/8mm), mâner de diametru 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil	De tip Allen (3,5/8mm), mâner de diametru 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil
45	33100000-1	45.2 Decolotare muco-periostale HP3 (după autor)	777-584	Pachisian	Cornestone	De tip HP3 (3,0/3,0mm), mâner de diametru 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil	De tip HP3 (3,0/3,0mm), mâner de diametru 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil
49	33100000-1	49. Adevziv autogravant fotopolimerizabil	WP4048	Germania	WP DENTAL	set format din flacon - 5 ml și accesorii	Adevziv autogravant Set format din flacon - 5 ml și accesorii aplicatoare 100 buc.
50	33100000-1	50. Comprimate pentru determinarea plăcii ce conțin eritrozina	11613	Elvetia	Produs dentares SA	Cutie ce conțin 100 comprimate	Comprimate de colorant alimentar roșu inofensiv, lăsând un gust ușor de mentă. Se estompează rapid din dinți, pur și simplu prin clătire, permițând în același timp profesionistului să identifice zonele cu probleme care au nevoie de curățare profundă și să instruiască pacientul în consecință. Ambalarea economică le face ideale pentru cabinetele stomatologice de azi. Compoziția 1 comprimat conține 5 mg (1,36 %) Eritrozina (agent colorant roșu FD&C), 2 mg (0,54 %) Ulei de mentă, excipient 360 mg. Ambalaj: Cutie din plastic cu capac multifuncțional, 500 comprimate/cut.
51	33100000-1	51. Compozit microhibrid fotopolimerizabil					
51	33100000-1	51.1 Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B1	220328	Germania	DMG	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea B1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține 0,3 g. Culoarea B1
51	33100000-1	51.2 Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare C1	220331	Germania	DMG	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea C1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține 0,3 g. Culoarea C1
52	33100000-1	52. Coferdam lichid pentru izolarea gingiei	2203	Ucraina	Latus	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil de culoare albăstrie, pentru izolarea gingiei. Ambalaj: Seringă de 3 ml + 3 canule de aplicare.
						Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura	LATELUX Pro - material compozit fotopolimerizabil. Acesta este destinat utilizării în stomatologie terapeutică pentru umplerea cavitațiilor carioase de toate clasele după BLAK, restabilirea formei anatomice și în special pentru restaurarea cosmetică a părților coronei dinților din față. Compoziția și proprietățile de bază: LATELUX Pro aparține unui grup de compozite microhibride, înțărare sub influența luminii cu o lungime de undă de 400-500 nm. Compozitul conșă dintr-o matrice de polimeri și o umplutură modificată cu contrast cu raze X anorganice. Baza matricei polimerice este Bis-GMA, uradandimetacrilat și alte oligomere acrilice. LATELUX Pro, are o plasticitate înaltă, este rezistentă, nu se lipse de instrument. Materialul LATELUX Pro, are o bună polisabilitate, se caracterizează prin rezistența ridicată în compresie diametrică (55 MPa), microduritate (84 kg/mm2), absorbție scăzută a apei (7,4 micrograme/mm3). Materialul detectabil cu raze X.

53	331000000-1	53. Material compozit fotopolimerizabil	2406	Ucraina	Latus	inclinomondia, pe baza de oarza si sineu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atat anterioare cati si posterioare, indeplineste pe deplin cerintele de baza, aplicati efabila si optima, cerinte estetice optime. Set ce contine: seringă de 4,5 gr. A2-1, A3-1, A3.5-1, OA2-1, OA3.5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% 3 ml, adeziv max. 4,5 ml, microaplicatoare 50 buc	Ambalaj contine: 10 seringi din pasta LATELUX Pro(A2-6,0 gr, A3 - 6,0 gr, A3.5-3 gr, B1-2 gr, B2 - 4 gr, C2-2 gr, OA2 - 5,0 gr, OA3 - 5,0 gr, OV3-3 gr, In-2 gr), 1 seringă de 5 gr LATELUX MS (OV2), 2 seringi 2,2 g pasta fluida Latelux Flow X (A2, OA3), 1 seringă de 2,2 g Pasta Reoliner-LC, 6 g adeziv Monotex, 3g lac de glazură Latelint, 2 x 4g Gel gravat soft etch, 3 g Dentin Primer Saturo, 3g paste lustruite Diapol-1.5, 25 duze de aplicare, 20 duze perie, suportul duzei, 3 perii pentru lac, 100 benzi matriciale transparente, 20 de canule, Ceasă lustruită, Cheie de culori.
54	331000000-1	54. Pintenți interdentari	21783	Elvetia	Produs dentares SA	din lemn de unica folosinta. Asortati de diferite dimensiuni. ambalaj: plic ce contine minim 100 piteni	Pene anatomice interdentare din lemn de unica folosinta. Asortati de diferite dimensiuni. Ambalaj: Cutie sectionata din plastic, ce contine 100 pini asortati de diferite culori si marimi. 25 pini roz 11 mm./ 25 pini albastri 12 mm./ 25 pini verzi 13 mm./ 25 pini galbeni 15 mm.
55	331000000-1	55. Matrice perforate	VLAD53	Federatia Rusa	Vladmiva	Din oțel pentru molari, ambalaj: plic minim 12 buc	Din oțel Nr. 1, ambalaj: plic 25 buc.
56	331000000-1	56. Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal	11555	Elvetia	Produs dentares SA	se prezinta in două forme (pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen, (pentru rasini) pe baza de Formamida, iminuate repede obturati existenta, nu provoacă salivatie excesiva in contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii "carii false". Flacon de minim 13 ml	PDM Eugeneate desobturator este o solutie de imuniere din ulei de portocale care ajuta la indepartarea cimenturilor de baza de zinc-oxid-eugenate și gutta-percha. Puterea de imuniere este o alternativa sau reduce necesitatea folosirii acelor de canal in timpul desobturarii. Imuniere cu o picatura. Activare de un minut. Ambalaj: Sticla 15 ml.
57	331000000-1	57. Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăci dentare și lustruirea obturațiilor	10630TVA20%	Elvetia	Produs dentares SA	Ambalaj: cutie maxim 45 gr. Dioxid de siliciu – maxim 43,44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim 13,5 gr Soluție de formaldehidă de 35% - maxim 0,10 gr. Umplută până la 100 gr	Zircon pastă profiliacută. Silicat de zirconiu 74%, Oxid de zirconiu 2%, Ulei de mentă 0,1% umplutura pina la 100%. Proprietăți: Pasta profiliacută zircon conține un zirconiu de silicat, un abraziv care curăță și lustruiește dinții cu risc minim de smalț dentar, și oxid de zirconiu, care dă o strălucire ridicată la poloneză de finisare, ulei de menta pentru efect de prospețime. Depozitare: Se păstrează la temperatura camerei de la 5 C la 30 C, evitând lumina directă. Ambalaj: - 1 borcan/ 45 gr
58	331000000-1	58. Pastă pentru polirea și lustruirea suprafețelor dentare și a lucrărilor protetice	220415	Germania	DMG	Unidoze, cu aromă de mentă sau eucalipt	Foarte bland. Fiaresse nu provoacă nici o abraziune inutilă a structurii dintelui și a suprafețelor de restaurare. Pasta conține fluor și nu conține alergeni cunoscuți. Pasta medie pentru un efect perfect de curățare și lustruire. Nu se stropește. Aroma proaspeta de menta. Conține xilitol și fluor (12.300 ppm). Forma de ambalaj: doză unică de 1,8 gr.

59	33100000-1	59. Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rășina amino-epoxidică	MTA-BSEAL	Franta	Ilena	Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rășina amino-epoxidică oferită în sistem pasta-pasta. Proprietăți de sigilare de lungă durată. Stabilizate dimensională excelentă. Neresorbabil. Radiopacitate superioară. Fără efecte iritante. Acțiune anti - microbiană. Aderența foarte bună pe dentină în canalul radicular. Conține 2 paste, într-un singur tub sau într-o seringă dublă, tipse reglabile cu rotație și angulare care mesteacă automat pastele în raport egal. Tub pasta A (1 x 4 ml) Tub pasta B (1 x 4 ml) Pad mixare (x 1 bucată)	MTA Bioscal este un sealer endodontic canal radicular bazat pe mineral trioxid agregat 13%. Este o componentă de pasta dublă care permite umplerea completă a tuturor canalelor radiculare, inclusiv cele accesorii și laterale. Penetrarea omogenă a MTA în tubulis. Prevenirea proliferării bacteriilor Etarșare perfectă. Acțiune de protecție rapidă și durabilă. Reducerea timpului de lucru. Inscripție ușoară în canal. Retragere ușoară atunci când este necesar. Nu decolorează dinții. Ambalaj 4g SERINGĂ (A+B) DE CIMENT MATA + 10 vârfuri de amestecare + 1 tampon de amestecare. Salicitate Rășină -20,0% ≤C≤ 25,0% NA / Rășină difuzantă 20,0% ≤C≤ 25,0% / Trioxid mineral Agregat : - Silicat tricalcic - Silicat de dicalciu - Aluminat de tricalciu - Oxid de calciu - 20,0% ≤C≤ 25,0% NA / Calciu Tungstat 20,0% ≤C≤ 25,0% NA / Dioxid de titan 1,0% ≤C≤ 10,0% NA / Dioxid de siliciu 1,0% ≤C≤ 5,0% NA.
60	33100000-1	60. Material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc și eugenol și corticosteroizi	VLAD74	Federația Rusă	Vladimira	Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Set ce conține pulbere minim 30 gr și lichid maxim 20 ml. condensabil pentru restaurare, în varianta normală sau cu priza rapidă. Usor de folosit, cu rezistența ridicată la abraziune. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radiopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Indicat pentru obturații definitive, reconstrucții de bonturi sau ca bază. Instrucțiuni de folosire: Restaurare coronară cavitatii de clasă V, I & II. Obturații baze; Reconstrucții de bonturi. Setul conține 1-1 ppg, praf minim 15 gr și lichid minim 8 gr (6,4 ml). Culoarea A2.	TIADENT material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc și eugenol și corticosteroizi. AMBALAJ SET: Praful 14 gr ce conține oxid de zinc, acetat de glicidrocortizon 1%, dexametazonă 1,01%, adăsură renghenocrastră. Lichid 10ml ce conține Eugenol și plastifiant. Priza în canal are loc în timp de 8 ore.
61	33100000-1	61. Ciment ionomer de sticlă autopolimerizabil	2129	BRAZILIA	FGM-DENTAL DENTSCAR E	Maxxon R culoarea A2. Ionomer de sticlă cu auto-înărire pentru restaurare, indicat pentru obturații definitive, reconstrucții de bonturi sau ca bază. Restaurare coronară cavitatii de clasă V, I & II. Performanță excelentă în tehnica ART. Controlul cariilor. Capacitate mai mare de eliberare și reincărcare a fluorului. Duranță la suprafeței finale: Longevitatea restaurării. Radiopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Cele mai bune rezultate de finisare și lustruire pot fi obținute la 24 de ore după introducerea materialului. AMBALAJ: 1 sticlă de pulbere de ciment cu 10g / 1 sticlă de lichid cu 8g / 1 lingură pentru pulbere / 1 pat de malaxare.	
65	33100000-1	65. Ciment autogravant din rășină dublă-înărire	TTLC-EM-A2	Franta	Ilena	pentru fixare de țije metalice, țije de rășină, pivoti metalici sau fibra de sticlă, coroane, punți, încreștări zirconiu. Eliminarea continua de fluor. Ciment ambalat într-o seringă dublă, care permite amestecarea pastelor în raport de 1:1 pe hirtie de amestecare. Amestecarea pastei A cu pasta B - 10 secunde. Înărire chimică - 5 minute. Seringă dublă: 2 paste de culoare - alba: Pasta A - minim 2,5 ml (4,4 g) + Pasta B - minim 2,5 ml (4,4 g), total - minim 5,0 ml (8,6 g)	Totalcem, ciment autogravant pentru fixare de țije metalice, țije de rășină, pivoti metalici sau fibra de sticlă, coroane, punți, încreștări zirconiu. Eliminarea continua de fluor. Ciment ambalat într-o seringă dublă, care permite amestecarea pastelor în raport de 1:1 pe hirtie de amestecare. Amestecarea pastei A cu pasta B - 10 secunde. Înărire chimică - 5 minute. Seringă dublă: 2 paste de culoare A2: Pasta A - 2,5 ml (4,4 g) + Pasta B - 2,5 ml (4,4 g), total - 5,0 ml (8,0 g)
66	33100000-1	66. Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 3,5 mm	62735059	Germania	Shuler-Dental	Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3,5 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr	Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3,5 mm. Ambalaj: cutie tip bobina 250 gr
66	33100000-1	66.2 Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 4,0 mm	62740059	Germania	Shuler-Dental	Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 4,0 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr	Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 4,0 mm. Ambalaj: cutie tip bobina 250 gr
67	33100000-1	67. Pasta GOI	VLAD169	Federația Rusă	Vladimira	Pasta pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie minim 50 gr	Poliset Nr.1. Pasta de culoare verde pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie 100 gr

68	33100000-1	68. Acrilat autopolimerizabil pentru confectionarea coroanelor si puntilor dentare temporare, prin metoda SCUTAN					
68	33100000-1	68.1 Acrilat autopolimerizabil pentru confectionarea coroanelor si puntilor dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct in cavitatea bucala, culoare A1	110906	Germania	DMG	Sistem pasta-pasta, ambalaj: cartus 76 gr, proportie 4:1, 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a puntilor, incrustatiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A1	Sistem pasta-pasta, ambalaj: cartus maxim 76 gr, proportie 4:1, 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a puntilor, incrustatiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A2
68	33100000-1	68.2 Acrilat autopolimerizabil pentru confectionarea coroanelor si puntilor dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct in cavitatea bucala, culoare A2	110712	Germania	DMG	Sistem pasta-pasta, ambalaj: cartus 76 gr, proportie 4:1, 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a puntilor, incrustatiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A2	Sistem pasta-pasta, ambalaj: cartus maxim 76 gr, proportie 4:1, 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a puntilor, incrustatiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A2
68	33100000-1	68.3 Acrilat autopolimerizabil pentru confectionarea coroanelor si puntilor dentare temporare, prin metoda Scutan, in cavitatea bucala, culoare A3	110913	Germania	DMG	Sistem pasta-pasta, ambalaj: cartus maxim 76 gr, proportie 4:1, 15 tipse de malaxare 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a puntilor, incrustatiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3	Sistem pasta-pasta, ambalaj: cartus 76 gr, proportie 4:1, 15 tipse de malaxare 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a puntilor, incrustatiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3
68	33100000-1	68.4 Acrilat autopolimerizabil pentru confectionarea coroanelor si puntilor dentare temporare, prin metoda Scutan, in cavitatea bucala, culoare A3.5	110909	Germania	DMG	Sistem pasta-pasta, ambalaj: cartus maxim 76 gr, proportie 4:1, 15 tipse de malaxare 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a puntilor, incrustatiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3.5	Sistem pasta-pasta, ambalaj: cartus 76 gr, proportie 4:1, 15 tipse de malaxare 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a puntilor, incrustatiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3.5
70	33100000-1	70. Conformatoare de gingie	110	Israel	Alpha Bio	Din otel inoxidabil, destinat pentru reliefarea inelului perimplantar	Conformator de gingie din otel inoxidabil, destinat pentru reliefarea inelului perimplantar. Ø 4,6/h 5,0mm.
71	33100000-1	71. Freze pentru largirea orificiului de intrare in canalul radicular	H152-009-FG	Germania	NTT Kahla	Din otel inoxidabil, destinate pentru largirea orificiului de intrare in canalul radicular	Din otel inoxidabil, destinate pentru largirea orificiului de intrare in canalul radicular
72	33100000-1	72. Linguri amprentare					
72	33100000-1	72.1 Linguri amprentare, marimea S	SEIL6/SEIL7	Coreea	SeilGlojal	Din masă plastică cu perforatii, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5 – mandibula)	L linguri de amprentare din material plastic de culoare orange, cu orificii pentru o aderență bună a materialului de amprentare, marimea Nr. 1. Mineral este lung pentru o mai bună manevrare. Ambalaj: Pachet din polietilena ce contine 5 linguri de amprentare pentru arcada superioara+5 linguri de amprentare pentru arcada inferioara
72	33100000-1	72.2 Linguri amprentare, marimea M	SEIL4/SEIL5	Coreea	SeilGlojal	Din masă plastică cu perforatii, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5 – mandibula)	L linguri de amprentare din material plastic de culoare albastra, cu orificii pentru o aderență bună a materialului de amprentare, marimea Nr. 2. Mineralul este lung pentru o mai bună manevrare. Ambalaj: Pachet din polietilena ce contine 5 linguri de amprentare pentru arcada superioara+5 linguri de amprentare pentru arcada inferioara
72	33100000-1	72.3 Linguri amprentare, marimea L	SEIL2/SEIL3	Coreea	SeilGlojal	Din masă plastică cu perforatii, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5 – mandibula)	L linguri de amprentare din material plastic de culoare galbena, cu orificii pentru o aderență bună a materialului de amprentare, marimea Nr. 3. Mineral este lung pentru o mai bună manevrare. Ambalaj: Pachet din polietilena ce contine 5 linguri de amprentare pentru arcada superioara+5 linguri de amprentare pentru arcada inferioara

73	33100000-1	73. Spatule metalice	MIZ SPC	Federatia Rusa	MIZ	Din metal, oțel inoxidabil	Din metal, oțel inoxidabil	
74	33100000-1	74. Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 017	860-016F-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 017	Standard ISO 016	
75	33100000-1	75. Freze con-invers extradure, pentru piesa contraunghi, 008	500.204.012.00 6.008	Federatia Rusa	KMIZ	Standard ISO 008, din metal	Standard ISO 008, din metal	
76	33100000-1	76. Freze conice trunchiate, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	856-016C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 016 L-8,0	Standard ISO 016 L-8,0	
77	33100000-1	77. Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	837L-010C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 010 L-10,0	Standard ISO 010 L-10,0	
78	33100000-1	78. Freze în formă de linza, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 033	825-040M-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 033 L-1,5	Standard ISO 040 L-1,5	
79	33100000-1	79. Freze în formă de oval diamantate pentru turbină						
79	33100000-1	79.1 Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 018	368-018C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 018 L-4,5	Standard ISO 018 L-4,5	
79	33100000-1	79.2 Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	368-016C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 016 L-4,5	Standard ISO 016 L-4,5	
80	33100000-1	80. Freze cilindrice diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	837-014C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 014	Standard ISO 014	
81	33100000-1	81. Freze fisurale diamantate pentru turbină						
81	33100000-1	81.1 Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	852-012C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 012	Standard ISO 012	
81	33100000-1	81.2 Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	852-010C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 010	Standard ISO 010	
82	33100000-1	82. Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină						
82	33100000-1	82.1 Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	878-014C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 014	Standard ISO 014	
82	33100000-1	82.2 Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	878-016C-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 016	Standard ISO 016	
83	33100000-1	83. Freze conice tornado diamantate pentru turbină						
83	33100000-1	83.1 Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	850-012TC-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 012	Standard ISO 012	

83	33100000-1	83.2 Freze conice tornado diamantate pentru turbina, cu picior scurt, 014	850-014TC-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 014	Standard ISO 014	
84	33100000-1	84. Freze diamantate pentru turbina cu 3 gradatii pentru prepararea suprafețelor vestibulare						
84	33100000-1	84.1 Freze diamantate pentru turbina cu 3 gradatii pentru prepararea suprafețelor vestibulare, adâncimea 0,4 mm cu picior lung, 018	834-021M-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 018	Standard ISO 021	
84	33100000-1	84.2 Freze diamantate pentru turbina cu 3 gradatii pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu adâncimea 0,4 mm cu picior scurt, 018	834-016M-FG	Germania	NTI Kahla	Standard ISO 018	Standard ISO 016	
85	33100000-1	85. Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă						
85	33100000-1	85.1 Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă, 012	500.104.109.00 6.012	Federatia Rusa	KMIZ	Standard ISO 1/10 mm 5,8-012	Standard ISO 1/10 mm 5,8-012, 5buc/plac	
85	33100000-1	85.2 Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă, 010	500.104.109.00 6.010	Federatia Rusa	KMIZ	Standard ISO 1/10 mm 5,5-010	Standard ISO 1/10 mm 5,5-010, 5buc/plac	
86	33100000-1	86. Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă, 015	500.104.109.00 6.016	Federatia Rusa	KMIZ	Standard ISO 10,5 mm 10,5-015	Standard ISO 10,5 mm 10,5-016, 5buc/plac	
87	33100000-1	87. Freze extradure, conice pentru piesa dreaptă, 023	500.104.109.00 6.023	Federatia Rusa	KMIZ	Standard ISO 15,0 mm 15,0-023	Standard ISO 15,0 mm 15,0-023, 5buc/plac	
88	33100000-1	88. Polipante pentru lustruire						
88	33100000-1	88.1 Polipante pentru lustruire, 080				Standard ISO L=20 - 080, 1/10 mm		
88	33100000-1	88.2 Polipante pentru lustruire, 220				Standard ISO L=3,5 - 220, 1/10 mm		
88	33100000-1	88.3 Polipante pentru lustruire, 055				Standard ISO L=18 - 055, 1/10 mm		
89	33100000-1	89. Filijuri pentru poleirea construcțiilor protetice				Standard ISO L=3,0 - 150 1/10 mm		
90	33100000-1	90. Ace pentru extriparea pulpei radiculare	340 600 909 20 2	Federatia Rusa	KMIZ	Inox. Lungi, asortate, ambalaj: cutie 100, nr 1-5	Ace pentru extriparea pulpei radiculare (Pulpoextractoare) Inox. Lungimea 30mm., asortate, ambalaj: cutie 100, nr 1-5	
93	33100000-1	93. Ace endodontice manuale	TOMKL25NR1 0	Franta	THOMAS	Ace endodontice manuale ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcfiate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai usoaă în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Cutie minim 6 buc. Nr. 10, L-25mm	Ace endodontice K-File manuale ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcfiate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai usoaă în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Cutie minim 6 buc. Nr. 10, L-25mm	

94	33100000-1	94. Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular	C-Root- VI	CHINA	COXO	Rezistența la interferențe ridicate, datorită algoritmului inovator. Mai stabil. Precizie superioară, datorită tehnologiei multi – frecvențe. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților. Ecran LED Date tehnice: Baterie: 3,6V/750mAh Alimentare: 100-240V, 50/60Hz Curent la ieșirea din adaptor: DC5V/1A Consum: 0,5 W Ecran: LCD, 4,5 Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apex Dimensiuni (L*W*H) 85*90*110mm +/-5 mm Greutatea : 335 g +/-5 g Condiții operate: Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75%	C-Root- VI. Caracteristică: 1-Root Finder apex canal și măsurarea vitală a pulpei Afîșaj LCD cu 2 culori și poate regla unghiul de care aveți nevoie; 3-protectare multi-frecvență, exactă; 4-Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent; 5-Funcție de auto-testare în localizatorul de vârf; 6-Zona îngustă a vârfului poate fi reglată dacă medicul are nevoie; 7-Sunet prompt pentru apex în zona îngustă a pulpei vitale; 8-Baterie reîncărcabilă Li-ion și încărcător; Două moduri de lucru. Parametri Tehnici: Tensiunea de lucru a adaptorului: AC100-240V, 50 / 60HZ; Baterie: 7.4V 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă. Afîșaj: culoare TFT-LCD Volum (cm): 24X19X9 Greutate (0.75kg)
95	33100000-1	95. Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, roșii	117829	Federatia Rusa	KMZ	pentru piesa contraunghi, ambalaj: cutie minim 5 buc, L. 25 mm, roșii	Obturator de canal (LENTULO) pentru piesa contraunghi, ambalaj: cutie 5 buc, L. 25 mm, roșii
96	33100000-1	96. Pensă parodontală	786-613	Pachistan	Comestone	Are un pînten ascuțit în vârful pensei, care fiind introdus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Oel inoxidabil	Are un pînten ascuțit în vârful pensei, care fiind introdus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Oel inoxidabil 15 cm.
97	33100000-1	97. Adeziv monocomponent autodeminerizant	220758	Germania	DMG	ofera adeziune puternică și asigură alți la smalți și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizării și îmbunătățirea stratului hibrid. Zona de nanointeracțiune superioară și formula fără HEMA. Set ce conține flacon de minim 5 ml și minim 50 aplicatoare	Ecoste-Bond Adeziv monocomponent autodeminerizant, pentru restaurări directe ale tuturor claselor de cavități, în combinație cu toate tipurile de compozite, compomere, și ornocchere. Ambalaj: Flacon ce conține 5 ml. /aplicatoare 50 buc.
98	33100000-1	98. Material pentru obturație provizorie	VLAD42	Federatia Rusa	Vladmiva	Conținut de minim 40 gr	Dentin pasta pentru obturație provizorie. Conținut de minim 50 gr
99	33100000-1	99. Lichid hemostatic pentru canalele radiculare	114707VA20%	Elveția	Produtis dentaries SA	Flacon de minim 30 ml	Flacon de 30 ml. Compozitie: Acid Ttaminic 25%, Clorobutanol nemhidrate 1.6%, Proprietati analgezice si antibacteriene.
100	33100000-1	100. Pastă pentru poleirea obturațiilor din compozit	VLAD807VA20	Federatia Rusa	Vladmiva	seringă de minim 5 gr	Polydent numărul 1 - pentru înmuierea și îndepărtarea tartarului fără a deteriora smalțul. Este recomandat pentru tratamentul resursurilor dentare dure, fumătorilor COMPOZIȚIA ȘI PROPRIETĂȚILE DE BAZĂ Pastele "Polydent No.1" se caracterizează printr-o combinație de efecte clinice și mecanice asupra depozitelor dentare solide. Componenta acidă a pastei înmoaie depozitele solide, le abrasează de pe suprafața dinților în timpul tratamentului, iar antisepticul protejează împotriva reîmpunerii plăcii.
101	33100000-1	101. Sutura					FORMULAR DE LANSARE Paste 5 ml
101	33100000-1	101.1 Sutura, culoare albastră	TECH27	BRAZILIA	TRCHNY	Fir sutura neresorbabil Nylon, Structura: monofilament, fir sintetic din poliamida 6. Dimensiuni fire :3/0, 2/0. Culoare: albastră. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 fire	Fir sutura neresorbabil Nylon, Structura: monofilament, fir sintetic din poliamida 6. Dimensiuni fire :3/0, 2/0. Culoare: albastră. Ambalaj: cutie ce conține minim 24 fire
101	33100000-1	101.2 Sutura, culoare neagră	TECH29	BRAZILIA	TRCHNY	Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare: fire USP:3/0, 2/0. Culoare:	Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare: Ambalaj: cutie ce conține minim 24 fire

102	33100000-1	102. Indicator de carie	532	Ucraina	Latus	colorază doar dentina demineralizantă, ajută la păstrarea tesuturilor vitale, ușor de utilizat. Flacon de minim 6 ml	Colorază doar dentina demineralizantă și afectata de caries și colorarea lor în culoarea verde, ajută la păstrarea tesuturilor vitale prin necolorarea lor. ușor de utilizat. Flacon de 5 gr.
104	33100000-1	104. Excavator stomatologic Nr. 1	EX1	Federatia Rusa	MIZ	Standard	Standard Figura Nr. 1
107	33100000-1	107. Pene anatomice lemn	21783	Elvetia	Produits dentares SA	Standard, ambalaj: cutie 100 buc. Lungime minim 13 mm. Asortate	Pene interdentare din lemn, anatomice. Ambalaj: 100 buc. Culoarea Verde 13mm.
109	33100000-1	109. Freze pentru lărgirea canalelor radiculare	FLASSORT28	Franta	Ilena	Pentru lărgirea canalelor radiculare, piesa contraunghi, asortate (Nr.1-6)	Largo Pessso Dril 28 mm, pentru lărgirea canalelor radiculare, piesa contraunghi, asortate (Nr.1-6)
110	33100000-1	110. Clame pentru sistem de izolare	K-CLAMP KIT	Coreea	Shinhung Co LTD	Diferite marimi, set ce conține minim 8 buc	Diferite marimi, set ce conține 12 buc. Nr.14/Nr.201/Nr.202/Nr.203/Nr.204/Nr.205/Nr.206/Nr.207/Nr.208/Nr.209/Nr.210/Nr.211.
111	33100000-1	111. Digă lichidă	2203	Ucraina	Latus	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml.	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de 3 ml.
112	33100000-1	112. Seringi metalice	777-1039	Pachistan	Comestone	Seringi din inox inoxidabil folosite pentru carpuile de anestezie, folosite pentru ambele arcade dentare, cu 2 vârfuri, 3 inele	Seringi din inox inoxidabil folosite pentru carpuile de anestezie, folosite pentru ambele arcade dentare, cu 2 vârfuri, 3 inele
113	33100000-1	113. Sondă parodontală	PCPUNC157	Germania	JAKOBY	Sonda Universitatea Carolina de Nord, cu gradarea la fiecare 1 mm: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, cu minier din oțel satinat, diametru 9,5 mm	Sonda Universitatea Carolina de Nord, cu gradarea la fiecare 1 mm: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15, cu minier din oțel satinat, diametru 9,5 mm
114	33100000-1	114. Chiurete parodontale Gracey (după autor)	025-280cs	Pachistan	Comestone	Set ce conține minim 5 buc	Set ce conține 7 buc.
117	33100000-1	117. Hârte de azbest	926211	Germania	Shera	p/u căpușala inclului de turnătorie	Hârte de azbest p/u căpușala inclului de turnătorie
118	33100000-1	118. Spray articular-ocluzal	1005007	Germania	Esinbanher	Ambalaj: flacon minim 75 ml, culoare albăstră	Ambalaj: flacon minim 75 ml, culoare averde.
119	33100000-1	119. Ciment rasinic autoadeziv de inartre mixta, auto si fotopolimerizabil pentru fixarea lucrarilor protetice	TTLCEM-A2	Franta	Ilena	seringi duble, a câte maxim 3,0 gr. pasta A si maxim 3,0 gr. pasta B	Ciment rasinic autoadeziv de inartre mixta, auto si fotopolimerizabil pentru fixarea lucrarilor protetice culoarea A2. Se prezinta in seringă automix A+B. 5ml/8 gr. 10 tipsuri de automixare+10 tipsuri intraorale
120	33100000-1	120. Lac pentru protectia plăgii dentinare pe baza de fluor	VLAD11	Rusa	Vladmiva	Ambalaj: maxim 25 ml	Lac pentru protectia plăgii dentinare pe baza de fluor. Ambalaj: 25 ml
121	33100000-1	121. Glazura p/u ceramică, praf	876181	JAPONIA	GC	Ambalaj: flacon minim 5 gr	Ambalaj: flacon 10 gr
122	33100000-1	122. Adeziv pentru linguri amprentare din metal	909396TVA20	Germania	DMG	Adeziv universal, pentru linguri amprentare, ambalaj: flacon minim 10 ml	Adeziv universal, pentru linguri amprentare, ambalaj: flacon 10 ml
124	33100000-1	124. Freze extracure pentru secționarea coranorilor pentru turbina	TALON-12	CANADA	TriHAWK	Tipul 2.1 x 0.10	Tipul 2.1 x 0.10
125	33100000-1	125. Modele de dinți, confecționate din material termopolimerizabil dur, model pentru proteica dentară	E05	Italia	GHEDENTAL	Modele cu dinți demontabili, pentru exersarea preparării dinților în proteica dentară, confecționat din material termopolimerizabil dur, gingie elastică ce poate fi înlocuită	Modele cu dinți demontabili, pentru exersarea preparării dinților în proteica dentară, confecționat din material termopolimerizabil dur, gingie elastică ce poate fi înlocuită
126	33100000-1	126. Pensă pentru menținerea hârții de articulație	777-1080	Pachistan	Comestone	Cu mecanism inversat: atunci când este activat, în rezultat făcile pensei se deschid pentru a lua hârția de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber -pensa strânge și menține hârția de articulație. Oțel inoxidabil.	Cu mecanism inversat: atunci când este activat, în rezultat făcile pensei se deschid pentru a lua hârția de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber -pensa strânge și menține hârția de articulație. Oțel inoxidabil.

127	33100000-1	127. Piesa contranunghi, cu multiplicare 1:5	SCHD06-B5-1	China	SOCO	Piesa contranunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optic care asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare internă cu apa, viteza de rotatii - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 16 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contranunghi si cupla lubrifiere cap piesa contranunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni	Piesa contranunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optic care asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare internă cu apa, viteza de rotatii - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 16 mm) de tip "push-button", greutatea. 78gr., Poseda cupla lubrifiere corp piesa contranunghi si cupla lubrifiere cap piesa contranunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa 6 luni	
128	33100000-1	128. Freze sfertice diamantate pentru turbina						
128	33100000-1	128.1 Freze sfertice diamantate pentru turbine, 014	801L-014M-FG	Germania	NTI Kahla	Culoare albastră, cu picior lung, Standard ISO, 014 – 100	Culoare albastră, cu picior lung, Standard ISO, 014 – 100	
128	33100000-1	128.2 Freze sfertice diamantate pentru turbine, 016	801L-016C-FG	Germania	NTI Kahla	Culoare verde, cu picior lung, Standard ISO, 016	Culoare verde, cu picior lung, Standard ISO, 016	
129	33100000-1	129. Freze cilindrice diamantate pentru turbina	805-014M-FG	Germania	NTI Kahla	Culoare albastră, cu picior scurt, Standard ISO, 014	Culoare albastră, cu picior scurt, Standard ISO, 014	
130	33100000-1	130. Freze con invers diamantate pentru turbina	805-014C-FG	Germania	NTI Kahla	Culoare verde, cu picior scurt, Standard ISO, 014	Culoare verde, cu picior scurt, Standard ISO, 014	
131	33100000-1	131. Freze pară diamantate pentru turbina						
131	33100000-1	131.1 Freze pară diamantate pentru turbina, 018	863-018F-FG	Germania	NTI Kahla	Culoare roșie, cu picior scurt, Standard ISO, 018	Culoare roșie, cu picior scurt, Standard ISO, 018	
131	33100000-1	131.2 Freze pară diamantate pentru turbina, 017	863-016F-FG	Germania	NTI Kahla	Culoare roșie, cu picior scurt, Standard ISO 017	Culoare roșie, cu picior scurt, Standard ISO 017	
132	33100000-1	132. Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbina						
132	33100000-1	132.1 Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbina, 017	859-016M-FG	Germania	NTI Kahla	Culoare albastră cu picior scurt, Standard ISO 017	Culoare albastră cu picior scurt, Standard ISO 016	
132	33100000-1	132.2 Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbine, 012	859-012F-FG	Germania	NTI Kahla	Culoare roșie cu picior scurt, Standard ISO 012	Culoare roșie cu picior scurt, Standard ISO 012	
133	33100000-1	133. Set de matrice metalice	3260H/3260S	Federatia Rusa	KORMED	Set de matrice metalice conturate secționale, grosime de min.3,5 mm, dure Cuite, min 50 buc., dimensiune: miei, miei cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură cîte min. 10 bucăți de frecare, un inel în set.	Set de matrice metalice conturate secționale, grosime de 35 mk x 50 mk Set 30+30 buc., total set 60 buc + 2 inele medii 20 buc., medii cu bordură 10 buc., largi cu bordură 10 buc.	
134	33100000-1	134. Freze pentru turbina, forma flacăra						
134	33100000-1	134.1 Freze in forma flacăra (fisurale) verzi	860-010C-FG	Germania	NTI Kahla	Culoarea Verde Standard ISO 010		
134	33100000-1	134.2 Freze in forma flacăra (fisurale) albastre	860-010M-FG	Germania	NTI Kahla	Culoarea Albastră Medie Standard ISO 010		
134	33100000-1	134.3 Freze in forma flacăra (fisurale) roșii	860-010F-FG	Germania	NTI Kahla	Culoarea Roșie Standard ISO 010		

135	33100000-1	135. Freze pentru turbina, forma pară						
135	33100000-1	135.1 Freze în forma de pară, verzi	830L-014C-FG	Germania	NTI Kahla		Culoarea Verde Standard ISO 014	
135	33100000-1	135.2 Freze în forma de pară, albastre	830L-014M-FG	Germania	NTI Kahla		Culoarea Albastră Medie Standard ISO 014	
135	33100000-1	135.3 Freze în forma de pară, roșii	830L-014F-FG	Germania	NTI Kahla		Culoarea Roșie Standard ISO 014	
136	33100000-1	136. Freze pentru turbina cilindrice cu vârful rotund						
136	33100000-1	136.1 Freze cilindrice cu vârful rotund, verzi	838-010C-FG	Germania	NTI Kahla		Culoarea Verde Standard ISO 010	
136	33100000-1	136.2 Freze cilindrice cu vârful rotund, albastre, diametrul 1,5-2mm	838-010M-FG	Germania	NTI Kahla		Culoarea Albastră Medie Standard ISO 010	
136	33100000-1	136.3 Freze cilindrice cu vârful rotund, roșii, diametrul 1,5-2mm	838-010F-FG	Germania	NTI Kahla		Culoarea Roșie Standard ISO 010	
136	33100000-1	136.4 Freze cilindrice cu vârful rotund, albastre, scurte 1,5-2mm	838-010M-FG	Germania	NTI Kahla		Culoarea Albastră Medie Standard ISO 010	
136	33100000-1	136.5 Freze cilindrice cu vârful rotund, roșii, scurte 1,5-2mm	838-010F-FG	Germania	NTI Kahla		Culoarea Roșii Standard ISO 010	
137	33100000-1	137. Freze pentru turbina cilindrice cu vârful în 90 grade						
137	33100000-1	137.1 Freze cilindrice cu vârful în 90 grade, albastre	836-012M-FG	Germania	NTI Kahla		Culoarea Albastră Medie Standard ISO 012	
137	33100000-1	137.2 Freze cilindrice cu vârful în 90 grade, roșii	836-012F-FG	Germania	NTI Kahla		Culoarea Roșii Standard ISO 012	
140	33100000-1	140. Freza CAD/CAM PMMA-WAX						
140	33100000-1	140.1 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-0,6mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Roland DCI0,6mm,4,0 mm.	China	Zealke Tech Co		Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-0,6mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D. Ambalaj: Cutie din plastic ce conține 1 freza.	
140	33100000-1	140.2 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-1mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Roland DCI1,0mm,4,0 mm.	China	Zealke Tech Co		Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-1mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D. Ambalaj: Cutie din plastic ce conține 1 freza.	
140	33100000-1	140.3 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-2mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Roland DCI2,0mm,4,0 mm.	China	Zealke Tech Co		Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-2mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D. Ambalaj: Cutie din plastic ce conține 1 freza.	
141	33100000-1	141. Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata						

141	33100000-1	141.1 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamanta, D1-0,3mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D					
141	33100000-1	141.2 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamanta, D1-0,6mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Roland DCO,6mm,4,0m m.	China	Zealke Tech Co		Freza CAD/CAM Zirconiu Diamanta, D1-0,6mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D. Ambalaj: Cutie din plastic ce contine 1 freza.
141	33100000-1	141.3 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamanta, D1-1mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Roland DC1,0mm,4,0m m.	China	Zealke Tech Co		Freza CAD/CAM Zirconiu Diamanta, D1-1mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D. Ambalaj: Cutie din plastic ce contine 1 freza.
141	33100000-1	141.4 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamanta, D1-2mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Roland DC2,0mm,4,0m m.	China	Zealke Tech Co		Freza CAD/CAM Zirconiu Diamanta, D1-2mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D. Ambalaj: Cutie din plastic ce contine 1 freza.
142	33100000-1	142. Disc de zirconiu					
142	33100000-1	142.1 Disc de zirconiu A1 12 mm	ST A1 D98-12	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc de zirconiu D98 compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
142	33100000-1	142.2 Disc de zirconiu A2 12 mm	ST A2 D98-12	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc de zirconiu D98 compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
142	33100000-1	142.3 Disc de zirconiu A3 15 mm	ST A3 D98-14	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc de zirconiu D98 compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
142	33100000-1	142.4 Disc de zirconiu A1 15 mm	ST A1 D98-14	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc de zirconiu D98 compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
142	33100000-1	142.5 Disc de zirconiu A2 15 mm	ST A2 D98-14	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc de zirconiu D98 compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
142	33100000-1	142.6 Disc de zirconiu A3 12 mm	ST A3 D98-12	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc de zirconiu D98 compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
143	33100000-1	143. Disc de zirconiu fără culoare					
143	33100000-1	143.1 Disc de zirconiu fără culoare 12 mm	ST D98-12	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc de zirconiu D98 compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
143	33100000-1	143.2 Disc de zirconiu fără culoare 15 mm	ST D98-14	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc de zirconiu D98 compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
144	33100000-1	144. Disc ceară					
144	33100000-1	144.1 Disc ceară diam 98x16 mm	D98-14 White	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc de ceara D98 compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
144	33100000-1	144.2 Disc ceară diam 98x18 mm	D98-18 White	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc de ceara D98 compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
145	33100000-1	145. Disc PMMA					
145	33100000-1	145.1 Disc PMMA A1 98x16 mm	PMMA A1 98x16	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc din PMMA D98compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D

145	33100000-1	145.2 Disc PMMA A1 98x18 mm	PMMA A1 98x18	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc din PMMA D98compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
145	33100000-1	145.3 Disc PMMA A2 98x16 mm	PMMA A2 98x16	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc din PMMA D98compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
145	33100000-1	145.4 Disc PMMA A2 98x18 mm	PMMA A2 98x18	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc din PMMA D98compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
145	33100000-1	145.5 Disc PMMA A3 98x16 mm	PMMA A3 98x16	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc din PMMA D98compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
145	33100000-1	145.6 Disc PMMA A3 98x18 mm	PMMA A3 98x18	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc din PMMA D98compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
145	33100000-1	145.7 Disc PMMA A3,5 98x18 mm	PMMA A3,5 98x18	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc din PMMA D98compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
145	33100000-1	145.8 Disc PMMA A4 98x16 mm	PMMA A4 98x16	China	UPCERA	pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	Disc din PMMA D98compatibil cu aparat de frezat de tip Roland DWX 51D
150	33100000-1	150. Masa de pacare pentru presare rapida	8982025	Germania	Zubler	Masa de pacare pentru presare rapida praf 5 kg + 1 l lichid	Masa de pacare pentru presare rapida praf 5 kg + 1 l lichid
151	33100000-1	151. Nisip de despatchetare	602020	Germania	Shera	Nisip de despatchetare	Nisip de despatchetare 50 microni Ambalaj: 5 Kg.

Semnat: _____
Numele, Prenumele _____
III calitate de: _____

Ofertantul: SC Woodent SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti, 13/1

