



SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»

MD - 3805, UTA Găgăuzia, Comrat,

str.Denici 13. tel. +373 785 785 91

e-mail: kmvtransgroup@mail.ru

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20_____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatia capitala a cailor de acces la Caminul Cultural satul
Grigorievca raionul Causeni**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		I luna	
0	Organizare de șantier		
1	Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500		
2	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip		
3	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic		
4	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Asfalt +pietris)		
5	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri		
6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		
7	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III		
8	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din caseta scarilot la trotuare)		
9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		

10	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II		
11	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
12	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2		
13	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m		
14	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare		
15	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		
16	Compactarea pamintului cu piatra sparta		
17	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 25x10 cm.1000 x 200 x 80mm.		
18	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare		
19	Instalarea banci pe 2 picioare (Demontate)		
20	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri)		
21	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
22	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu		

	umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I		
23	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		
24	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime		
25	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%		
26	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna		

Semnat: semnatura electronica Nume:

Ecaterina COLIBAVERDE

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

*Denumirea întreprinderii: **SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»***