

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1620287363290 din _____					
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri					
Nr. d/o		Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3		4	5
LOTUL 1					
1.1.	85100000-0	Coronografia cu ventriculografie	Coronografia cu ventriculografie, COD 1228. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.2.	85100000-0	Aortografia	Aortografia, COD 1230. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.3.	85100000-0	Angiografia periferică	Angiografia periferică, COD 1231 Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.4.	85100000-0	Arteriografia renală	Arteriografia renală, COD 1232. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.5.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a creierului la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a creierului la aparatul spiralat 64 Slices, COD 1255.1. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.6.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a creierului cu contrast la aparatul spiralat	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a creierului cu contrast la aparatul spiralat. COD 1255.2. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.7.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a toracelui și a mediastinului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a toracelui și a mediastinului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.3. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.8.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a toracelui și a mediastinului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a toracelui și a mediastinului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.4.. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.9.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a abdomenului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.5. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	

		abdomenului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices	baza trimiterilor autorității contractante.		
1.10.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a abdomenului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a abdomenului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.6. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.11.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a bazinului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a bazinului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.7. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.12.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a bazinului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a bazinului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.8. Conform Hotărârii Guvernului nr.1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.13.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a șelei turcești și a creierului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a șelei turcești și a creierului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.9. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.14.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a șelei turcești și a creierului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a șelei turcești și a creierului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.10. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.15.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a sinusurilor paranazale la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a sinusurilor paranazale la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.11. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.16.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a sinusurilor paranazale și a creierului la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a sinusurilor paranazale și a creierului la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.12. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.17.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a nazofaringelui la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a nazofaringelui la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.13. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.18.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a vertebrelor(2-3 segmente) la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a vertebrelor(2-3 segmente) la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.14. Conform Hotărârii Guvernului nr.1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	

1.19.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a articulațiilor sau a genunchiului la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a articulațiilor sau a genunchiului la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.15. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.20.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a articulațiilor talocurale la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a articulațiilor talocurale la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.16. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.21.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a femurului(gambei) la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a femurului(gambei) la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.17. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.22.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a colonografie virtuală la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a colonografie virtuală la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.18. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.23.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-bronhografie virtuală la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-bronhografie virtuală la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.19. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.24.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-bronhoscopie virtuală la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-bronhoscopie virtuală la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.20. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.25.	85100000-0	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a vaselor creierului-neuroperfuzie la aparatul spiralat 64 Slices	Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a vaselor creierului-neuroperfuzie la aparatul spiralat 64 Slices. COD 1255.21. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Somatom Sensation 64	
1.26.		Ecocardiografia(M,2D,Doppler,Doppler color,doppler tisular,energetic,spectral continuu pulsativ,SOFT Q-lab,efectuare post-procesarii datelor investigatiei cu formarea raportului)	Ecocardiografia(M,2D,Doppler,Doppler color,doppler tisular,energetic,spectral continuu pulsativ,SOFT Q-lab,efectuare post-procesarii datelor investigatiei cu formarea raportului). COD 1088 Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Acuson S2000	
1.27.	85100000-0	Ultrasonografia vaselor magistrale cervico-cerebrale(extra-intra craniene)	Ultrasonografia vaselor magistrale cervico-cerebrale(extra-intra craniene). COD 1066.4. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Acuson S2000	
1.28.	85100000-0	Ultrasonografia vaselor magistrale ale membrelor superioare	Ultrasonografia vaselor magistrale ale membrelor superioare. COD 1066.5 Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Acuson S2000	
1.29.	85100000-0	Ultrasonografia arterelor membrelor inferioare	Ultrasonografia arterelor membrelor inferioare. COD 1066.6. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Acuson S2000	

1.30.	85100000-0	Ultrasonografia venelor membrelor inferioare	Ultrasonografia venelor membrelor inferioare. COD 1066.7. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Acuson S2000	
1.31.	85100000-0	Ultrasonografia unilaterală a vaselor membrelor superioare	Ultrasonografia unilaterală a vaselor membrelor superioare. COD 1066.8. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Acuson S2000	
1.32.	85100000-0	Ultrasonografia unilaterală a arterelor membrelor inferioare	Ultrasonografia unilaterală a arterelor membrelor inferioare. COD 1066.9. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Acuson S2000	
1.33.	85100000-0	Ultrasonografia unilaterală a venelor membrelor inferioare	Ultrasonografia unilaterală a venelor membrelor inferioare. COD 1066.10. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Acuson S2000	
1.34.	85100000-0	Ultrasonografia vaselor extracraniene(Duplex)	Ultrasonografia vaselor extracraniene(Duplex). COD 1066.11. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Acuson S2000	
1.35.	85100000-0	Videosofagogastroduodenofibroscopie diagnostic	Videosofagogastroduodenofibroscopie diagnostic. COD 2278.1. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Fujinon Seria 2500	
1.36.	85100000-0	Rectoscopie diagnostica	Rectoscopie diagnostica. COD 2299. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Fujinon Seria 2500	
1.37.	85100000-0	Videocolonoscopie diagnostica	Videocolonoscopie diagnostica. COD 2306.1. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Fujinon Seria 2500	
1.38.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a creierului fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a creierului fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.40. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.39.	85100000-0	rezonanță magnetică nucleară a creierului cu contrast la aparat 1,5 tesla	rezonanță magnetică nucleară a creierului cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.41. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.40.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a coloanei cervicale fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a coloanei cervicale fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.42. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.41.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a coloanei cervicale cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a coloanei cervicale cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.43. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.42.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a coloanei dorsale fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a coloanei dorsale fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.44. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.43.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a coloanei dorsale cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a coloanei dorsale cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.45. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	

1.44.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a glandei pituitare fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a glandei pituitare fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.46. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.45.		Rezonanță magnetică nucleară a glandei pituitare cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a glandei pituitare cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.47. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.46.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a coloanei lombo-sacrale fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a coloanei lombo-sacrale fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.48. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.47.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a coloanei lombo-sacrale cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a coloanei lombo-sacrale cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.49. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.48.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a rinichilor fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a rinichilor fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.50. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1460 din 30.12.2016 cu modificările ulterioare. Pe perioada martie - decembrie anului 2019, în baza trimiterilor autorității contractante. COD 1326.40. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.49.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a rinichilor cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a rinichilor cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.51. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.50.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a glandei suprarenale fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a glandei suprarenale fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.52. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.51.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a glandei suprarenale cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a glandei suprarenale cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.53. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.52.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară regim colangiografie (MRCP) fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară regim colangiografie (MRCP) fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.54. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.53.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară regim colangiografie (MRCP) la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară regim colangiografie (MRCP) la aparat 1,5 tesla. COD 1326.55. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.54.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a abdomenului fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a abdomenului fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.56. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.55.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a abdomenului cu contrast la aparat 1,5	Rezonanță magnetică nucleară a abdomenului cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.57. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	

		tesla			
1.56.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 1 film la aparat,fără contrast	Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 1 film la aparat,fără contrast. COD 1326.58. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimerilor autorității contractante.		
1.57.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 1 film la aparat,cu contrast	Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 1 film la aparat,cu contrast. COD 1326.59. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimerilor autorității contractante.		
1.58.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 2 filme la aparat,fără contrast	Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 2 filme la aparat,fără contrast. COD 1326.60. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimerilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.59.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 2 filme la aparat,cu contrast	Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 2 filme la aparat,cu contrast. COD 1326.61. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimerilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.60.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 3 filme la aparat,fără contrast	Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 3 filme la aparat,fără contrast. COD 1326.62. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimerilor autorității contractante.		
1.61.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 3 filme la aparat,cu contrast	Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 3 filme la aparat,cu contrast. COD 1326.63. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimerilor autorității contractante.		
1.62.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a orbitelor fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a orbitelor fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.64. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimerilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.63.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a orbitelor cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a orbitelor cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.65. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimerilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.64.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a sinusului paranasal fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a sinusului paranasal fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.66. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimerilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.65.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a orbitelor cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a orbitelor cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.67. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimerilor autorității contractan	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.66.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a a organelor bazinului mic fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a a organelor bazinului mic fără contrast la aparat 1,5 tesla.COD 1326.68. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimerilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.67.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a organelor bazinului mic cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a organelor bazinului mic cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.69. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimerilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.68.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a	Rezonanță magnetică nucleară a cordului fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD		

		cordului fără contrast la aparat 1,5 tesla	1326.70. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.69.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a cordului cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a cordului cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.71. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.70.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a cutiei toracice fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a cutiei toracice fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.72. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.71.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a cutiei toracice cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a cutiei toracice cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.73. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.72.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a plămînilor fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a plămînilor fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.74. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.73.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a plămînilor cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a plămînilor cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.75. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.74.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a pancreasului fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a pancreasului fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.76. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.75.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a pancreasului cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a pancreasului cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.77. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.76.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a mediastinului fără contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a mediastinului fără contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.78. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.77.	85100000-0	Rezonanță magnetică nucleară a mediastinului cu contrast la aparat 1,5 tesla	Rezonanță magnetică nucleară a mediastinului cu contrast la aparat 1,5 tesla. COD 1326.79. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Magnetom Avanto 1,5 Tesla	
1.78.	85100000-0	Mamografia glandelor mamare (18x24) in regim digital	Mamografia glandelor mamare (18x24) in regim digital. COD 1125.2. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza trimiterilor autorității contractante.	Echipament Siemens Mammomat 3000	

Semnat:_____ Numele, Prenumele **Gladun Valeriu** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **SRL „Magnific Nord”** Adresa: **mun.Bălți, str. Decebal, 125**