

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: <u>Aparat de aer condiționat</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Condiționer GREE LOMO R32 Inverter GWH12QB-12000 BTU sau echivalent	Aparat de aer condiționat inverter Royal Thermo Siena DC RTSI-12HN8	CHINA	Royal Thermo	Putere, BTU – 12000; Suprafața încăperii, m ² – 35; Diapazonul temperu aturilor de funcționare, răcire, - -15...+43; Compresor – Inverter; Clasă energoeficientă - A+; Hladagent- R32; Nivel zgomot, dB – 26; Putere de răcire, kW – 3,5; Putere de încălzire, kW – 3,7; Consum energie electrică la răcire, kW – 1,1; Consum energie electrică la încălzire, kW – 1,0; Debit de aer, m ³ /h – 680; Lungime maximă trasă, m – 20; Înălțime cădere maximă, m – 10; Diametru conexiunii, inch - 1/4x3/8; Diametru bloc intern, mm - 845x289x209; Diametru bloc extern, mm - 848x596x320; Greutate bloc intern, kg – 9,0; Greutate bloc extern, kg – 31; Regimuri de bază - Răcire/ încălzire/ uscare/	Putere, BTU – 12300; Suprafața încăperii, m ² – 35; Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire – -15...+50; Compresor – Inverter; Clasă energoeficientă – A / A++; Hladagent – R32; Nivel zgomot minim, dB – 24; Nivel zgomot maxim, dB – 38; Consum energie electrică la răcire, kW – 0,28...1,22; Consum energie electrică la încălzire, kW – 0,30...1,26; Debit de aer, m ³ /h – 520; Lungime maximă traseu, m – 25; Dimensiuni bloc intern, mm – 715x285x194; Greutate bloc intern, kg – 7,6; Regimuri de bază – Răcire / Încălzire / Dezumidificare / Ventilație / Auto; Funcții suplimentare – Control	The RoHS Directive 2011/65/EU Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011 Commission Regulation (EU) No 206/2012 EN 14825:2016 EN 14511-2,3:2013 EN 12102-1:2017 EMC Directive:

				ventilare; Regim de uscare – Da; Regimuri adăugătoare - Modul Wi-Fi; Regim ventilare – Nu; Filtru aer – Da; Timer oprire/pornire – Da; Regulare viteză ventilator – Da.	Wi-Fi (opțional), acoperire anticorozivă Golden Fin, 3D flux de aer, protecție anti-îngheț, autodiagnosticare, filtru HD, mod noapte, Follow Me.	2014/30/EU EN55014-1:2017 EN55014-2: 2015 EN61000-3-2: 2014 EN61000-3-3: 2013 The LVD Directive 2014/35/EU EN 60335-1:2012+A1 1:2014+A1 3:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019; EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012; EN 62233:2008
Condiționer GREE LOMO R32 Inverter GWH12QB-9000 BTU sau echivalent	Aparat de aer condiționat inverter Royal Thermo Siena DC RTSI-09HN8	CHINA	Royal Thermo	Putere, BTU – 9000; Suprafața încăperii, m ² – 25; Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire - -15...+43; Compresor – Inverter; Clasă energoeficientă - A+; Hladagent - R32; Nivel zgomot, dB – 26; Putere de răcire, kW – 2,7; Putere de încălzire, kW – 2,8; Consum energie electrică la răcire, kW – 0,8;	Putere, BTU – 9000; Suprafața încăperii, m ² – 25-35; Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire – -15...+50; Compresor – Inverter; Clasă energoeficientă – A / A++; Hladagent – R32; Nivel zgomot minim, dB – 20; Nivel zgomot maxim, dB – 38; Consum energie electrică la răcire, kW – 0,10...1,074;	The RoHS Directive 2011/65/EU Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011 Commission Regulation (EU) No 206/2012

				Consum energie electrică la încălzire, kW – 0,8; Debit de aer, m³/h – 560; Lungime maximă trasă, m – 15; Înălțime cădere maximă, m – 10; Diametru conexiunii, inch - 1/4x3/8; Diametru bloc intern, mm - 790x275x200; Diametru bloc extern, mm - 782x540x320; Greutate bloc intern, kg- 9,0; Greutate bloc extern, kg - 27,5; Regimuri de bază - Răcire/ încălzire/ uscare/ ventilare; Regim de uscare – Da; Regimuri adăugătoare - Modul Wi-Fi; Regim ventilare – Nu; Filtru aer – Da; Timer oprire/pornire – Da; Regulare viteză ventilator – Da.	Consum energie electrică la încălzire, kW – 0,14...0,896; Debit de aer, m³/h – 480; Lungime maximă traseu, m – 25; Diametru conexiuni, inch – 1/4" și 3/8"; Dimensiuni bloc intern, mm – 715x270x270; Greutate – 22,3 kg; Regimuri de bază – Răcire / Încălzire / Dehumidificare / Ventilație / Auto; Funcții suplimentare – Control Wi-Fi (opțional), acoperire anticorozivă Golden Fin, 3D flux de aer, protecție anti-îngheț, autodiagnosticare, filtru HD, mod noapte, Follow Me, afișaj LED, filtrare fină și ionizare a aerului.	EN 14825:2016 EN 14511-2,3:2013 EN 12102-1:2017 EMC Directive: 2014/30/EU EN55014-1:2017 EN55014-2:2015 EN61000-3-2: 2014 EN61000-3-3: 2013 The LVD Directive 2014/35/EU EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019;EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012; EN 62233:2008
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziției: <u>Aparat de aer condiționat</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
39700000-9	Condiționar GREE LOMO R32 Inverter GWH12QB-12000 BTU sau echivalent	buc	1	9750	11700	9750	11700	5 zile	MD45TRPBBF314110 A00843AC	30
	Condiționar GREE LOMO R32 Inverter GWH12QB-9000 BTU sau echivalent	buc	1	8415	10099	8415	10099	5 zile	MD45TRPBBF314110 A00843AC	30
	Total									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____