

DETS sect. Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

Lucrări de reparație în cadrul DETS Botanica

(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparație. Capitolul 1.1. Cabinet et.2 + WC. Capitolul 1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,18 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			12,51 6,30
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	243022610 1010	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0,4150	14,54	6,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			79,85 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
4	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			32,30 27,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,3100	45,00	27,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	4,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			15,44 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			28,87 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,45 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		2. Capitolul 1.1.2. Pereti				
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			235,03 167,85
	742201006 0100	Timplar	h-om.	3,4500	45,00	155,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	45,00	10,35
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om.	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	65,88	24,38
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	18,00	7,56
	287411583	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,06	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	3871					
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,08	2,32
	282211570 8000	Element de sustinere pentru corpuri de incalzire	buc	2,8000	1,05	2,94
10	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 989,91 384,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	7,1960	45,00	323,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,3500	45,00	60,75
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,45	1 393,80
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,40	68,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	12,1400	2,10	25,49
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	245,00	65,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,1680	0,00	0,00
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,4200	125,00	52,50
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2			3,71 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
12	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			94,26 76,50
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,5000	45,00	67,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,35	5,60
	265210210 0737	Var hidratat	kg	2,7000	2,10	5,67
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	245,00	6,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0050	12,00	0,06
13	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2			93,83 75,60

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,3400	45,00	61,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	45,00	14,40
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,35	4,16
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,8500	2,10	7,14
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	245,00	6,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0003	3,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0015	12,00	0,07
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			200,70 110,25
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	81,00	85,05
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	1,50	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2,3500	1,85	4,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
15	RpCU06 C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m			72,00 72,00
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	1,4000	45,00	63,00
16	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			14,22 10,80
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1400	45,00	6,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,06

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	245,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0150	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	3,00	0,06
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2			3,71 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	14,60	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,18 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
19	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			26,12 21,60
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	45,00	21,60
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	4,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0160	3,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0030	3,00	0,02
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,87 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,45 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
24	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			48,63 9,90
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	45,00	9,90
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	38,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,40	0,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
		3. Capitolul 1.1.3. Pardosele				
25	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,41 20,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	45,00	10,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	45,00	10,35
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,87 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	245,00	10,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
27	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			59,95 21,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,1000	45,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0200	45,00	3,60
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,35	10,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	245,00	27,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0030	3,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0015	12,00	0,07
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			239,80 130,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	88,00	90,64
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,88	7,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	3,00	0,14
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0120	3,00	0,04
29	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			61,18 45,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,9000	45,00	40,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,35	2,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	245,00	1,47
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	11,60	11,83
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
30	CK26D aplikat.	Profil de aluminiu ptr praguri	m			62,93 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	45,00	0,45
	274312354 9027	Profil de aluminiu pentru prag	m	1,0000	56,00	56,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
		4. Capitolul 1.1.4. Timplarie				
31	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,90 18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	45,00	9,45
32	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			982,19 25,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,5100	45,00	22,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	45,00	2,25
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	940,00	940,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	76,00	12,54
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	14,50	1,78
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
33	RpCO22 A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			1 699,35 114,75
	742201006 0100	Timplar	h-om.	1,7000	45,00	76,50
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	931006001	Muncitor deservire	h-om.	0,3000	45,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	203011293 1000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	203012294 8050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	22,00	66,00
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0950	13,90	1,32
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	268216260 5828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	75,00	8,25
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	17,40	7,83
	201021294 6000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	3,4000	15,00	51,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	3,00	0,06
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			429,90 112,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	45,00	3,60
	742201006 0100	Timplar	h-om.	2,4200	45,00	108,90
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	315,00	315,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			107,63 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,3200	45,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	45,00	3,60
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	88,00	88,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			136,48 4,05
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0800	45,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	45,00	0,45
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	130,00	130,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
37	RpCJ06 B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			71,11 59,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	45,00	39,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	45,00	19,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	2,65

1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	6,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	245,00	3,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,01
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			73,23 44,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	45,00	44,60
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,63	23,28
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fiba de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fiba de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,87 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80

1	2	3	4	5	6	7
						1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,45 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		5. Capitolul 1.1.5. Tehnica sanitara si incalzire				
44	RpSC24 B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 145,93 234,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,2000	45,00	234,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior si Rezervor de apa (complect echipat)	buc	1,0100	725,00	754,22
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	48,00	49,44
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	25,75
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	46,00	47,38
	287511420 3800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	22,00	22,66
	252121671 7010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	24,23	12,48
45	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			562,80 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	295,00	303,91
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	35,00	35,70
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	38,00	38,76
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	43,00	87,72
46	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			435,00 90,00

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	2,0000	45,00	90,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	295,00	295,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
47	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			74,99 28,35
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,6300	45,00	28,35
	252121671 7050	Teava din material plastic, 25mm	m	1,0200	14,70	14,99
	252315671 9430	Cot din material plastic, 25mm	buc	0,7000	2,33	1,63
	252315671 9450	Teu din material plastic, 25mm	buc	0,4500	3,75	1,69
	252315671 9460	Reductie din material plastic, 25mm	buc	0,1000	5,00	0,50
	252315671 9530	Racord drept M x Fe, 25mm	buc	1,0000	27,50	27,50
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	64,00	0,13
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0419	4,70	0,20
48	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			44,53 28,35
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,6300	45,00	28,35
	252121671 7050	Teava din material plastic, 20mm	m	1,0200	9,00	9,18
	252315671 9430	Cot din material plastic, 20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	252315671 9450	Teu din material plastic, 20mm	buc	0,4500	3,40	1,53
	252315671 9460	Reductie din material plastic,20 mm	buc	0,1000	1,50	0,15
	252315671 9530	Racord drept M x Fe, 20mm	buc	1,0000	3,60	3,60
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	64,00	0,13
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0419	4,70	0,20
49	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20x1/2)	buc			39,90 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1800	45,00	8,10
	287527411 0102	Piesa de racordare, Americana 20	buc	1,0000	31,50	31,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,50	0,03
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	31,00	0,22
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h/ut	0,0180	2,80	0,05
50	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc			46,90

1	2	3	4	5	6	7
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25x1/2)				8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1800	45,00	8,10
	287527411 0102	Piesa de racordare, Americana 25	buc	1,0000	38,50	38,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,50	0,03
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	31,00	0,22
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h/ut	0,0180	2,80	0,05
51	SD01A	Robinet sferic, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc			87,25 5,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1300	45,00	5,85
	291312420 2100	Robinet sferic, simplu sau dublu cu racord, 15 mm	buc	1,0000	38,00	38,19
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	43,00	43,22
52	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc			97,63 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, 20 mm	buc	1,0000	46,00	46,28
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	43,00	43,26
53	RpSB13 C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			26,58 13,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	45,00	13,50
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	12,38	12,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	78,00	0,31
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
54	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			43,25 17,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,00	17,10
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare, 110 mm	m	1,0300	24,23	24,96
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	78,00	1,17
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,50	0,02
55	RpSB14 C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,50 11,70
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	45,00	11,70
	252315672 1037	Piesa de legatura, 50 mm	buc	1,0000	21,00	21,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	78,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
56	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			46,05 15,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	45,00	15,30
	252315672 1037	Piesa de legatura, 110 mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	78,00	2,73
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,50	0,02
57	RpSA43 B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			17,05 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,00	14,85
	287527420 4040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa, 3/4"	buc	1,0000	1,40	1,40
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	16,80	0,08
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,35	0,42
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	245,00	0,29
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
58	RpSA43 F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			32,86 22,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	45,00	22,05
	287527420 4040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, 2"	buc	1,0000	10,00	10,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	16,80	0,10
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,35	0,42
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	245,00	0,29
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
59	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			45,81 27,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	45,00	27,00
	287527420 4040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, 4"	buc	1,0000	18,00	18,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	16,80	0,10
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,35	0,42
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	245,00	0,29
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
60	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			51,75 51,75

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0500	45,00	2,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,1000	45,00	49,50
61	RCsB10 B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			58,93 34,65
	712301001 0200	Betonist	h-om.	0,7700	45,00	34,65
	142110220 0240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	235,00	5,32
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,35	12,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	275,00	5,95
	295227000 3101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	4,60	0,24
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0250	3,00	0,07
62	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			503,62 33,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,7500	45,00	33,75
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	346,00	356,45
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	27,80	113,42
63	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			181,32 18,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,4000	45,00	18,00
	262210245 3200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	1,0100	154,00	163,32
64	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			1 788,58 129,15
	713701001 1530	Electrician in constructii	h-om.	1,4600	45,00	65,70
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,4000	45,00	18,00
	721407002 1500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om.	0,9300	45,00	41,85
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,0800	45,00	3,60
	Incalzitor 80l	Incalzitor de apa electric, 80 l	buc	1,0000	1 610,00	1 610,00
	287527412 2143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	36,00	36,00
	271060340 0029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	10,80	3,24
	272210330 6338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	13,50	8,10
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,35
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	245,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	31,00	0,12
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	25,60	0,13
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
65	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie = 0,32 m2)	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	45,00	7,20
66	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			19,25 13,50
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,3000	45,00	13,50
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,60	0,78
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,00	1,44
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	20,80	2,85
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	31,00	0,68
67	RpIB01 B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda	m2			50,94 45,90
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	1,0200	45,00	45,90
	282211571 0000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	0,00	0,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,1200	36,00	4,32
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	31,00	0,68
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	38,00	0,04
68	RpIC28 B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop pentru radiator)	buc			110,26 91,35
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	2,0300	45,00	91,35
	252315671 3800	Dop pentru radiator	buc	1,0000	10,00	10,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0540	31,00	1,67
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	38,00	6,42
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0600	13,50	0,81
69	RpID07 A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			99,72 11,70
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,2600	45,00	11,70
	291313734 3001	Robinet de aerisire cu ventil	buc	1,0000	61,00	61,00
	286313730	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	26,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	8803					
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	38,00	0,57
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0080	31,00	0,25
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	13,50	0,20
70	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			16,75 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	282211570 8000	Element de sustinere pentru corpuri de incalzire	buc	1,0000	6,50	6,50
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,42	0,84
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1500	2,70	0,41
71	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			35,32 15,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3500	45,00	15,75
	252121671 0000	Teava din polipropilena, 25mm	m	1,0300	19,00	19,57
72	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 25 mm)	buc			10,73 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1800	45,00	8,10
	287527411 0102	Cot PPR d 25 mm	buc	1,0000	2,33	2,33
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,50	0,03
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	31,00	0,22
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,0180	2,80	0,05
73	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 M)	buc			72,39 38,25
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,8500	45,00	38,25
	252315671 3800	Americanca 25 M	buc	1,0000	32,00	32,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	31,00	0,93
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	38,00	0,53
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0500	13,50	0,68
74	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4)	buc			12,52 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	287527420 4000	Bratara fixare 3/4	buc	1,0000	1,40	1,40
	281123683	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2352					
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,45	0,45
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,60	0,60
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1000	2,70	0,27
		6. Capitolul 1.2. Coridor drept + WC. 1.2.1. Tavan				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			12,51 6,30
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	243022610 1010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	14,54	6,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			79,85 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
77	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			32,30 27,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,3100	45,00	27,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	4,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			28,87 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,45 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		7. Capitolul 1.2.2. Pereti				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 6,30
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,18 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
84	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			26,12 21,60
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	45,00	21,60
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	4,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0160	3,00	0,10
	295224000	Mixer electric	h-ut.	0,0030	3,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,87 24,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			33,45 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		8. Capitolul 1.2.3. Pardosele				
89	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,41 20,70
	7132040012700	Parchetar	h-om.	0,2300	45,00	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	45,00	10,35
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,87 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	245,00	10,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
91	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			59,95 21,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,1000	45,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0200	45,00	3,60
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,35	10,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	245,00	27,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0030	3,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0015	12,00	0,07
92	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			175,74 49,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	45,00	45,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,50	93,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,80	0,51
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	27,00	16,44
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,00	2,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,16	0,44
	268111600	Piatra de freat	kg	0,0240	12,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	1317					
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	245,00	0,15
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			239,80 130,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	88,00	90,64
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,88	7,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	3,00	0,14
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0120	3,00	0,04
94	CK26D aplikat.	Profil de aluminiu ptr praguri	m			62,93 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	45,00	0,45
	274312354 9027	Profil de aluminiu pentru prag	m	1,0000	56,00	56,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
		9. Capitolul 1.2.4. Timplarie				
95	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,90 18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	45,00	9,45
96	RpCO22 A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			1 699,35 114,75
	742201006 0100	Timplar	h-om.	1,7000	45,00	76,50
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,3000	45,00	13,50
	203011293 1000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	203012294 8050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	22,00	66,00

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0950	13,90	1,32
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	268216260 5828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	75,00	8,25
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	17,40	7,83
	201021294 6000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	3,4000	15,00	51,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	3,00	0,06
97	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			429,90 112,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	45,00	3,60
	742201006 0100	Timplar	h-om.	2,4200	45,00	108,90
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	315,00	315,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
98	RpCJ06 B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			71,11 59,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	45,00	39,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	45,00	19,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	2,65
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	6,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	245,00	3,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,01
99	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			73,23 44,59
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	45,00	44,59
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,63	23,28
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2			15,44

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				9,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,87 24,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,45 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		10. Capitolul 1.3. Coridor dreapta. 1.3.1. Tavan				
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			12,51 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0,4150	14,54	6,03

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			79,85 68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
107	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			16,15 13,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	0,3100	45,00	13,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			28,87 24,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,80 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,45 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		11. Capitolul 1.3.2. Pereti				
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 6,30
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,18 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
114	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			26,12 21,60
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	45,00	21,60
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	4,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0160	3,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0030	3,00	0,02
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,87 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			33,45 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			200,70 110,25
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	81,00	85,05
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	1,50	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2,3500	1,85	4,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
		12. Capitolul 1.3.3. Timplarie				
120	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,90 18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	45,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
121	RpCO22 A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			1 699,35 114,75
	742201006 0100	Timplar	h-om.	1,7000	45,00	76,50
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,3000	45,00	13,50
	203011293 1000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	203012294 8050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	22,00	66,00
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0950	13,90	1,32
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	268216260 5828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	75,00	8,25
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	17,40	7,83
	201021294 6000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	3,4000	15,00	51,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	3,00	0,06
122	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			429,90 112,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	45,00	3,60
	742201006 0100	Timplar	h-om.	2,4200	45,00	108,90
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	315,00	315,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
123	RpCJ06 B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			71,11 59,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	45,00	39,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	45,00	19,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	2,65
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	6,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	245,00	3,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,01
124	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			73,23 44,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	45,00	44,60

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,63	23,28
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,87 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,45 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		13. Capitolul 1.4. Coridor stinga. 1.4.1. Tavan				
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			12,51 6,30
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	243022610 1010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	14,54	6,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			79,85 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
132	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			16,15 13,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,3100	45,00	13,95
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	2,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			28,87 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,80 1,35

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,45 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		14. Capitolul 1.4.2. Pereti				
137	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,86 14,40
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,3200	45,00	14,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	1,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
138	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 989,90 384,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	7,1960	45,00	323,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,3500	45,00	60,75
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,45	1 393,80
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,40	68,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	12,1400	2,10	25,49
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	245,00	65,16
	410012620 2818	Apa	m3	0,1680	0,00	0,00
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,4200	125,00	52,50
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			3,71 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
140	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			94,26 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,5000	45,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,35	5,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	2,10	5,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	245,00	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0050	12,00	0,06
141	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m			72,00 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	1,4000	45,00	63,00
142	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			14,22 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,1400	45,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	245,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	3,00	0,06
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,10	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			66,18 54,90

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
145	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			26,12 21,60
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	45,00	21,60
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	4,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0160	3,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0030	3,00	0,02
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,87 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			33,45 24,75

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			200,70 110,25
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	81,00	85,05
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	1,50	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2,3500	1,85	4,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
		15. Capitolul 1.4.3. Pardosele				
151	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,05 72,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	0,8000	45,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,8000	45,00	36,00
	410011620 2806	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	3,00	0,04
152	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,41 20,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	45,00	10,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	45,00	10,35
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			60,87

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin				31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	245,00	10,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
154	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			59,95 21,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,1000	45,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0200	45,00	3,60
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,35	10,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	245,00	27,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0030	3,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0015	12,00	0,07
155	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			175,73 49,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	45,00	45,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,50	93,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,80	0,51
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	27,00	16,44
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,00	2,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,16	0,44
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0006	245,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	0496	0,0-1,0 mm				
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			239,80 130,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	88,00	90,64
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,88	7,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	3,00	0,13
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0120	3,00	0,04
157	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			61,18 45,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,9000	45,00	40,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,35	2,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	245,00	1,47
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	11,60	11,83
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
158	CK26D aplikat.	Profil de aluminiu ptr praguri	m			62,93 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	45,00	0,45
	274312354 9027	Profil de aluminiu pentru prag	m	1,0000	56,00	56,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
		16. Capitolul 1.4.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
159	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,90 18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	45,00	9,45
160	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			982,18 25,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,5100	45,00	22,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	45,00	2,25
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	940,00	940,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	76,00	12,54
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	14,50	1,78
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
161	RpCO22 A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			1 699,35 114,75
	742201006 0100	Timplar	h-om.	1,7000	45,00	76,50
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,3000	45,00	13,50
	203011293 1000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	203012294 8050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	22,00	66,00
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0950	13,90	1,32
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	268216260 5828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	75,00	8,25
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	17,40	7,83
	201021294 6000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	3,4000	15,00	51,00
	292214000 6702	Macara de fereastras	h-ut	0,0200	3,00	0,06
162	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			429,90 112,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	45,00	3,60
	742201006 0100	Timplar	h-om.	2,4200	45,00	108,90
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	315,00	315,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40

1	2	3	4	5	6	7
163	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			107,63 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,3200	45,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	45,00	3,60
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	88,00	88,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
164	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			136,48 4,05
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0800	45,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	45,00	0,45
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	130,00	130,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
165	RpCJ06 B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			71,11 59,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	45,00	39,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	45,00	19,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	2,65
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	6,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	245,00	3,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,01
166	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			73,23 44,59
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	45,00	44,59
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,63	23,28
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut.	0,0296	2,30	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	7608	prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,87 24,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,45 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		17. Capitolul 1.5. Arhiv. 1.5.1. Tavan				
172	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu solutie de inalbire	m2			27,70 10,35
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om.	0,2300	45,00	10,35

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243022610 9307	Diluant decapant (solutie de inalbire)	kg	0,5000	33,90	16,95
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
173	RpCR05 A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu solutie antimucegai) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (se exclude sapun pasta, modificat zugraveala pentru solutie antimucegai)	m2			148,66 19,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,4400	45,00	19,80
	268216735 8287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu solutie antimucegai	kg	2,9000	43,20	125,28
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	1,80	1,80
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la tavane interioare	m2			12,51 6,30
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	14,54	6,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			79,85 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,5300	45,00	68,85
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
176	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			80,76 69,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,3100	45,00	69,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	11,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			28,87 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,45 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		18. Capitolul 1.5.2. Pereti				
181	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,18 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
182	RpCR05 A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu solutie antimucegai) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (se exclude sapun pasta, modificat zugraveala pentru solutie antimucegai)	m2			148,66 19,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,4400	45,00	19,80
	268216735 8287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu solutie antimucegai	kg	2,9000	43,20	125,28
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	1,80	1,80
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,5000	3,50	1,75
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
183	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			235,73 167,85
	742201006 0100	Timplar	h-om.	3,4500	45,00	155,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	45,00	10,35
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om.	0,0500	45,00	2,25
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	65,88	24,38
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,40	26,98
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	18,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,06	3,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,08	2,32
	282211570 8000	Element de sustinere pentru Gips-carton	buc	2,8000	1,30	3,64
184	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 989,86 384,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	7,1960	45,00	323,81
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,3500	45,00	60,75
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,45	1 393,80
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,40	68,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	12,1400	2,10	25,49
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	245,00	65,13
	410012620 2818	Apa	m3	0,1680	0,00	0,00
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,4200	125,00	52,50
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			3,71 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
186	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			94,26 76,50
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,5000	45,00	67,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,35	5,60
	265210210 0737	Var hidratat	kg	2,7000	2,10	5,67
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	245,00	6,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0050	12,00	0,06
187	CF02D5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (total 5 cm)	m2			140,75 113,40
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,3400	45,00	91,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	45,00	21,60
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,35	6,24
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,8500	2,10	10,71
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	245,00	10,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0003	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0015	12,00	0,11
188	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			200,70 110,25
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	2,2500	45,00	101,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	81,00	85,05
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	1,50	0,45
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2,3500	1,85	4,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
189	RpCU06 C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m			72,00 72,00
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	1,4000	45,00	63,00
190	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			14,22 10,80
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1400	45,00	6,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,06
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	245,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0150	12,00	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	3,00	0,06
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			66,18 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,87 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2			33,45 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
196	CI17B	Placare cu panouri DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga materiale: Foi cant ABS -42 m.l.)	m2			290,32 112,50
	742201006 0100	Timplar	h-om.	2,3000	45,00	103,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	273210364 6000_DSP	Panouri DSP, 16mm	m2	1,1000	0,00	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,80	1,48
	201021290 6648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	1 333,00	18,66
	ABS	Foi ABS	m	3,2300	45,00	145,35
	246210611 0100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	123,00	12,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
197	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			48,63 9,90
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	45,00	9,90
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	38,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,40	0,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
		19. Capitolul 1.5.3. Pardosele				
198	RpCM33	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			72,05

1	2	3	4	5	6	7
	A	ceramica				72,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	0,8000	45,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,8000	45,00	36,00
	410011620 2806	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	3,00	0,04
199	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,41 20,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	45,00	10,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	45,00	10,35
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,87 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	245,00	10,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
201	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			59,95 21,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,1000	45,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0200	45,00	3,60
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,35	10,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	245,00	27,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0030	3,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0015	12,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			239,80 130,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	88,00	90,64
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,88	7,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	3,00	0,14
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0120	3,00	0,04
203	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			61,18 45,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,9000	45,00	40,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,35	2,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	245,00	1,47
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	11,60	11,83
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
204	CK26D aplikat.	Profil de aluminiu ptr praguri	m			62,93 4,50
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	45,00	0,45
	274312354 9027	Profil de aluminiu pentru prag	m	1,0000	56,00	56,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
		20. Capitolul 1.5.4. Timplarie				
205	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,90 18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,2100	45,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	45,00	9,45
206	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			982,18 25,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,5100	45,00	22,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	45,00	2,25
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	940,00	940,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	76,00	12,54
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	14,50	1,78
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
207	RpCO22 A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			1 699,35 114,75
	742201006 0100	Timplar	h-om.	1,7000	45,00	76,50
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,3000	45,00	13,50
	203011293 1000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	203012294 8050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	22,00	66,00
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0950	13,90	1,32
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	268216260 5828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	75,00	8,25
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	17,40	7,83
	201021294 6000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	3,4000	15,00	51,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	3,00	0,06
208	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			429,90 112,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	45,00	3,60
	742201006 0100	Timplar	h-om.	2,4200	45,00	108,90
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	315,00	315,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
209	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			107,63 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,3200	45,00	14,40
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	45,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	88,00	88,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
210	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			136,48 4,05
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0800	45,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	45,00	0,45
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	130,00	130,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
211	RpCJ06 B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			71,11 59,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	45,00	39,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	45,00	19,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	2,65
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	6,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	245,00	3,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,01
212	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			73,23 44,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	45,00	44,60
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,63	23,28
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	712205001	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,87 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,45 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		21. Capitolul 1.5.5. Tehnica sanitara si incalzire				
218	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			49,50 49,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	45,00	49,50
219	RpSC24 B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime,	buc			1 145,93 234,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind sifonul interior tip P				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,2000	45,00	234,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior si Rezervor de apa (complect echipat)	buc	1,0100	725,00	754,22
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	48,00	49,44
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	25,75
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	46,00	47,38
	287511420 3800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	22,00	22,66
	252121671 7010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	24,23	12,48
220	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			562,80 83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,8500	45,00	83,25
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	295,00	303,91
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	35,00	35,70
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	38,00	38,76
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	43,00	87,72
221	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			435,00 90,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	2,0000	45,00	90,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	295,00	295,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
222	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			74,99 28,35
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,6300	45,00	28,35
	252121671 7050	Teava din material plastic, 25mm	m	1,0200	14,70	14,99
	252315671 9430	Cot din material plastic, 25mm	buc	0,7000	2,33	1,63
	252315671 9450	Teu din material plastic, 25mm	buc	0,4500	3,75	1,69
	252315671 9460	Reductie din material plastic, 25mm	buc	0,1000	5,00	0,50
	252315671 9530	Racord drept M x Fe, 25mm	buc	1,0000	27,50	27,50
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	64,00	0,13
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0419	4,70	0,20
223	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			44,53

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm				28,35
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,6300	45,00	28,35
	252121671 7050	Teava din material plastic, 20mm	m	1,0200	9,00	9,18
	252315671 9430	Cot din material plastic, 20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	252315671 9450	Teu din material plastic, 20mm	buc	0,4500	3,40	1,53
	252315671 9460	Reductie din material plastic,20 mm	buc	0,1000	1,50	0,15
	252315671 9530	Racord drept M x Fe, 20mm	buc	1,0000	3,60	3,60
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	64,00	0,13
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0419	4,70	0,20
224	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20x1/2)	buc			39,90 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1800	45,00	8,10
	287527411 0102	Piesa de racordare, Americana 20	buc	1,0000	31,50	31,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,50	0,03
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	31,00	0,22
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,0180	2,80	0,05
225	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25x1/2)	buc			46,90 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1800	45,00	8,10
	287527411 0102	Piesa de racordare, Americana 25	buc	1,0000	38,50	38,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,50	0,03
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	31,00	0,22
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,0180	2,80	0,05
226	SD01A	Robinet sferic,, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc			87,25 5,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1300	45,00	5,85
	291312420 2100	Robinet sferic, simplu sau dublu cu racord, 15 mm	buc	1,0000	38,00	38,19
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	43,00	43,22
227	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc			97,63 8,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1800	45,00	8,10
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, 20 mm	buc	1,0000	46,00	46,28

1	2	3	4	5	6	7
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	43,00	43,26
228	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4)	buc			12,52 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	1,40	1,40
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,45	0,45
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,60	0,60
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1000	2,70	0,27
229	RpSA43 F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			32,86 22,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	45,00	22,05
	287527420 4040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, 2"	buc	1,0000	10,00	10,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	16,80	0,10
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,35	0,42
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	245,00	0,29
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
230	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			45,81 27,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	45,00	27,00
	287527420 4040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, 4"	buc	1,0000	18,00	18,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	16,80	0,10
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,35	0,42
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	245,00	0,29
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
231	RpSB01 A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			28,80 28,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	45,00	28,80
232	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			35,55 35,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	45,00	35,55
233	RpSB13	Montarea tevii din material plastic pentru	m			26,58

1	2	3	4	5	6	7
	C	canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				13,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	45,00	13,50
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	12,38	12,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	78,00	0,31
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
234	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			43,25 17,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,00	17,10
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare, 110 mm	m	1,0300	24,23	24,96
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	78,00	1,17
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,50	0,02
235	RpSB14 C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,50 11,70
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	45,00	11,70
	252315672 1037	Piesa de legatura, 50 mm	buc	1,0000	21,00	21,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	78,00	0,78
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
236	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			46,05 15,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	45,00	15,30
	252315672 1037	Piesa de legatura, 110 mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	78,00	2,73
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,50	0,02
237	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			51,75 51,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0500	45,00	2,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,1000	45,00	49,50
238	RCsB10 B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			58,93 34,65
	712301001 0200	Betonist	h-om.	0,7700	45,00	34,65
	142110220 0240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	235,00	5,32
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	9,1200	1,35	12,68

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	275,00	5,95
	295227000 3101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	4,60	0,24
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0250	3,00	0,07
239	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			503,62 33,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,7500	45,00	33,75
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	346,00	356,45
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	27,80	113,42
240	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			181,32 18,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,4000	45,00	18,00
	262210245 3200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	1,0100	154,00	163,32
241	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			19,25 13,50
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,3000	45,00	13,50
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,60	0,78
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,00	1,44
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	20,80	2,85
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	31,00	0,68
242	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie = 0,32 m2)	m2			7,20 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	45,00	7,20
243	RpIB01 B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda	m2			50,94 45,90
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	1,0200	45,00	45,90
	282211571 0000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	0,00	0,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,1200	36,00	4,32
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	31,00	0,68
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	38,00	0,04
244	RpID07 A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			99,72 11,70

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,2600	45,00	11,70
	291313734 3001	Robinet de aerisire cu ventil	buc	1,0000	61,00	61,00
	286313730 8803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	26,00	26,00
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	38,00	0,57
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0080	31,00	0,25
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	13,50	0,20
245	RpIC28 B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop pentru radiator)	buc			110,26 91,35
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	2,0300	45,00	91,35
	252315671 3800	Dop pentru radiator	buc	1,0000	10,00	10,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0540	31,00	1,67
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	38,00	6,42
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0600	13,50	0,81
246	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			16,75 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	282211570 8000	Element de sustinere pentru corpuri de incalzire	buc	1,0000	6,50	6,50
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,42	0,84
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1500	2,70	0,41
247	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			35,32 15,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3500	45,00	15,75
	252121671 0000	Teava din polipropilena, 25mm	m	1,0300	19,00	19,57
248	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 25 mm)	buc			10,73 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1800	45,00	8,10
	287527411 0102	Cot PPR d 25 mm	buc	1,0000	2,33	2,33
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,50	0,03
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	31,00	0,22
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,0180	2,80	0,05
249	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu	buc			72,39 38,25

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul pina la 1" (Americana 25 M)				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,8500	45,00	38,25
	252315671 3800	Americana 25 M	buc	1,0000	32,00	32,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	31,00	0,93
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	38,00	0,53
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,0500	13,50	0,68
250	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4)	buc			12,52 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	287527420 4000	Bratara fixare 3/4	buc	1,0000	1,40	1,40
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,45	0,45
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestut 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,60	0,60
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1000	2,70	0,27
		22. Capitolul 1.6. Intrare. Capitolul 1.6.1. Copertina				
251	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			39,67 39,60
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	0,4400	45,00	19,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4400	45,00	19,80
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0250	3,00	0,07
252	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,62 0,52
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.	0,0080	45,00	0,36
	721203002 2700	Sudor	h-om.	0,0025	45,00	0,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,0010	45,00	0,04
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	20,80	0,01
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	24,00	0,01
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	380,00	0,08
253	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,92 9,00
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	45,00	8,55
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,13
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,40	10,40
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	27,00	0,14
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	17,50	0,26
254	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			67,10 49,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	45,00	49,50
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,70	3,82
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	27,00	2,97
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	32,00	1,60
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	37,70	6,41
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,50	0,70
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	20,50	2,05
255	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			9,45 9,00
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,45	0,45
256	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			215,77 69,75
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	1,4500	45,00	65,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	85,90	103,72
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	16,55	10,43
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	1,30	6,83
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,45	12,86
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	11,80	4,03
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	77,00	8,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0220	3,00	0,07
257	RpCI29 A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			192,76 16,65

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,3000	45,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	45,00	3,15
	252315672 0449	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	102,00	110,85
	287527734 7100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	21,00	30,43
	287527631 1738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	18,00	1,86
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	82,00	16,97
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	54,00	11,18
	287411580 0760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,46	4,76
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	3,00	0,06
258	RpCI29 B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			201,79 19,35
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	45,00	3,60
	271040631 1727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	104,00	111,93
	287527631 1738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	18,00	9,22
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,5000	54,00	27,68
	287527631 1727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	54,00	13,84
	287527631 1725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	27,00	6,92
	287527631 1726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	25,00	12,81
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	3,00	0,04
259	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			39,86 33,75
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	0,7500	45,00	33,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 860,00	0,86
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 050,00	0,30
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 875,00	0,86
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 800,00	0,22
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,80	0,04
	281123000 7606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut.	4,5000	0,85	3,83
		23. Capitolul 1.6.2. Pardoseli				
260	RCsA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3			174,60 174,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,8800	45,00	174,60
261	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			324,25

1	2	3	4	5	6	7
						44,55
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	0,2100	23,00	4,83
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	11,00	4,62
262	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			11,78 1,94
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0430	45,00	1,94
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,84
263	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			11,14 1,30
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0290	45,00	1,30
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,60	9,84
264	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			14,59 1,35
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0250	45,00	1,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0050	45,00	0,22
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,62
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,60	0,05
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,0006	125,00	0,07
265	RpCC01 A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			82,10 51,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,0200	45,00	45,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1200	45,00	5,40
	202021292 8359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	165,00	18,42
	201010290 4339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	2 860,00	2,90
	201010290 4030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 060,00	3,10
	232018620 1084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	27,00	3,29
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	1 353,00	2,06

1	2	3	4	5	6	7
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	9,35	0,76
	294042000 7679	Fereastru mecanic	h-ut.	0,0400	5,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastru	h-ut	0,0200	3,00	0,06
266	RpCB02 B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3			1 044,57 267,75
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,1400	45,00	186,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,8100	45,00	81,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	1,35	391,89
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	275,00	212,41
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	0,00	0,00
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	235,00	166,73
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	2,20	0,71
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	4,70	2,82
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,1500	15,00	2,25
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,87 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	245,00	10,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
268	RpCL14 A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			62,96 43,20
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,8000	45,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1600	45,00	7,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	1,35	8,15
	142110220 0147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	235,00	3,52
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	245,00	4,90
	201010291	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm	m3	0,0010	2 760,00	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	5091	lung=1,50m				
	287314588 6772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	14,80	0,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	3,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	3,00	0,15
269	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			239,80 130,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	88,00	90,64
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,88	7,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	3,00	0,14
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0120	3,00	0,04
270	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			839,51 40,50
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om.	0,9000	45,00	40,50
	281210630 5714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	792,00	792,00
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	27,00	1,62
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,35	0,94
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	38,00	0,95
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	17,50	3,50
		24. Capitolul 1.7. Sectia salariu. 1.7.1. Tavan				
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			12,51 6,30
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	243022610 1010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	14,54	6,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
272	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			79,85 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,5300	45,00	68,85

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
273	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			80,76 69,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,3100	45,00	69,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	11,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,44 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,60	0,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			28,87 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
276	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			36,66 23,40
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,5200	45,00	23,40
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	11,40	11,97
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	245,00	0,24
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,16	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	27,00	0,41
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,16
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,80	0,07
	245142730	Ceara parchet	kg	0,0020	22,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	8669					
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	20,60	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	22,30	0,13
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,80 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,45 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,97	6,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		25. Capitolul 1.8. Lucrari diverse				
279	RpCE29 A	Pelicula din polimeri pentru protejarea peretilor si pardoselelor pe durata refacerii (se exclude manele de rasinoase, se include banda adeziva 5 rul)	m2			10,69 6,75
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	45,00	2,25
	Película	Película din polimeri	m2	1,0000	3,65	3,65
	BAd	Banda adeziva, 50m	buc		8,50	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
280	TrI1AA0 1C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			15,75 15,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	45,00	15,75
281	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			19,35 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,2580	75,00	19,35
		26. Capitolul 2. Lucrari de electricitate. Capitolul 2.1. Cabinet et. 2 + WC				
282	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90 9,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	45,00	9,90
283	RpEF24	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,25

1	2	3	4	5	6	7
	A					2,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,0500	45,00	2,25
284	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			24,02 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,3400	45,00	15,30
	111100010 0033	Cordoane de cupru VVGng 3x1,5	m	1,0500	7,88	8,52
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0300	6,40	0,20
285	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			28,51 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,3500	45,00	15,75
	111100010 0033	Cordoane de cupru VVGng 3x2,5	m	1,0500	11,68	12,63
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0200	6,40	0,13
286	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49,94 13,95
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,3100	45,00	13,95
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	32,00	32,64
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,90	1,90
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,80	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54
287	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,47 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,90	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
288	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 2x36, fara tub	buc			296,52 54,90

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	1,2200	45,00	54,90
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	240,00	240,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,25	0,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,37	0,07
289	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			278,92 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat _ 60W	buc	1,0000	235,00	235,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,25	0,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,37	0,07
290	RpEF12 A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc			13,95 4,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	315014510 0143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	9,00	9,45
291	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			16,20 6,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,1500	45,00	6,75
	315014510 0143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	9,00	9,45
		27. Capitolul 2.2. Coridor drept + WC				
292	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90 9,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	45,00	9,90
293	RpEF24 A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,25 2,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,0500	45,00	2,25
294	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,47 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2700	45,00	12,15

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,90	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
295	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 2x36, fara tub	buc			296,52 54,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	1,2200	45,00	54,90
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	240,00	240,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,25	0,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,37	0,07
296	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			16,20 6,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,1500	45,00	6,75
	315014510 0143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	9,00	9,45
		28. Capitolul 2.3. Coridor dreapta				
297	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,90 9,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	45,00	9,90
298	RpEF24 A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,25 2,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,0500	45,00	2,25
299	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,47 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,90	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
300	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 2x36, fara tub	buc			296,52 54,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	1,2200	45,00	54,90


1	2	3	4	5	6	7
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	240,00	240,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,25	0,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,37	0,07
301	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			16,20 6,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,1500	45,00	6,75
	315014510 0143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	9,00	9,45
		29. Capitolul 2.4. Coridor stinga				
302	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,90 9,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	45,00	9,90
303	RpEF24 A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,25 2,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,0500	45,00	2,25
304	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			24,02 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,3400	45,00	15,30
	111100010 0033	Cordoane de cupru VVGng 3x1,5	m	1,0500	7,88	8,52
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0300	6,40	0,20
305	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,47 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,90	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
306	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 2x36, fara tub	buc			296,52 54,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	1,2200	45,00	54,90
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	240,00	240,00
	205114295	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,25	0,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,37	0,07
307	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluoerescnte	buc			16,20 6,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,1500	45,00	6,75
	315014510 0143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	9,00	9,45
		30. Capitolul 2.5. Arhiv (incendiu)				
308	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,90 9,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	45,00	9,90
309	RpEF24 A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluoerescnte	buc			2,25 2,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,0500	45,00	2,25
310	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			24,02 15,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,3400	45,00	15,30
	111100010 0033	Cordoane de cupru VVGng 3x1,5	m	1,0500	7,88	8,52
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0300	6,40	0,20
311	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			28,51 15,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,3500	45,00	15,75
	111100010 0033	Cordoane de cupru VVGng 3x2,5	m	1,0500	11,68	12,63
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0200	6,40	0,13
312	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49,94 13,95
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,3100	45,00	13,95
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	32,00	32,64
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,90	1,90
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,80	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,27	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	6777					
313	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,47 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2700	45,00	12,15
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,90	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
314	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 2x36, fara tub	buc			296,52 54,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	1,2200	45,00	54,90
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	240,00	240,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,25	0,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,37	0,07
315	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			278,92 42,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,9400	45,00	42,30
	287527440 0502	Corp de iluminat _ 60W	buc	1,0000	235,00	235,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,25	0,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,37	0,07
316	RpEF12 A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc			13,95 4,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,1000	45,00	4,50
	315014510 0143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	9,00	9,45
317	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			16,20 6,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,1500	45,00	6,75
	315014510 0143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	9,00	9,45
		31. Capitolul 3. Incalzitor de apa				

1	2	3	4	5	6	7
318	Pret de piata	Boiler incalzitor de apa electric 80 l	buc			1 420,00
						0,00
		Boiler 80l	buc	1,0000	1 420,00	1 420,00

Intocmit


(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

