

**Reparatie sediului mun.  
Chisinau bd.Stefan cel Mare si  
Sfint, 162 et10**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari de reparatie**


Valoarea de deviz 1 189 898,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolarea si demontarea</b>						
1	RpCCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2	176,00	10,50	1 848,00
2	RpCCO56B	Demontari: pereti despartitori din panuri MDF	m2	33,60	23,50	789,60
3	RpCCR29A	Curatarea vopselei usilor, radiatoarelor, etc.	m2	70,00	18,25	1 277,50
4	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, in panouri de mobila	buc	84,00	5,75	402,50
		<i>Total</i>	Lei		10,53	884,52
		<b>Total Demolarea si demontarea Inklusiv salariu</b>			10,00	840,00
		<b>2. Finisarea interioara</b>				
		<b>2.1. Tavane</b>				
5		Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" tip Tigular, inclusiv sistemul-grila	m2	68,00	221,09	15 034,02
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de tip betongrund, la tavane	m2	890,10	55,00	3 740,00
7	CF52B	Tencuiei interioare de 5 mm	m2	890,10	11,18	9 948,22
					3,50	3 115,35
					62,67	55 785,24




1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			38,25	34 046,33
8	CF53B k-5	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	203,00	63,53 38,75	12 896,59 7 866,25
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor 2mm	m2	890,10	17,88 13,75	15 914,19 12 238,87
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund de tip Selectone	m2	890,10	16,66 0,75	14 833,51 667,57
11	CN06A	Vopsearii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa tip Selectone, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	890,10	57,84 13,75	51 485,17 12 238,88
		<i>Total</i>	Lei			175 896,94
		<b>Total Tavane</b>				<b>175 896,94</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>73 913,25</b>
		<b>2.2. Pereti</b>				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de tip betongrund, la pereti	m2	1 687,40	11,18 3,50	18 859,23 5 905,90
13	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 687,40	54,85 30,50	92 558,96 51 465,70
14	CF51B k-5	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	360,00	54,38 30,00	30 452,80 16 800,00




*Galicius*

1	2	3	4	5	6	7
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 2mm	m2	1 687,40	17,88 13,75	30 169,20 23 201,75
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Selectone	m2	1 687,40	16,66 0,75	28 120,52 1 265,55
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa tip Selectone, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- pereti	m2	1 687,40	57,84 13,75	97 602,59 23 201,75
18	CF61A	Discurile continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	97,00	91,11 37,15	8 837,57 3 603,55
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,00	14,73 5,00	1 429,05 485,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor 2mm	m2	97,00	17,88 13,75	1 734,28 1 333,75
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund de tip Selectone	m2	97,00	16,66 0,75	1 616,50 72,75
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa tip Selectone, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- glafuri	m2	97,00	57,84 13,75	5 610,67 1 333,75
23	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice la colturi	m	264,00	17,13 13,00	4 523,60 3 432,00
24	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidial a timplariei de lemn -usi etc.	m2	70,00	62,06 28,50	4 344,43 1 995,00
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 220x150mm	buc	84,00	81,49 12,50	6 845,16 1 050,00
		<b>Total</b>				332 704,56
		<b>Total Pereti</b>				332 704,56




1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>135 146,45</b>
		<b>2.3. Pardosele</b>				
26	RpCK06A1	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,20	366,17 40,00	1 171,73 128,00
27	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	68,00	22,05 13,75	1 499,40 935,00
28	RCsK09B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si tichingul	m2	68,00	33,99 33,00	2 311,32 2 244,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor sub lac	m2	68,00	12,19 0,75	828,95 51,00
30	RCsK10C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	68,00	87,21 56,00	5 930,25 3 808,00
		<i>Total</i>	Lei			11 741,65
		<b>Total Pardosele</b>				<b>11 741,65</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 166,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			520 343,15
		<b>Total Finisarea interioara</b>				<b>520 343,15</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>216 225,70</b>
		<b>3. Timplarie</b>				
31	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi PVC 5 camere	m2	176,00	1 518,85 35,33	267 316,90 6 217,65
		<i>Total</i>	Lei			267 316,90
		<b>Total Timplarie</b>				<b>267 316,90</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 217,65</b>
		<b>4. Diverse</b>				
32	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe		55,00	31,25 31,25	1 718,75 1 718,75



1	2	3	4	5	6	7
		orizontala) transportarea materialelor la punctul de lucru et.10				
33	RpCCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,00	31,25	250,00
					31,25	250,00
34	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	8,00	34,00	272,00
					34,00	272,00
35	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km- deseuri	t	8,00	78,75	630,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>				2 870,75
		<b>Total Diverse</b>				<b>2 870,75</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 240,75</b>

		Total	Lei	795 330,42
		Contribuții la Fondul social și medical	22,5 %	51 426,94
		Total		846 757,36
		Cheltuieli de transport	4 %	22 381,84
		Total		869 139,20
		Cheltuieli de regie	10,6 %	84 305,02
		Beneficiul	4 %	38 137,77
		Total		991 581,99
		TVA		198 316,39
		<b>Total deviz:</b>		<b>1 189 898,38</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>228 564,20</b>



(funcția, semnătura, nămile, prenumele )

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatie sediului munn. Chisinau bd.Stefan cel Mare si Sfint, 162 et10

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 189 898,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

### Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	58,880	25,00	1 472,00
2.	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	1 203,525	25,00	30 088,12
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 407,131	25,00	110 178,28
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,750	25,00	393,75
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	137,280	25,00	3 432,00
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	263,560	25,00	6 589,00
7.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	33,600	25,00	840,00
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 642,150	25,00	41 053,75
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	360,850	25,00	9 021,25
10.	7422010060100	Timplar	h-om	192,152	25,00	4 803,80
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,880	25,00	272,00
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	301,210	25,00	7 530,25
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	122,752	25,00	3 068,80
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	392,848	25,00	9 821,20
<b>Total manopera</b>						<b>228 564,20</b>

### Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,264	180,00	47,52
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	162,425	5,00	812,13
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,840	5,00	4,20
4.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	2,909	64,00	186,18
5.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	176,000	1 380,00	242 880,00
6.	2030122940260	Parchet	m2	2,909	250,00	727,25
7.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,485	250,00	121,25
8.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 144,000	1,28	1 464,32
9.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,680	16,50	27,72
10.	2320166200729	Parchetin	l	7,328	65,00	476,32
11.	2416566101576	Spuuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	bwg	33,616	62,00	2 084,19
12.	2416586105303	Amorsa-grund tip Selectone	kg	401,175	105,00	42 123,37
13.	24165861053031	Amorsa-grund sub lac	kg	30,200	75,17	766,73
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Selectone	kg	969,800	105,00	112 329,00
15.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,750	75,17	1 183,93






	Lei	
Total	795 330,4	2
Contributii la Fondul social si medical	22,5 %	51 426,94
Total		846 757,3
		6
Cheltuieli de transport	4 %	22 381,84
Total		869 139,2
		0
Cheltuieli de regie	10,6 %	84 305,02
Beneficiul	4 %	38 137,77
Total		991 581,9
		9
TVA	20 %	198 316,3
		9

**Total de viz:**

**1 189 898,38**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Reparatie sedului mun. Chisinau  
bd.Stefan cel Mare si Sfint, 162 et10

Investitor Agentia pentru Eficienta  
Energetica


### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, chebliu și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei		Total Incl. salariu
					Pe unitate de măsură		
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>1. Demolarea și demontarea</b>							
1	RpCC56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2				10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,00		5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,00		5,25
2	RpCC56B	Demontari: pereti despartitori din panouri MDF	m2				23,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	25,00		11,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,00		11,75
3	RpCR29A	Curatarea vopselei usilor, radiatoarelor, r etc.	m2				18,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,00		5,75
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	21,00		10,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00		2,00
4	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, in panouri de mobila	buc				10,53
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	25,00		10,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	16,50		0,33
	1711317309326	Cipe de sters	kg	0,0100	5,00		0,05
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0100	15,00		0,15
<b>2. Finisarea interioara</b>							
<b>2.1. Tavana</b>							
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" tip Tigular, inclusiv sistemul-grila	m2				221,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00		3,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,00		51,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,34		1,36
	2732103646151	Panouri "Armstrong" tip Tigular cu sistem grila (aparanta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	156,67		164,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00		0,23
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de tip betongrund, la tavane	m2				11,18
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,00		3,50
	2430226101010	Grund cu quart tip betongrund	kg	0,4150	18,10		7,51
	810741	Hirtie pentru șterșut uscata	buc	0,0500	3,30		0,17
7	CF52B	Tencușeli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2				62,67
	7122050013442	Tencușitor	h-om	1,5300	25,00		38,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20		22,85
	4100116202818	Alpa pentru motare și betoane	m3	0,0040	0,00		0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00		1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00		0,39
8	CF53B k-5	Tencușeli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza					63,53

*Albaan*



1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				38,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,00	38,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	1,60
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 2mm	m2			17,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Selectone	m2			16,66
	7141020013300	Zaugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund tip Selectone	kg	0,1500	105,00	15,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,17
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa tip Selectone, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,84
	7141020013300	Zaugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,00	13,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip Selectone	kg	0,4000	105,00	42,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,30	1,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2.2. Pereti</b>				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de tip betongrund, la pereti	m2			11,18
	7141020013301	Zaugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,00	3,50
	2430226101010	Grund cu ciart tip betongrund	kg	0,4150	18,10	7,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,16
13	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,00	30,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
14	CF51B k-5	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,00	30,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 2mm	m2			17,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Selectone	m2			16,66
	7141020013300	Zaugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund tip Selectone	kg	0,1500	105,00	15,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,17



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund tip Selectone	kg	0,1500	105,00	15,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,16
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa tip Selectone, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- petrei	m2			57,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,00	13,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip Selectone	kg	0,4000	105,00	42,00
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,30	1,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
18	CF61A	Discurile continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,00	37,15
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteln)	kg	0,3000	18,10	5,43
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gauri manuala electrica cu prelungitor de svec (mixer de tencuiri)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,55	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor 2mm	m2			17,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	25,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund de tip Selectone	m2			16,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund tip Selectone	kg	0,1500	105,00	15,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,16
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa tip Selectone, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- glafuri	m2			57,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,00	13,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip Selectone	kg	0,4000	105,00	42,00
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,30	1,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
23	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice la colturi	m			17,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	25,00	13,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	20,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,38	0,12
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	0,5000	2,92	3,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1506	kg	0,0250	1,38	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,55	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	2,53	0,04
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	21,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	28,00	0,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	68,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetm	1	0,0020	65,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
24	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidai a timplariei de lemn -tusi etc.	m2			62,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	25,00	26,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2430226101350	Chit de cuti alchidic C 895-7	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116001666	Hirtie stief.us:sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,30	1,65
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D 007-1	kg	0,2000	21,00	4,20
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750	32,00	5,60
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	75,17	16,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 220x150mm	buc			81,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	25,00	11,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2874207327005	Lant cu zale imnodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	28112363062001	Grila ventilatie 220x150 mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,38	0,69
		<b>2.3. Pardosele</b>				
26	RpCK06A1	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batre in cure in benzi simple, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			366,17
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	25,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	250,00	227,27
	2874145886942	Cuie constructi tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	15,70	2,38
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	64,00	58,18
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	250,00	37,89
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
27	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			22,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4500	25,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,50
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	68,00	3,40
	2320166200729	Parchetm	1	0,0500	65,00	3,25
	2881116001666	Hirtie stief.us:sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,30	1,65
28	RCsK09B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si tichingul	m2			33,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3200	25,00	33,00
	2881116001666	Hirtie stief.us:sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,30	0,99
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor sub lac	m2			12,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	24165861053031	Anorsa-grund sub lac	kg	0,1500	75,17	11,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,17
30	RCsK10C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			87,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,0400	25,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2320166200729	Parchetm	1	0,0500	65,00	3,25
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	75,17	26,31
	2881116001666	Hirtie stief.us:sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,30	1,65
		<b>3. Timplarie</b>				
31	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi PVC 5 camere	m2			1 518,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	25,00	35,33
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 380,00	1 380,00

