

**Lucrari de reparatie capitala a
edificiului nr.28 (cazarma) la
interior si la exterior, din cadrul
Regimentului de Stat Major,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a subsolului bloc A in incinta sediului MAI, bd. Stefan cel
Mare,75**

Valoarea de deviz 1 519 146,366 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2 1.1. Incaperi auxiliare (3) 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	3,000	14,265	42,794
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curentari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	8,000	3,890	31,123
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentrerealizarea lucrarilor de reparatie	m2	6,800	10,374	70,546
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	59,420	104,314	6 198,323
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane dinlemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	16,800	60,950	1 023,954
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	104,200	18,607	1 938,828

1	2	3	4	5	6	7
		sauexterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)				
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,160	33,278	970,389
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dincindura, dulapi, etc	m2	10,200	15,765	160,800
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,960	53,072	1 006,254
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,960	21,601	409,560
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,500	27,233	149,780
12	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	11,440	92,720	1 060,718
13	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	11,440	35,662	407,973
14	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,440	141,923	1 623,600
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				15 094,642 13 118,492
		1.1.2. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	104,200	7,595	791,420
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	135,460	18,004	2 438,854
17	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000	m2	104,200	558,392	58 184,488

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=3,000				
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	16,930	148,054	2 506,560
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,270	96,689	8 438,071
20	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	38,000	36,708	1 394,919
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	104,200	23,322	2 430,201
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	104,200	44,362	4 622,533
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	104,200	4,745	494,450
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	104,200	60,742	6 329,310
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm.	m2	5,500	3 288,108	18 084,593
		Total Pereti Inclusiv salariu				105 715,399 53 373,567
		1.1.3. Pardosea				
26	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	10,200	351,340	3 583,672

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	29,160	7,596	221,489
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	2,550	1 102,205	2 810,623
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,160	148,117	4 319,079
30	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	29,160	49,575	1 445,621
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	29,160	279,169	8 140,556
		Total Pardosea Inclusiv salariu				20 521,040 4 874,477
		1.1.4. Tavan				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit	m2	6,680	234,945	1 569,434

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,005				
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,680	44,365	296,357
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	6,680	4,891	32,674
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,680	60,741	405,751
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,200	335,373	8 786,772
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 090,988 5 054,083
		1.1.5. Diverse				
37	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	6,800	60,950	414,457
38	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	3,000	18,155	54,466
39	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc	8,000	92,073	736,582
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 205,505 1 205,505
		Total Incaperi auxiliare (3) Inclusiv salariu				153 627,574 77 626,124
		1.2. Depozit Echipament Haine(Cosmetic)				
		1.2.1. Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	75,920	23,188	1 760,466
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	32,000	18,607	595,418
42	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,800	92,721	74,177
43	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,800	35,663	28,530
44	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,800	141,625	113,300
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 571,891 2 238,148
		1.2.2. Pereti				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	32,000	7,595	243,046
46	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	32,000	193,380	6 188,147
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	75,920	4,896	371,670
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,920	96,690	7 340,688
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,920	44,362	3 367,981
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	75,920	4,746	360,282

1	2	3	4	5	6	7
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	75,920	60,742	4 611,534
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 483,348 16 840,893
		Total Depozit Echipament Haine(Cosmetic) Inclusiv salariu				25 055,239 19 079,041
		1.3. Birou Administrator Inventar special				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
52	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,950	23,189	1 274,212
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	18,300	18,607	340,505
54	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,500	92,722	46,361
55	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,500	35,662	17,831
56	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,500	141,900	70,950
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 749,859 1 524,714
		1.3.2. Pereti				
57	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	4,200	427,142	1 793,996
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	18,300	7,595	138,992
59	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	18,300	193,379	3 538,839

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	54,950	4,896	269,017
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,950	96,690	5 313,100
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,150	44,361	2 623,980
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	59,150	4,745	280,640
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	59,150	60,742	3 592,877
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 551,441 12 412,775
		Total Birou Administrator Inventar special Inclusiv salariu				19 301,300 13 937,489
		1.4. Bloc sanitar (Separate) 1.4.1. Demonari si evacuari				
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	2,000	14,265	28,530
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,160	104,313	3 563,346
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	34,150	18,606	635,379
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci	m2	5,030	53,088	267,032

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,030	21,615	108,723
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,520	27,226	95,834
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,598	61,598
72	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	71,324	71,324
73	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,500	92,721	231,803
74	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	2,500	35,662	89,155
75	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,500	141,900	354,750
		Total Demonari si evacuari Inclusiv salariu				5 507,474 5 072,304
		1.4.2. Pereti				
76	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	5,100	427,142	2 178,424
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	34,160	7,596	259,465
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	34,160	17,998	614,815
79	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 40mm Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	34,160	372,287	12 717,337

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,500	148,062	370,156
81	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Locul unde va fi amplasat dus)	m2	12,000	213,434	2 561,210
82	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	34,160	301,112	10 285,998
83	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	2,000	472,870	945,740
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5camere de e aer consolidat cu metal grosimeanu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm.	m2	3,520	4 488,131	15 798,222
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 731,367 13 369,360
		1.4.3. Pardosea				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	5,030	7,601	38,231
86	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale	m3	0,250	1 102,324	275,581

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,030	148,105	744,967
88	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	5,030	49,413	248,545
89	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (P/tru confectionarea bordura padon de dus)	100m2	0,015	34 308,200	514,623
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,030	213,430	1 073,552
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pentru confectionarea padon de dus)	m2	1,900	148,449	282,053
92	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Suplimentar, padon de dus)	m2	1,900	213,438	405,532
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Inclusiv bordura p/tru padon de	m2	6,200	279,171	1 730,859

1	2	3	4	5	6	7
		<p>duș)</p> <p>Materiale marunte (cirpe)=1,010</p>				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 313,943 1 408,650
		1.4.4. Tavan				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	5,030	7,601	38,231
95	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil , pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)	m2	5,030	570,303	2 868,623
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,030	116,893	587,972
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,030	44,368	223,172
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	5,030	4,749	23,886
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,030	60,753	305,588
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 047,472 1 973,212
		1.4.5. Apeduct si canalizare				
100	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,000	1 774,827	1 774,827

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,025				
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	966,986	966,986
102	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,500	88,572	1 461,442
103	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,000	41,868	502,416
104	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc	2,000	95,000	190,000
105	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	1,000	1 632,316	1 632,316
106	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	1,000	3 055,048	3 055,048
107	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	5,000	95,577	477,885

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015				
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,200	68,854	358,040
109	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050	kg	4,150	43,494	180,502
110	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	2,000	188,204	376,408
111	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	3,000	188,204	564,613
112	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	3,000	111,010	333,031
113	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,800	63,528	241,405
114	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4,000	105,559	422,235
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	2,000	105,559	211,118
116	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	16,500	3,242	53,493

1	2	3	4	5	6	7
117	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,500	10,374	171,178
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				12 972,943 2 262,788
		Total Bloc sanitar (Separate) Inclusiv salariu				73 573,199 24 086,314
		1.5. Coridor				
		1.5.1. Demonari si evacuari				
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	10,000	14,265	142,648
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	6,000	3,890	23,342
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	76,820	104,314	8 013,384
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	212,500	18,607	3 953,945
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc	m2	26,230	53,078	1 392,226
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,950	33,277	1 695,440
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,180	21,602	1 667,236
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,650	27,244	153,930
126	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	20,570	92,721	1 907,269
127	TrI1AA01	Incarcarea materialelor din grupa	t	20,570	35,664	733,600

1	2	3	4	5	6	7
	B1	A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1				
128	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,570	141,898	2 918,850
		Total Demonari si evacuari Inclusiv salariu				22 601,870 18 998,250
		1.5.2. Pereti				
129	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	8,230	427,154	3 515,481
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	212,500	7,595	1 613,980
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	318,750	18,005	5 739,074
132	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 40mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	212,500	372,266	79 106,525
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri plane de ferestre si usi	m2	16,200	148,056	2 398,501
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	196,300	96,690	18 980,221
135	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	52,000	36,708	1 908,837
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	212,500	23,323	4 956,035

1	2	3	4	5	6	7
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	212,500	44,362	9 426,936
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	212,500	4,745	1 008,355
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	212,500	60,742	12 907,675
		Total Pereti Inclusiv salariu				141 561,620 85 532,324
		1.5.3. Tavan				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	8,300	7,595	63,040
141	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)	m2	8,300	571,147	4 740,524
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	12,950	234,944	3 042,526
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,950	44,360	574,461
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	12,950	4,742	61,407

1	2	3	4	5	6	7
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,950	60,743	786,619
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	64,230	335,375	21 541,146
		Total Tavan Inclusiv salariu				30 809,723 13 539,305
		1.5.4. Pardosea				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	77,180	7,595	586,172
148	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	4,200	1 102,192	4 629,208
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,180	148,132	11 432,801
150	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	77,180	49,570	3 825,809
151	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	77,180	279,170	21 546,315

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe)=1,010				
152	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	95,300	163,118	15 545,166
		Total Pardosea Inclusiv salariu				57 565,471 13 269,117
		1.5.5. Diverse				
153	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	10,000	18,155	181,552
154	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc	6,000	92,073	552,437
		Total Diverse Inclusiv salariu				733,989 733,989
		Total Coridor Inclusiv salariu				253 272,673 132 072,985
		1.6. Arhiva				
		1.6.1. Demonari si evacuari				
155	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	3,600	10,374	37,348
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	2,000	14,265	28,530
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	4,000	3,890	15,562
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	56,900	18,607	1 058,727
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	24,600	33,276	818,600

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,600	21,602	531,410
161	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,650	92,726	616,628
162	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	6,650	35,667	237,185
163	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,650	141,925	943,800
		Total Demonari si evacuari Inclusiv salariu				4 287,790 3 143,640
		1.6.2. Pardosea				
164	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (in locurile deteriorate)	m2	6,200	351,275	2 177,904
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	24,600	7,595	186,842
166	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3	1,400	1 102,192	1 543,069
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,600	148,138	3 644,189
168	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	24,600	49,588	1 219,856

1	2	3	4	5	6	7
169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	24,600	279,168	6 867,523
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 639,383 3 870,040
		1.6.3. Pereti				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	56,900	7,595	432,167
171	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	73,970	18,002	1 331,641
172	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	56,900	558,405	31 773,269
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,160	148,060	1 208,173
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,740	96,690	4 712,664
175	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	16,300	36,700	598,213
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,900	23,322	1 327,049
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	56,900	44,362	2 524,215

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	56,900	4,745	270,002
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	56,900	60,742	3 456,223
180	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,220	4 858,790	15 645,304
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 278,920 29 812,654
		1.6.4. Tavan				
181	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	3,110	234,941	730,666
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,110	44,350	137,930
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	3,110	4,735	14,727
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	3,110	60,744	188,914

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	23,850	335,377	7 998,745
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 070,982 4 015,152
		1.6.5. Diverse				
186	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,600	60,950	219,419
187	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	3,000	18,155	54,466
188	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc	4,000	92,073	368,291
		Total Diverse Inclusiv salariu				642,176 642,176
		Total Arhiva Inclusiv salariu				92 919,251 41 483,662
		1.7. Depozit (Tavan deteriorat)				
		1.7.1. Demontari si evacuari				
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	3,000	14,265	42,794
190	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	6,000	3,890	23,342
191	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	3,600	10,374	37,348

1	2	3	4	5	6	7
		pentru realizarea lucrarilor de reparatie				
192	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	14,200	60,419	857,951
193	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,070	104,314	1 884,949
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	86,040	18,607	1 600,928
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,350	33,283	577,467
196	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,950	53,087	422,038
197	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,300	21,602	546,531
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,440	27,221	120,862
199	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	9,300	92,721	862,307
200	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	9,300	35,662	331,657
201	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	9,300	141,876	1 319,450
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				8 627,624 7 039,743
		1.7.2. Pardosea				
202	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (in locurile deteriorate)	m2	4,620	351,542	1 624,124

1	2	3	4	5	6	7
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	25,300	7,595	192,159
204	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3	1,420	1 102,327	1 565,304
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,300	148,143	3 748,006
206	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	25,300	49,543	1 253,443
207	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	25,300	279,174	7 063,099
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 446,135 3 858,498
		1.7.3. Pereti				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	86,040	7,595	653,478
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	111,850	18,004	2 013,787
210	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii	m2	86,040	558,403	48 045,021

1	2	3	4	5	6	7
		60mm Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000				
211	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,600	148,060	829,135
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,460	96,689	7 586,248
213	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	21,400	36,700	785,380
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,060	23,322	1 960,486
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,060	44,362	3 729,083
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	84,060	4,745	398,894
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	84,060	60,742	5 105,972
218	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,000	4 858,861	14 576,583

1	2	3	4	5	6	7
219	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,440	2 975,881	4 285,268
		Total Pereti Inclusiv salariu				89 969,335 44 117,007
		1.7.4. Tavan				
220	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil , pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)	m2	17,300	571,170	9 881,238
221	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	5,420	234,941	1 273,382
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,420	44,359	240,426
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	5,420	4,750	25,745
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	5,420	60,742	329,223

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
225	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,180	335,373	8 109,330
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 859,344 8 286,617
		1.7.5. Diverse				
226	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,600	60,950	219,419
227	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	3,000	18,155	54,466
228	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc	6,000	92,073	552,437
		Total Diverse Inclusiv salariu				826,322 826,322
		Total Depozit (Tavan deteriorat) Inclusiv salariu				134 728,760 64 128,187
		1.8. Depozit inventar mijloace speciale				
		1.8.1. Demonari si evacuari				
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,900	27,233	78,976
230	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	3,600	10,374	37,348
231	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	1,000	14,265	14,265
232	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	2,000	3,890	7,781

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	38,000	18,607	707,058
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,200	33,276	372,696
235	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,200	21,602	241,942
236	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,600	92,721	241,075
237	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	2,600	35,662	92,721
238	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,600	141,942	369,050
		Total Demonari si evacuari Inclusiv salariu				2 162,912 1 689,342
		1.8.2. Pardosea				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	11,200	7,595	85,066
240	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,500	1 102,192	551,096
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,200	148,171	1 659,516
242	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	11,200	49,546	554,910

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
243	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	11,200	279,165	3 126,652
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 977,240 1 555,447
		1.8.3. Pereti				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	38,000	7,595	288,618
245	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	49,400	18,009	889,654
246	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	38,000	558,399	21 219,162
247	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,560	148,055	1 119,294
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,440	96,691	2 943,262
249	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,300	36,701	671,630
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	23,322	886,249

1	2	3	4	5	6	7
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetelor peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	44,362	1 685,761
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	38,000	4,745	180,318
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	38,000	60,742	2 308,196
254	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasa din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	2,900	2 975,809	8 629,847
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 821,991 19 595,168
		1.8.4. Tavan				
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,200	335,373	3 756,177
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 756,177 1 597,657
		1.8.5. Diverse				
256	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,600	60,950	219,419
257	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	1,000	18,155	18,155

1	2	3	4	5	6	7
		echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040				
258	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc	2,000	92,073	184,146
		Total Diverse Inclusiv salariu				421,720 421,720
		Total Depozit inventar mijloace speciale Inclusiv salariu				53 140,040 24 859,334
		1.9. Depozit anvelope 1.9.1. Demonari si evacuari				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,450	27,188	39,422
260	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	11,200	60,419	676,691
261	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Obloane la ferestre)	kg	122,400	4,196	513,593
262	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	7,200	10,374	74,696
263	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc	4,000	14,265	57,059
264	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc	4,000	3,890	15,562
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2	116,700	18,607	2 171,413
266	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Refacerea usa de rezerva)	m3	0,920	253,609	233,320

1	2	3	4	5	6	7
267	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	8,200	92,721	760,314
268	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	8,200	35,662	292,428
269	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,200	141,927	1 163,800
		Total Demonari si evacuari Inclusiv salariu				5 998,298 4 641,375
		1.9.2. Pereti				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	116,700	7,595	886,360
271	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	151,710	18,005	2 731,605
272	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	116,700	558,393	65 164,483
273	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	15,720	148,055	2 327,423
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,980	96,690	9 763,758
275	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	48,300	36,706	1 772,882
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	116,700	23,323	2 721,736

1	2	3	4	5	6	7
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,700	44,362	5 177,083
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	116,700	4,745	553,765
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	116,700	60,742	7 088,585
280	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,400	4 858,858	11 661,260
281	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,450	2 975,801	4 314,911
282	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu	m2	2,400	4 501,613	10 803,871

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.				
		Total Pereti Inclusiv salariu				124 967,722 60 388,801
		1.9.3. Tavan				
283	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	3,300	234,941	775,306
284	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Grinzi)	m2	15,300	135,686	2 075,991
285	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	15,300	131,988	2 019,423
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,600	44,363	825,155
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	18,600	4,745	88,261
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	18,600	60,742	1 129,798

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioaraculoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	49,600	335,373	16 634,501
		Total Tavan Inclusiv salariu				23 548,435 10 781,337
		1.9.4. Diverse				
290	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	7,200	60,950	438,837
291	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	4,000	18,155	72,621
292	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc	4,000	92,073	368,291
		Total Diverse Inclusiv salariu				879,749 879,749
		Total Depozit anvelope Inclusiv salariu				155 394,204 76 691,262
		Total 2 Inclusiv salariu				961 012,240 473 964,398

		Total	lei	961 012,240
		Asigurarea sociala	24,00 %	113 751,456
		Cheltuieli de transport	4,00 %	18 825,066
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	9 412,533
		Cheltuieli de regie	9,50 %	91 296,163
		Beneficiu	6,00 %	71 657,847
		TOTAL	100,00 +	1 265 955,305
		TVA	20,00 %	253 191,061
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 519 146,366

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
edificiului nr.28 (cazarma) la
interior si la exterior, din cadrul
Regimentului de Stat Major,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie a subsolului bloc A in incinta sediului MAI, bd. Stefan cel
Mare,75**

Valoarea de deviz 1 519 146,366 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,877	64,84	56,864
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 610,197	64,84	169 245,173
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	359,648	64,84	23 319,578
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 053,702	64,84	68 322,039
5.	7123010010200	Betonist	h-om	19,969	64,84	1 294,791
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,883	64,84	1 418,893
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,327	64,84	150,882
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,350	64,84	800,775
9.	7132010010900	Faianțar	h-om	179,366	64,84	11 630,092
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	330,120	64,84	21 404,981
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	78,801	64,84	5 109,457
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,616	64,84	1 077,381
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,134	64,84	2 278,090
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	64,84	155,616
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	27,280	64,84	1 768,837
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	22,860	64,84	1 482,242
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,620	64,84	3 671,242

18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	494,013	64,84	32 031,804
19.	7212030022700	Sudor	h-om	1,638	64,84	106,208
20.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,457	64,84	29,632
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,457	64,84	29,632
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,515	64,84	1 978,593
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,672	64,84	238,092
24.	7422010060100	Timplar	h-om	512,142	64,84	33 207,286
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,870	64,84	8 031,732
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 029,654	64,84	66 762,768
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,372	64,84	3 784,841
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	224,813	64,84	14 576,877
		Total manopera				518 991,016

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,261	450,00	567,450
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,236	450,00	106,200
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	62,082	450,00	27 936,900
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,366	450,00	614,700
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,961	48,00	1 918,128
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,070	38,00	78,660
7.	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,428	6 450,00	2 760,600
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	4 500,00	0,000
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 797,950	0,10	479,795
10.	2010237318750	Distantieri	buc	262,590	1,00	262,590
11.	20301129381501	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic	m2	5,790	2 850,00	16 501,500
12.	20301129391501	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm	m2	5,500	3 150,00	17 325,000
13.	20301129391503	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	5,920	4 350,00	25 752,000
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	52,168	0,60	31,300
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,796	62,00	49,352
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,927	32,00	125,664
17.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,177	32,00	5,664
18.	2320166200729	Parchetin	l	3,998	65,00	259,870
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,122	38,00	4,636

20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,098	16,00	1,568
21.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	22,716	130,00	2 953,080
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,551	90,00	769,590
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,632	18,00	371,376
24.	24165861053031	Betongrunt	kg	132,691	36,00	4 776,876
25.	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	118,880	17,00	2 020,960
26.	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	319,688	50,00	15 984,400
27.	24302261000001	Fuga	kg	88,120	38,00	3 348,560
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,034	60,00	362,040
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,766	32,00	88,512
30.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	21,801	32,00	697,632
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,007	33,00	330,231
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,996	140,00	419,440
33.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,568	7,50	64,261
34.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,783	55,00	43,065
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	91,854	25,00	2 296,350
36.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	35,023	5,00	175,115
37.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,033	55,00	1,815
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	23,950	1,35	32,333
39.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	32,00	33,600
40.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	30,00	60,000
41.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	75,00	78,750
42.	2521216717050	Teava din material plastic	m	17,445	22,00	383,790
43.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	9,270	45,00	417,150
44.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	34,00	35,700
45.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	11,550	2,35	27,143
46.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,425	3,50	25,988
47.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,650	4,50	7,425
48.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,500	19,00	313,500
49.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	74,301	2,00	148,602
50.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	9,000	90,00	810,000
51.	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare	buc	5,000	155,00	775,000
52.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,000	1,50	18,000
53.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,060	400,00	824,000
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	673,596	6,00	4 041,576
55.	2622102438000	Lavoar	buc	1,035	1 400,00	1 449,000
56.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	1 400,00	1 484,000
57.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	400,00	420,000
58.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,012	1 300,00	15,600
59.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	44,100	7,20	317,520
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21 715,399	2,00	43 430,798
61.	2652102100713	Var pasta	m3	1,103	3 000,00	3 309,000
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,775	2,50	66,938
63.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,954	2,50	119,885
64.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 669,089	2,00	11 338,178
65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	843,098	8,20	6 913,402
66.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 061,709	2,60	2 760,443
67.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	215,829	150,00	32 374,350
68.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	6,136	140,00	859,040
69.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	33,197	45,00	1 493,865
70.	26631021000011	beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,154	1 700,00	3 661,800

71.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,199	1 620,00	322,380
72.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,230	1 480,00	340,400
73.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,428	1 890,00	808,920
74.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,306	1 600,00	489,600
75.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	48,424	1 700,00	82 320,800
76.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 250,065	5,00	6 250,325
77.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	413,088	5,00	2 065,440
78.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	76,575	17,00	1 301,775
79.	2710602000080	Armatura A1	kg	0,900	23,00	20,700
80.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,377	18,00	78,786
81.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,057	10,00	290,570
82.	2710703520285	Profil de suport	m	69,557	14,00	973,798
83.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	209,224	180,00	37 660,320
84.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,755	19,00	166,345
85.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,992	31,50	62,748
86.	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	204,015	15,00	3 060,225
87.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600	64,00	38,400
88.	28121063060003	usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF	m2	8,620	4 500,00	38 790,000
89.	2812106306050	Profile din otel	kg	4,575	26,50	121,238
90.	2822115708000	Element de sustinere	buc	47,331	30,00	1 419,930
91.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	15,777	74,00	1 167,498
92.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,012	49,00	343,588
93.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,034	25,00	0,850
94.	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	884,054	15,00	13 260,810
95.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	10,733	950,00	10 196,350
96.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	11,794	68,00	801,992
97.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,207	80,00	96,560
98.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 234,640	0,60	740,784
99.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 353,325	0,60	811,994
100.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	490,840	0,60	294,504
101.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	12,000	0,60	7,200
102.	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	102,066	120,00	12 247,920
103.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,000	0,60	7,200
104.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	85,00	89,250
105.	2874136313300	Diblu din metal	buc	797,040	0,80	637,632
106.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	30,00	31,500
107.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,025	95,00	97,375
108.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,025	20,00	20,500
109.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,050	30,00	61,500
110.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	450,00	472,500
111.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160	3,00	24,480
112.	2875274204000	Bratară fixare	buc	12,000	19,00	228,000
113.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005	1 550,00	1 557,750
114.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	800,00	800,000
115.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	5,075	75,00	380,625
116.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	25,00	26,250
117.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	75,00	78,750
118.	3220137315778	Decapant	kg	0,099	36,00	3,564
119.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,466	10,00	184,660
120.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	61,618	15,00	924,270
121.	4100126202818	Apa	m3	18,211	15,00	273,165
122.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	90,736	5,00	453,680

123.	Set montare baterie	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc	2,000	95,00	190,000
Total materiale de construcții						515 336,189

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,172	500,00	86,000
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	4,820	80,00	385,600
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,638	35,00	232,330
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,103	35,00	773,605
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,556	550,00	305,800
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,691	25,00	17,275
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	87,448	35,00	3 060,680
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,572	30,00	377,160
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	10,940	15,00	164,100
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,041	425,00	17,425
11.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4,743	155,00	735,165
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,765	45,00	214,425
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,126	85,00	10,710
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,287	45,00	777,915
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,259	40,00	130,360
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,590	1,50	42,885
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,152	40,00	86,080
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,694	40,00	107,760
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,612	30,00	18,360
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,141	550,00	8 877,550
Total utilaje de construcții						17 981,198

Total	lei	961 012,240
Asigurarea sociala	24,00 %	113 751,456
Cheltuieli de transport	4,00 %	18 825,066
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	9 412,533
Cheltuieli de regie	9,50 %	91 296,163
Beneficiu	6,00 %	71 657,847
TOTAL	100,00 +	1 265 955,30 5
TVA	20,00 %	253 191,061

Total deviz:

**1 519 146,
366**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie capitala a edificiului Investitor

nr.28 (cazarma) la interior si la exterior, din cadrul Regimentului de Stat Major, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2				
		1.1. Incaperi auxiliare (3)				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile (ATENȚIE Vor fi remontate)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curentari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENȚIE vor fi remontate	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,314
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,278
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,914
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dinscindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,072
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,286
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,601
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,399
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
12	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			92,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	64,84	92,720
13	TrIIAA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			35,662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,84	35,662
14	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,923
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,923
		1.1.2. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			18,004
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,329
17	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			558,392
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	272,328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	58,356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	63,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	40,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,315
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	122,393
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	1,080
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			148,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,764
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,184
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,689
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480

1	2	3	4	5	6	7
20	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			36,708
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,050
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,322
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,745
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwichi 24mm.	m2			3 288,108
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	20301129391501	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwichi 24mm	m2	1,0000	3 150,00	3 150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,487
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.1.3. Pardosea				
26	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			351,340
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	64,84	61,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26631021000011	beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 700,00	174,167
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	450,00	29,250

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,833
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	85,00	0,508
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,596
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 102,205
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,405
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	988,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,800
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			148,117
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,084
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,904
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
30	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			49,575
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,593
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	18,714
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	8,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			279,169
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,044
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,062
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
		1.1.4. Tavan				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			234,945
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,846
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,486
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,237
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,953

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,042
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,812
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,763
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,162
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,898
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,365
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,037
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,891
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,941
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,741
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,029
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			335,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.1.5. Diverse				
37	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			60,950
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,950
38	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			18,155
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
39	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc			92,073
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	64,84	92,073
		1.2. Depozit Echipament Haine(Cosmetic)				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
40	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			23,188
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,748
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	32,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	38,00	0,380
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
42	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			92,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	64,84	92,721
43	TrIIAA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I	t			35,663
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,84	35,663
44	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,625
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,625
		1.2.2. Pereti				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
46	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			193,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	158,210
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	5,530
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,960
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,896
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,104
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,746
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.3. Birou Administrator Inventar special				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
52	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			23,189
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	32,00	0,960
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	38,00	0,380
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
54	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			92,722
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	64,84	92,722
55	TrIIAA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			35,662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,84	35,662
56	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900
		1.3.2. Pereti				
57	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			427,142
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	140,00	49,000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	74,00	66,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	49,00	19,600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,60	28,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	30,00	81,000
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
59	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			193,379
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	158,210
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	5,529
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,961
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,896

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,361
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,177
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,745
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,661
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.4. Bloc sanitar (Separate)				
		1.4.1. Demonari si evacuari				
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,313
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			18,606
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,725
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,349
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc	m2			53,088
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,291
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,291
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,751
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,753
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,615
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,732
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,732
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,751
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,399
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,226
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,613

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,613
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598
72	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,324
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,324
73	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			92,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	64,84	92,721
74	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			35,662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,84	35,662
75	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900
		1.4.2. Pereti				
76	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			427,142
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	140,00	49,000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	74,00	66,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	49,00	19,600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,60	28,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	30,00	81,000
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,596
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			17,998
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,325
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,322
79	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 40mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			372,287
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	181,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	38,904
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	42,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	27,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,210
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	81,616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,280
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,721
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri plane de ferestre si usi	m2			148,062
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu	kg	14,6100	2,60	37,986

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10 mm				
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,772
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,184
81	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Locul unde va fi amplasat dus)	m2			213,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	130,00	156,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
82	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			301,112
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,532
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,685
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,039
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
83	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			472,870
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	400,00	412,000
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,00	12,240
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5camere de e aer consolidat cu metal grosimeanu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm.	m2			4 488,131
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,195
	20301129391503	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm. Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	1,0000	4 350,00	4 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,696
		1.4.3. Pardosea				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,601
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,947
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,404
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
86	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3			1 102,324
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,524
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	988,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,800
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			148,105
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,103
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,877
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,051
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,537
88	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			49,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,591
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	18,588
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	8,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,262
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,209
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,134
89	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (P/tru confectionarea bordura padon de dus)	100m2			34 308,200
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	64,84	7 875,867
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	64,84	1 612,333
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	7,20	21 168,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	1 300,00	1 040,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	23,00	1 380,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	56,667
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	4 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	2,000
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	550,00	1 173,333
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			213,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,634
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	130,00	156,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,376
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pentru confectionarea padon de dus)	m2			148,449
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,368
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,947
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,545
92	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			213,438

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa (Suplimentar, padon de dus)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	130,00	156,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,379
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Inclusiv bordura p/tru padon de dus) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			279,171
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,048
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,733
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,062
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,671
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,946
		1.4.4. Tavan				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			7,601
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,947
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,404
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
95	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)	m2			570,303
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0100	64,84	195,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	64,84	22,687
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,2800	2,00	18,560
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0360	3 000,00	107,952
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	450,00	15,298
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	15,00	0,134
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3850	68,00	26,186
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II, gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0140	6 450,00	89,761
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,5000	17,00	42,500
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0650	31,50	2,048
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0140	1 890,00	26,302
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 600,00	15,905
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 480,00	7,356
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,358
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	35,00	0,090
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,893
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,207
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,762
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,584
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,368
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,749

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor cu grund supraton sau analogic				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,947
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,552
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,753
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,668
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.4.5. Apeduct si canalizare				
100	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,025	buc			1 774,827
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 400,00	1 449,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	97,375
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,500
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,530
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,00	61,500
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			966,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	800,00	800,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,000
102	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			88,572
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	64,84	40,849
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	22,00	22,440
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,35	1,645
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	19,00	19,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,110
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,047
103	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			41,868
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	19,00	19,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,500
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,60	0,600
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
104	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc			95,000
	Set montare baterie	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc	1,0000	95,00	95,000
105	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau	buc			1 632,316

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	64,84	74,566
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 550,00	1 557,750
106	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			3 055,048
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	64,84	304,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 484,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	420,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,250
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,750
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	85,00	89,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	34,00	35,700
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,00	33,600
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	30,00	31,500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	450,00	472,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	75,00	78,750
107	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			95,577
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	75,00	76,125
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			68,854
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,749
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,350
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	62,00	0,930
109	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050	kg			43,494
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	64,84	7,140
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	64,84	7,140
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	26,50	29,214
110	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc			188,204
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	155,00	155,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	55,00	5,775
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	62,00	2,790
111	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			188,204
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	155,00	155,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	55,00	5,775
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	62,00	2,790
112	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc			111,010
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru	buc	1,0000	90,00	90,000

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	62,00	0,930
113	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			63,528
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	45,00	46,350
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,217
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	62,00	0,751
114	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			105,559
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	90,00	90,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	62,00	0,744
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			105,559
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	90,00	90,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	62,00	0,744
116	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,84	3,242
117	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,374
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,374
		1.5. Coridor				
		1.5.1. Demonari si evacuari				
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,314
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc	m2			53,078
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,751

1	2	3	4	5	6	7
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,277
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,914
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,949
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,244
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,622
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,622
126	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			92,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	64,84	92,721
127	TrIIAA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			35,664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,84	35,664
128	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,898
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,898
		1.5.2. Pereti				
129	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			427,154
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,246
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	140,00	49,009
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	74,00	66,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	49,00	19,600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,60	28,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,60	16,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	30,00	81,000
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			18,005
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
132	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 40mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			372,266
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	181,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	38,904
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	42,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	27,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,210

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	81,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,280
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,720
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri plane de ferestre si usi	m2			148,056
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,351
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,185
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
135	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			36,708
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,050
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafate lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,323
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,745
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.5.3. Tavan				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
141	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-	m2			571,147

1	2	3	4	5	6	7
		T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil , pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0100	64,84	195,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,2800	2,00	18,560
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0360	3 000,00	108,072
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	450,00	15,289
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	15,00	0,136
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3850	68,00	26,184
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0140	6 450,00	90,145
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,5000	17,00	42,500
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0650	31,50	2,049
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0140	1 890,00	26,414
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 600,00	16,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 480,00	7,489
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,358
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	35,00	0,089
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			234,944
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,842
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,485
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,815
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,763
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,162
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,900
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,360
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,176
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,943
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,549
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,743
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,664
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,398
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			335,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	180,00	189,001

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.5.4. Pardosea				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
148	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 102,192
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,392
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	988,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,800
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			148,132
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,101
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,903
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
150	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			49,570
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,593
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	18,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	8,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,303
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,135
151	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			279,170
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,044
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,063
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
152	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			163,118
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	120,00	128,520
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,838
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	45,00	2,250

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,030
		1.5.5. Diverse				
153	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			18,155
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
154	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc			92,073
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	64,84	92,073
		1.6. Arhiva				
		1.6.1. Demonari si evacuari				
155	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,276
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
161	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			92,726
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	64,84	92,726
162	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			35,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,84	35,667
163	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,925
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,925
		1.6.2. Pardosea				
164	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (in locurile deteriorate)	m2			351,275

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	64,84	61,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26631021000011	beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 700,00	174,113
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	450,00	29,250
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,823
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	85,00	0,507
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
166	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 102,192
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,392
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	988,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,800
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			148,138
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,114
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,896
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
168	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			49,588
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,594
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	18,728
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	8,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,293
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,211
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,135
169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			279,168
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,043
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,063
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
		1.6.3. Pereti				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
171	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			18,002
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,327
172	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			558,405
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	272,328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	58,356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	63,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	40,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,315
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	122,406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	1,080
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			148,060
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,354
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,167
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,767
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,186
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
175	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			36,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,050
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,442
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,322
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,745
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
180	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 858,790
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,538
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,324
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,499
	28121063060003	usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF	m2	1,0000	4 500,00	4 500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	2,801
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	80,00	11,205
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,236
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,014
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,938
		1.6.4. Tavan				
181	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			234,941
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,842
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,489
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,235
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,953
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,809
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,763
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,158
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,904
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,350
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,651
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,735
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,939
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,547
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,249

1	2	3	4	5	6	7
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,672
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,392
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,029
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			335,377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,727
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,921
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.6.5. Diverse				
186	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			60,950
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,950
187	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			18,155
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
188	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc			92,073
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	64,84	92,073
		1.7. Depozit (Tavan deteriorat)				
		1.7.1. Demontari si evacuari				
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
190	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
191	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
192	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			60,419
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	64,84	58,356
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	32,00	0,223
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	38,00	1,140
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,00	0,700
193	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,314
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525

1	2	3	4	5	6	7
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,283
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,915
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,952
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,051
196	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			53,087
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,292
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,751
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,752
197	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,221
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,611
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,611
199	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			92,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	64,84	92,721
200	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			35,662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,84	35,662
201	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,876
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,876
		1.7.2. Pardosea				
202	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (in locurile deteriorate)	m2			351,542
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	64,84	61,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26631021000011	beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1025	1 700,00	174,416
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	450,00	29,221
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	26,981
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	425,00	0,828
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	85,00	0,515
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
204	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 102,327
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,383
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	988,134
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,810
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			148,143

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,107
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,541
206	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			49,543
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,594
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	18,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	8,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,135
207	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			279,174
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,047
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,064
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
		1.7.3. Pereti				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			18,004
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,329
210	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			558,403
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	272,328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	58,356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	63,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	40,502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,315

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	122,402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	1,080
211	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			148,060
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,357
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,763
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,186
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,689
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
213	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			36,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,050
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,442
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafate lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,322
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,745
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
218	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu	m2			4 858,861

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,507
	28121063060003	usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF	m2	1,0000	4 500,00	4 500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	2,800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	80,00	11,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,000
219	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasa din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2			2 975,881
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,84	42,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,548
	20301129381501	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasa din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic	m2	1,0000	2 850,00	2 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	90,00	42,313
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,139
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	10,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,705
		1.7.4. Tavan				
220	RCsJ16C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executate pe impletitura de sirma, in grosime medie de 2,5 cm, la tavane drepte, cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca 50-T, pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru stratul vizibil , pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Consolidari)	m2			571,170
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0100	64,84	195,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,2800	2,00	18,560
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0360	3 000,00	108,035
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	450,00	15,295
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	15,00	0,135
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3850	68,00	26,182
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0140	6 450,00	90,225
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,5000	17,00	42,500
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0650	31,50	2,048
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0140	1 890,00	26,438
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 600,00	16,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 480,00	7,443
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,359
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	35,00	0,087
221	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit	m2			234,941

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,842
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,482
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,955
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,042
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,816
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,763
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,897
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,359
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,651
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,032
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,950
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
225	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			335,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.7.5. Diverse				
226	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			60,950
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,950
227	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			18,155
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
228	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc			92,073
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	64,84	92,073
		1.8. Depozit inventar mijloace speciale				
		1.8.1. Demonari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,617
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,617
230	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
231	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
232	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,276
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
235	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
236	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			92,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	64,84	92,721
237	TrIIAA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I	t			35,662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,84	35,662
238	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,942
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,942
		1.8.2. Pardosea				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
240	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 102,192
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,392
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	988,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,800
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			148,171
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,161
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,884
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,538
242	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			49,546
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,594
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	18,670
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	8,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,308
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,209
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,137
243	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			279,165
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,040
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,736
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,063
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,671
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,946
		1.8.3. Pereti				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
245	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			18,009
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,334
246	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			558,399
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	272,328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	58,356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	63,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	40,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,315
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	122,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	1,080
247	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			148,055
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,351
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	32,00	9,600

1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,764
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,185
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,691
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
249	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			36,701
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,050
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,443
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,322
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,745
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
254	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2			2 975,809
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,84	42,794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	20301129381501	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic	m2	1,0000	2 850,00	2 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	90,00	42,300

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,076
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	10,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.8.4. Tavan				
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			335,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.8.5. Diverse				
256	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			60,950
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,950
257	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			18,155
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
258	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc			92,073
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	64,84	92,073
		1.9. Depozit anvelope				
		1.9.1. Demonari si evacuari				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			27,188
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,594
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,594
260	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			60,419
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	64,84	58,356
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	32,00	0,223
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	38,00	1,140
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,00	0,700
261	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Obloane la ferestre)	kg			4,196
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,84	1,945
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	38,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,150
262	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
263	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE Vor fi remontate)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
264	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) ATENTIE vor fi remontate	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890

1	2	3	4	5	6	7
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
266	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Refacerea usa de rezerva)	m3			253,609
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	64,84	219,822
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,793
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,815
267	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			92,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	64,84	92,721
268	TrIIAA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			35,662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,84	35,662
269	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,927
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,927
		1.9.2. Pereti				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betongrunt	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
271	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			18,005
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 mm)	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,190
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
272	CF15A K=3	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 60mm Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			558,393
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	272,328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	58,356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	63,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	40,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,315
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	122,394
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	1,080
273	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			148,055
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,353
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,183
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			96,690

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
275	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			36,706
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,050
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,447
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,323
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,745
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
280	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiar grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 858,858
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,507
	28121063060003	usi metalice antiincendiar grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF	m2	1,0000	4 500,00	4 500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	2,800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	80,00	11,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,013
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,000
281	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai	m2			2 975,801

1	2	3	4	5	6	7
		multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,84	42,794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,561
	20301129381501	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic	m2	1,0000	2 850,00	2 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	90,00	42,269
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,076
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	10,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
282	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2			4 501,613
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	20301129391503	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	1,0000	4 350,00	4 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,008
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.9.3. Tavan				
283	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			234,941
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,845
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,482
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,953
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,812
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,762
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,159
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,903
284	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Grinzi)	m2			135,686
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	64,84	68,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 480,00	7,352
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0130	1 620,00	21,071
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	2,00	8,300
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7500	2,50	4,375
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	450,00	9,912
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,071
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,224
285	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			131,988
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	155,00	48,050
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	80,00	25,203
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,363
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			4,745
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053032	grund supraton sau analogic	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			60,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038002	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	50,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioaraculoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			335,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.9.4. Diverse				
290	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate	m2			60,950

1	2	3	4	5	6	7
		(Manopera)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,950
291	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Manopera, vor fi remontate corpurile de iluminat anterior demontate) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			18,155
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
292	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor si prizelor (Manopera, vor fi remontate)	buc			92,073
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	64,84	92,073

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.