

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1591364833600	Data: „16” iulie 2020	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie	Lot:	Pagina: _1_din _5_

Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	12	12. Dinți artificiali	DA	China	B&E	Ambalaj: boxă cu dinți artificiali din acrilat 40 garnituri, culoarea A3	Ambalaj: boxă cu dinți artificiali din acrilat 40 garnituri, culoarea A3	CE, ISO
33100000-1	49	49. Set bracketi	SB	China	ORTHODontic	Set alcatuit din 20 bracketi metalici cu slotul .022", sistemul FACE, cu carlige pe canini si premolari, system de retentive carlige, ambalaj: cutie plastic	Set alcatuit din 20 bracketi metalici cu slotul .022", sistemul FACE, cu carlige pe canini si premolari, system de retentive carlige, ambalaj: cutie plastic	CE, ISO
33100000-1	58	58. Resorturi NiTi de tensiune pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală	NT	China	ORTHODontic	Din aliaj NiTi, lungime de 9mm (012"x.030"), forță mare, un capăt are inel cu orificiu interior cu diametru de 3mm pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală, ambalaj: set ce conține 10 buc	Din aliaj NiTi, lungime de 9mm (012"x.030"), forță mare, un capăt are inel cu orificiu interior cu diametru de 3mm pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală, ambalaj: set ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	59	59. Resort NiTi Open Coil	NT	China	ORTHODontic	din material metalic superelastic, lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set ce conține 3 buc	din material metalic superelastic, lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set ce conține 3 buc	CE, ISO
33100000-1	68	68. Arc Ni-Ti super Elastic .014 superioare	NT	China	ORTHODontic	metalice, marimea 0,14, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	metalice, marimea 0,14, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	69	69. Arc Ni-Ti super Elastic .014 inferioare	NT	China	ORTHODontic	metalice, marimea 0,14, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	metalice, marimea 0,14, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	70	70. Arc Ni-Ti super Elastic .016 superioare	NT	China	ORTHODontic	metalice, marimea 0,16, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	metalice, marimea 0,16, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	71	71. Arc Ni-Ti super Elastic .016 inferioare	NT	China	ORTHODontic	metalice, marimea 0,16, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	metalice, marimea 0,16, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	72	72. Arc Ni-Ti super Elastic .018 superioare	NT	China	ORTHODontic	metalice, marimea 0,18, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	metalice, marimea 0,18, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	73	73. Arc Ni-Ti super Elastic .018 inferioare	NT	China	ORTHODontic	metalice, marimea 0,18, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	metalice, marimea 0,18, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	74	74. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.016 superioare	NT	China	ORTHODontic	metalice, marimea 016x016, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	metalice, marimea 016x016, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	75	75. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.016 inferioare	NT	China	ORTHODontic	metalice, marimea 016x016, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	metalice, marimea 016x016, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO

33100000-1	76	76. Arc Ni-Ti super Elastic .018x.018 superioare	NT	China	ORTHOdonti c	metalice, marimea 018x018, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	metalice, marimea 018x018, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	77	77. Arc Ni-Ti super Elastic .018x.018 inferioare	NT	China	ORTHOdonti c	metalice, marimea 018x018, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	metalice, marimea 018x018, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	78	78. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.022 inferioare	NT	China	ORTHOdonti c	metalice, marimea 016x022, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	metalice, marimea 016x022, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	79	79. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.022 superioare	NT	China	ORTHOdonti c	metalice, marimea .016x022, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	metalice, marimea .016x022, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	80	80. Arc SS 014 superioare	SS	China	ORTHOdonti c	marimea 014, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	marimea 014, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	81	81. Arc SS 014 inferioare	SS	China	ORTHOdonti c	marimea 014, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	marimea 014, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	82	82. Arc SS 016 superioare	SS	China	ORTHOdonti c	marimea 016, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	marimea 016, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	83	83. Arc SS 016 inferioare	SS	China	ORTHOdonti c	marimea 016, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	marimea 016, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	84	84. Arc SS 018 superioare	SS	China	ORTHOdonti c	marimea 018, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	marimea 018, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	85	85. Arc SS 018 inferioare	SS	China	ORTHOdonti c	marimea 018, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	marimea 018, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	86	86. Arc SS 016x016 superioare	SS	China	ORTHOdonti c	marimea 016x016, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	marimea 016x016, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	87	87. Arc SS 016x016 inferioare	SS	China	ORTHOdonti c	marimea 016x016, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	marimea 016x016, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	88	88. Arc SS 018x018 superioare	SS	China	ORTHOdonti c	marimea 018x018, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	marimea 018x018, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	89	89. Arc SS 018x018 inferioare	SS	China	ORTHOdonti c	marimea 018x018, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	marimea 018x018, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	90	90. Arc SS 016x022 superioare	SS	China	ORTHOdonti c	marimea 016x022, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	marimea 016x022, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	91	91. Arc SS 016x022 inferioare	SS	China	ORTHOdonti c	marimea 016x022, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	marimea 016x022, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	CE, ISO

33100000-1	251	251. Compozit fotopolimerizabil flow	CF	China	ORTHODontic	seringă maxim 3,3 gr, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 63% din volum, utilizabil în clasele III, V și sigilare de fisuri, coeficientul de contractare maxim 3.6%	seringă maxim 3,3 gr, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 63% din volum, utilizabil în clasele III, V și sigilare de fisuri, coeficientul de contractare maxim 3.6%	CE, ISO
33100000-1	252	252. Compozit fotopolimerizabil	CF	China	ORTHODontic	set minim 7 seringi x maxim 4 gr, gel de articulație minim 5 ml, sistem adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 75% din volum, utilizat în clasa I-V, microhibrid	set minim 7 seringi x maxim 4 gr, gel de articulație minim 5 ml, sistem adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 75% din volum, utilizat în clasa I-V, microhibrid	CE, ISO
33100000-1	309	309. Perii profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților	PPP	China	ORTHODontic	Păr natural ori Neylon, d-80 mm.	Păr natural ori Neylon, d-80 mm.	CE, ISO
33100000-1	327	327. Ace de tip Protaper	AP	China	Videya	Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm	Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm	CE, ISO
33100000-1	328	328. Protaper mecanice	PM	China	Videya	Filuri din Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm	Filuri din Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm	CE, ISO
33100000-1	340	340. Piesă turbină	PT	China	ORTHODontic	4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan, fascicul (generator) lumină inclus (incorporat).	4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan, fascicul (generator) lumină inclus (incorporat).	CE, ISO
33100000-1	354	354. Lampa fotopolimer cu LED	LF	China	Weijing	fără fir, prezinta un design ergonomic si asigura o fotopolimerizare rapida a materialelor compozite datorita parametrilor tehnici excelenti. Este dotata cu LED de 5W cu o intensitate luminoasa de 1100-1600mv / cm, este usor de operat si intretinut, dispune de minim 4 timpi de setare (5, 10, 15, 20 sec.)	fără fir, prezinta un design ergonomic si asigura o fotopolimerizare rapida a materialelor compozite datorita parametrilor tehnici excelenti. Este dotata cu LED de 5W cu o intensitate luminoasa de 1100-1600mv / cm, este usor de operat si intretinut, dispune de minim 4 timpi de setare (5, 10, 15, 20 sec.)	CE, ISO

33100000-1	528	528. Apexlocator	AP	China	Weijing	Masurarea canalului radicular de mare precizie generată de utilizarea SmartLogic Auto-detector a apexului cu exactitate în orice condiții, uscat sau umed Poate fi localizat pe consola echipamentului dentar Trei sunete de alertă diferite, în funcție de locația vârfului fișierului, asigurând proceduri precise Un panou LCD de 3 culori, cu reflexie foarte scăzută, permite clinicienilor să monitorizeze cu acuratețe și instantaneu procedurile. Precizie mare în canalul umed sau uscat. NSK iPex are tehnologie de măsurare multi-frecvență Interfață ușor de utilizat Ecran LCD cu contrast mare. Sistem de avertizare sonoră. Oprirea automată a alimentării. Setul conține Unitatea de comandă Sonda iPex II (1,8 m) Clip pentru fișiere (3 buc.) Cârlig pentru buze (3 buc.)	Masurarea canalului radicular de mare precizie generată de utilizarea SmartLogic Auto-detector a apexului cu exactitate în orice condiții, uscat sau umed Poate fi localizat pe consola echipamentului dentar Trei sunete de alertă diferite, în funcție de locația vârfului fișierului, asigurând proceduri precise Un panou LCD de 3 culori, cu reflexie foarte scăzută, permite clinicienilor să monitorizeze cu acuratețe și instantaneu procedurile. Precizie mare în canalul umed sau uscat. NSK iPex are tehnologie de măsurare multi-frecvență Interfață ușor de utilizat Ecran LCD cu contrast mare. Sistem de avertizare sonoră. Oprirea automată a alimentării. Setul conține Unitatea de comandă Sonda iPex II (1,8 m) Clip pentru fișiere (3 buc.) Cârlig pentru buze (3 buc.)	CE, ISO
33100000-1	586	586. Șervețele dezinfectante cu alcool – ambalate în formă de rezerve	SD	China	Texnet	Ambalaj: pachet minim 120 buc, dimensiunea maxim 14 cm*15 cm. Îmbibate cu soluție antiseptică p/u prelucrarea suprafețelor. Componenta: conține etanol și propan-1-ol.	Ambalaj: pachet minim 120 buc, dimensiunea maxim 14 cm*15 cm. Îmbibate cu soluție antiseptică p/u prelucrarea suprafețelor. Componenta: conține etanol și propan-1-ol.	CE, ISO
33100000-1	587	587. Dezinfectant p/u suprafețe	Dds	Rusia	Intersan	Spray-soluție pe baza de alcool p/u suprafețe și utilaj medical, flacon cu pulverizator, minim 1000 ml, componentă la produs conține etanol și propan-1-ol	Spray-soluție pe baza de alcool p/u suprafețe și utilaj medical, flacon cu pulverizator, minim 1000 ml, componentă la produs conține etanol și propan-1-ol	CE, ISO
33100000-1	588	588. Soluție dezinfectantă pentru suprafețe și utilaj medical	Dds	Rusia	Intersan	Soluție pe baza de alcool p/u suprafețe și utilaj medical, flacon minim 1000 ml, conține etanol și propan-1-ol. Flaconul să dispună de pulverizator.	Soluție pe baza de alcool p/u suprafețe și utilaj medical, flacon minim 1000 ml, conține etanol și propan-1-ol. Flaconul să dispună de pulverizator.	CE, ISO
33100000-1	604	604. Dezinfectant lichid	Dds	Rusia	Intersan	Flacon minim 1000 ml. Dezinfectant gel pe baza de alcool conceput p/u dezinfecția mâinilor. Compoziție: 100 gr. Soluție conține substanțe active: minim 78,2 gr. etanol 96%, maxim 0,1 gr. bifenil-2-ol., cu dozator.	Flacon minim 1000 ml. Dezinfectant gel pe baza de alcool conceput p/u dezinfecția mâinilor. Compoziție: 100 gr. Soluție conține substanțe active: minim 78,2 gr. etanol 96%, maxim 0,1 gr. bifenil-2-ol., cu dozator.	CE, ISO

33100000-1	642	642. Dezinfectant p/u instrumente-soluție concentrată	Dds	Rusia	Intersan	Dezinfectant – detergent concentrat, sub forma lichidă, fără aldehide, pentru curatarea si dezinfectia instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curatare, nu fixeaza proteinele, contine inhibitori de coroziune. Dopul contine marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra: virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentratie: 2%. Timp de actiune: 15-60 minute, soluția de lucru valabilă minim 7 zile. Ambalaj: canistră 5 litri.	Dezinfectant – detergent concentrat, sub forma lichidă, fără aldehide, pentru curatarea si dezinfectia instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curatare, nu fixeaza proteinele, contine inhibitori de coroziune. Dopul contine marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra: virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentratie: 2%. Timp de actiune: 15-60 minute, soluția de lucru valabilă minim 7 zile. Ambalaj: canistră 5 litri.	CE, ISO
------------	-----	---	-----	-------	----------	--	--	---------

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator



Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301