

OFERTANT

SRL “NostalitServ-Prim” SRL**Ofertă**Către **IP Gimnaziul Dinastia Romanciuc din s. Vadeni r.Soroca****Stimați domni,**

1. Examenînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Bîtcă Tudor – director , reprezentat al ofertantului **SRL “NostalitServ-Prim” mun. Bălți, str. Decebal136A,** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Soroca** Cod CPV **4520000-9** pentru suma de **400 478,15 lei (patru sute de mii patru sute șaptezeci și opt lei, 15 bani),** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **80 095,63 lei (optzeci de mii nouăzeci și cinci de lei, 63 bani.)**
2. Ne angajăm ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită ca câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările **în termen solicitat de 60 zile.**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci) zile,** respectiv pînă la data de **23.08.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la închierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumnevoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
Nu depunem ofertă alternativă
6. Am Înțeles și consimțim că, in cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standart pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Bîtcă Tudor, în calitate de Director SRL “ NostalitServ-Prim” , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL “ NostalitServ-Prim”.**

Data 23.06.2026**Ofertant,**

SRL “ Nostalitserv – Prim”

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de: a) (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4
b) Rețineri successive din facturi

în cuantum de 5 % (din prețul total oferat)
constituie lei

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 (cinci) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **7 (șapte)** zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7 (șapte)** zile calendaristice

Ofertant,

Data
23.06.2026

Nostalitserv-Prim

Formularul nr. 7

Obiectivul: IP Gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s. Vadeni

Obiectul: Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul Sorocal

Devizul: Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati

Deviz local Nr. 10.1.1

Valoarea de deviz 480 573,78 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|--------------------------------------|---|------|--|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 130.86 | 112.927 | 14777.56 |
| | | | | | 72.225 | 9451.3 |
| 2 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple | m2 | 130.86 | 272.062 | 35602 |
| | | | | | 162.293 | 21237.62 |
| 3 | | Tija suspendare L=1m | buc | 170 | 7.25 | 1232.5 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 | 130.86 | 7.299 | 955.16 |
| | | | | | 2.549 | 333.58 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe | m2 | 130.86 | 160.951 | 21062 |
| | | | | | 130.004 | 17012.34 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 | 130.86 | 7.299 | 955.16 |
| | | | | | 2.549 | 333.58 |
| 7 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe | m2 | -130.86 | 65.571 | -8580.67 |
| | | | | | 52.681 | -6893.89 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | 130.86 | 55.724 | 7292.06 |
| | | | | | 46.734 | 6115.55 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 | 130.86 | 7.299 | 955.16 |
| | | | | | 2.549 | 333.58 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | 130.86 | 70.572 | 9234.99 |
| | | | | | 46.734 | 6115.55 |
| 11 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm | m | 47.84 | 77.875 | 3725.54 |
| | | | | | 38.237 | 1829.23 |
| 12 | RpCK4 1A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. | m2 | 132.86 | 19.413 | 2579.26 |
| | | | | | 18.693 | 2483.61 |
| 13 | RpCK0 7B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra | m3 | 66.43 | 742.239 | 49306.92 |
| | | | | | 173.339 | 11514.9 |
| 14 | RpCU0 9A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura | t | 93 | 94.497 | 8788.17 |
| | | | | | 80.722 | 7507.1 |
| 15 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, | m2 | 132.86 | 278.415 | 36990.22 |
| | | | | | 76.473 | 10160.2 |
| 16 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizol", cu | m2 | 132.86 | 227.738 | 30257.22 |
| | | | | | 176.738 | 23481.36 |
| 17 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi | m2 | 132.86 | 76.476 | 10160.55 |
| | | | | | 10.196 | 1354.69 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|----|--------|---------|----------|
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm | m2 | 132.86 | 117.319 | 15587 |
| | | | | | 59.479 | 7902.38 |
| 19 | CG01A 1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm | m2 | 132.86 | 39.529 | 5251.8 |
| | | | | | 20.393 | 2709.39 |
| 20 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub | m2 | 132.86 | 449.355 | 59701.27 |
| | | | | | 162.208 | 21550.92 |
| 21 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | 51.84 | 85.551 | 4434.97 |
| | | | | | 42.485 | 2202.42 |

| | |
|--|-----------------|
| Total ore manopera (ore) | 1726.908 |
| Total greutate materiale (tone) | 0 |

| | | |
|------------------------------|---------|-----------|
| Total | | 310268.84 |
| Asigurari sociale | 24,000% | 35216.49 |
| Total | | 345485.33 |
| Cheltuieli de transport | 8,000% | 12913.24 |
| Total | | 358398.57 |
| Cheltuieli pentru depozitare | 1,000% | 1614.15 |
| Total | | 360012.72 |
| Cheltuieli de regie | 8,000% | 28801.02 |
| Total | | 388813.74 |
| Beneficiu de deviz | 3,000% | 11664.41 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Total General fara TVA | 400478.15 |
| TVA (20%) | 80095.63 |
| TOTAL GENERAL | 480573.78 |
| Inclusiv salariul | 146735.38 |

Intocmit: SRL "Nostalitserv-Prim"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IP gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 3

Obiectivul: IP Gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s. Vadeni

Obiectul: Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati la gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni, r-nul SorocalIntroduceti denumirea obiectului

Devizul: Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati

Devizul local de resurse Nr. 10.1.1

Valoarea de deviz 480 573,78 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 58.887 | 84.97 | 5003.63 |
| 2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 119.083 | 84.97 | 10118.45 |
| 3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 106.288 | 84.97 | 9031.29 |
| 4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 117.642 | 84.97 | 9996.04 |
| 5 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 20.736 | 84.97 | 1761.94 |
| 6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 106.288 | 84.97 | 9031.29 |
| 7 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 14.615 | 84.97 | 1241.8 |
| 8 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 19.136 | 84.97 | 1625.99 |
| 9 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 221.079 | 84.97 | 18785.09 |
| 10 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9.3 | 84.97 | 790.24 |
| 11 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 83.75 | 84.97 | 7116.27 |
| 12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103.4 | 84.97 | 8785.86 |
| 13 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 124.223 | 84.97 | 10555.21 |
| 14 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 503.572 | 84.97 | 42788.54 |
| 15 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 118.91 | 84.97 | 10103.76 |
| Total manopera | | | | | | 146735.38 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | | Tija suspendare L=1m | buc | 170 | 7.25 | 1232.5 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|---|-----|----------|------|----------|
| 2 | 0372010730666 1 | Bumbac de șters | kg | 6.543 | 10 | 65.43 |
| 3 | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 73.073 | 420 | 30690.66 |
| 4 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 7.44 | 550 | 4092.09 |
| 5 | 1421202200525 | Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0- 7,0 mm S 1667 | m3 | 16.608 | 420 | 6975.15 |
| 6 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.262 | 3166 | 828.61 |
| 7 | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0.279 | 4300 | 1199.7 |
| 8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.458 | 3270 | 1497.69 |
| 9 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 311.04 | 1 | 311.04 |
| 10 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 215.919 | 3 | 647.76 |
| 11 | 2112227324783 | Material de hidroizilare "Hidrostop" | kg | 217.89 | 25 | 5447.26 |
| 12 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0.5 | 0 | 70.68 |
| 13 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5 | 0 | 99.46 |
| 14 | 2222222222992 | Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1.5 | 0 | 130.1 |
| 15 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 58.887 | 30 | 1766.61 |
| 16 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 52.344 | 55 | 2878.92 |
| 17 | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 26.572 | 43.3 | 1150.57 |
| 18 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 11.45 | 17 | 194.65 |
| 19 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 5.184 | 55 | 285.12 |
| 20 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 35.463 | 7.2 | 255.33 |
| 21 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 18.144 | 9.75 | 176.9 |
| 22 | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 571.298 | 9.75 | 5570.16 |
| 23 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca" | m | 99.126 | 1.5 | 148.69 |
| 24 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf" | m | 307.521 | 4 | 1230.08 |
| 25 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2298.478 | 2.6 | 5976.04 |
| 26 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 79.612 | 5 | 398.06 |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|------|----------|------|------------------|
| 27 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 560.081 | 4.2 | 2352.34 |
| 28 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 138.044 | 8.5 | 1173.38 |
| 29 | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 137.403 | 38.5 | 5290.02 |
| 30 | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 13.618 | 1950 | 26555.39 |
| 31 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 5.846 | 0 | 0 |
| 32 | 2670112202051 | Placi de granit ceramic | m2 | 134.853 | 230 | 31016.17 |
| 33 | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 135.517 | 64 | 8673.1 |
| 34 | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 65.43 | 2 | 130.86 |
| 35 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 120.26 | 10.5 | 1262.73 |
| 36 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 287.892 | 17 | 4894.16 |
| 37 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 13.086 | 13 | 170.12 |
| 38 | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 2.325 | 35 | 81.38 |
| 39 | 2812106305900 | Profiluri uzinate | m | 51.189 | 30 | 1535.66 |
| 40 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 19.629 | 21 | 412.21 |
| 41 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 39.258 | 6 | 235.55 |
| 42 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2118.623 | 0.1 | 211.86 |
| 43 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 39.258 | 1.2 | 47.11 |
| 44 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 52.877 | 23 | 1216.17 |
| 45 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 39.258 | 50 | 1962.9 |
| 46 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 6.543 | 26.3 | 172.08 |
| 47 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 2.657 | 98 | 260.41 |
| 48 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 2.455 | 19 | 46.65 |
| 49 | 4100126202818 | Apă | m3 | 15.675 | 19 | 297.83 |
| 50 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19.629 | 5 | 98.15 |
| Total materiale | | | | | | 161415.47 |
| Utilaj | | | | | | |
| 1 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 6.058 | 5 | 30.29 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------------|-----|------------------|
| 2 | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 13.286 | 0 | 0 |
| 3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 28.189 | 5 | 140.94 |
| 4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1.584 | 25 | -39.6 |
| 5 | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0.266 | 350 | 93 |
| 6 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2.592 | 25 | 64.8 |
| 7 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 6.058 | 20 | 121.17 |
| 8 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0.797 | 40 | 31.89 |
| 9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.993 | 50 | 99.65 |
| 10 | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle | h-ut | 26.572 | 50 | 1328.6 |
| 11 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 15.552 | 5 | 77.76 |
| 12 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0.704 | 20 | 14.08 |
| 13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 6.216 | 25 | 155.4 |
| Total utilaj | | | | | | 2117.98 |
| Total | | | | | | 310268.84 |
| Asigurari sociale | | | | 24,000% | | 35216.49 |
| Total | | | | | | 345485.33 |
| Cheltuieli de transport | | | | 8,000% | | 12913.24 |
| Total | | | | | | 358398.57 |
| Cheltuieli pentru depozitare | | | | 1,000% | | 1614.15 |
| Total | | | | | | 360012.72 |
| Cheltuieli de regie | | | | 8,000% | | 28801.02 |
| Total | | | | | | 388813.74 |
| Beneficiu de deviz | | | | 3,000% | | 11664.41 |
| TOTAL Deviz faraTVA | | | | | | 400478.15 |
| Total | | | | | | 400478.15 |
| TVA | | | | 20% | | 80095.63 |
| TOTAL Deviz | | | | | | 480573.78 |

Intocmit: SRL "Nostalitserv-Prim"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IP gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 5

Antreprenor: SRL "Nostalitserv-Prim"

Investitor: IP gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni

Obiect: Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.1.1

| Nr. | Simbol norme si Cod | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate | Valoare (Lei) | |
|----------|---------------------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m | m2 | | | 112.93 |
| | | | | | | 72.22 |
| 1.1 | 20101029 00900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.002 | 3166 | 6.33 |
| 1.2 | 20101029 04340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.004 | 3270 | 11.45 |
| 1.3 | 28741258 81241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.3 | 50 | 15 |
| 1.4 | 28741158 41033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0.3 | 1.2 | 0.36 |
| 1.5 | 28741158 25003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0.3 | 6 | 1.8 |
| 1.6 | 28752763 11528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.05 | 26.3 | 1.32 |
| 1.7 | 27341138 03207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.1 | 13 | 1.3 |
| 1.8 | 28731458 87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.15 | 21 | 3.15 |
| 1.9 | 93100600 19920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 | 84.97 | 12.75 |
| 1.10 | 71240100 10700 | Dulgher | h-om | 0.7 | 84.97 | 59.48 |
| 2 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice | m2 | | | 272.06 |
| | | | | | | 162.29 |
| 2.1 | 26621027 01000 | Placi ghips-carton | m2 | 1.05 | 38.5 | 40.43 |
| 2.2 | 27107035 20284 | Profil de ghidaj | m | 0.919 | 10.5 | 9.65 |
| 2.3 | 27107035 20285 | Profil de suport | m | 2.2 | 17 | 37.4 |
| 2.4 | 25231567 20072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf" | m | 2.35 | 4 | 9.4 |
| 2.5 | 25132066 21602 | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca" | m | 0.758 | 1.5 | 1.14 |
| 2.6 | 24302261 02822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.271 | 7.2 | 1.95 |
| 2.7 | 24302261 01017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.088 | 17 | 1.49 |
| 2.8 | 20511429 50711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1.65 | 3 | 4.95 |
| 2.9 | 28741158 33871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16.19 | 0.1 | 1.62 |
| 2.10 | 22222222 22992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0.5 | 0 | 0 |
| 2.11 | 93100600 19930 | Muncitor | h-om | 1.91 | 84.97 | 162.29 |
| 2.12 | 29521600 07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.005 | 5 | 0.02 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|--|------------|-------|-------|---------------|
| 2.13 | 29522700 07609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0.048 | 25 | 1.19 |
| 3 | | Tija suspendare L=1m | buc | | | 7.25 |
| | | | | | | 0 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 | | | 7.3 |
| | | | | | | 2.55 |
| 4.1 | 24165861 05303 | Amorsa-grund | kg | 0.15 | 30 | 4.5 |
| 4.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.05 | 5 | 0.25 |
| 4.3 | 71410200 13300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.03 | 84.97 | 2.55 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe | m2 | | | 160.95 |
| | | | | | | 130 |
| 5.1 | 26531021 00831 | Amestec uscat | kg | 7.14 | 4.2 | 29.99 |
| 5.2 | 41001162 02818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0.004 | 19 | 0.08 |
| 5.3 | 71220500 13442 | Tencuitor | h-om | 1.53 | 84.97 | 130 |
| 5.4 | 29521600 07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.079 | 5 | 0.4 |
| 5.5 | 29522400 04021 | Mixer electric | h-ut | 0.02 | 25 | 0.49 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 | | | 7.3 |
| | | | | | | 2.55 |
| 6.1 | 24165861 05303 | Amorsa-grund | kg | 0.15 | 30 | 4.5 |
| 6.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.05 | 5 | 0.25 |
| 6.3 | 71410200 13300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.03 | 84.97 | 2.55 |
| 7 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe | m2 | | | 65.57 |
| | | | | | | 52.68 |
| 7.1 | 26531021 00831 | Amestec uscat | kg | 2.86 | 4.2 | 12.01 |
| 7.2 | 41001162 02818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0.002 | 19 | 0.04 |
| 7.3 | 71220500 13442 | Tencuitor | h-om | 0.62 | 84.97 | 52.68 |
| 7.4 | 29521600 07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.008 | 5 | 0.04 |
| 7.5 | 29522400 04021 | Mixer electric | h-ut | 0.032 | 25 | 0.8 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | | | 55.72 |
| | | | | | | 46.73 |
| 8.1 | 26531021 00833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.055 | 8.5 | 8.97 |
| 8.2 | 41001262 02818 | Apă | m3 | 0.001 | 19 | 0.02 |
| 8.3 | 71220500 13401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.45 | 84.97 | 38.24 |
| 8.4 | 93100600 19920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1 | 84.97 | 8.5 |
| 8.5 | 29521600 07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.001 | 5 | 0.01 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 | | | 7.3 |
| | | | | | | 2.55 |
| 9.1 | 24165861 05303 | Amorsa-grund | kg | 0.15 | 30 | 4.5 |
| 9.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.05 | 5 | 0.25 |
| 9.3 | 71410200 13300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.03 | 84.97 | 2.55 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza | m2 | | | 70.57 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|--|-----------|-------|-------|---------------|
| | | de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | | | | 46.73 |
| 10.1 | 24301161 03800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0.4 | 55 | 22 |
| 10.2 | 26531021 00830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.06 | 5 | 0.3 |
| 10.3 | 26811260 014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5 | 2 | 1 |
| 10.4 | 03720107 306661 | Bumbac de șters | kg | 0.05 | 10 | 0.5 |
| 10.5 | 41001162 02818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0.002 | 19 | 0.04 |
| 10.6 | 71410200 13300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.55 | 84.97 | 46.73 |
| 11 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la | m | | | 77.88 |
| | | | | | | 38.24 |
| 11.1 | 26531021 00830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1.5 | 5 | 7.5 |
| 11.2 | 28121063 05900 | Profiluri uzinate | m | 1.07 | 30 | 32.1 |
| 11.3 | 41001162 02818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0.002 | 19 | 0.03 |
| 11.4 | 71330100 12100 | Ipsosar | h-om | 0.4 | 84.97 | 33.99 |
| 11.5 | 93100600 19920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.05 | 84.97 | 4.25 |
| 11.6 | 29521600 07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.002 | 5 | 0.01 |
| 12 | RpCK4 1A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. | m2 | | | 19.41 |
| | | | | | | 18.69 |
| 12.1 | 41001262 02818 | Apă | m3 | 0.03 | 19 | 0.57 |
| 12.2 | 71320400 12700 | Parchetar | h-om | 0.11 | 84.97 | 9.35 |
| 12.3 | 93100600 19920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.11 | 84.97 | 9.35 |
| 12.4 | 29221400 06702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.03 | 5 | 0.15 |
| 13 | RpCK0 7B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra | m3 | | | 742.24 |
| | | | | | | 173.34 |
| 13.1 | 14111222 01751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1.1 | 420 | 462 |
| 13.2 | 14212022 00525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0.25 | 420 | 105 |
| 13.3 | 41001262 02818 | Apă | m3 | 0.1 | 19 | 1.9 |
| 13.4 | 93120400 19600 | Sapator | h-om | 1.79 | 84.97 | 152.1 |
| 13.5 | 93100600 19920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.25 | 84.97 | 21.24 |
| 14 | RpCU0 9A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu | t | | | 94.5 |
| | | | | | | 80.72 |
| 14.1 | 20101029 04169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0.003 | 4300 | 12.9 |
| 14.2 | 28112373 29800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0.025 | 35 | 0.88 |
| 14.3 | 71240100 10700 | Dulgher | h-om | 0.28 | 84.97 | 23.79 |
| 14.4 | 93100600 19922 | Muncitor deservire | h-om | 0.67 | 84.97 | 56.93 |
| 15 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, | m2 | | | 278.42 |
| | | | | | | 76.47 |
| 15.1 | 26631021 00001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0.103 | 1950 | 199.88 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|---|-----------|-------|-------|---------------|
| 15.2 | 41001262 02818 | Apă | m3 | 0.033 | 19 | 0.63 |
| 15.3 | 71230100 10200 | Betonist | h-om | 0.8 | 84.97 | 67.98 |
| 15.4 | 93100600 19920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1 | 84.97 | 8.5 |
| 15.5 | 29522600 03552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0.002 | 350 | 0.7 |
| 15.6 | 29521600 07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.1 | 5 | 0.5 |
| 15.7 | 29522700 03700 | Centrala de beton | h-ut | 0.006 | 40 | 0.24 |
| 16 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizol", cu | m2 | | | 227.74 |
| | | | | | | 176.74 |
| 16.1 | 21122273 24783 | Material de hidroizolare "Hidrostop" | kg | 1.64 | 25 | 41 |
| 16.2 | 71340300 12200 | Izolator hidrofug | h-om | 1.664 | 84.97 | 141.39 |
| 16.3 | 93100600 19922 | Muncitor deservire | h-om | 0.416 | 84.97 | 35.35 |
| 16.4 | 29522700 03829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0.2 | 50 | 10 |
| 16.5 | 29404200 07687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0.1 | 0 | 0 |
| 17 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din | m2 | | | 76.48 |
| | | | | | | 10.2 |
| 17.1 | 26701122 04002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 1.02 | 64 | 65.28 |
| 17.2 | 22222222 22992 | Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1.5 | 0 | 0 |
| 17.3 | 71340500 13250 | Izolator | h-om | 0.07 | 84.97 | 5.95 |
| 17.4 | 93100600 19922 | Muncitor deservire | h-om | 0.05 | 84.97 | 4.25 |
| 17.5 | 29221400 06702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.004 | 5 | 0.02 |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm | m2 | | | 117.32 |
| | | | | | | 59.48 |
| 18.1 | 26641021 02010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.033 | 0 | 0 |
| 18.2 | 26511221 00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13 | 2.6 | 33.8 |
| 18.3 | 14211022 00513 | Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.042 | 550 | 23.1 |
| 18.4 | 41001162 02818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0.01 | 19 | 0.19 |
| 18.5 | 71320300 12600 | Mozaicar | h-om | 0.6 | 84.97 | 50.98 |
| 18.6 | 93100600 19920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1 | 84.97 | 8.5 |
| 18.7 | 29521600 07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.03 | 5 | 0.15 |
| 18.8 | 29522700 03817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.012 | 50 | 0.6 |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm | m2 | | | 39.53 |
| | 1 | | | | | 20.39 |
| 19.1 | 26641021 02010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.011 | 0 | 0 |
| 19.2 | 26511221 00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4.3 | 2.6 | 11.18 |
| 19.3 | 14211022 00513 | Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.014 | 550 | 7.7 |
| 19.4 | 41001162 02818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0.004 | 19 | 0.08 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|-----------|-------|-------|---------------|
| 19.5 | 71320300 12600 | Mozaicar | h-om | 0.2 | 84.97 | 16.99 |
| 19.6 | 93100600 19920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.04 | 84.97 | 3.4 |
| 19.7 | 29521600 07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.006 | 5 | 0.03 |
| 19.8 | 29522700 03817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.003 | 50 | 0.15 |
| 20 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile | m2 | | | 449.35 |
| | | | | | | 162.21 |
| 20.1 | 26701122 02051 | Placi de granit ceramic | m2 | 1.015 | 230 | 233.45 |
| 20.2 | 24621061 10554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4.3 | 9.75 | 41.93 |
| 20.3 | 24302261 000001 | Fuga | kg | 0.2 | 43.3 | 8.66 |
| 20.4 | 28811160 02700 | Disc abraziv | buc | 0.02 | 98 | 1.96 |
| 20.5 | 41001262 02818 | Apă | m3 | 0.004 | 19 | 0.08 |
| 20.6 | 93100600 19930 | Muncitor | h-om | 1.909 | 84.97 | 162.21 |
| 20.7 | 29522700 03205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0.046 | 20 | 0.91 |
| 20.8 | 29221400 06702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.012 | 5 | 0.06 |
| 20.9 | 29522700 07607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0.005 | 20 | 0.11 |
| 21 | C114A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | | | 85.55 |
| | | | | | | 42.49 |
| 21.1 | 28741163 12500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1.02 | 23 | 23.46 |
| 21.2 | 24621061 10400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0.35 | 9.75 | 3.41 |
| 21.3 | 20102373 18700 | Distantieri de rost | buc | 6 | 1 | 6 |
| 21.4 | 24302261 01466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0.1 | 55 | 5.5 |
| 21.5 | 22222222 22992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5 | 0 | 0 |
| 21.6 | 71320100 10900 | Faiantar | h-om | 0.4 | 84.97 | 33.99 |
| 21.7 | 93100600 19920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1 | 84.97 | 8.5 |
| 21.8 | 29522700 03830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0.3 | 5 | 1.5 |
| 21.9 | 29522700 03204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.05 | 25 | 1.25 |
| 21.10 | 29522400 04021 | Mixer electric | h-ut | 0.001 | 25 | 0.03 |

APROBAT:

Intocmit: SRL "Nostalitserv-Prim"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IP gimnaziul "Dinastia Romanciuc" din s.Vadeni

(functia, semnatura, numele, prenumele)