

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1694154154379 din 08/09/2023						
Obiectul achiziției: Corturi						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Corturi	Cort	Turcia	Medepsilon Tibbi Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru 15 persoane cu paturi cu un nivel, sau 30 persoane cu paturi în două nivele; • Dimensiuni: Lungimea – nu mai puțin de 7 m; Lățimea – nu mai puțin de 6 m; Înălțimea laterală – nu mai puțin de 2 m; Înălțimea centrului – nu mai puțin de 3 m; Suprafața interioară ocupată - nu mai puțin de 42 m; • Anul fabricării 2023; • Material – poliester 100%, cu un strat special de poliuretan care asigură rezistență la apă; • Material podea - polietilenă; • Rezistent la razele UV, produse chimice, mușcături; • Carcasa: pliantă, din țevi de metal (oțel) sudat la mare frecvență; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru 15 persoane cu paturi cu un nivel, sau 30 persoane cu paturi în două nivele; • Dimensiuni: Lungimea – nu mai puțin de 7 m; Lățimea – nu mai puțin de 6 m; Înălțimea laterală – nu mai puțin de 2 m; Înălțimea centrului – nu mai puțin de 3 m; Suprafața interioară ocupată - nu mai puțin de 42 m; • Anul fabricării 2023; • Material – poliester 100%, cu un strat special de poliuretan care asigură rezistență la apă; • Material podea - polietilenă; • Rezistent la razele UV, produse chimice, mușcături; • Carcasa: pliantă, din țevi de metal (oțel) sudat la mare frecvență; 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Rezistență sporită la rupere și stabilitate la vânt puternic. • Interval de temperaturi -20°C până la +40°C; • Completația: carcas, namet exterior, namet interior, podeaua, element pentru țava de eșapament, bretele din șnur de capron, țărushi din metal, cuie metalice, un set de elemente de rezervă, • Toate elementele cortului împachetate în huse din prelată impermeabilă; <p>Pentru prezenta poziție, ofertanții v-or prezenta mostrele în decurs de 2 zile, de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ofertantul câștigător v-a suporta toate cheltuielile aferente transportării și livrării corturilor, la locul de depozitare indicat de autoritatea contractantă</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rezistență sporită la rupere și stabilitate la vânt puternic. • Interval de temperaturi -20°C până la +40°C; • Completația: carcas, namet exterior, namet interior, podeaua, element pentru țava de eșapament, bretele din șnur de capron, țărushi din metal, cuie metalice, un set de elemente de rezervă, • Toate elementele cortului împachetate în huse din prelată impermeabilă; 	
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **manager**
Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**

