

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primaria s. Giurgiuilesti.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Maximenco Pavel

reprezentanți ai ofertantului 'Noul Ered' SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de imprejmui, amenajare a teritoriului si reparatii la fasada edificiului muzeului din s. Giurgiuilesti.**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **465 307,70** (Patru sute saizeci si cinci mii trei sute sapte lei 70 bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **93 061,54** (nouazeci si trei mii saizeci si unu lei 54 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

Total: Lucrari de imprejmui, amenajare a teritoriului si reparatii la fasada edificiului muzeului din s. Giurgiuilesti.

558 369,24 (cinci sute cincizeci si opt mii treisute saizeci si noua lei 24 bani) lei,

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 30(treizeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv pînă la data de 28.02.2019

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi 28.04.2019

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 11/februarie/2019

Maximenco Pavel, în calitate de Administrator
, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
(denumirea/numele ofertantului)



SRL Noul Ered

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă -- în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 0 lei.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci si sase) luni calendaristice.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **cinci zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 (cinci) zile** calendaristice

Ofertant,

Administrator Maximenco Pavel
(semnătura autorizată)



WinCmera2000
Formular Nr.3

**Lucrari de imprejmuiri,
amenajare a teritoriului si
reparatii la fasada edificiului
muzeului din s. Giurgiulesti.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
fasada , povaj, imprejmuiri**

Valoarea de deviz 558 369,242 lei

Intocmit in preoruri curente


№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrrii ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13/02/2019:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,880	50,00	744,000
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	515,062	50,00	25 753,100
3.	7123010010200	Betonist	h-om	93,620	50,00	4 681,000
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	103,639	50,00	5 181,950
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	153,270	50,00	7 663,500
6.	7129020012800	Pavator	h-om	187,093	50,00	9 354,650
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	112,200	50,00	5 610,000
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	332,760	50,00	16 638,000
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	208,320	50,00	10 416,000
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,970	50,00	1 498,500
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	88,000	50,00	4 400,000
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	902,785	50,00	45 139,250
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,882	50,00	2 394,100
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	566,378	50,00	28 318,900
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,065	50,00	2 053,250
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	123,360	50,00	6 168,000
17.	9312040019600	Sapator	h-om	55,490	50,00	2 774,500
		Total manopera				178 788,700

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	22,000	20,00	440,000
2.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	518,194	2,20	1 140,027
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,640	300,00	4 692,000
4.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,352	300,00	105,600
5.	1421102200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	m3	1,524	300,00	457,200
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,568	100,00	656,800
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,860	100,00	86,000
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,740	100,00	1 474,000
9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,440	100,00	44,000




		S 1667				
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	16,000	25,00	400,000
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,720	0,00	0,000
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,234	2 900,00	678,600
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,270	2 900,00	3 683,000
14.	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,091	2 900,00	263,900
15.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,183	2 900,00	530,700
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,078	2 900,00	226,200
17.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,213	2 900,00	617,700
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,037	4 000,00	148,000
19.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,240	0,00	0,000
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,400	0,00	0,000
21.	2320166200731	Parchetin	kg	0,550	25,00	13,750
22.	2320187315789	Decofrol	kg	2,640	16,00	42,240
				6,720	23,00	154,560
23.	2320322600374	Citom	kg	5,280	20,00	105,600
24.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,220	25,00	5,500
25.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	259,097	12,50	3 238,712
26.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	19,200	29,00	556,800
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,720	20,00	134,400
28.	24302261000001	Fuga	kg	6,400	16,50	105,600
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,760	18,00	139,680
30.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	4,800	18,00	86,400
31.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,244	6,00	13,464
32.	2462106110376	Intirziator de priza (clei de oase)	kg	0,088	28,00	2,464
33.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	185,600	14,60	2 709,760
34.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	73,440	1,60	117,504
35.	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	275,200	1,60	440,320
36.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	426,748	1,60	682,797
37.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,550	1,60	0,880
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 204,695	1,60	3 527,512
39.	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	2 705,560	1,70	4 599,452
40.	2652102100713	Var pasta	m3	0,182	0,00	0,000
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,560	1,80	19,008
42.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,800	18,00	86,400
43.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 40mm	m2	174,580	100,00	17 458,000
44.	26631021000002	Beton C15 (M200)	m3	16,979	1 300,00	22 072,700
45.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) B15 V-1.44mc	m3	1,440	0,00	0,000
46.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,424	0,00	0,000
47.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,451	0,00	0,000
48.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,976	0,00	0,000
49.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 200	m	72,360	50,00	3 618,000
50.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	32,640	125,00	4 080,000
51.	2670112203300	Trepte de granit de 4 cm grosime	m	22,660	28,00	634,480
52.	2670112203800	Contratrepte de granit de 4 cm grosime	m	22,660	28,00	634,480
53.	2681116001317	Piatra de freat	kg	4,730	0,00	0,000
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,280	3,50	74,480
55.	2710403600370	Tabla neagra cal. I cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	9,071	16,00	145,136
56.	2710403643000	Placi din tabla amprenata tip tigla	m2	134,032	75,00	10 052,400
57.	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	198,000	12,50	2 475,000



58.	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	44,000	14,00	616,000
59.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,600 2,200	11,00 12,50	61,600 27,500
60.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	2,200	38,00	83,600
61.	27752763098862 201	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate Stilpi din teava profilata 50x50x3,0- . 38buc Ltotal -76m	kg	327,560	10,60	3 472,136
62.	27752763098862 20110	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate Stilpi din teava profilata 100x100x4,0- . 2buc , H=2.5m, Ltotal -5.0 m	kg	59,200	10,60	627,520
63.	27752763098862 20150	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate Stilpi din teava profilata 50x50x3,0- . 16 buc ,H=1,5 m ,Ltotal -24m	kg	103,440	10,60	1 096,464
64.	27752763098862 20160	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate Stilpi din teava profilata 60x60x3,0- . 33buc, H =2.4m, Ltotal -79.2m	kg	415,800	10,60	4 407,480
65.	27752763098862 21123	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate teava profilata 40x25x3,0- . Ltotal -188m	kg	893,760	10,60	9 473,856
66.	27752763098862 211232	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate teava profilata 15x15x1.5- . Ltotal -320m	kg	2 951,740	10,60	31 288,444
67.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,829	14,50	26,520
68.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	2,200	250,00	550,000
69.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	4,400	102,00	448,800
70.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,484	14,00	6,776
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,360	18,00	168,480
72.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	23,757	38,00	902,766
73.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	13,200	0,15	1,980
74.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	4,400	60,00	264,000
75.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,800 1,100	14,00 14,50	39,200 15,950
76.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	140,000	0,70	98,000
77.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	22,400	3,50	78,400
78.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,640	18,00	11,520
79.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,440	18,00	61,920
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,412	0,00	0,000
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,629	0,00	0,000
82.	4100126202818	Apa	m3	1,520	0,00	0,000
Total materiale de constructii						147 500,118

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,712	220,00	1 256,640
2.	2811230007607	Schela metalica autoridicatoare (Lmax=12 m, Hmax=31 m)	h-ut	289,579	1,00	289,579
3.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	15,241	0,00	0,000
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,856	0,00	0,000
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,588	0,00	0,000
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,240	0,00	0,000
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,145	0,00	0,000
8.	2940520003828	Aparat de polizat (bi-ax)	h-ut	11,000	0,00	0,000
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,550	0,00	0,000
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,840	0,00	0,000
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,976	0,00	0,000



12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,159	0,00	0,000
13.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,700	0,00	0,000
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,230	0,00	0,000
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,000	0,00	0,000
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	26,400	0,00	0,000
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,439	200,00	487,800
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,100	0,00	0,000
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,337	235,00	79,195
		Total utilaje de constructii				2 113,214

Total:

Total	lei	328 402,032
CASM	22,50 %	40 227,458
Transp mater	10,00 %	14 750,012
Chelt de regie	14,50 %	55 590,028
Beneficiul	6,00 %	26 338,172
TVA	20,00 %	93 061,540

Total deviz:

**558 369,2
42**

Intocmit

(funcionara, semnatura)

()

Verificat

(funcionara, semnatura)

()




Investitor
Obiect

primaria s. Giurgiulesti


Lucrari de imprejmuiri, amenajare a teritoriului si reparatii la fasada edificiului muzeului din s. Giurgiulesti.**Catalog de preturi unitare pentru obiectul №
fasada , povaj, imprejmuiri
(formular desfreurat)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari finisare exterioare. 1.1. Fatada.				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,000
2	RpCJ24 A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			16,388
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1400	50,00	7,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	1,60	1,888
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,00035	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	100,00	0,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000




1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,00	0,000
3	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			103,012
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,500
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,60	15,312
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	100,00	2,700
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	0,00	0,000
4	RpCN03 A1	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin, pentru profile curbe	m			167,722
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	2,8200	50,00	141,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,3000	1,60	8,692
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0012	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0170	100,00	1,742
	271040360 0370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	0,0750	16,00	1,230
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0043	0,00	0,000
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0040	14,00	0,057
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0120	0,00	0,000
	295227000	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	0,00	0,000


1	2	3	4	5	6	7
	38171					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	0,00	0,000
5	RpCJ34 C	Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra	m2			126,605
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,1000	50,00	55,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	50,00	55,000
	141212220 4832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	1,7000	2,20	3,740
	265112210 0206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	1,4000	1,60	2,240
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,8500	12,50	10,625
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
	291234000 2503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0500	0,00	0,000
6	RpCH31 C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			30,256
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3400	50,00	17,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0006	2 900,00	1,741
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007	2 900,00	2,026
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,486
	201010290 3971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0003	2 900,00	0,866
	142110220 0393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	m3	0,0050	300,00	1,500
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0060	14,50	0,087
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	0,00	0,000
	281123000 7607	Schela metalica autoridicatoare (Lmax=12 m, Hmax=31 m)	h-ut	0,9500	1,00	0,950
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,000
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0080	200,00	1,600



1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Trotuare pavate.				
7	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,000
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,000
8	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt	m2			7,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,500
9	TrI1AA0 2C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,500
10	TrB02A 1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t			37,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	50,00	37,000
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,203
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	235,00	7,203
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Beton B15 V-1.44mc	m			67,182
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,000
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,000
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie) B15 V-1.44mc	m3		0,00	0,000




1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,632
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	100,00	0,300
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 200	m	1,0050	50,00	50,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Grosimea -80 mm	m3			486,900
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,500
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,400
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu grosimea de 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			192,431
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,620
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,580
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 40mm	m2	1,0150	100,00	101,500
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,560
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,70	26,741
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	100,00	0,500
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	100,00	8,570
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	18,00	0,360
15	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			164,055
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,000
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8200	50,00	91,000




1	2	3	4	5	6	7
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,50	0,725
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	12,50	1,250
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,920
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	2 900,00	8,700
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,900
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	2 900,00	46,400
16	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T	m			385.743
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,5000	50,00	25,000
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	5,1000	50,00	255,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,4500	1,60	18,320
	142110220 0147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0160	300,00	4,800
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0200	100,00	2,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	100,00	1,900
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	0,00	0,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,900
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,2150	0,00	0,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2400	3,50	0,840
	232032260 0374	Citom	kg	0,2400	20,00	4,800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4800	1,80	0,864
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1020	6,00	0,612
	246210611 0376	Intirziator de priza (clei de oase)	kg	0,0040	28,00	0,112
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0250	1,60	0,040
	232016620	Parchetin	kg	0,0250	25,00	0,625

1	2	3	4	5	6	7
	0731					
	241510730 0095	Acid azotic tehnic	kg	0,0100	25,00	0,250
	267011220 3300	Trepte de granit de 4 cm grosime	m	1,0300	28,00	28,840
	267011220 3800	Contratrepte de granit de 4 cm grosime	m	1,0300	28,00	28,840
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			411,290
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,750
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	125,00	127,500
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	14,60	84,680
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	18,00	2,700
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	16,50	3,300
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,360
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,000
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	0,00	0,000
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,00	0,000
		1.3. Umplemuri din metal profilat L-94m, H-1.5.				
18	RpCS20 C	Demontarea umplemurilor din scinduri, cu recuperarea materialelor	m			13,000
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,1300	50,00	6,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	50,00	6,500
19	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			442,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	50,00	310,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	50,00	132,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	0,00	0,000
20	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu	t			55,500


1	2	3	4	5	6	7
		bolovani, cu pietre				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,500
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,197
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	235,00	7,197
22	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,000
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,000
23	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			164,720
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,000
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8200	50,00	91,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,700
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	11,00	1,100
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,760
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	2 900,00	8,700
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,900
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	2 900,00	46,400
24	CA03F0 1	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 (M200)	m3			1 538,366
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,500




1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	266310210 00002	Beton C15 (M200)	m3	1,0200	1 300,00	1 345,866
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,000
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 60x60x3,0- . 33buc, H =2.4m, Ltotal -79.2m	kg			20,790
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	277527630 988622016 0	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate Stilpi din teava profilata 60x60x3,0- . 33buc, H =2.4m, Ltotal -79.2m	kg	1,0000	10,60	10,600
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 50x50x3,0- . 16 buc ,H=1,5 m ,Ltotal -24m	kg			20,790
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	277527630 988622015 0	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate Stilpi din teava profilata 50x50x3,0- . 16 buc ,H=1,5 m ,Ltotal -24m	kg	1,0000	10,60	10,600
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg			20,790




1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 100x100x4,0- . 2buc , H=2.5m, Ltotal -5.0 m				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	277527630 988622011 0	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate Stilpi din teava profilata 100x100x4,0- . 2buc , H=2.5m, Ltotal -5.0 m	kg	1,0000	10,60	10,600
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava profilata 40x25x3,0- . Ltotal -188m	kg			20,790
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	277527630 988622112 3	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate teava profilata 40x25x3,0- . Ltotal -188m	kg	1,0000	10,60	10,600
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava profilata 25x25x3,0- . Ltotal -1410m	kg			20,790
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	277527630 988622112 32	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate teava profilata 15x15x1.5- . Ltotal -320m	kg	1,0000	10,60	10,600
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava profilata 15x15x1,5- . Ltotal -320m	kg			20,790
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	277527630 988622112 32	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate teava profilata 15x15x1,5- . Ltotal -320m	kg	1,0000	10,60	10,600
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
31	RpCP04 B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale	kg			46,539
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,4000	50,00	20,000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,000
	271070352 0582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	0,9000	12,50	11,250
	273210360 0174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	0,2000	14,00	2,800
	287412588 5651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	60,00	1,200
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	0,0600	0,15	0,009
	273572590 1235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100	38,00	0,380
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	20,00	2,000
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	18,00	0,360
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0200	0,00	0,000
	286314631 0225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100	250,00	2,500
	286314631 0952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0200	102,00	2,040
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	0,00	0,000
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	0,00	0,000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	0,00	0,000
32	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			62,870



1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	50,00	56,000
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	29,00	3,480
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	25,00	2,500
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	0,00	0,000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,50	0,350
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	243022610 1337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	18,00	0,540
		1.4. Imprejmuiri din tabla profilata lungimea totala =74m, H=1.5m.				
33	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,000
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,000
34	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			164,720
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,000
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8200	50,00	91,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,700
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	11,00	1,100
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,760
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	2 900,00	8,700
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,900
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	2 900,00	46,400
35	CA03F0 1	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3			1 538,591



1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 (M200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	26631021000002	Beton C15 (M200)	m3	1,0200	1 300,00	1 346,091
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,000
36	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 50x50x3,0- . 38buc Ltotal -76m	kg			20,790
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	27752763098862201	Confecții metalice inglobate in beton tevi profilate Stilpi din teava profilata 50x50x3,0- . 38buc Ltotal -76m	kg	1,0000	10,60	10,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
37	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava profilata 40x25x3,0- . Ltotal -148m	kg			20,790
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	2775276309886221123	Confecții metalice inglobate in beton tevi profilate teava profilata 40x25x3,0- . Ltotal -188m	kg	1,0000	10,60	10,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
38	RpCR27	Vopsirea tevilor profilate , in doua	m			9,220

1	2	3	4	5	6	7
	A1	straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua strat-uri de vopsea si un strat de lac				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,500
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	18,00	0,270
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	20,00	0,600
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	0,00	0,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,350
	292214000 6702	Macara de fereastr-a	h-ut	0,0020	0,00	0,000
39	CE07A	Imprejmuiri din placi din tabla amprentata profilata (tip Lindab)	m2			108,695
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	13,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	3,750
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	75,00	90,562
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc		0,70	0,883
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,00	0,000

Intocmit



 (funcioia, semnrtura)

()

Verificat



 (funcioia, semnrtura)

()

Lucrari de imprejmuiri, amenajare a teritoriului si reparatii la fasada edificiului muzeului din s. Giurgiulesti.


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № fasada , povaj, imprejmuiri


Valoarea de deviz 558 369,242 lei

Intocmit in preiouri curente


№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari finisare exterioare. 1.1. Fatada.				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	124,000	13,500	1 674,000
	7122050013400	Zidar	h-om	14,880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,240		
2	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	106,000	16,388	1 737,128
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,840		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	125,080		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,037		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,530		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,127		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,424		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,159		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,106		
3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de	m2	124,000	103,012	12 773,488




1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	164,920		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,880		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,976		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 186,680		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,348		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,868		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,992		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,496		
4	RpCN03A 1	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin, pentru profile curbe	m	118,000	167,722	19 791,168
	7133010012100	Ipsosar	h-om	332,760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	641,035		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,145		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,056		
	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	9,071		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,520		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,484		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,451		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,708		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,708		
5	RpCJ34C	Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra	m2	304,820	126,605	38 591,736
	7122050013442	Tencuitor	h-om	335,302		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	335,302		
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	518,194		
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	426,748		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	259,097		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,620		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	15,241		



1	2	3	4	5	6	7
6	RpCH31C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	304,820	30,256	9 222,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	103,639		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,386		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,183		
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,213		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,037		
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,091		
	1421102200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	m3	1,524		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,829		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,145		
	2811230007607	Schela metalica autoridicatoare (Lmax=12 m, Hmax=31 m)	h-ut	289,579		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,048		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,439		
Total Fatada.					83 790,169	
Incluziv salariu					72 037,450	
1.2. Trotuare pavate.						
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,500	155,000	1 007,500
	9312040019600	Sapator	h-om	20,150		
8	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt	m2	88,000	7.500	660.000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,200		
9	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,600	22,500	103,500




1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,070		
10	TrB02A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	4,600	37,000	170,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,404		
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4,600	7,203	33,135
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,141		
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Beton B15 V-1.44mc	m	72,000	67,182	4 837,104
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,640		
	7129020012800	Pavator	h-om	12,960		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) B15 V-1.44mc	m3	1,440		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	73,440		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,216		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 200	m	72,360		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,216		
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Grosimea -80 mm	m3	13,600	486,900	6 621,840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,464		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,640		
	4100126202818	Apa	m3	1,360		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,856		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,712		
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu grosimea de 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	172,000	192,431	33 098,092
	7129020012800	Pavator	h-om	174,133		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,435		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 40mm	m2	174,580		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru	kg	275,200		




1	2	3	4	5	6	7
		rosturi)				
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 705,560		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,860		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,740		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,440		
15	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	22,000	164,055	3 609,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,960		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	40,040		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,100		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,200		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,640		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,640		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,066		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,022		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,352		
16	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasa Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T	m	22,000	385,743	8 486,346
	7123010010200	Betonist	h-om	11,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	112,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	251,900		
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,352		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,440		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,418		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,330		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,730		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,280		
	2320322600374	Citom	kg	5,280		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,560		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,244		
	2462106110376	Intirziator de priza (clei de oase)	kg	0,088		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,550		
	2320166200731	Parchetin	kg	0,550		




1	2	3	4	5	6	7
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,220		
	2670112203300	Trepte de granit de 4 cm grosime	m	22,660		
	2670112203800	Contratrepte de granit de 4 cm grosime	m	22,660		
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	32,000	411,290	13 161,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	123,360		
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	32,640		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	185,600		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,800		
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,400		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,640		
	4100126202818	Apa	m3	0,160		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,976		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,152		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,230		
Total Trotuare pavate.						71 788,207
Incluziv salariu						27 420,800
		1.3. Umprejmuii din metal profilat L-94m, H-1.5.				
18	RpCS20C	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor	m	87,000	13,000	1 131,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,310		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,310		
19	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,200	442,500	1 858,500
	7123010010200	Betonist	h-om	26,040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,130		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,630		
20	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,400	55,500	355,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,104		
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	6,400	7,197	46,060
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,196		
22	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	9,200	155,000	1 426,000




1	2	3	4	5	6	7
		latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	28,520		
23	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	48,000	164,720	7 906,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,640		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	87,360		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,400		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,760		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,760		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,144		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,048		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,768		
24	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 (M200)	m3	14,200	1 538,366	21 844,800
	7123010010200	Betonist	h-om	48,990		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,680		
	2663102100000 2	Beton C15 (M200)	m3	14,701		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,441		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,520		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,550		
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 60x60x3,0- . 33buc, H =2.4m, Ltotal -79.2m	kg	415,800	20,790	8 644,482
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	79,002		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,158		
	2775276309886 220160	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate Stilpi din teava profilata 60x60x3,0- . 33buc, H =2.4m, Ltotal	kg	415,800		




1	2	3	4	5	6	7
		-79.2m				
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,079		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,326		
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 50x50x3,0- . 16 buc ,H=1,5 m ,Ltotal -24m	kg	103,440	20,790	2 150,510
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,654		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,034		
	2775276309886 220150	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate Stilpi din teava profilata 50x50x3,0- . 16 buc ,H=1,5 m ,Ltotal -24m	kg	103,440		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,517		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,828		
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 100x100x4,0- . 2buc , H=2.5m, Ltotal -5.0 m	kg	59,200	20,790	1 230,768
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,248		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,592		
	2775276309886 220110	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate Stilpi din teava profilata 100x100x4,0- . 2buc , H=2.5m, Ltotal -5.0 m	kg	59,200		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,296		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,474		
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava profilata 40x25x3,0- . Ltotal -188m	kg	500,080	20,790	10 396,648
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	95,015		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,001		
	2775276309886 221123	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate teava profilata 40x25x3,0- . Ltotal -188m	kg	500,080		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,001		
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	2 749,50 0	20,790	57 162,124



1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava profilata 25x25x3,0- . Ltotal -1410m				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	522,405		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,495		
	2775276309886 2211232	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate teava profilata 15x15x1.5- . Ltotal -320m	kg	2 749,500		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,748		
	4011106202741	Energie electrica	kw	21,996		
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava profilata 15x15x1,5- . Ltotal -320m	kg	202,240	20,790	4 204,562
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,426		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,022		
	2775276309886 2211232	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate teava profilata 15x15x1.5- . Ltotal -320m	kg	202,240		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,011		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,618		
31	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale	kg	220,000	46,539	10 238,580
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	88,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,600		
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	198,000		
	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	44,000		
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	4,400		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	13,200		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	2,200		
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	22,000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,400		
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	2,200		
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	4,400		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	26,400		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	11,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,000		
32	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	160,000	62,870	10 059,200



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	179,200		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	19,200		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	16,000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,400		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,000		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	4,800		
Total Umprejmuiri din metal profilat L-94m, H-1.5.					138 654,994	
Incluziv salariu					66 846,800	
		1.4. Imprejmuiri din tabla profilata lungimea totala =74m, H=1.5m.				
33	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,200	155,000	341,000
	9312040019600	Sapator	h-om	6,820		
34	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	8,000	164,720	1 317,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,440		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,560		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,400		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,960		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,960		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,024		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,128		
35	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 (M200)	m3	2,200	1 538,591	3 384,900



1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	7,590		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,880		
	2663102100000 2	Beton C15 (M200)	m3	2,278		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,223		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,320		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,550		
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 50x50x3,0- . 38buc Ltotal -76m	kg	327,560	20,790	6 809,980
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	62,236		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,276		
	2775276309886 2201	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate Stilpi din teava profilata 50x50x3,0- . 38buc Ltotal -76m	kg	327,560		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,638		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,620		
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava profilata 40x25x3,0- . Ltotal -148m	kg	393,680	20,790	8 184,592
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	74,799		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,937		
	2775276309886 221123	Confectii metalice inglobate in beton tevi profilate teava profilata 40x25x3,0- . Ltotal -188m	kg	393,680		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,968		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,149		
38	RpCR27A 1	Vopsirea tevilor profilate , in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	224,000	9,220	2 065,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,120		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,720		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,360		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,720		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,240		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,720		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	22,400		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,448		



1	2	3	4	5	6	7
39	CE07A	Imprejmuiiri din placi din tabla amprentata profilata (tip Lindab)	m2	111,000	108,695	12 065,150
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,970		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,325		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	134,032		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	140,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,550		
Total Imprejmuiiri din tabla profilata lungimea totala =74m, H=1.5m.						34 168,662
Incluziv salariu						12 483,650
Total Lucrari finisare exterioare.						328 402,032
Incluziv salariu						178 788,700
Total			lei		328 402,032	
CASM			22,50 %		40 227,458	
Transp mater			10,00 %		14 750,012	
Chelt de regie			14,50 %		55 590,028	
Beneficiul			6,00 %		26 338,172	
TVA			20,00 %		93 061,540	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**558 369,242
178 788,700**

Intocmit

(functioia, semnrtura)

()

Verificat

(functioia, semnrtura)

()

