

n
e
x
a
A

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1691562662817 din 09.08.2023
Obiectul achiziției: <i>Lucrări la amenajarea terenului de joacă pentru copii și sport</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Lucrări de amenajare						
Lucrări	Amenajare	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	
Lucrări	Bordure	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm EP 100.20.8	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm EP 100.20.8	
Lucrări	Dale din Beton	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Dale din beton (pavaj) de culoare gri cu dimensiunile: 20x10 cm	Dale din beton (pavaj) de culoare gri cu dimensiunile: 20x10 cm	
Lucrări	Beton	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Beton pentru instalarea bordurilor va fi folosit amestecul de beton marca 200	Beton pentru instalarea bordurilor va fi folosit amestecul de beton marca 200	
Utilaj						
Complex de joaca	Complex de joaca Mega	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Material: Stâlpi din lemn lamelar, chereștea geluită prelucrată cu vopsea pe bază de apă. Toate elementele metalice sunt curățate, degresate și au cusături atent prelucrate și acoperite cu vopsea pulbere. Tubul este fabricat din plastic LLDPE cu două straturi cu pereți groși. placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umiditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.	Material: Stâlpi din lemn lamelar, chereștea geluită prelucrată cu vopsea pe bază de apă. Toate elementele metalice sunt curățate, degresate și au cusături atent prelucrate și acoperite cu vopsea pulbere. Tubul este fabricat din plastic LLDPE cu două straturi cu pereți groși. placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umiditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.	

				<p>Conține: 5 Turnuri cu acoperiș, 3 poduri cu balustrade ce face conexiunea între turnuri, tunel de joacă cu dimensiunea 1 m, un topogan spiralat fabricat din fibra de sticlă (H=1,5 m),două topogane drepte din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, (H = 1,2 m), patru leagăne pe lanțuri, două scări escaladă.</p> <p>Spațiu ocupat (L x l x h): 18000x 600x320 cm</p>	<p>Conține: 5 Turnuri cu acoperiș, 3 poduri cu balustrade ce face conexiunea între turnuri, tunel de joacă cu dimensiunea 1 m, un topogan spiralat fabricat din fibra de sticlă (H=1,5 m),două topogane drepte din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, (H = 1,2 m), patru leagăne pe lanțuri, două scări escaladă.</p> <p>Spațiu ocupat (L x l x h): 18000x 600x320 cm</p>	
Carusel	Carusel cu volan	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	<p>Material: Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă, dotat cu scaune din placaj laminat rezisten la umiditate, precum și balustrade pentru sporirea siguranței în folosire. Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14 ani. Dimensiuni: 1850 x 635 mm</p>	<p>Material: Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă, dotat cu scaune din placaj laminat rezisten la umiditate, precum și balustrade pentru sporirea siguranței în folosire. Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14 ani. Dimensiuni: 1850 x 635 mm</p>	
Balansor	Balansor cu 2 locuri	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	<p>Material: țevi metalice vopsite cu pulbere, placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umiditate. Elementele de fixare sunt galvanizate. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. În timpul instalării, produsul este betonat. Dimensiuni: 2250 x 250 x 840 mm</p>	<p>Material: țevi metalice vopsite cu pulbere, placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umiditate. Elementele de fixare sunt galvanizate. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. În timpul instalării, produsul este betonat. Dimensiuni: 2250 x 250 x 840 mm</p>	
Fitness horse raider	P0601	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui- 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h): 880x650x1080 mm</p>	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui- 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h): 880x650x1080 mm</p>	
Bicicletă Fitness	P1801	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h):880x650x1080 mm</p>	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h):880x650x1080 mm</p>	

Fitness bicicletă eliptică	P1701	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm
Apatat pentru picioare	PP 1301	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni: 1800x550x1320	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni : 1800x550x1320
Fitness pentru vislit	P0801	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni: 1330x815x1220 mm	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni: 1330x815x1220 mm
Fitness pentru talie	P0501	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni: 1625x490x1625 mm	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni: 1625x490x1625 mm
Fitness pentru picioare	P0901	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules).	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules).

				Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni: 1625x490x1625 mm	Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni: 1625x490x1625 mm	
Fitness extensie mâini-picioare	B0925	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni: 1650 x 1560 x 2060 mm	Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc. Dimensiuni: 1650 x 1560 x 2060 mm	
Masa tenis	Masa tenis	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Masa de tenis staționară pentru exterior este proiectată pentru instalarea în aer liber în locuri publice, școli, curți și parcuri. Materiale: placaj impermeabil tratat și vopsit, metal, plastic. Cadru antivandal, din profil metalic armat, vopsit cu pulbere, rezistent la precipitații atmosferice, schimbări de temperatură. Dimensiuni (L x l x h): 274x150x85 cm	Masa de tenis staționară pentru exterior este proiectată pentru instalarea în aer liber în locuri publice, școli, curți și parcuri. Materiale: placaj impermeabil tratat și vopsit, metal, plastic. Cadru antivandal, din profil metalic armat, vopsit cu pulbere, rezistent la precipitații atmosferice, schimbări de temperatură. Dimensiuni (L x l x h): 274x150x85 cm	
Gard din metal	Gard din metal	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Gard din metal Dimensiuni: 210x 110	Gard din metal Dimensiuni: 210x 110	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Pleșca Mihail

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nova Park Company srl

Adresa: mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche 8

