

**Lucrari de reparatie a retelelor
de apa si canalizare interioara a
Spitalului MAI. mun. Chisinau
str. Gh. Asachi, 25b**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a retelelor de canalizare in incinta Serviciului Medical al MAI

Valoarea de deviz 1 518 794,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. REțele DE CANALIZARE				
		1.1. Coloana K-1-1				
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	24,702 10,417	370,530 156,262
2	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
3	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	1,000	98,006 12,084	98,006 12,084
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	1,000	124,072 15,835	124,072 15,835
5	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC	buc	1,000	13,513 8,334	13,513 8,334

1	2	3	4	5	6	7
		tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop				
		Total Coloana K-1-1 Inclusiv salariu				651,192 213,350
		1.2. Coloana K1-2				
6	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	24,702 10,418	444,636 187,515
7	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	3,000	22,536 10,418	67,607 31,253
8	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	1,000	98,006 12,084	98,006 12,084
9	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	1,000	124,072 15,835	124,072 15,835
10	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	1,000	13,513 8,334	13,513 8,334
		Total Coloana K1-2 Inclusiv salariu				747,834 255,021
		1.3. Coloana K-1-3				
11	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000	41,385 13,334	910,459 293,357
12	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	24,702 10,417	370,530 156,262
13	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie	buc	1,000	39,239	39,239

1	2	3	4	5	6	7
		simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100			13,334	13,334
14	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	7,000	22,535 10,417	157,748 72,922
15	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	3,000	98,006 12,084	294,019 36,253
16	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	6,000	13,513 8,334	81,078 50,004
17	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	3,000	124,072 15,835	372,217 47,504
18	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
19	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce 100x100x50x50mm	buc	1,000	229,572 15,835	229,572 15,835
20	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
		Total Coloana K-1-3 Inclusiv salariu				2 843,414 727,558
		1.4. Coloana K-1-4				
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	41,384 13,334	703,536 226,685

1	2	3	4	5	6	7
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	19,000	24,702 10,418	469,338 197,933
23	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
24	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
25	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
26	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
27	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
28	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
29	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
30	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-4 Inclusiv salariu				2 296,323 625,884
		1.5. Coloana K-1-5				

1	2	3	4	5	6	7
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	41,385 13,334	744,921 240,019
32	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	24,702 10,418	395,232 166,680
33	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
34	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	1,000	22,536 10,418	22,536 10,418
35	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
36	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
37	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	1,000	124,072 15,835	124,072 15,835
38	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce 100x100x50x50mm	buc	1,000	229,572 15,835	229,572 15,835

1	2	3	4	5	6	7
40	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-5 Inclusiv salariu				2 189,916 557,962
		1.6. Coloana K-1-6				
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	45,000	24,702 10,418	1 111,590 468,788
42	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	8,000	22,535 10,418	180,284 83,340
43	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	4,000	98,006 12,084	392,025 48,337
44	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	1,000	124,072 15,835	124,072 15,835
45	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
46	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
		Total Coloana K-1-6 Inclusiv salariu				1 933,066 643,386
		1.7. Coloana K-1-7				
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	24,702 10,418	444,636 187,515
48	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie	buc	4,000	22,535	90,142

1	2	3	4	5	6	7
		simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot			10,418	41,670
49	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
50	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	1,000	124,072 15,835	124,072 15,835
51	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	1,000	13,513 8,334	13,513 8,334
		Total Coloana K-1-7 Inclusiv salariu				868,376 277,523
		1.8. Coloana K-1-8				
52	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	28,000	24,702 10,418	691,656 291,690
53	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
54	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	1,000	98,006 12,084	98,006 12,084
55	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	1,000	124,072 15,835	124,072 15,835
56	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	1,000	13,513 8,334	13,513 8,334

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coloana K-1-8 Inclusiv salariu				972,318 348,778
		1.9. Coloana K-1-9				
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	34,000	41,385 13,334	1 407,073 453,370
58	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	24,702 10,418	395,232 166,680
59	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	2,000	39,239 13,335	78,479 26,669
60	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	5,000	22,535 10,417	112,677 52,087
61	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	7,000	98,006 12,084	686,044 84,590
62	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	4,000	13,513 8,334	54,053 33,336
63	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	7,000	124,072 15,835	868,504 110,842
64	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
65	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	1,000	229,572 15,835	229,572 15,835

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce 100x100x50x50mm				
66	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
67	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	98,058 10,418	196,117 20,835
		Total Coloana K-1-9 Inclusiv salariu				4 439,055 1 019,248
		1.10. Coloana K-1-10				
68	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	24,702 10,418	444,636 187,515
69	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
70	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
71	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	1,000	124,072 15,835	124,072 15,835
72	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
73	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	41,384 13,334	124,153 40,003
74	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie	buc	2,000	145,242	290,484

1	2	3	4	5	6	7
		dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm			15,835	31,669
75	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
		Total Coloana K-1-10 Inclusiv salariu				1 304,207 358,362
		1.11. Coloana K-1-11				
76	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	19,000	41,384 13,334	786,305 253,354
77	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,000	24,702 10,417	419,934 177,097
78	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	2,000	39,239 13,335	78,479 26,669
79	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	5,000	22,535 10,417	112,677 52,087
80	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
81	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
82	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm,	buc	1,000	13,513 8,334	13,513 8,334

1	2	3	4	5	6	7
		Dop				
83	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
84	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce 100x100x50x50mm	buc	1,000	229,572 15,835	229,572 15,835
85	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
86	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	98,058 10,418	196,117 20,835
		Total Coloana K-1-11 Inclusiv salariu				2 692,058 665,053
		1.12. Coloana K-1-12				
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000	41,385 13,334	910,459 293,357
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	24,702 10,418	444,636 187,515
89	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	2,000	39,239 13,335	78,479 26,669
90	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	7,000	22,535 10,417	157,748 72,922
91	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	7,000	98,006 12,084	686,044 84,590

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm				
92	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
93	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
94	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	4,000	124,072 15,835	496,288 63,338
95	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce 100x100x50x50mm	buc	1,000	229,572 15,835	229,572 15,835
96	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-12 Inclusiv salariu				3 455,069 824,232
		1.13. Coloana K-1-13				
97	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000	41,385 13,334	827,690 266,688
98	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	24,702 10,418	345,828 145,845
99	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	2,000	39,239 13,335	78,479 26,669

1	2	3	4	5	6	7
100	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
101	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
102	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	3,000	145,242 15,835	435,727 47,504
103	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
104	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	4,000	124,072 15,835	496,288 63,338
105	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-13 Inclusiv salariu				2 586,455 643,385
		1.14. Coloana K-1-14				
106	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	41,385 13,334	744,921 240,019
107	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	24,702 10,418	345,828 145,845
108	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	2,000	39,239 13,335	78,479 26,669

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100				
109	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	5,000	22,535 10,417	112,677 52,087
110	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
111	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
112	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
113	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
114	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-14 Inclusiv salariu				2 164,393 592,130
		1.15. Coloana K-1-15				
115	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	41,385 13,334	744,921 240,019
116	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	24,702 10,418	345,828 145,845
117	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie	buc	2,000	39,239	78,479

1	2	3	4	5	6	7
		simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100			13,335	26,669
118	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	5,000	22,535 10,417	112,677 52,087
119	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
120	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
121	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
122	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
123	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-15 Inclusiv salariu				2 164,393 592,130
		1.16. Canalizarea orizontala de la K 1-1 - K 1-14 pina la caminul de vizita K-17				
124	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	48,000	66,105 13,334	3 173,016 640,051
125	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura	buc	14,000	145,242 15,835	2 033,389 221,684

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm				
		Total Canalizarea orizontala de la K 1-1 - K 1-14 pina la caminul de vizita K-17 Inclusiv salariu				5 206,405 861,735
		1.17. Coloana K-1-16				
126	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	41,385 13,334	744,921 240,019
127	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	24,702 10,418	345,828 145,845
128	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	2,000	39,239 13,335	78,479 26,669
129	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	5,000	22,535 10,417	112,677 52,087
130	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu 50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
131	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
132	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
133	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm Teu 100x100x50mm				
134	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
135	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
		Total Coloana K-1-16 Inclusiv salariu				2 262,461 602,548
		1.18. Coloana K-1-17				
136	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	54,000	24,702 10,418	1 333,908 562,545
137	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	6,000	22,535 10,418	135,213 62,505
138	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	8,000	98,006 12,084	784,050 96,674
139	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
140	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
141	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	54,080 11,668	162,240 35,003
		Total Coloana K-1-17 Inclusiv salariu				2 690,582 805,064
		1.19. Coloana K-1-18				

1	2	3	4	5	6	7
142	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704
143	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	24,702 10,418	345,828 145,845
144	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
145	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
146	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
147	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
148	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
149	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
150	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
		Total Coloana K-1-18 Inclusiv salariu				2 939,213 825,900

1	2	3	4	5	6	7
		1.20. Coloana K-1-19				
151	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704
152	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	24,702 10,418	395,232 166,680
153	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
154	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
155	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
156	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
157	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
158	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
159	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coloana K-1-19 Inclusiv salariu				2 988,617 846,735
		1.21. Coloana K-1-20				
160	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	54,000	24,702 10,418	1 333,908 562,545
161	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	6,000	22,535 10,418	135,213 62,505
162	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	8,000	98,006 12,084	784,050 96,674
163	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
164	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
165	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	54,080 11,668	162,240 35,003
		Total Coloana K-1-20 Inclusiv salariu				2 690,582 805,064
		1.22. Coloana K-1-40				
166	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704
167	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	24,702 10,418	444,636 187,515

1	2	3	4	5	6	7
168	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
169	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
170	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
171	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
172	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
173	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
174	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
175	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	5,000	98,061 10,417	490,305 52,087
		Total Coloana K-1-40 Inclusiv salariu				3 528,326 919,657
		1.23. Coloana K-1-41				
176	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704

1	2	3	4	5	6	7
177	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	24,702 10,418	395,232 166,680
178	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
179	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
180	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
181	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
182	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
183	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
184	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
		Total Coloana K-1-41 Inclusiv salariu				2 988,617 846,735
		1.24. Coloana K-1-42				
185	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	24,702 10,418	444,636 187,515
187	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
188	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
189	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
190	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
191	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
192	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
193	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
		Total Coloana K-1-42 Inclusiv salariu				3 038,021 867,570
		1.25. Canalizarea orizontala de la K 1-17,18,19,20,40,41,42 pina la caminul de vizita K-2				

1	2	3	4	5	6	7
194	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	38,000	66,105 13,334	2 511,971 506,707
195	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	11,000	145,242 15,835	1 597,664 174,181
		Total Canalizarea orizontala de la K 1-17,18,19,20,40,41,42 pina la caminul de vizita K-2 Inklusiv salariu				4 109,635 680,888
		1.26. Coloana K-1-38				
196	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704
197	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,000	24,702 10,418	494,040 208,350
198	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
199	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	6,000	22,535 10,418	135,213 62,505
200	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
201	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669

1	2	3	4	5	6	7
202	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
203	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	4,000	124,072 15,835	496,288 63,338
204	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
		Total Coloana K-1-38 Inclusiv salariu				3 425,711 961,744
		1.27. Coloana K-1-39				
205	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704
206	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	24,702 10,418	395,232 166,680
207	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
208	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
209	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu 50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
210	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm Teu 100x100x100mm				
211	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
212	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
213	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
		Total Coloana K-1-39 Inclusiv salariu				2 988,617 846,735
		1.28. Coloana K-1-32				
214	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704
215	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	24,702 10,418	395,232 166,680
216	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
217	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
218	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu 50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
219	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm				
220	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
221	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
222	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
223	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,000	98,059 10,418	588,356 62,505
		Total Coloana K-1-32 Inclusiv salariu				3 576,973 909,240
		1.29. Canalizarea orizontala de la K 1-18,39,32 pina la caminul de vizita K-3				
224	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	22,000	66,105 13,334	1 454,299 293,357
225	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	3,000	145,242 15,835	435,727 47,504
		Total Canalizarea orizontala de la K 1-18,39,32 pina la caminul de vizita K-3 Inclusiv salariu				1 890,026 340,861
		1.30. Coloana K-3-1				
226	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704

1	2	3	4	5	6	7
227	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	24,702 10,418	395,232 166,680
228	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
229	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
230	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
231	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
232	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
233	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
234	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
235	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,000	98,059 10,418	588,356 62,505
		Total Coloana K-3-1 Inclusiv salariu				3 576,973 909,240
		1.31. Coloana K-3-2				

1	2	3	4	5	6	7
236	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	28,000	41,385 13,334	1 158,766 373,363
237	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	24,702 10,418	395,232 166,680
238	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
239	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
240	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
241	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
242	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
243	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
244	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
245	SB28A	Sifon de pardoseala din	buc	6,000	98,059	588,356

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena, avind diametrul ieseirii de 50 mm.			10,418	62,505
		Total Coloana K-3-2 Inclusiv salariu				3 287,281 815,899
		1.32. Canalizarea orizontala de la K -3-1,3-2 pina la caminul de vizita K-3				
246	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	28,000	66,105 13,334	1 850,926 373,363
247	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	5,000	145,242 15,835	726,210 79,173
		Total Canalizarea orizontala de la K -3-1,3-2 pina la caminul de vizita K-3 Inclusiv salariu				2 577,136 452,536
		1.33. Coloana K-1-43				
248	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704
249	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	24,702 10,418	395,232 166,680
250	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
251	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
252	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm				
253	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
254	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
255	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
256	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
257	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	98,058 10,418	196,117 20,835
		Total Coloana K-1-43 Inclusiv salariu				3 184,734 867,570
		1.34. Coloana K-1-44				
258	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000	41,385 13,334	910,459 293,357
259	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000	24,702 10,417	222,317 93,757
260	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
261	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot				
262	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
263	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
264	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
265	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
266	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
267	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-44 Inclusiv salariu				2 256,225 588,380
		1.35. Coloana K-1-45				
268	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	41,385 13,334	744,921 240,019
269	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000	24,702 10,417	222,317 93,757
270	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100				
271	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
272	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
273	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
274	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
275	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
276	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-45 Inclusiv salariu				1 992,619 524,624
		1.36. Coloana K-1-46				
277	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	41,384 13,334	703,536 226,685
278	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000	24,702 10,417	222,317 93,757

1	2	3	4	5	6	7
279	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	3,000	39,239 13,334	117,718 40,003
280	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
281	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
282	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
283	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
284	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
285	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-46 Inclusiv salariu				2 029,713 537,959
		1.37. Coloana K-1-47				
286	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	41,384 13,334	703,536 226,685
287	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	9,000	24,702 10,417	222,317 93,757

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
288	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
289	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
290	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
291	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
292	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
293	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
294	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
295	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-47 Inclusiv salariu				2 049,302 521,708
		1.38. Coloana K-1-48				
296	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	17,000	41,384 13,334	703,536 226,685

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
297	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000	24,702 10,417	222,317 93,757
298	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
299	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
300	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
301	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
302	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
303	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
304	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
305	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-48 Inclusiv salariu				2 049,302 521,708

1	2	3	4	5	6	7
		1.39. Coloana K-1-49				
306	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	41,384 13,334	703,536 226,685
307	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000	24,702 10,417	222,317 93,757
308	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
309	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
310	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
311	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
312	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
313	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
314	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
315	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata	buc	2,000	60,410	120,820

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			11,668	23,335
		Total Coloana K-1-49 Inclusiv salariu				2 049,302 521,708
		1.40. Coloana K-1-50				
316	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	24,702 10,417	370,530 156,262
317	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	6,000	22,535 10,418	135,213 62,505
318	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
319	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
320	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
321	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	54,081 11,668	54,081 11,668
322	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
		Total Coloana K-1-50 Inclusiv salariu				1 129,076 313,359
		1.41. Coloana K-1-51				
323	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	17,000	41,384 13,334	703,536 226,685

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
324	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000	24,702 10,417	222,317 93,757
325	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
326	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
327	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
328	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
329	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
330	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
331	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
332	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-51 Inclusiv salariu				2 049,302 521,708

1	2	3	4	5	6	7
		1.42. Coloana K-1-52				
333	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	41,384 13,334	703,536 226,685
334	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	24,702 10,418	444,636 187,515
335	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
336	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
337	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
338	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
339	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
340	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
341	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	98,062 10,418	294,185 31,253
342	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata	buc	2,000	60,410	120,820

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			11,668	23,335
		Total Coloana K-1-52 Inclusiv salariu				2 467,738 636,301
		1.43. Coloana K-1-53				
343	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	24,702 10,418	444,636 187,515
344	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	6,000	22,535 10,418	135,213 62,505
345	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
346	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
347	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
348	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	54,081 11,668	54,081 11,668
349	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	98,058 10,418	196,117 20,835
		Total Coloana K-1-53 Inclusiv salariu				1 301,231 355,029
		1.44. Coloana K-1-54				
350	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	18,000	24,702 10,418	444,636 187,515

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
351	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	6,000	22,535 10,418	135,213 62,505
352	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
353	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
354	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
355	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	54,081 11,668	54,081 11,668
		Total Coloana K-1-54 Inclusiv salariu				1 105,114 334,194
		1.45. Coloana K-1-55				
356	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	24,702 10,418	444,636 187,515
357	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	6,000	22,535 10,418	135,213 62,505
358	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
359	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668

1	2	3	4	5	6	7
		tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop				
360	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
361	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	54,081 11,668	54,081 11,668
362	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
		Total Coloana K-1-55 Inclusiv salariu				1 203,182 344,612
		1.46. Coloana K-1-56				
363	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	41,384 13,334	703,536 226,685
364	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	19,000	24,702 10,418	469,338 197,933
365	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
366	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
367	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
368	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002

1	2	3	4	5	6	7
		tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop				
369	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
370	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
371	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	98,062 10,418	294,185 31,253
372	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-56 Inclusiv salariu				2 492,440 646,719
		1.47. Coloana K-1-57				
373	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000	41,384 13,334	620,767 200,016
374	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
375	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
376	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	98,062 10,418	294,185 31,253
377	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coloana K-1-57 Inclusiv salariu				1 365,495 299,607
		1.48. Coloana K-1-58				
378	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	41,384 13,334	703,536 226,685
379	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	24,702 10,418	395,232 166,680
380	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
381	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
382	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
383	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
384	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
385	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
386	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul	buc	3,000	98,062 10,418	294,185 31,253

1	2	3	4	5	6	7
		iesirii de 50 mm.				
387	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-58 Inclusiv salariu				2 418,334 615,466
		1.49. Coloana K-1-59				
388	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	41,384 13,334	703,536 226,685
389	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,000	24,702 10,417	419,934 177,097
390	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
391	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
392	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
393	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
394	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
395	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm				
396	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	98,062 10,418	294,185 31,253
397	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-59 Inclusiv salariu				2 443,036 625,883
		1.50. Canalizarea orizontala de la K 1-43-59 pina la caminul de vizita K-1				
398	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 150mm	m	40,000	125,247 13,334	5 009,884 533,376
399	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	30,000	66,105 13,334	1 983,135 400,032
400	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	15,000	39,239 13,334	588,591 200,016
401	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 150 mm Teu 150x150x100mm	buc	15,000	190,502 15,835	2 857,532 237,519
402	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	7,000	145,242 15,835	1 016,694 110,842
403	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	30,000	24,702 10,418	741,060 312,525

1	2	3	4	5	6	7
		Total Canalizarea orizontala de la K 1-43-59 pina la caminul de vizita K-1 Inclusiv salariu				12 196,896 1 794,310
		1.51. Coloana K-1-21				
404	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704
405	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	24,702 10,418	296,424 125,010
406	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
407	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
408	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
409	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
410	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
411	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669

1	2	3	4	5	6	7
412	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
		Total Coloana K-1-21 Inclusiv salariu				2 889,809 805,065
		1.52. Coloana K-1-22				
413	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704
414	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	24,702 10,418	296,424 125,010
415	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
416	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
417	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
418	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
419	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
420	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm Teu 100x100x50mm				
421	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
		Total Coloana K-1-22 Inclusiv salariu				2 889,809 805,065
		1.53. Coloana K-1-23				
422	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	41,385 13,334	1 448,458 466,704
423	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	24,702 10,418	296,424 125,010
424	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
425	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
426	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
427	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669
428	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
429	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm				
430	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,410 11,668	181,230 35,003
		Total Coloana K-1-23 Inclusiv salariu				2 889,809 805,065
		1.54. Coloana K-1-24				
431	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	41,385 13,334	662,152 213,350
432	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	24,702 10,418	395,232 166,680
433	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	6,000	22,535 10,418	135,213 62,505
434	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	5,000	98,006 12,084	490,031 60,421
435	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
436	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	5,000	124,072 15,835	620,360 79,173
437	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	54,080 11,668	216,320 46,670
438	SB28A	Sifon de pardoseala din	buc	3,000	98,062	294,185

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena, avind diametrul ieseirii de 50 mm.			10,418	31,253
		Total Coloana K-1-24 Inclusiv salariu				2 840,520 676,720
		1.55. Coloana K-1-25				
439	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	41,385 13,334	413,845 133,344
440	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,000	24,702 10,417	419,934 177,097
441	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
442	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
443	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu 50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
444	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
445	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
446	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669

1	2	3	4	5	6	7
447	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-25 Inclusiv salariu				1 859,160 501,289
		1.56. Coloana K-1-26				
448	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	41,385 13,334	413,845 133,344
449	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,000	24,702 10,417	419,934 177,097
450	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
451	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
452	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
453	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
454	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
455	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	2,000	145,242 15,835	290,484 31,669

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm Teu 100x100x100mm				
456	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-26 Inclusiv salariu				1 859,160 501,289
		1.57. Canalizarea orizontala de la K -21-26 pina la caminul de vizita K-5 si K-6				
457	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	46,000	66,105 13,334	3 040,807 613,382
458	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	12,000	145,242 15,835	1 742,905 190,015
		Total Canalizarea orizontala de la K -21-26 pina la caminul de vizita K-5 si K-6 Inclusiv salariu				4 783,712 803,397
		1.58. Coloana K-1-27				
459	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	24,702 10,418	444,636 187,515
460	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	6,000	22,535 10,418	135,213 62,505
461	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
462	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668

1	2	3	4	5	6	7
463	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
464	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	54,081 11,668	54,081 11,668
465	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
		Total Coloana K-1-27 Inclusiv salariu				1 203,182 344,612
		1.59. Canalizarea orizontala de la K -24-27pina la caminul de vizita K-6				
466	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	15,000	66,104 13,334	991,567 200,016
467	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	8,000	145,242 15,835	1 161,937 126,677
		Total Canalizarea orizontala de la K -24-27pina la caminul de vizita K-6 Inclusiv salariu				2 153,504 326,693
		1.60. Coloana K-1-29				
468	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	40,000	41,385 13,334	1 655,380 533,376
469	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	26,000	24,702 10,418	642,252 270,855
470	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie	buc	4,000	39,239	156,958

1	2	3	4	5	6	7
		simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100			13,335	53,338
471	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	6,000	22,535 10,418	135,213 62,505
472	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	15,000	98,006 12,084	1 470,094 181,264
473	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	7,000	13,513 8,334	94,592 58,338
474	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
475	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	5,000	145,242 15,835	726,210 79,173
476	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
477	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	4,000	98,059 10,418	392,235 41,670
		Total Coloana K-1-29 Inclusiv salariu				5 641,898 1 335,523
		1.61. Coloana K-1-30				
478	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	26,000	41,385 13,334	1 075,997 346,694
479	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	17,000	24,702	419,934

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			10,417	177,097
480	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	1,000	39,239 13,334	39,239 13,334
481	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
482	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	2,000	98,007 12,085	196,013 24,169
483	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	3,000	13,513 8,334	40,539 25,002
484	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
485	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	5,000	145,242 15,835	726,210 79,173
486	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
487	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418
		Total Coloana K-1-30 Inclusiv salariu				3 055,106 772,561
		1.62. Coloana K-1-31				
488	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	35,000	41,385	1 448,458

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			13,334	466,704
489	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,000	24,702 10,418	271,722 114,593
490	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
491	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc	6,000	22,535 10,418	135,213 62,505
492	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	15,000	98,006 12,084	1 470,094 181,264
493	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	7,000	13,513 8,334	94,592 58,338
494	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
495	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	5,000	145,242 15,835	726,210 79,173
496	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
497	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala,	buc	1,000	98,068 10,418	98,068 10,418

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul iesirii de 50 mm.				
		Total Coloana K-1-31 Inclusiv salariu				4 770,279 1 081,337
		1.63. Coloana K-1-36				
498	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	26,000	24,702 10,418	642,252 270,855
499	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	2,000	22,535 10,418	45,071 20,835
500	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	4,000	98,006 12,084	392,025 48,337
501	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
502	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
503	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	54,080 11,668	162,240 35,003
		Total Coloana K-1-36 Inclusiv salariu				1 516,759 423,367
		1.64. Coloana K-1-37				
504	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	36,000	24,702 10,418	889,272 375,030
505	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	10,000	22,535 10,418	225,355 104,175

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot				
506	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	14,000	98,006 12,084	1 372,088 169,180
507	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	6,000	13,513 8,334	81,078 50,004
508	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	54,080 11,668	162,240 35,003
		Total Coloana K-1-37 Inclusiv salariu				2 730,033 733,392
		1.65. Canalizarea orizontala de la K -29,30,31,36,37 pina la caminul de vizita K-4				
509	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	22,000	66,105 13,334	1 454,299 293,357
510	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	8,000	145,242 15,835	1 161,937 126,677
		Total Canalizarea orizontala de la K -29,30,31,36,37 pina la caminul de vizita K-4 Inclusiv salariu				2 616,236 420,034
		1.66. Coloana K-1-33				
511	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	24,702 10,417	370,530 156,262
512	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670

1	2	3	4	5	6	7
		mm,Cot				
513	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	4,000	98,006 12,084	392,025 48,337
514	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
515	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
516	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	54,080 11,668	162,240 35,003
		Total Coloana K-1-33 Inclusiv salariu				1 290,108 329,609
		1.67. Coloana K-1-34				
517	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	41,385 13,334	496,614 160,013
518	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	24,702 10,417	123,509 52,087
519	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc	4,000	39,239 13,335	156,958 53,338
520	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	6,000	22,535 10,418	135,213 62,505
521	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	15,000	98,006 12,084	1 470,094 181,264

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm				
522	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	7,000	13,513 8,334	94,592 58,338
523	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc	2,000	124,072 15,835	248,144 31,669
524	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	5,000	145,242 15,835	726,210 79,173
525	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	60,410 11,668	120,820 23,335
		Total Coloana K-1-34 Inclusiv salariu				3 572,154 701,722
		1.68. Coloana K-1-35				
526	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	24,702 10,417	370,530 156,262
527	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc	4,000	22,535 10,418	90,142 41,670
528	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc	4,000	98,006 12,084	392,025 48,337
529	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc	2,000	13,514 8,334	27,027 16,668
530	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie	buc	2,000	124,072	248,144

1	2	3	4	5	6	7
		dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm			15,835	31,669
531	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	54,080 11,668	162,240 35,003
		Total Coloana K-1-35 Inclusiv salariu				1 290,108 329,609
		1.69. Canalizarea orizontala de la K -33,34,35,28, 36,37 pina la caminul de vizita K-5				
532	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	15,000	66,104 13,334	991,567 200,016
533	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc	7,000	145,242 15,835	1 016,694 110,842
		Total Canalizarea orizontala de la K -33,34,35,28, 36,37 pina la caminul de vizita K-5 Inclusiv salariu				2 008,261 310,858
		Total RETELE DE CANALIZARE Inclusiv salariu				182 715,893 44 220,205
		2. Obiecte sanitare				
534	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	6,000	2 849,148 150,012	17 094,889 900,072
535	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	211,000	791,344 77,090	166 973,580 16 265,885
536	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau	buc	8,000	986,654	7 893,236

1	2	3	4	5	6	7
		din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida			70,839	566,712
537	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,000	801,670 47,920	4 810,023 287,523
538	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	219,000	608,756 68,756	133 317,455 15 057,455
539	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	67,000	1 611,684 195,849	107 982,830 13 121,883
540	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,000	725,125 106,258	4 350,749 637,551
541	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	13,000	1 303,002 200,016	16 939,022 2 600,208
542	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	22,000	545,834 31,253	12 008,355 687,555
543	SE59A1	Uscator de mini montat pe perete din beton (Puterea nu mai mica de 1800 W, viteza aer 100 m/s)	buc	219,000	792,972 18,751	173 660,933 4 106,578
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				645 031,072 54 231,422
		3. Demontari				
544	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	1 300,000	32,919 32,919	42 795,090 42 795,090

1	2	3	4	5	6	7
545	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1 100,000	26,669 26,669	29 335,680 29 335,680
546	RpSB02C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din gresie ceramica si gresie ceramica antiacida, cu diametrul de 125 mm - 150 mm	m	40,000	47,920 47,920	1 916,820 1 916,820
547	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	58,000	23,335 23,335	1 353,442 1 353,442
548	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	9,000	33,336 33,336	300,024 300,024
549	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	6,000	64,588 64,588	387,531 387,531
550	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	211,000	39,587 39,587	8 352,752 8 352,752
551	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	67,000	45,837 45,837	3 071,079 3 071,079
552	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	6,000	34,169 34,169	205,016 205,016
553	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc	13,000	36,670 36,670	476,705 476,705
554	RCsB30K k-1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	272,000	97,419 55,580	26 498,040 15 117,626
555	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	386,000	39,429 22,502	15 219,434 8 685,694
556	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	272,000	37,510 21,668	10 202,737 5 893,804
557	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-	buc	386,000	29,079 16,668	11 224,676 6 433,848

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 60 mm				
558	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera. Matarea gaurilor dupa montarea tevilor de canalizare	buc	650,000	125,127 105,008	81 332,606 68 255,460
		Total Demontari Inclusiv salariu				232 671,632 192 580,571

		Total	lei	1 060 418,33
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	65 482,31
		Cheltuieli de transport	3,00 %	22 508,77
		Total	100,00 +	1 148 409,41
		Cheltuieli de regie	7,00 %	80 388,65
		Total	100,00 +	1 228 798,06
		Beneficiu de deviz	3,00 %	36 863,94
		Total	100,00 +	1 265 662,00
		TVA	20,00 %	253 132,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 518 794,40 291 032,51

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Ministerul Afacerilor Interne

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a retelelor
de apa si canalizare interioara a
Spitalului MAI. mun. Chisinau
str. Gh. Asachi, 25b**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a retelelor de canalizare in incinta Serviciului Medical al MAI

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	897,000	41,67	37 377,990
2.	7123011000200	Betonist	h-om	606,745	41,67	25 283,064
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4 479,140	41,67	186 645,766
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	741,000	41,67	30 877,470
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	260,329	41,67	10 847,908
		Total manopera				291 032,51

Materiale:

1.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	24,240	25,00	606,000
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,048	220,00	450,560
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,662	190,00	505,780
4.	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	3,686	2 100,00	7 740,600
5.	2051142950700	Dibluri	buc	446,760	2,50	1 116,900
6.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	446,760	2,02	902,455
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	66,560	4,50	299,502
8.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,936	16,17	15,132
9.	2320167317232	Dicloreton	kg	1,560	20,84	32,511
10.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	3,900	21,35	83,275
11.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	81,619	17,00	1 387,523
12.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	70,350	45,00	3 165,750
13.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	464,520	45,00	20 903,400
14.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	13,260	45,00	596,700
15.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	70,350	12,50	879,375
16.	2521216717050	Teava din material plastic	m	129,132	16,25	2 098,395
17.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	7,956	19,58	155,778
18.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	8,484	19,58	166,117
19.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1 080,470	26,92	29 086,251
20.	25212167201601 1	Teava din material plastic pentru canalizare SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	271,920	50,92	13 846,167
21.	25212167201601 5	Teava din material plastic pentru canalizare SDR-34 , avind diametrul de 150 mm	m	41,200	108,34	4 463,608
22.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1 108,280	13,75	15 238,849
23.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	78,870	19,58	1 544,275
24.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	8,080	50,00	404,000
25.	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	67,670	86,67	5 864,960
26.	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	156,000	2,58	402,480
27.	25231567210151	Cot d-100mm	buc	118,000	24,58	2 900,440
28.	25231567210155	Cot 50 mm	buc	241,000	11,67	2 812,470
29.	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	96,000	48,08	4 615,680
30.	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	27,000	41,75	1 127,250
31.	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	124,000	106,25	13 175,000
32.	25231567210381	Teu 100x100x100mm	buc	174,000	127,42	22 171,080

	0					
33.	25231567210381 1	Cruce 100x100x50x50mm	buc	5,000	211,75	1 058,750
34.	25231567210381 2	Teu 150x150x100mm	buc	15,000	172,68	2 590,200
35.	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	200,000	85,25	17 050,000
36.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	22,664	450,00	10 198,800
37.	2622102438000	Lavoar	buc	217,372	550,00	119 554,600
38.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	71,053	800,00	56 842,400
39.	262210244900	Bideu	buc	13,393	791,67	10 602,836
40.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	6,181	500,00	3 090,500
41.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	70,350	200,00	14 070,000
42.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 811,900	1,41	3 964,779
43.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	85,800	3,20	274,560
44.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,365	16,66	22,741
45.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,095	13,33	54,586
46.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	6,120	45,00	275,400
47.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	70,350	45,00	3 165,750
48.	2875114200020	Chiuveta	buc	8,080	800,00	6 464,000
49.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	70,350	45,00	3 165,750
50.	2875114200790	Cada de baie	buc	6,060	2 500,00	15 150,000
51.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	215,220	45,00	9 684,900
52.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	242,620	45,00	10 917,900
53.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	430,440	22,50	9 684,900
54.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	70,350	83,34	5 862,969
55.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	89,760	12,50	1 122,000
56.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	6,030	750,00	4 522,500
57.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	219,000	450,00	98 550,000
58.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	70,350	45,00	3 165,750
59.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	6,120	45,00	275,400
60.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	70,350	45,00	3 165,750
61.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	26,520	45,00	1 193,400
62.	29241273568001	Uscator de miini (Puterea nu mai mica de 1800 W, viteza aer 100 m/s)	buc	223,380	750,00	167 535,000
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,433	19,62	28,115
64.	4100126202818	Apa	m3	49,879	19,62	978,625
65.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	13,185	550,00	7 251,750
		Total materiale de construcții				750 292,29

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,000	7,00	91,000
2.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	173,700	45,00	7 816,500
3.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	243,712	45,00	10 967,040
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,750	22,46	218,985
		Total utilaje de construcții				19 093,53

Total	lei	1 060 418,33
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	65 482,31
Cheltuieli de transport	3,00 %	22 508,77
Total	100,00 +	1 148 409,41
Cheltuieli de regie	7,00 %	80 388,65
Total	100,00 +	1 228 798,06
Beneficiu de deviz	3,00 %	36 863,94

Total	100,00 +	1 265 662,00
TVA	20,00 %	253 132,40

Total deviz:

**1 518 794,
40**

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Ministerul Afacerilor Interne

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a retelelor de apa si
canalizare interioara a Spitalului MAI. mun.**

Investitor Ministerul Afacerilor Interne

Chisinau str. Gh. Asachi, 25b

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. RETELE DE CANALIZARE				
		1.1. Coloana K-1-1				
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,163
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
2	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
3	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
5	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
		1.2. Coloana K1-2				
6	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
7	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,536 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
8	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
9	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
10	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
		1.3. Coloana K-1-3				
11	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
12	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,163

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
13	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
14	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
15	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
16	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
17	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
18	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
19	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce 100x100x50x50mm	buc			229,572 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103811	Cruce 100x100x50x50mm	buc	1,0000	211,75	211,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
20	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.4. Coloana K-1-4				
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			41,384

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
23	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
24	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
25	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
26	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
27	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
28	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
29	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045

1	2	3	4	5	6	7
30	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.5. Coloana K-1-5				
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
32	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
33	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
34	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,536 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
35	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
36	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
37	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
38	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835

1	2	3	4	5	6	7
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce 100x100x50x50mm	buc			229,572 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103811	Cruce 100x100x50x50mm	buc	1,0000	211,75	211,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
40	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.6. Coloana K-1-6				
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
42	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
43	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
44	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
45	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
46	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.7. Coloana K-1-7				

1	2	3	4	5	6	7
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
48	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
49	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
50	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
51	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
		1.8. Coloana K-1-8				
52	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
53	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
54	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
55	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
56	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
		1.9. Coloana K-1-9				
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
58	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
59	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
60	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
61	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
62	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
63	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202

1	2	3	4	5	6	7
64	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
65	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce 100x100x50x50mm	buc			229,572 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103811	Cruce 100x100x50x50mm	buc	1,0000	211,75	211,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
66	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
67	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,058 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,059
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.10. Coloana K-1-10				
68	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
69	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
70	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
71	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
72	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534

1	2	3	4	5	6	7
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
73	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,384 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
74	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
75	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
		1.11. Coloana K-1-11				
76	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,384 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
77	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,163
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
78	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
79	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
80	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
81	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din	buc			145,242

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm				15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
82	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513
						8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
83	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
84	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce 100x100x50x50mm	buc			229,572
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103811	Cruce 100x100x50x50mm	buc	1,0000	211,75	211,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
85	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410
						11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
86	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,058
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,059
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.12. Coloana K-1-12				
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
89	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239
						13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
90	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc			22,535 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
91	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu 50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
92	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
93	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef. uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
94	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
95	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce 100x100x50x50mm	buc			229,572 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103811	Cruce 100x100x50x50mm	buc	1,0000	211,75	211,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
96	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.13. Coloana K-1-13				
97	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
98	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			24,702

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
99	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
100	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
101	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
102	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
103	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
104	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
105	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.14. Coloana K-1-14				
106	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
107	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
108	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
109	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
110	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
111	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
112	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
113	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
114	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.15. Coloana K-1-15				
115	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334

1	2	3	4	5	6	7
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
116	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
117	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
118	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
119	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
120	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
121	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
122	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
123	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.16. Canalizarea orizontala de la K 1-1 - K 1-14 pina la caminul de vizita K-17				

1	2	3	4	5	6	7
124	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m			66,105 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	50,92	52,448
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
125	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
		1.17. Coloana K-1-16				
126	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
127	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
128	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
129	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
130	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
131	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
132	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334

1	2	3	4	5	6	7
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
133	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
134	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
135	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.18. Coloana K-1-17				
136	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
137	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
138	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
139	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
140	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203

1	2	3	4	5	6	7
141	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,080 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	1,0000	41,75	41,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.19. Coloana K-1-18				
142	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
143	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
144	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
145	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
146	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
147	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
148	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
149	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
150	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.20. Coloana K-1-19				
151	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
152	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
153	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
154	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
155	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
156	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
157	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
158	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			124,072

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm				15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
159	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.21. Coloana K-1-20				
160	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
161	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
162	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
163	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
164	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
165	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,080 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	1,0000	41,75	41,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.22. Coloana K-1-40				
166	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	26,92	27,728

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
167	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
168	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
169	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
170	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
171	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
172	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
173	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
174	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
175	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,061 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind	buc	1,0000	86,67	87,537

1	2	3	4	5	6	7
		gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,061
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,046
		1.23. Coloana K-1-41				
176	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
177	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
178	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
179	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
180	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
181	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
182	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
183	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203

1	2	3	4	5	6	7
184	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.24. Coloana K-1-42				
185	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
187	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
188	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
189	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
190	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
191	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
192	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
193	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410
						11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.25. Canalizarea orizontala de la K 1-17,18,19,20,40,41,42 pina la caminul de vizita K-2				
194	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m			66,105
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	50,92	52,448
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
195	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
		1.26. Coloana K-1-38				
196	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
197	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
198	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239
						13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
199	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
200	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007
						12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
201	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
202	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
203	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
204	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.27. Coloana K-1-39				
205	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
206	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
207	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
208	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
209	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate	buc			98,007

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm				12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
210	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
211	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
212	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
213	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.28. Coloana K-1-32				
214	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
215	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
216	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
217	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
218	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
219	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
220	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
221	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
222	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
223	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,059 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,059
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,046
		1.29. Canalizarea orizontala de la K 1-18,39,32 pina la caminul de vizita K-3				
224	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m			66,105 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	50,92	52,448
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
225	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203

1	2	3	4	5	6	7
		1.30. Coloana K-3-1				
226	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
227	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
228	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
229	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
230	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
231	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
232	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
233	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
234	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
235	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,059 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,059
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,046
		1.31. Coloana K-3-2				
236	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
237	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
238	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
239	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
240	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
241	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
242	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760

1	2	3	4	5	6	7
243	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
244	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
245	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,059 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,059
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,046
		1.32. Canalizarea orizontala de la K -3-1,3-2 pina la caminul de vizita K-3				
246	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m			66,105 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	50,92	52,448
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
247	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
		1.33. Coloana K-1-43				
248	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
249	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
250	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
251	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
252	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
253	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
254	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
255	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
256	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
257	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,058 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,059
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.34. Coloana K-1-44				
258	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
259	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			24,702 10,417

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
260	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
261	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
262	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
263	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
264	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
265	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
266	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
267	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.35. Coloana K-1-45				

1	2	3	4	5	6	7
268	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
269	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
270	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
271	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
272	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
273	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
274	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
275	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
276	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.36. Coloana K-1-46				
277	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,384 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
278	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
279	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
280	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
281	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
282	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
283	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
284	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
285	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.37. Coloana K-1-47				
286	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,384 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
287	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
288	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
289	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
290	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
291	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
292	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
293	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203

1	2	3	4	5	6	7
294	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
295	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.38. Coloana K-1-48				
296	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,384 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
297	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
298	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
299	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
300	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
301	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
302	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
303	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
304	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
305	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.39. Coloana K-1-49				
306	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,384 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
307	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
308	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
309	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
310	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
311	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de	buc			13,513

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop				8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
312	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
313	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
314	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
315	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410
						11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.40. Coloana K-1-50				
316	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702
						10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,163
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
317	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
318	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007
						12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
319	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514
						8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534

1	2	3	4	5	6	7
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
320	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
321	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,081 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	1,0000	41,75	41,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
322	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.41. Coloana K-1-51				
323	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,384 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
324	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
325	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
326	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
327	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
328	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de	buc			13,513

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm, Dop				8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
329	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
330	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
331	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
332	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410
						11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.42. Coloana K-1-52				
333	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,384
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
334	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
335	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
336	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
337	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
338	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
339	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
340	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
341	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,062 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,062
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
342	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.43. Coloana K-1-53				
343	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
344	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
345	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc			98,007 12,085

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm, Teu50x50x50mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
346	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
347	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
348	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,081 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	1,0000	41,75	41,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
349	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,058 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,059
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.44. Coloana K-1-54				
350	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
351	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
352	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
353	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
354	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
355	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,081
						11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	1,0000	41,75	41,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.45. Coloana K-1-55				
356	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
357	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
358	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007
						12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
359	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514
						8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
360	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
361	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,081
						11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	1,0000	41,75	41,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
362	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind	buc	1,0000	86,67	87,537

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul iesirii de 50 mm.				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.46. Coloana K-1-56				
363	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,384 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
364	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
365	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
366	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
367	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
368	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
369	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
370	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
371	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind	buc			98,062

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul iesirii de 50 mm.				10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,062
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
372	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410
						11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.47. Coloana K-1-57				
373	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,384
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
374	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
375	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
376	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,062
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,062
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
377	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410
						11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.48. Coloana K-1-58				
378	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,384
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
379	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			24,702

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
380	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
381	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
382	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
383	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
384	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
385	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
386	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,062 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,062
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
387	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.49. Coloana K-1-59				

1	2	3	4	5	6	7
388	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,384 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
389	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,163
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
390	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
391	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
392	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
393	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
394	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
395	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
396	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,062 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind	buc	1,0000	86,67	87,537

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul iesirii de 50 mm.				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,062
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
397	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.50. Canalizarea orizontala de la K 1-43-59 pina la caminul de vizita K-1				
398	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 150mm	m			125,247 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	252121672016015	Teava din material plastic pentru canalizare SDR-34 , avind diametrul de 150 mm	m	1,0300	108,34	111,590
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
399	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m			66,105 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	50,92	52,448
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
400	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
401	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 150 mm Teu 150x150x100mm	buc			190,502 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103812	Teu 150x150x100mm	buc	1,0000	172,68	172,680
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
402	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
403	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
		1.51. Coloana K-1-21				
404	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334

1	2	3	4	5	6	7
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
405	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
406	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
407	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
408	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
409	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
410	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
411	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
412	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.52. Coloana K-1-22				
413	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			41,385

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
414	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
415	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
416	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
417	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
418	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
419	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
420	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
421	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.53. Coloana K-1-23				

1	2	3	4	5	6	7
422	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
423	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
424	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
425	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
426	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
427	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
428	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
429	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
430	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.54. Coloana K-1-24				
431	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
432	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
433	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
434	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
435	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
436	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
437	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,080 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	1,0000	41,75	41,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
438	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,062 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,062
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.55. Coloana K-1-25				

1	2	3	4	5	6	7
439	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
440	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,163
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
441	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
442	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
443	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
444	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
445	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
446	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
447	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.56. Coloana K-1-26				
448	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
449	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702
						10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,163
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
450	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
451	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
452	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007
						12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
453	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513
						8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
454	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
455	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
456	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410
						11,668

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.57. Canalizarea orizontala de la K -21-26 pina la caminul de vizita K-5 si K-6				
457	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m			66,105 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	50,92	52,448
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
458	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
		1.58. Coloana K-1-27				
459	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
460	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
461	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
462	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
463	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
464	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,081 11,668

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	1,0000	41,75	41,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
465	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.59. Canalizarea orizontala de la K -24-27pina la caminul de vizita K-6				
466	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m			66,104
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	50,92	52,448
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
467	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
		1.60. Coloana K-1-29				
468	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
469	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
470	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239
						13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
471	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
472	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			98,006

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm				12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
473	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513
						8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
474	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
475	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242
						15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
476	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410
						11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
477	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,059
						10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,059
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.61. Coloana K-1-30				
478	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
479	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702
						10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,163
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
480	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239
						13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
481	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
482	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,007 12,085
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,085
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
483	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
484	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
485	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
486	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
487	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.62. Coloana K-1-31				
488	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
489	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			24,702

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
490	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
491	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
492	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
493	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
494	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
495	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
496	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
497	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,068 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	86,67	87,537
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	4,50	0,045
		1.63. Coloana K-1-36				

1	2	3	4	5	6	7
498	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
499	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
500	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
501	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
502	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
503	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,080 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	1,0000	41,75	41,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.64. Coloana K-1-37				
504	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
505	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
506	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
507	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
508	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,080 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	1,0000	41,75	41,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.65. Canalizarea orizontala de la K -29,30,31,36,37 pina la caminul de vizita K-4				
509	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m			66,105 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	50,92	52,448
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
510	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
		1.66. Coloana K-1-33				
511	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,163
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
512	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
513	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
514	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580

1	2	3	4	5	6	7
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
515	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
516	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,080 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	1,0000	41,75	41,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
		1.67. Coloana K-1-34				
517	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,385 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	26,92	27,728
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
518	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,162
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
519	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-100	buc			39,239 13,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,335
	25231567210151	Cot d-100mm	buc	1,0000	24,58	24,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	17,00	1,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	4,50	0,135
520	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
521	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
522	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,513 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
523	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din	buc			124,072

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm				15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
524	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
525	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,410 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210371	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 110 mm	buc	1,0000	48,08	48,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,068
		1.68. Coloana K-1-35				
526	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,702 10,417
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,417
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	13,75	14,163
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,00	0,068
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,054
527	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot	buc			22,535 10,418
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,67	10,418
	25231567210155	Cot 50 mm	buc	1,0000	11,67	11,670
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	17,00	0,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	4,50	0,108
528	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Teu50x50x50mm	buc			98,006 12,084
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,67	12,084
	25231567210385	Teu 50x50x50mm	buc	1,0000	85,25	85,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	17,00	0,510
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	4,50	0,162
529	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm, Dop	buc			13,514 8,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	41,67	8,334
	25231567153005	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	2,58	2,580
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	21,35	0,534
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0100	20,84	0,208
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,17	0,097
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	3,20	1,760
530	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x50mm	buc			124,072 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	25231567210381	Teu 100x100x50mm	buc	1,0000	106,25	106,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,203
531	SB09E	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			54,080 11,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,67	11,668
	25231567210375	Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat 50 mm	buc	1,0000	41,75	41,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	17,00	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067

1	2	3	4	5	6	7
		1.69. Canalizarea orizontala de la K -33,34,35,28, 36,37 pina la caminul de vizita K-5				
532	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m			66,104 13,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,67	13,334
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare SDR-34 , avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	50,92	52,448
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	17,00	0,255
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,067
533	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100x100x100mm	buc			145,242 15,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	41,67	15,835
	252315672103810	Teu 100x100x100mm	buc	1,0000	127,42	127,420
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	17,00	1,785
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,202
		2. Obiecte sanitare				
534	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc			2 849,148 150,012
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	41,67	150,012
	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	2 500,00	2 525,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,450
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	19,58	27,686
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	25,00	101,000
535	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			791,344 77,090
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,67	77,090
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	550,00	566,609
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,25	9,945
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,50	45,900
536	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			986,654 70,839
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	41,67	70,839
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	800,00	808,000
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	50,00	50,500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,450
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	19,58	11,866
537	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			801,670 47,920
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,67	47,920
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	750,00	753,750
538	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			608,756 68,756
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,67	68,756
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
539	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau	buc			1 611,684 195,849

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,67	195,849
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	800,00	848,394
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	210,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,250
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,250
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	19,58	20,559
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,250
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,250
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	83,34	87,507
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,50	13,125
540	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			725,125
						106,258
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	41,67	106,258
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	500,00	515,083
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	45,00	45,900
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	45,00	45,900
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	19,58	11,983
541	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc			1 303,002
						200,016
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	41,67	200,016
	262210244900	Bideu	buc	1,0100	791,67	815,603
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	45,00	91,800
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	91,800
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	19,58	11,983
542	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			545,834
						31,253
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	41,67	31,253
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	450,00	463,582
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	12,50	51,000
543	SE59A1	Uscator de mini montat pe perete din beton (Puterea nu mai mica de 1800 W, viteza aer 100 m/s)	buc			792,972
						18,751
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	41,67	18,751
	29241273568001	Uscator de miini (Puterea nu mai mica de 1800 W, viteza aer 100 m/s)	buc	1,0000	750,00	765,000
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	2,02	4,121
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,50	5,100
		3. Demontari				
544	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			32,919
						32,919
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	41,67	32,919
545	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			26,669
						26,669
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	41,67	26,669
546	RpSB02C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din gresie ceramica si gresie ceramica antiacida, cu diametrul de 125 mm - 150 mm	m			47,920
						47,920
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,67	47,920
547	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			23,335
						23,335
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	41,67	23,335
548	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			33,336
						33,336
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	41,67	33,336
549	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			64,588
						64,588

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	41,67	64,588
550	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,587 39,587
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,67	39,587
551	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			45,837 45,837
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,67	45,837
552	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			34,169 34,169
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	41,67	34,169
553	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc			36,670 36,670
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	41,67	36,670
554	RCsB30K k-1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			97,419 55,580
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4910	41,67	38,874
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2110	41,67	16,706
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0104	550,00	10,869
	4100126202818	Apa	m3	0,0510	19,62	1,901
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3400	45,00	29,070
555	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			39,429 22,502
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	41,67	15,751
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	41,67	6,751
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	550,00	4,840
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	19,62	0,387
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	45,00	11,700
556	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			37,510 21,668
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3640	41,67	15,168
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1560	41,67	6,501
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0070	550,00	3,850
	4100126202818	Apa	m3	0,0378	19,62	0,742
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2500	45,00	11,250
557	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			29,079 16,668
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	41,67	11,668
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,67	5,000
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0065	550,00	3,575
	4100126202818	Apa	m3	0,0146	19,62	0,286
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	45,00	8,550
558	RpCB14A	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera. Matarea gaurilor dupa montarea tevilor de canalizare	buc			125,127 105,008
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3800	41,67	57,505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1400	41,67	47,504
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1200	1,41	6,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0039	190,00	0,778
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0030	220,00	0,693
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0021	19,62	0,043
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,0054	2 100,00	11,909
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0060	13,33	0,084
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0020	16,66	0,035

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	22,46	0,337
	2922140006702	Macara de fereasta	h-ut	0,0200	7,00	0,140

APROBAT:

Intocmit
SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Ministerul Afacerilor Interne

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.