


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел : Lucrari de demolare				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			6,343
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0550	57,66	3,17
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			8,159
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0750	57,66	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия)	m2			11,532
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
4	R5A05A	Demontarea pervazurilor de pe o parte a ferestrei sau a usii	buc			20,758
	7422010060100	Timplar	h-om		57,66	16,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	4,61
5	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t			20,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
6	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			16,695
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut		315,00	16,70
7	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 30 м)	t			25,659
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4450	57,66	25,66
8	TsC54C	2. Pardoseli . Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) H= 10cm	m3			415,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3		310,00	356,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
9	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,228
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,76	23,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
10	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Laminat grosime 12mm. Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			458,783
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2		340,00	360,57
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	11,00	10,00
11	CF15A	3. Pereti .Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Pentru utilizarea mortarului marca M100- T fara ciment pentru grunt - (Pereti).	m2			106,084
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	62,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,76	18,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
12	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м)	100 m2			40 420,485
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	57,66	8 276,48
	9310060019930	Muncitor	h-om		57,66	1 668,12
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,40	27 216,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,76	898,67
	2652102100737	Var hidratat	kg		4,50	571,33
	00000052	Nisip	m3		250,00	694,70
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	15,18
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
14	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			53,926
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,06
	2875277400000	Compresor	h-ut		8,00	1,26
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а.,	m2			15,886

1	2	3	4	5	6	7
		приклеенный клеем, включая слой заливки)				
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	5,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2		9,20	10,12
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			25,283
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	16,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,02
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			34,288
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	21,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg		31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		5,10	0,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,03
19	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500	buc			11,659
	7123010010200	Betonist	h-om		57,66	6,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	12,00	3,78
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	16,00	0,96
20	CF15A	4. Glafuri. Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Pentru utilizarea mortarului marca M100- T fara ciment pentru grunt - (la Glafuri).	m2			106,088
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	62,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,76	18,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,11
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка поверхности внутренних откосов.)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
22	CK18C	Montarea coltare din aluminilu	m			23,176
	7422010060100	Timplar	h-om		57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	5,80	6,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,76	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc		0,30	1,80
23	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с	m2			53,926

1	2	3	4	5	6	7
		механизированным приготовлением раствора) - la glafuri.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,06
	2875277400000	Compresor	h-ut		8,00	1,26
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)- la glafuri.	m2			15,886
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,20	10,12
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) - la glafuri.	m2			25,285
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	16,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)- la glafuri.	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- la glafuri.	m2			34,288
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	21,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,10	0,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
28	CK26C	5. Usi, ferestre .Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m			29,989
	7422010060100	Timplar	h-om		57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m		23,00	23,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc		0,30	1,80
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 333,805
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	54621321321	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc		0,80	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	0,5000	71,00	35,50
30	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la	m2			1 225,855



1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	5,19
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 120,00	1 120,00
	546654513321	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc		0,80	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc		71,00	50,05
31	CK50A	6. Tavane. Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			220,927
	7422010060100	Timplar	h-om		57,66	103,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	8,65
	2852107335349	Lucru la masina	h-om		57,66	2,88
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc		86,10	30,13
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc		36,40	31,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc		33,60	9,07
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc		0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	4,58	5,50
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)- la tavan.	m2			15,886
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	5,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2		9,20	10,12
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			260,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om		57,66	81,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	161,00	169,05
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков .)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
35	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			55,767
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2875277400000	Compresor	h-ut		8,00	2,52
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafata tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			25,284
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	16,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,01
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2			3,542

1	2	3	4	5	6	7
		потолков.)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- la tavan.	m2			34,287
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	21,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg		31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		5,10	0,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,03
39	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка реек на обшивку из пластмассы)	m			43,042
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,76	0,15
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,76	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
40	IC36D	7. Incalzire Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 40 мм)	m			105,257
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		57,66	25,95
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena dm.40mm	m	1,0300	77,00	79,31
41	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m			36,868
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		57,66	17,30
	5465645623321	Teava din polietilena sau polipropilena dm. 20mm	m		19,00	19,57
42	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм) тройник 40*40*40	buc			35,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	57,66	19,60
	2875274110102	mufta dm. 40mm	buc	1,0000	14,75	14,75
	3220137315778	Decapant	kg		56,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut		21,00	0,71
43	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)- муфта	buc			23,846

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	654654543232	mufa dm. 40mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	56,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	21,00	0,50
44	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)- mufa redusa 40-32	buc			23,846
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		57,66	13,84
	546654321321	mufa dm. 40-32	buc	1,0000	9,00	9,00
	3220137315778	Decapant	kg		56,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut		21,00	0,50
45	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Trecere 20*1/2	buc			44,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	546532321321	trecere 20*1/2	buc	1,0000	35,00	35,00
	3220137315778	Decapant	kg		56,00	0,34
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	21,00	0,32
46	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)- отвод	buc			25,346
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	564654321321	отвод дм. 40мм	buc		10,50	10,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	56,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	21,00	0,50
47	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Щтуцер и колено со штуцером, оцинкованные, с плоской прокладкой, с внутренней и наружной резьбой, диаметр 1 1/4"-2") дм. 40мм Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			29,822
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	17,30
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc		12,40	12,52
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) дм 40мм.	buc			13,382
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	1,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc		0,55	0,55
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			86,051

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	654654543232	mufa dm. 40mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	56,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	21,00	0,50
44	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)- mufa redusa 40-32	buc			23,846
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		57,66	13,84
	546654321321	mufa dm. 40-32	buc	1,0000	9,00	9,00
	3220137315778	Decapant	kg		56,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut		21,00	0,50
45	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Trecere 20*1/2	buc			44,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	546532321321	trecere 20*1/2	buc	1,0000	35,00	35,00
	3220137315778	Decapant	kg		56,00	0,34
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	21,00	0,32
46	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)- отвод	buc			25,346
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	564654321321	отвод дм. 40мм	buc		10,50	10,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	56,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	21,00	0,50
47	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Щтуцер и колено со штуцером, оцинкованные, с плоской прокладкой, с внутренней и наружной резьбой, диаметр 1 1/4"-2") дм. 40мм Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			29,822
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	17,30
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc		12,40	12,52
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) дм 40мм.	buc			13,382
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	1,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc		0,55	0,55
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			86,051

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	654654543232	mufa dm. 40mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	56,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	21,00	0,50
44	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)- mufa redusa 40-32	buc			23,846
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		57,66	13,84
	546654321321	mufa dm. 40-32	buc	1,0000	9,00	9,00
	3220137315778	Decapant	kg		56,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut		21,00	0,50
45	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Trecere 20*1/2	buc			44,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	546532321321	trecere 20*1/2	buc	1,0000	35,00	35,00
	3220137315778	Decapant	kg		56,00	0,34
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	21,00	0,32
46	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)- отвод	buc			25,346
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	564654321321	отвод дм. 40мм	buc		10,50	10,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	56,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	21,00	0,50
47	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Щтуцер и колено со штуцером, оцинкованные, с плоской прокладкой, с внутренней и наружной резьбой, диаметр 1 1/4"-2") дм. 40мм Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			29,822
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	17,30
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc		12,40	12,52
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) дм 40мм.	buc			13,382
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	1,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc		0,55	0,55
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			86,051

1	2	3	4	5	6	7
		деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc		31,00	31,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		5,20	5,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
62	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			52,188
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,20	0,11
63	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat tip Armstrong (600*600) LED	buc			355,602
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	63,43
	2875274400502	Corp de iluminat	buc		288,00	288,00
	2051142950700	Dibluri	buc		1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,20	0,18
64	10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	buc			69,660
	1	Затраты труда	h-om		57,66	57,66
	5220077	Doza de distribuie	buc		12,00	12,00
65	10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	buc			69,660
	1	Затраты труда	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5220077	Doza de distribuie	buc		12,00	12,00

Intocmit

Administratia Besticean Piele

