

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii arhitectural constructive (04/05-2017-1-SAC)**

**Valoarea de deviz 2 182 894,36 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |                |                               |      |        |       |                   |
|----------------|----------------|-------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
| 1.             | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 81,98  | 46,38 | 3 802,23          |
| 2.             | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 396,19 | 46,38 | 18 375,29         |
| 3.             | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 66,20  | 46,38 | 3 070,36          |
| 4.             | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 413,02 | 46,38 | 19 155,87         |
| 5.             | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 79,74  | 46,38 | 3 698,34          |
| 6.             | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 45,52  | 46,38 | 2 111,22          |
| 7.             | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 552,10 | 46,38 | 25 606,38         |
| 8.             | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 64,20  | 46,38 | 2 977,60          |
| 9.             | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 176,78 | 46,38 | 8 199,04          |
| 10.            | 7134050013240  | Izolator - termic             | h-om | 100,38 | 46,38 | 4 655,62          |
| 11.            | 7134050013250  | Izolator                      | h-om | 0,66   | 46,38 | 30,61             |
| 12.            | 7136020011620  | Instalator apa, canal         | h-om | 7,37   | 46,38 | 341,82            |
| 13.            | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 50,45  | 46,38 | 2 339,87          |
| 14.            | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 181,61 | 46,38 | 8 423,07          |
| 15.            | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 832,75 | 46,38 | 38 622,92         |
| 16.            | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 57,73  | 46,38 | 2 677,52          |
| 17.            | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 472,16 | 46,38 | 21 898,79         |
| 18.            | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 296,86 | 46,38 | 13 768,37         |
| 19.            | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 518,27 | 46,38 | 24 037,36         |
| 20.            | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 227,82 | 46,38 | 10 566,30         |
| 21.            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 362,01 | 46,38 | 16 790,00         |
| 22.            | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 284,12 | 46,38 | 13 177,49         |
| 23.            | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 643,52 | 46,38 | 29 846,45         |
| 24.            | 9312040019600  | Sapator                       | h-om | 13,39  | 46,38 | 621,03            |
| Total manopera |                |                               |      |        |       | <b>274 793,55</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                             |    |        |       |          |
|----|----------------|---------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                    | kg | 1,06   | 4,50  | 4,77     |
| 2. | 11111000100135 | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) | kg | 128,14 | 25,00 | 3 203,50 |

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |           |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 3.  | 1411122201646            | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                              | m3  | 1,67   | 250,00   | 417,50    |
| 4.  | 1411122201672            | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                              | m3  | 10,06  | 250,00   | 2 515,00  |
| 5.  | 1420202205505            | Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip c                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,67   | 100,00   | 67,00     |
| 6.  | 1421102200068            | Pietris fr.20-40 mm, M300                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 31,39  | 250,00   | 7 847,50  |
| 7.  | 1421102200290            | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                | m3  | 4,76   | 250,00   | 1 190,00  |
| 8.  | 1421102200496            | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0<br>mm                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,08   | 150,00   | 12,00     |
| 9.  | 1421102200513            | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0<br>mm                                                                                                                                                                                                 | m3  | 2,09   | 150,00   | 313,50    |
| 10. | 1421102200525            | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0<br>mm                                                                                                                                                                                                 | m3  | 5,32   | 150,00   | 798,00    |
| 11. | 1421102200546            | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm<br>(pentru rosturi)                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,28   | 150,00   | 42,00     |
| 12. | 1421102200547            | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm<br>(pentru strat)                                                                                                                                                                                                | m3  | 2,35   | 150,00   | 352,50    |
| 13. | 1421202200525            | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0<br>mm S 1667                                                                                                                                                                                             | m3  | 2,38   | 150,00   | 357,00    |
| 14. | 1711317306661            | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 17,66  | 3,50     | 61,81     |
| 15. | 1725127333925            | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m<br>latime                                                                                                                                                                                                      | m2  | 0,17   | 25,00    | 4,25      |
| 16. | 1752117307055            | Calafat alb                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 0,11   | 3,00     | 0,33      |
| 17. | 2010102900900            | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,77   | 2 750,00 | 2 117,50  |
| 18. | 2010102903495            | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,55   | 2 750,00 | 1 512,50  |
| 19. | 2010102904340            | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,52   | 2 750,00 | 1 430,00  |
| 20. | 2010212906648            | Sipci de lemn 38x58 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 3,00   | 2 750,00 | 8 250,00  |
| 21. | 2010237318700            | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 400,00 | 0,10     | 40,00     |
| 22. | 2010237318750            | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 257,83 | 0,10     | 25,78     |
| 23. | 2020132920527-<br>OSB 18 | OSB-III 18mm                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 225,23 | 92,00    | 20 721,16 |
| 24. | 2020132920527-<br>OSB 22 | OSB-III 22 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 99,75  | 115,00   | 11 471,25 |
| 25. | 2030112931108-<br>F1     | Ferestre in profiluri PVC cu coeficientul de<br>conductibilitate termica 2.50 W/m2*C<br>RAL 9010, geam termopan cu 1 camera:<br>oscilobatante (pliante, swing-out) cu<br>suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat<br>(f1-0.6x0.5(h) m)               | m2  | 1,20   | 1 100,00 | 1 320,00  |
| 26. | 2030112931108-<br>F2     | Ferestre din profiluri PVC cu coeficient<br>de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C,<br>Ral 9010, geam termopan cu 1 camera : 1<br>canat oscilobatante (pliante, swing-out)<br>cu suprafata golului sub 2 m2 in doua<br>canaturi (F2-1.20x1.30(h) m) | m2  | 15,60  | 1 100,00 | 17 160,00 |
| 27. | 2030112931109-<br>U1     | Usi din profil PVC cu 3 camere<br>ranforsat, oarbe, intr-un canat, inclusiv<br>accesoriile necesare (balamali, manere,<br>lcat) (U1-0.6x2.1 (h) m)                                                                                                   | m2  | 6,30   | 1 200,00 | 7 560,00  |
| 28. | 2030112931109-<br>U2     | Usi din profil PVC cu 3 camere<br>ranforsat, oarbe, intr-un canat, inclusiv<br>accesoriile necesare (balamali, manere,<br>lcat) (U2 -0.8x2.1 (h) m)                                                                                                  | m2  | 1,68   | 1 200,00 | 2 016,00  |
| 29. | 2030112931109-<br>U3     | Usi din profil PVC cu 3 camere                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,10   | 1 200,00 | 2 520,00  |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |           |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|     |                      | ranforsat, oarbe, intr-un canat, inclusiv accesoriile necesare (balamali, manere, lacat) (U3 - 1.0x2.1 (h) m)                                                                                                                        |     |        |          |           |
| 30. | 2030112951150-PC ord | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam ORDINAR 4mm, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii cu montanti h=2.70 m (PC-2.20x1.60(h))-15 buc)                                                     | m2  | 52,80  | 1 000,00 | 52 800,00 |
| 31. | 2030112951150-PC1    | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC1-2.75x2.70(h))                                                                          | m2  | 7,43   | 1 000,00 | 7 430,00  |
| 32. | 2030112951150-PC2    | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC2 -2.20x2.70(h))                                                                         | m2  | 5,94   | 1 000,00 | 5 940,00  |
| 33. | 2030112951150-PC3    | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC3-3.10x2.70(h))                                                                          | m2  | 8,37   | 1 000,00 | 8 370,00  |
| 34. | 2030112951150-PC4    | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivel pardoselii (PC4 - 2.75x2.70(h))                                                                        | m2  | 7,43   | 1 000,00 | 7 430,00  |
| 35. | 2030112951150-PC5    | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivel pardoselii (PC5 - 2.76x2.70(h))                                                                        | m2  | 7,46   | 1 000,00 | 7 460,00  |
| 36. | 2030112951150-PC6    | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivel pardoselii (PC6 - 2.20x2.70(h))                                                                        | m2  | 5,94   | 1 000,00 | 5 940,00  |
| 37. | 2030112951150-V1     | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V1-5.80x2.75(h)) cu 2 ferestre 1.0x1.70(h) m | m2  | 31,90  | 1 350,00 | 43 065,00 |
| 38. | 2030112951150-V11    | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V1-4.80x2.75(h)) cu 2 ferestre 1.0x1.70(h) m | m2  | 13,20  | 1 200,00 | 15 840,00 |
| 39. | 2030112951150-V2     | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (V2 2.73x2.75(h))                               | m2  | 7,51   | 1 200,00 | 9 012,00  |
| 40. | 2030122928385        | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                   | m2  | 57,60  | 80,00    | 4 608,00  |
| 41. | 2051142950707        | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                          | buc | 160,03 | 3,50     | 560,10    |
| 42. | 20511429507111       | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                      | buc | 168,32 | 2,50     | 420,80    |
| 43. | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil                                                                                                                                                                                            | kg  | 456,90 | 0,10     | 45,69     |

|     |                 |                                                                                      |     |          |        |           |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|     |                 | in dep S 2340                                                                        |     |          |        |           |
| 44. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                  | t   | 0,23     | 0,10   | 0,02      |
| 45. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                    | kg  | 0,25     | 10,50  | 2,62      |
| 46. | 2320166200670   | White spirit rafinat tip A S 44                                                      | l   | 9,43     | 20,00  | 188,60    |
| 47. | 2320187315789   | Decofrol                                                                             | kg  | 63,03    | 8,00   | 504,24    |
| 48. | 2320216201058   | Gaz butan (butelii)                                                                  | kg  | 29,93    | 8,50   | 254,41    |
| 49. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 4,72     | 95,00  | 448,40    |
| 50. | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                           | kg  | 694,26   | 16,67  | 11 573,32 |
| 51. | 2320322600294   | Bitum de protectie                                                                   | kg  | 0,83     | 95,00  | 78,85     |
| 52. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                            | m3  | 7,04     | 200,00 | 1 408,00  |
| 53. | 2413217300010   | Cleme                                                                                | buc | 10,71    | 10,00  | 107,10    |
| 54. | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                   | kg  | 28,50    | 25,00  | 712,50    |
| 55. | 2413337345800   | Solutie de amorsaj                                                                   | l   | 1,38     | 25,00  | 34,50     |
| 56. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                              | kg  | 4,78     | 3,50   | 16,73     |
| 57. | 2414117300040   | Acetona tehnica de sinteza                                                           | kg  | 1,20     | 5,00   | 6,00      |
| 58. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 66,86    | 75,00  | 5 014,50  |
| 59. | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 4,78     | 75,00  | 358,50    |
| 60. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 5,25     | 21,50  | 112,88    |
| 61. | 2416586105303-1 | Betonokontakt"                                                                       | kg  | 6,00     | 29,00  | 174,00    |
| 62. | 2430116104213   | Vopsea pe baza de rasini alchidice                                                   | kg  | 20,73    | 35,00  | 725,55    |
| 63. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                             | kg  | 0,53     | 45,00  | 23,85     |
| 64. | 24302261000001  | Fuga                                                                                 | kg  | 21,20    | 29,00  | 614,80    |
| 65. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg  | 0,03     | 45,00  | 1,35      |
| 66. | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                   | kg  | 8,93     | 29,00  | 258,97    |
| 67. | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                  | kg  | 32,17    | 29,00  | 932,93    |
| 68. | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                       | kg  | 8,91     | 25,00  | 222,75    |
| 69. | 2430226101755   | Grund pe baza de rasini alchidice                                                    | kg  | 23,88    | 29,00  | 692,52    |
| 70. | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                            | kg  | 27,64    | 7,50   | 207,30    |
| 71. | 2430226103000   | Chit polimeric                                                                       | kg  | 20,71    | 7,50   | 155,33    |
| 72. | 2430226103064   | Snur profilat din mastic                                                             | kg  | 23,42    | 20,00  | 468,40    |
| 73. | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                              | kg  | 29,74    | 20,00  | 594,80    |
| 74. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                     | kg  | 0,08     | 4,50   | 0,36      |
| 75. | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                   | kg  | 75,07    | 15,00  | 1 126,05  |
| 76. | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                           | m   | 32,17    | 25,00  | 804,25    |
| 77. | 2462106110100   | Adeziv neoprenic                                                                     | kg  | 21,45    | 12,50  | 268,12    |
| 78. | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                      | kg  | 1 126,12 | 5,50   | 6 193,66  |
| 79. | 2462106110557   | Adeziv de acril sau latex                                                            | kg  | 155,54   | 4,50   | 699,93    |
| 80. | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                        | m   | 77,27    | 2,50   | 193,17    |
| 81. | 2513736621482   | Banda izolanta                                                                       | m   | 77,46    | 5,50   | 426,02    |
| 82. | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori                                                           | m   | 65,34    | 20,00  | 1 306,80  |
| 83. | 2513736621484   | Banda hidroizolanta                                                                  | m   | 15,29    | 10,00  | 152,90    |
| 84. | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                     | m   | 235,95   | 45,00  | 10 617,75 |
| 85. | 2521106718393   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                        | m   | 12,00    | 80,00  | 960,00    |
| 86. | 2521216720160   | Teava din material plastic pentru                                                    | m   | 21,32    | 25,00  | 533,00    |

|      |                       |                                                               |     |          |        |           |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|      |                       | canalizare                                                    |     |          |        |           |
| 87.  | 2521302602900         | Placi termoizolante                                           | m2  | 233,82   | 20,00  | 4 676,40  |
| 88.  | 2523116716346         | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                      | m2  | 225,23   | 220,00 | 49 550,60 |
| 89.  | 25231567167831        | Pelicola din polietilena grosimea 200 mk,                     | m2  | 525,82   | 10,50  | 5 521,12  |
| 90.  | 2523156719204         | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 937,50   | 1,85   | 1 734,38  |
| 91.  | 2523156720005         | Profil de finisare (отделочный профиль)                       | kg  | 756,10   | 10,00  | 7 561,00  |
| 92.  | 2523156720072         | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"               | m   | 239,72   | 1,50   | 359,58    |
| 93.  | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                  | m2  | 137,50   | 5,50   | 756,25    |
| 94.  | 2651122100027         | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                   | kg  | 88,00    | 1,50   | 132,00    |
| 95.  | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                 | kg  | 3 316,75 | 1,50   | 4 975,13  |
| 96.  | 2651122100442         | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                     | kg  | 432,85   | 1,50   | 649,28    |
| 97.  | 2652102100713         | Var pasta                                                     | m3  | 0,06     | 250,00 | 15,00     |
| 98.  | 2653102100000         | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport            | kg  | 18,00    | 8,50   | 153,00    |
| 99.  | 2653102100880         | Filer de calcar saci S 539                                    | kg  | 142,47   | 2,50   | 356,18    |
| 100. | 2661112800655         | Placi din beton, pentru trotuare                              | m2  | 55,82    | 125,00 | 6 977,50  |
| 101. | 2661112800700-300*300 | Placi sau piscoturi de gresie 300*300                         | m2  | 20,60    | 150,00 | 3 090,00  |
| 102. | 2662102701000-67gc    | Confectii din tabla 0.5mm                                     | m2  | 107,11   | 100,00 | 10 711,00 |
| 103. | 2663102100000         | Beton                                                         | m3  | 6,86     | 877,19 | 6 017,52  |
| 104. | 2663102100000-1       | Beton M150                                                    | m3  | 77,64    | 833,33 | 64 699,74 |
| 105. | 2663102100000-200     | Beton M200                                                    | m3  | 16,15    | 877,19 | 14 166,62 |
| 106. | 2664102100001         | Mortar marca...(pt.informatie)                                | m3  | 1,00     | 700,00 | 700,00    |
| 107. | 2664102102010         | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                            | m3  | 0,66     | 700,00 | 462,00    |
| 108. | 26641021020101        | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                     | kg  | 81,00    | 4,20   | 340,20    |
| 109. | 2670112202051         | Placi din ceramica granit                                     | m2  | 36,06    | 150,00 | 5 409,00  |
| 110. | 2670112204002-30      | Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm                  | m2  | 9,68     | 25,30  | 244,90    |
| 111. | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                             | buc | 62,84    | 3,00   | 188,52    |
| 112. | 2682132600470-81      | Membrane bituminoase de tip Tehnoeleat Flex                   | m2  | 119,70   | 22,50  | 2 693,25  |
| 113. | 2682132601626         | Carton bitumat                                                | m2  | 69,07    | 22,50  | 1 554,08  |
| 114. | 2682162611370         | Placi vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm        | m2  | 458,31   | 20,00  | 9 166,20  |
| 115. | 2710403642000         | Tabla zincata ondulata sau cutata                             | m2  | 269,27   | 95,00  | 25 580,65 |

|      |                      |                                                                                                                                                                       |    |           |        |            |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 116. | 2710403642299        | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                            | kg | 2 902,10  | 14,50  | 42 080,45  |
| 117. | 2710403642598        | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                     | kg | 334,56    | 15,50  | 5 185,68   |
| 118. | 2710403643220        | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                        | kg | 140,49    | 15,50  | 2 177,60   |
| 119. | 2710403645000        | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                                                                                   | kg | 109,86    | 22,50  | 2 471,85   |
| 120. | 2710403702180        | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                   | kg | 27,77     | 13,50  | 374,89     |
| 121. | 2710403702963        | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                                                                                                                   | kg | 9,38      | 13,50  | 126,63     |
| 122. | 2710406311726        | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                   | m  | 22,49     | 42,00  | 944,58     |
| 123. | 2710503808004        | Fir de sudare                                                                                                                                                         | m  | 218,79    | 10,00  | 2 187,90   |
| 124. | 2710602000030        | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                       | kg | 10,18     | 10,40  | 105,87     |
| 125. | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                       | kg | 236,87    | 10,40  | 2 463,44   |
| 126. | 2710602200000        | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                | kg | 706,94    | 10,40  | 7 352,18   |
| 127. | 2710703434927        | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                       | kg | 76,10     | 10,40  | 791,44     |
| 128. | 2710703520284        | Profil de ghidaj                                                                                                                                                      | m  | 93,75     | 25,00  | 2 343,75   |
| 129. | 2710703520285        | Profil de suport                                                                                                                                                      | m  | 224,43    | 25,00  | 5 610,75   |
| 130. | 2732103646000-PAL 18 | Panouri PAL laminate 18 mm                                                                                                                                            | m2 | 235,95    | 100,00 | 23 595,00  |
| 131. | 2734113803233        | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                         | kg | 0,45      | 20,00  | 9,00       |
| 132. | 2734113803880        | Sirma de aluminiu t al99 5 d=1 mm                                                                                                                                     | kg | 0,73      | 20,00  | 14,60      |
| 133. | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                  | kg | 9,22      | 20,00  | 184,40     |
| 134. | 2743123549025        | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                  | m  | 81,27     | 25,00  | 2 031,75   |
| 135. | 2743123549026        | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                  | m  | 12,00     | 80,00  | 960,00     |
| 136. | 2744125904770        | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                 | kg | 10,94     | 30,00  | 328,20     |
| 137. | 2744137311238        | Cositor aliaj                                                                                                                                                         | kg | 2,21      | 30,00  | 66,30      |
| 138. | 2811106301300        | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                 | kg | 4 505,00  | 14,50  | 65 322,50  |
| 139. | 2811106301350        | Module metalice (fata superioara, fata inferioara, diagonale, noduri, buloane)                                                                                        | kg | 11 754,48 | 20,00  | 235 089,60 |
| 140. | 2811236304900        | Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 121,25    | 550,00 | 66 687,50  |
|      | 2811236304903        | Panouri "Sandwich" *                                                                                                                                                  | m2 | 241,01    | 350,00 | 84 353,50  |

|      |                   |                                               |     |          |        |           |
|------|-------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 141. |                   |                                               |     |          |        |           |
| 142. | 2811236309800     | Confectii metalice diverse                    | kg  | 53,22    | 150,00 | 7 983,00  |
| 143. | 2811236309950     | Confectii metalice de prindere                | kg  | 11,70    | 13,50  | 157,95    |
| 144. | 2812106306005-351 | Banda de etansare din cauciuc                 | m   | 369,60   | 65,00  | 24 024,00 |
| 145. | 2873122005400-66g | Granulit pentru betonare                      | m3  | 7,81     | 425,00 | 3 319,25  |
| 146. | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii    | kg  | 68,61    | 15,80  | 1 084,04  |
| 147. | 2873145887450     | Cuie de tabla                                 | kg  | 15,69    | 20,00  | 313,80    |
| 148. | 2873147300863     | Agrafe                                        | kg  | 130,73   | 20,00  | 2 614,60  |
| 149. | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                       | kg  | 2,02     | 42,00  | 84,84     |
| 150. | 2873155901340     | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg  | 24,78    | 42,00  | 1 040,76  |
| 151. | 2874115802500     | Surub cap hexagonal M 20                      | buc | 22,53    | 0,50   | 11,27     |
| 152. | 2874115802560     | Surub cap hexagonal M 12                      | buc | 93,57    | 25,00  | 2 339,25  |
| 153. | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm         | buc | 154,88   | 1,20   | 185,86    |
| 154. | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm      | buc | 1 139,64 | 0,20   | 227,93    |
| 155. | 2874115830000     | Pilnii de curatire                            | buc | 5,36     | 50,00  | 268,00    |
| 156. | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm            | buc | 1 651,54 | 0,20   | 330,30    |
| 157. | 2874115833880     | Suruburi cu cap inecat                        | kg  | 0,11     | 150,00 | 16,50     |
| 158. | 2874115836895     | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180         | buc | 708,85   | 3,50   | 2 480,97  |
| 159. | 2874115836896     | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM   | buc | 708,85   | 6,50   | 4 607,53  |
| 160. | 2874115837746     | Suruburi mecanice                             | buc | 1 170,75 | 0,38   | 444,88    |
| 161. | 2874115840603     | Piulita                                       | buc | 405,60   | 0,10   | 40,56     |
| 162. | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                   | buc | 154,88   | 0,20   | 30,98     |
| 163. | 2874115842700     | Piulita hexag. M20                            | buc | 22,53    | 0,20   | 4,51      |
| 164. | 2874115842760     | Piulita hexag. M12                            | buc | 93,57    | 5,00   | 467,85    |
| 165. | 2874115883700     | Saiba M 20                                    | buc | 22,53    | 0,22   | 4,96      |
| 166. | 2874115883760     | Saiba M 12                                    | buc | 93,57    | 5,00   | 467,85    |
| 167. | 2874115893300     | Bolt                                          | buc | 405,60   | 1,20   | 486,72    |

|      |               |                                                                                      |     |          |        |                     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------------------|
| 168. | 2874117308500 | Cartus                                                                               | buc | 405,60   | 0,10   | 40,56               |
| 169. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                    | kg  | 2,58     | 20,00  | 51,60               |
| 170. | 2874125886734 | Nituri POP                                                                           | buc | 1 170,75 | 0,10   | 117,08              |
| 171. | 2875114203870 | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | buc | 2,08     | 115,00 | 239,20              |
| 172. | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                 | buc | 5,36     | 12,50  | 67,00               |
| 173. | 2875274000502 | Cot burlan                                                                           | buc | 10,71    | 37,00  | 396,27              |
| 174. | 2875274000503 | Cot de capat                                                                         | buc | 5,36     | 35,00  | 187,60              |
| 175. | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                    | buc | 5,36     | 25,00  | 134,00              |
| 176. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                 | buc | 66,44    | 12,50  | 830,51              |
| 177. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                   | kg  | 15,49    | 28,00  | 433,72              |
| 178. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                              | buc | 1,10     | 350,00 | 385,00              |
| 179. | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                          | buc | 1,00     | 750,00 | 750,00              |
| 180. | 4011106202741 | Energie electrica                                                                    | kw  | 197,91   | 1,89   | 374,04              |
| 181. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                             | m3  | 1,95     | 12,00  | 23,40               |
| 182. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                        | m3  | 13,47    | 12,00  | 161,64              |
| 183. | 4100126202818 | Apa                                                                                  | m3  | 3,12     | 12,00  | 37,44               |
| 184. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                         | buc | 3,75     | 3,00   | 11,25               |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                |     |          |        | <b>1 150 007,10</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                    |      |       |        |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 11,46 | 400,00 | 4 584,00 |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,73  | 250,00 | 1 432,50 |
| 3.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 16,15 | 15,00  | 242,25   |
| 4.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 3,00  | 25,00  | 75,00    |
| 5.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 3,49  | 25,00  | 87,25    |
| 6.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 4,46  | 350,00 | 1 561,00 |
| 7.  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc                                                            | h-ut | 0,15  | 45,00  | 6,75     |
| 8.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 5,88  | 25,00  | 147,00   |
| 9.  | 2940520007610 | Perforator electric                                                                | h-ut | 4,19  | 25,00  | 104,75   |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 62,73 | 25,00  | 1 568,25 |
| 11. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                            | h-ut | 0,77  | 400,00 | 308,00   |
| 12. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 1,71  | 400,00 | 684,00   |



|                                     |                |                                                       |      |       |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 13.                                 | 2952240004021  | Mixer electric                                        | h-ut | 0,24  | 15,00  | 3,60             |
| 14.                                 | 2952240005106  | Aspirator industrial                                  | h-ut | 2,57  | 25,00  | 64,25            |
| 15.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                 | h-ut | 2,75  | 15,00  | 41,25            |
| 16.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                  | h-ut | 58,26 | 15,00  | 873,90           |
| 17.                                 | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                     | h-ut | 2,55  | 15,00  | 38,25            |
| 18.                                 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                   | h-ut | 2,24  | 45,00  | 100,80           |
| 19.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric      | h-ut | 0,77  | 25,00  | 19,25            |
| 20.                                 | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                               | h-ut | 0,38  | 25,00  | 9,50             |
| 21.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,05  | 45,00  | 92,25            |
| 22.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                | h-ut | 4,58  | 25,00  | 114,50           |
| 23.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                            | h-ut | 88,12 | 15,00  | 1 321,80         |
| 24.                                 | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                              | h-ut | 2,80  | 15,00  | 42,00            |
| 25.                                 | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                        | h-ut | 24,78 | 15,00  | 371,70           |
| 26.                                 | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                      | h-ut | 2,12  | 250,00 | 530,00           |
| 27.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                       | h-ut | 22,94 | 200,00 | 4 588,00         |
| 28.                                 | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele    | h-ut | 54,39 | 250,00 | 13 597,50        |
| 29.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                  | h-ut | 32,98 | 250,00 | 8 245,00         |
| 30.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire         | h-ut | 0,12  | 550,00 | 66,00            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                       |      |       |        | <b>40 920,30</b> |

|                         |        |              |
|-------------------------|--------|--------------|
| Total                   | Lei    | 1 465 720,95 |
| Asigurarea sociala      | 22,5 % | 61 828,55    |
| Total                   |        | 1 527 549,50 |
| Cheltuieli de transport | 8 %    | 92 000,57    |
| Total                   |        | 1 619 550,07 |
| Cheltuieli de regie     | 8 %    | 129 564,01   |
| Total                   |        | 1 749 114,08 |
| Beneficiu de deviz      | 4 %    | 69 964,56    |
| Total                   |        | 1 819 078,64 |
| TVA                     | 20 %   | 363 815,72   |

**Total deviz:** **2 182 894,36**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Construirea (modulara) a sediului Sectorului de  
Politie nr.1 al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei, nr.30/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | TsA02E                      | <b>1. Fundatii</b><br>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   |                                        |                      | 61,22<br>61,22         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3200                                 | 46,38                | 61,22                  |
| 2      | CB03B                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 70,30<br>44,06         |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500                                 | 46,38                | 6,96                   |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000                                 | 46,38                | 37,10                  |
|        | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050                                 | 20,00                | 0,10                   |
|        | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000                                 | 0,20                 | 0,06                   |
|        | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000                                 | 1,20                 | 0,36                   |
|        | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300                                 | 28,00                | 0,84                   |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300                                 | 15,80                | 0,47                   |
|        | 2030122928385               | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1100                                 | 80,00                | 8,80                   |
|        | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010                                 | 2 750,00             | 2,77                   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010                                 | 2 750,00             | 2,77                   |
|        | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015                                 | 2 750,00             | 4,10                   |
|        | 2320187315789               | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200                                 | 8,00                 | 0,96                   |
|        | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200                                 | 250,00               | 5,00                   |
| 3      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |                                        |                      | 554,76<br>45,91        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9900                                 | 46,38                | 45,91                  |
|        | 1421102200068               | Pietris fr.20-40 mm, M300                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500                                 | 250,00               | 287,41                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000                                 | 12,00                | 1,20                   |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2100                                 | 250,00               | 52,44                  |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4200                                 | 400,00               | 167,80                 |
| 4      | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10                                                                                                                                                                    | m3   |                                        |                      | 1 113,94<br>178,56     |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,4500                                 | 46,38                | 160,01                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000                                 | 46,38                | 18,55                  |
|        | 2663102100000-1             | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250                                 | 833,33               | 862,66                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000                                 | 12,00                | 1,21                   |
|        | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000                                 | 15,00                | 9,00                   |
|        | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500                                 | 250,00               | 62,50                  |
| 5      | CC02K                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                | kg   |                                        |                      | 15,83<br>4,59          |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0950                                 | 46,38                | 4,41                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0040                                 | 46,38                | 0,18                   |
|        | 2710602100000               | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250                                 | 10,40                | 10,66                  |
|        | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
|        | 2010237318750               | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800                                 | 0,10                 | 0,03                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010                                 | 350,00               | 0,35                   |
| 6      | CC02L2                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste                                                                                                                                                                                                              | kg   |                                        |                      | 14,53                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5          | 6      | 7                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------------------|
|    |                   | 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                    |        |            |        | 3,29                  |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0660     | 46,38  | 3,06                  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0050     | 46,38  | 0,23                  |
|    | 2710602200000     | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                | kg     | 1,0250     | 10,40  | 10,66                 |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0100     | 20,00  | 0,20                  |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,2800     | 0,10   | 0,03                  |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0010     | 350,00 | 0,35                  |
| 7  | SB08C             | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                 | m      |            |        | 37,48<br>11,58        |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2500     | 46,38  | 11,58                 |
|    | 2521216720160     | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                          | m      | 1,0300     | 25,00  | 25,75                 |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0040     | 4,50   | 0,02                  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0120     | 10,50  | 0,13                  |
| 8  | CA03G             | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50                                                                                            | m3     |            |        | 1 184,90<br>204,07    |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 4,0000     | 46,38  | 185,52                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4000     | 46,38  | 18,55                 |
|    | 2663102100000-200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0250     | 877,19 | 908,12                |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000     | 12,00  | 1,22                  |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6000     | 15,00  | 9,00                  |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2500     | 250,00 | 62,50                 |
| 9  | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu            | m3     |            |        | 14,38<br>14,38        |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3100     | 46,38  | 14,38                 |
| 10 | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                             | 100 m3 |            |        | 833,36<br>408,25      |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200     | 46,38  | 408,25                |
|    | 2952270004021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,4300     | 45,00  | 425,12                |
| 11 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40mm, M300                                                                                                                                                                       | m3     |            |        | 555,12<br>45,91       |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9900     | 46,38  | 45,91                 |
|    | 1421102200068     | Pietris fr.20-40 mm, M300                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,1500     | 250,00 | 287,50                |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000     | 12,00  | 1,20                  |
|    | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2100     | 250,00 | 52,56                 |
|    | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200     | 400,00 | 167,95                |
|    |                   | <b>2. Structura metalica a modulelor</b>                                                                                                                                                                              |        |            |        |                       |
| 12 | CL30A             | Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, cu structura integral metalica, din profile de otel clasa DX51S+Z cu protectia anticoroziva cu un strat de grunt epoxidic si un strat de vopsea epoxidica RAL5015 | t      |            |        | 22 091,65<br>1 391,36 |
|    | 7214210026800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                         | h-om   | 24,0000    | 46,38  | 1 113,10              |
|    | 7214070021400     | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,5000     | 46,38  | 69,55                 |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,0000     | 46,38  | 139,15                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,5000     | 46,38  | 69,55                 |
|    | 2811106301350     | Module metalice (fata superioara, fata inferioara, diagonale, noduri, buloane)                                                                                                                                        | kg     | 1 005,0000 | 20,00  | 20 100,00             |
|    | 2874115802560     | Surub cap hexagonal M 12                                                                                                                                                                                              | buc    | 8,0000     | 25,00  | 200,00                |
|    | 2874115883760     | Saiba M 12                                                                                                                                                                                                            | buc    | 8,0000     | 5,00   | 40,00                 |
|    | 2874115842760     | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                    | buc    | 8,0000     | 5,00   | 40,00                 |
|    | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,1500     | 42,00  | 6,28                  |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                     | kw     | 0,2550     | 1,89   | 0,48                  |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                               | kg     | 0,2550     | 3,50   | 0,89                  |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,3700     | 200,00 | 74,04                 |
|    | 2811236309950     | Confectii metalice de prindere                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,0000     | 13,50  | 13,50                 |
|    | 3410520006728     | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,9000     | 250,00 | 225,08                |
| 13 | CP21B             | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau                                                                                      | m3     |            |        | 1 375,29<br>417,42    |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                 |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------------|
|    |                       | monolitizarea intre elementele prefabricate de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |                   |
|    | 7123010010200         | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,1000   | 46,38    | 375,78            |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000   | 46,38    | 41,64             |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 395,0000 | 1,50     | 592,50            |
|    | 1421202200525         | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,3550   | 150,00   | 202,84            |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3700   | 12,00    | 4,43              |
|    | 3410520006728         | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000   | 250,00   | 150,57            |
|    | 2952270003817         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000   | 25,00    | 7,53              |
| 14 | CE25B                 | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu banda de etansare din cauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |          |          | 84,35<br>9,28     |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500   | 46,38    | 6,96              |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500   | 46,38    | 2,32              |
|    | 2812106306005-3<br>51 | Banda de etansare din cauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,1000   | 65,00    | 75,08             |
|    |                       | <b>3. Inchideri si compartimentari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |          |                   |
| 15 | CD73A                 | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare din spuma rigida poliizocianurat (PIR), de tip "Sandwich", grosime panourilor 60mm, partea interioara a panourilor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5mm, Ral 9010, cu suprafata neteda a panourilor; partea exterioara (fatada) a panourilor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, ral 7035 cu suprafata neteda a panourilor, montate pe rigle metalice dispuse in fata riglelor, inclusiv montarea elementelor de inchidere din tabla protejata anticoroziv conform proiectului | m2   |          |          | 528,63<br>63,54   |
|    | 7214240021810         | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2500   | 46,38    | 57,98             |
|    | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200   | 46,38    | 5,57              |
|    | 2811236304903         | Panouri "Sandwich" *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0200   | 350,00   | 367,71            |
|    | 2523156720005         | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,2000   | 10,00    | 32,96             |
|    | 2874115836895         | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000   | 3,50     | 10,82             |
|    | 2874115836896         | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000   | 6,50     | 20,09             |
|    | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1750   | 75,00    | 13,52             |
|    | 3410520001373         | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000   | 200,00   | 20,00             |
| 16 | CK27C                 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC1 -2.75x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |          |          | 1 071,92<br>51,00 |
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500   | 46,38    | 48,69             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500   | 46,38    | 2,31              |
|    | 2030112951150-P<br>C1 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC1-2.75x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000   | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000   | 0,20     | 0,60              |
|    | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2100   | 75,00    | 15,75             |
|    | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0730   | 25,00    | 1,82              |
|    | 2681126001472         | Hirtie sleuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000   | 3,00     | 1,50              |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,4000   | 1,89     | 0,76              |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200   | 25,00    | 0,50              |
| 17 | CK27C                 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC2 -2.20x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |          |          | 1 072,02<br>51,06 |
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500   | 46,38    | 48,72             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500   | 46,38    | 2,34              |
|    | 2030112951150-P<br>C2 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC2 -2.20x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000   | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000   | 0,20     | 0,60              |
|    | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2100   | 75,00    | 15,78             |
|    | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0730   | 25,00    | 1,81              |
|    | 2681126001472         | Hirtie sleuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000   | 3,00     | 1,50              |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,4000   | 1,89     | 0,76              |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200   | 25,00    | 0,51              |
| 18 | CK27C                 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC3-3.10x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |          |          | 1 071,99<br>51,03 |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 46,38    | 48,71             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 46,38    | 2,33              |
|    | 2030112951150-P<br>C3 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC3-3.10x2.70(h))                                                                          | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 0,20     | 0,60              |
|    | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2100 | 75,00    | 15,77             |
|    | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0730 | 25,00    | 1,82              |
|    | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50              |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,4000 | 1,89     | 0,76              |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,51              |
| 19 | CK27C                 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC4-2.75x2.70(h))                                                                          | m2   |        |          | 1 071,92<br>51,00 |
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 46,38    | 48,69             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 46,38    | 2,31              |
|    | 2030112951150-P<br>C4 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivel pardoselii (PC4 - 2.75x2.70(h))                                                                        | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 0,20     | 0,60              |
|    | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2100 | 75,00    | 15,75             |
|    | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0730 | 25,00    | 1,82              |
|    | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50              |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,4000 | 1,89     | 0,76              |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 20 | CK27B                 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivel pardoselii (PC5 - 2.76x2.70(h))                                                                        | m2   |        |          | 1 054,12<br>37,12 |
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7600 | 46,38    | 35,25             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 46,38    | 1,86              |
|    | 2030112951150-P<br>C5 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivel pardoselii (PC5 - 2.76x2.70(h))                                                                        | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80              |
|    | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1600 | 75,00    | 11,96             |
|    | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0560 | 25,00    | 1,41              |
|    | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20              |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,6000 | 1,89     | 1,14              |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 21 | CK27B                 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivel pardoselii (PC6 - 2.20x2.70(h))                                                                        | m2   |        |          | 1 054,11<br>37,09 |
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7600 | 46,38    | 35,21             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 46,38    | 1,87              |
|    | 2030112951150-P<br>C6 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivel pardoselii (PC6 - 2.20x2.70(h))                                                                        | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80              |
|    | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1600 | 75,00    | 11,99             |
|    | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0560 | 25,00    | 1,39              |
|    | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20              |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,6000 | 1,89     | 1,13              |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,51              |
| 22 | CK27B                 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V1-5.80x2.75(h)) cu 2 ferestre 1.0x1.70(h) m | m2   |        |          | 1 404,13<br>37,10 |
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7600 | 46,38    | 35,24             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 46,38    | 1,86              |
|    | 2030112951150-V1      | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V1-5.80x2.75(h)) cu 2 ferestre 1.0x1.70(h) m | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80              |
|    | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1600 | 75,00    | 11,99             |
|    | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0560 | 25,00    | 1,40              |
|    | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20              |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,6000 | 1,89     | 1,13              |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 23 | CK27C                 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (V2 2.73x2.75(h))                               | m2   |        |          | 1 272,04<br>51,07 |
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 46,38    | 48,73             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 46,38    | 2,35              |
|    | 2030112951150-V2      | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (V2 2.73x2.75(h))                               | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 0,20     | 0,60              |
|    | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2100 | 75,00    | 15,78             |
|    | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0730 | 25,00    | 1,83              |
|    | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50              |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,4000 | 1,89     | 0,75              |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 24 | CK27B                 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V1-4.80x2.75(h)) cu 2 ferestre 1.0x1.70(h) m | m2   |        |          | 1 254,12<br>37,10 |
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7600 | 46,38    | 35,24             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 46,38    | 1,86              |
|    | 2030112951150-V11     | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V1-4.80x2.75(h)) cu 2 ferestre 1.0x1.70(h) m | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80              |
|    | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1600 | 75,00    | 11,99             |
|    | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0560 | 25,00    | 1,40              |
|    | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20              |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,6000 | 1,89     | 1,13              |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,49              |
| 25 | CK33A                 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 842,25<br>90,90   |
|    | 7214070021400         | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9000 | 46,38    | 88,12             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 46,38    | 2,78              |
|    | 2952270007000         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,00            |
|    | 2430226100034         | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 45,00    | 1,35              |
| 26 | CK27B                 | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam ORDINAR 4mm, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii cu montanti h=2.70 m (PC- 2.20x1.60(h))-15 buc                                                     | m2   |        |          | 1 054,14<br>37,10 |
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7600 | 46,38    | 35,25             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 46,38    | 1,85              |
|    | 2030112951150-P C ord | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam ORDINAR 4mm, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii cu montanti h=2.70 m (PC- 2.20x1.60(h))-15 buc                                                     | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80              |
|    | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1600 | 75,00    | 12,00             |
|    | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0560 | 25,00    | 1,40              |
|    | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20              |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,6000 | 1,89     | 1,13              |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
|    |                       | <b>4. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                   |
| 27 | CK57C                 | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C RAL 9010, geam termopan cu 1 camera: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (f1-0.6x0.5(h) m) | m2   |        |          | 1 295,40<br>75,75 |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6370 | 46,38    | 75,75             |
|    | 2030112931108-F 1     | Ferestre in profiluri PVC cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C RAL 9010, geam termopan cu 1 camera: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (f1-0.6x0.5(h) m)              | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2051142950707     | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,5000 | 3,50     | 22,75             |
|    | 2513736621482     | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,6400 | 5,50     | 14,53             |
|    | 2513736621483     | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                        | m    | 2,7400 | 20,00    | 54,83             |
|    | 2513736621484     | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,6400 | 10,00    | 6,42              |
|    | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                              | buc  | 0,1930 | 75,00    | 14,38             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0288 | 25,00    | 0,62              |
|    | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1734 | 25,00    | 4,38              |
|    | 2952271004212     | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1126 | 15,00    | 1,75              |
| 28 | CK57E             | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficient de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, Ral 9010, geam termopan cu 1 camera : 1 canat oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F2-1.20x1.30(h) m) | m2   |        |          | 1 282,08<br>65,53 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4131 | 46,38    | 65,53             |
|    | 2030112931108-F 2 | Ferestre din profiluri PVC cu coeficient de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, Ral 9010, geam termopan cu 1 camera : 1 canat oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F2-1.20x1.30(h) m)             | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00          |
|    | 2051142950707     | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,5000 | 3,50     | 22,75             |
|    | 2513736621482     | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,5200 | 5,50     | 13,86             |
|    | 2513736621483     | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                        | m    | 2,6400 | 20,00    | 52,79             |
|    | 2513736621484     | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,6400 | 10,00    | 6,40              |
|    | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                              | buc  | 0,1910 | 75,00    | 14,33             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0297 | 25,00    | 0,74              |
|    | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1634 | 25,00    | 4,09              |
|    | 2952271004212     | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1061 | 15,00    | 1,60              |
| 29 | CK26C             | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                           | m    |        |          | 85,62<br>4,17     |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 46,38    | 0,46              |
|    | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 80,00    | 80,00             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
| 30 | CK26B             | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 99,60<br>18,55    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 46,38    | 14,84             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71              |
|    | 2743123549026     | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 80,00    | 80,00             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
| 31 | CK58A             | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un canat, inclusiv accesoriile necesare (balamali, manere, lacat) (U1-0.6x2.1 (h) m)                                                                                          | m2   |        |          | 1 376,11<br>74,36 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6029 | 46,38    | 74,36             |
|    | 2030112931109-U1  | Usi din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un canat, inclusiv accesoriile necesare (balamali, manere, lacat) (U1-0.6x2.1 (h) m)                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                              | buc  | 0,1560 | 75,00    | 11,67             |
|    | 2513736621482     | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 3,4700 | 5,50     | 19,08             |
|    | 2513736621483     | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                        | m    | 2,0700 | 20,00    | 41,40             |
|    | 2513736621484     | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,4500 | 10,00    | 4,49              |
|    | 2051142950707     | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0430 | 3,50     | 17,65             |
|    | 2874115833880     | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0110 | 150,00   | 1,67              |
|    | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1413 | 25,00    | 3,53              |
|    | 2952271004212     | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0988 | 15,00    | 1,48              |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0320 | 25,00    | 0,79              |
| 32 | CK58A             | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un canat, inclusiv accesoriile necesare (balamali, manere, lacat) (U2 -0.8x2.1 (h) m)                                                                                         | m2   |        |          | 1 376,17<br>74,26 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6029 | 46,38    | 74,26             |
|    | 2030112931109-U2  | Usi din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un canat, inclusiv accesoriile necesare (balamali, manere, lacat) (U2 -0.8x2.1 (h) m)                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                              | buc  | 0,1560 | 75,00    | 11,61             |
|    | 2513736621482     | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 3,4700 | 5,50     | 19,08             |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2513736621483        | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,0700 | 20,00    | 41,43             |
|    | 2513736621484        | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,4500 | 10,00    | 4,52              |
|    | 2051142950707        | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 5,0430 | 3,50     | 17,65             |
|    | 2874115833880        | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0110 | 150,00   | 1,79              |
|    | 2940520007610        | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1413 | 25,00    | 3,57              |
|    | 2952271004212        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0988 | 15,00    | 1,52              |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0320 | 25,00    | 0,74              |
| 33 | CK58A                | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, într-un canat, inclusiv accesoriile necesare (balamali, manere, lacat) (U3 - 1.0x2.1 (h) m)                                                                                                                                      | m2   |        |          | 1 376,24<br>74,43 |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6029 | 46,38    | 74,43             |
|    | 2030112931109-U3     | Usi din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, într-un canat, inclusiv accesoriile necesare (balamali, manere, lacat) (U3 - 1.0x2.1 (h) m)                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2416566101576        | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1560 | 75,00    | 11,79             |
|    | 2513736621482        | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 3,4700 | 5,50     | 19,09             |
|    | 2513736621483        | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,0700 | 20,00    | 41,43             |
|    | 2513736621484        | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,4500 | 10,00    | 4,52              |
|    | 2051142950707        | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 5,0430 | 3,50     | 17,65             |
|    | 2874115833880        | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0110 | 150,00   | 1,43              |
|    | 2940520007610        | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1413 | 25,00    | 3,57              |
|    | 2952271004212        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0988 | 15,00    | 1,50              |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0320 | 25,00    | 0,83              |
|    |                      | <b>5. Finisare interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
|    |                      | <b>5.1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                   |
| 34 | CE05B                | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2   |        |          | 127,74<br>37,11   |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500 | 46,38    | 34,79             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 46,38    | 2,32              |
|    | 2710403642299        | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,5500 | 14,50    | 84,50             |
|    | 2873145887450        | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,63              |
|    | 2873147300863        | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500 | 20,00    | 5,25              |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
| 35 | IzF10F               | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, suprafete orizontale                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 51,09<br>4,17     |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0900 | 46,38    | 4,17              |
|    | 2682162611370        | Placi vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0100 | 20,00    | 20,20             |
|    | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3140 | 2,50     | 0,78              |
|    | 2320322600048        | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5300 | 16,67    | 25,51             |
|    | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,0005 | 0,10     | 0,00              |
|    | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 0,10     | 0,10              |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030 | 25,00    | 0,07              |
|    | 2952270004029        | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
| 36 | IzI23C               | Strat de pelicola din polietilena grosimea 200 mk, montat la pardosele                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 34,90<br>14,56    |
|    | 7134050013240        | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2340 | 46,38    | 10,85             |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71              |
|    | 25231567167831       | Pelicola din polietilena grosimea 200 mk,                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1900 | 10,50    | 12,87             |
|    | 11111000100135       | Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2900 | 25,00    | 7,47              |
| 37 | CE30C                | Astereala din placi antiseptizate si protejate antifoc de tip OSB-III de 18 mm grosime                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 111,92<br>12,99   |
|    | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 46,38    | 10,67             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 46,38    | 2,32              |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 15,80    | 1,58              |
|    | 2020132920527-OSB 18 | OSB-III 18mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 92,00    | 96,60             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75              |
| 38 | CG49A                | Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, clasa de uzura a covorului 33, la pardoseli, sudarea                                                                               | m2   |        |          | 484,45<br>147,95  |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    |                       | rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea plintelor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5mm, latimea desfasurata 80mm, de tip L la pereti (lungimea totala 143.2 m.l) Ral 9010                                                                                                   |      |        |          |        |
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0000 | 46,38    | 92,76  |
|    | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1900 | 46,38    | 55,19  |
|    | 2430226101025         | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 29,00    | 4,35   |
|    | 2462106100006         | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500 | 15,00    | 5,25   |
|    | 2462106110432         | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,2500 | 5,50     | 28,87  |
|    | 2710503808004         | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 10,00    | 10,20  |
|    | 2462106100007         | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,1500 | 25,00    | 3,75   |
|    | 2521106718386         | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,1000 | 45,00    | 49,50  |
|    | 2523116716346         | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 220,00   | 231,01 |
|    | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 12,00    | 0,02   |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25   |
|    | 2952240005106         | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120 | 25,00    | 0,30   |
|    | 2952270007609         | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00   |
| 39 | CK18C                 | Montarea baghetelor de tip T la pardoseli, din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 39,70  |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 12,06  |
|    | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600 | 46,38    | 12,06  |
|    | 2743123549025         | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500 | 25,00    | 26,25  |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 1,50     | 0,04   |
|    | 1421102200496         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 150,00   | 0,16   |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20   |
|    |                       | <b>5.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |        |
| 40 | CE05B                 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2   |        |          | 127,74 |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 37,11  |
|    | 7213050013100         | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500 | 46,38    | 34,79  |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 46,38    | 2,32   |
|    | 2710403642299         | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,5500 | 14,50    | 84,50  |
|    | 2873145887450         | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,63   |
|    | 2873147300863         | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500 | 20,00    | 5,25   |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25   |
| 41 | IzF10F                | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, suprafete orizontale                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 51,09  |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 4,17   |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0900 | 46,38    | 4,17   |
|    | 2682162611370         | Placi vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0100 | 20,00    | 20,20  |
|    | 2653102100880         | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3140 | 2,50     | 0,78   |
|    | 2320322600048         | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5300 | 16,67    | 25,51  |
|    | 2052152959010         | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,0005 | 0,10     | 0,00   |
|    | 2052152958990         | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 0,10     | 0,10   |
|    | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030 | 25,00    | 0,07   |
|    | 2952270004029         | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25   |
| 42 | IzI23C                | Strat de bariera antivapori, montat la tavane                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 34,90  |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 14,56  |
|    | 7134050013240         | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2340 | 46,38    | 10,85  |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71   |
|    | 25231567167831        | Pelicola din polietilena grosimea 200 mk,                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1900 | 10,50    | 12,87  |
|    | 11111000100135        | Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2900 | 25,00    | 7,47   |
| 43 | CI17B                 | Placare cu panouri PAL laminate grosime 18 mm, RAL 9010, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior                                                            | m2   |        |          | 267,49 |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 115,95 |
|    | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3000 | 46,38    | 106,67 |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,28   |
|    | 2732103646000-P AL 18 | Panouri PAL laminate 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 100,00   | 110,00 |
|    | 2873145887000         | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 15,80    | 1,58   |
|    | 2010212906648         | Sipci de lemn 38x58 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0140 | 2 750,00 | 38,46  |
|    | 2462106110100         | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 12,50    | 1,25   |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
| 44 | CE23A                  | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, RAL 9010, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 12 cm                                                 | m    |         |        | 62,51<br>39,42   |
|    | 7213050013100          | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 46,38  | 20,87            |
|    | 7122050013400          | Zidar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 46,38  | 13,91            |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64             |
|    | 2664102100001          | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 700,00 | 2,21             |
|    | 2710403642598          | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7300  | 15,50  | 11,88            |
|    | 2710403702180          | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 13,50  | 1,28             |
|    | 2682132601626          | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1800  | 22,50  | 4,25             |
|    | 2744125904770          | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250  | 30,00  | 0,79             |
|    | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                  | kg   | 1,1000  | 1,50   | 1,73             |
|    | 1421102200513          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 150,00 | 0,63             |
|    | 2652102100713          | Var pasta                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0002  | 250,00 | 0,05             |
|    | 4100116202818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
|    |                        | <b>5.3. Nod 1-3 (plansa 5)</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 45 | IzF11B adoptata        | Strat termoizolant la coloane executata cu vata minerala cu densitatea de 22 kg/m3                                                                                                                             | m3   |         |        | 523,63<br>74,66  |
|    | 7134030012200          | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6100  | 46,38  | 74,66            |
|    | 2873122005400-6<br>6g  | Granulit pentru betonare                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0400  | 425,00 | 441,98           |
|    | 2922140006703          | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800  | 25,00  | 6,99             |
| 46 | CF59E adoptata         | Placarea suprafetelor cu un strat de tabla plana protejata anticoroziv de 0.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, cu montarea cornierilor de imbinare | m2   |         |        | 323,93<br>102,12 |
|    | 9310060019930          | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2019  | 46,38  | 102,12           |
|    | 2662102701000-6<br>7gc | Confectii din tabla 0.5mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 100,00 | 105,00           |
|    | 2710703520284          | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                               | m    | 0,9190  | 25,00  | 22,98            |
|    | 2710703520285          | Profil de suport                                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000  | 25,00  | 55,00            |
|    | 2521302602900          | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 20,00  | 20,60            |
|    | 2523156720072          | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 1,50   | 3,52             |
|    | 2513206621602          | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                  | m    | 0,7575  | 2,50   | 1,89             |
|    | 2430226102822          | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2710  | 7,50   | 2,03             |
|    | 2430226101017          | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 29,00  | 2,54             |
|    | 20511429507111         | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                | buc  | 1,6500  | 2,50   | 4,13             |
|    | 2874115833871          | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,24             |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0064  | 25,00  | 0,16             |
|    | 2952270007609          | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0475  | 15,00  | 0,71             |
|    |                        | <b>5.4. Nod 11 (plansa 15)</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 47 | IzF10F                 | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, suprafete orizontale                                                                    | m2   |         |        | 51,09<br>4,18    |
|    | 7134030012200          | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900  | 46,38  | 4,18             |
|    | 2682162611370          | Placi vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm                                                                                                                                                         | m2   | 1,0100  | 20,00  | 20,20            |
|    | 2653102100880          | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3140  | 2,50   | 0,78             |
|    | 2320322600048          | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5300  | 16,67  | 25,50            |
|    | 2052152959010          | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005  | 0,10   | 0,00             |
|    | 2052152958990          | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 0,10   | 0,10             |
|    | 2922140006703          | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,07             |
|    | 2952270004029          | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
| 48 | CF59E adoptata         | Placarea suprafetelor cu un strat de tabla plana protejata anticoroziv de 0.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, cu montarea cornierilor de imbinare | m2   |         |        | 323,92<br>102,12 |
|    | 9310060019930          | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2019  | 46,38  | 102,12           |
|    | 2662102701000-6<br>7gc | Confectii din tabla 0.5mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 100,00 | 105,00           |
|    | 2710703520284          | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                               | m    | 0,9190  | 25,00  | 22,97            |
|    | 2710703520285          | Profil de suport                                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000  | 25,00  | 55,00            |
|    | 2521302602900          | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 20,00  | 20,60            |
|    | 2523156720072          | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 1,50   | 3,52             |
|    | 2513206621602          | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                  | m    | 0,7575  | 2,50   | 1,89             |
|    | 2430226102822          | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2710  | 7,50   | 2,03             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0875     | 29,00  | 2,54                  |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,6500     | 2,50   | 4,13                  |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 16,1900    | 0,20   | 3,24                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0064     | 25,00  | 0,16                  |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0475     | 15,00  | 0,71                  |
|    |                | <b>6. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |        |                       |
|    |                | <b>6.1. Elemente metalice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |        |                       |
| 49 | CL10C          | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t    |            |        | 21 257,06<br>3 942,25 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 42,5000    | 46,38  | 1 971,12              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 29,7500    | 46,38  | 1 379,82              |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,5000     | 46,38  | 394,20                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,2500     | 46,38  | 197,10                |
|    | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 000,0000 | 14,50  | 14 500,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,5000     | 42,00  | 231,02                |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000     | 0,20   | 1,00                  |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000     | 0,50   | 2,50                  |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000     | 0,22   | 1,10                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000     | 3,50   | 1,40                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,6000     | 200,00 | 120,13                |
|    | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 5,5000     | 15,00  | 82,51                 |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 9,5000     | 250,00 | 2 375,14              |
| 50 | CN29A          | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual                                                                                                | t    |            |        | 954,55<br>496,25      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 10,7000    | 46,38  | 496,25                |
|    | 2430226101755  | Grund pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,3000     | 29,00  | 153,71                |
|    | 2430116104213  | Vopsea pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,6000     | 35,00  | 161,02                |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,6000     | 20,00  | 132,01                |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,3000     | 3,50   | 11,55                 |
|    |                | <b>6.2. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        |                       |
| 51 | CE06A          | Invelitori din tabla profilata zincata, grosime 0.7 mm, cutata, h=57 mm, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor                  | m2   |            |        | 188,85<br>55,66       |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000     | 46,38  | 51,02                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000     | 46,38  | 4,64                  |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500     | 95,00  | 114,71                |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,6000     | 15,50  | 9,77                  |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000     | 0,10   | 0,53                  |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,0000     | 0,38   | 1,99                  |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3250     | 10,40  | 3,55                  |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000     | 20,00  | 2,10                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0220     | 25,00  | 0,55                  |
| 52 | CE19A          | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m                             | m    |            |        | 88,22<br>39,42        |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7000     | 46,38  | 32,47                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500     | 46,38  | 6,96                  |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,2500     | 15,50  | 19,96                 |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2300     | 10,40  | 2,46                  |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,5000     | 12,50  | 19,32                 |
|    | 2710403702963  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2450     | 13,50  | 3,41                  |
|    | 2744137311238  | Cositor aliaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500     | 30,00  | 1,54                  |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600     | 30,00  | 1,86                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100     | 25,00  | 0,25                  |
| 53 | CE19E          | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |            |        | 106,72                |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    |                      | 15 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m |      |            |        | 51,02                 |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9000     | 46,38  | 41,74                 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000     | 46,38  | 9,28                  |
|    | 2710403642598        | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,7400     | 15,50  | 27,78                 |
|    | 2710602000030        | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2300     | 10,40  | 2,46                  |
|    | 2875276311231        | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,5000     | 12,50  | 19,31                 |
|    | 2710403702963        | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1800     | 13,50  | 2,50                  |
|    | 2744137311238        | Cositor aliaj                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500     | 30,00  | 1,54                  |
|    | 2744125904770        | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600     | 30,00  | 1,85                  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100     | 25,00  | 0,25                  |
| 54 | SB26A                | Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de conectare la burlan de 100 mm, inclusiv parafrunzarul                                                                                  | buc  |            |        | 212,34<br>51,02       |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000     | 46,38  | 51,02                 |
|    | 2875114203870        | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000     | 115,00 | 119,60                |
|    | 1725127333925        | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0800     | 25,00  | 2,12                  |
|    | 1752117307055        | Calafat alb                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0550     | 3,00   | 0,17                  |
|    | 2320322600294        | Bitum de protectie                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000     | 95,00  | 39,42                 |
| 55 | CE22A                | Sisteme de burlane tip brass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv RAL 9010                                                                                                                                                                                   | m    |            |        | 116,83<br>16,23       |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500     | 46,38  | 16,23                 |
|    | 2710406311726        | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500     | 42,00  | 44,98                 |
|    | 2875274000502        | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000     | 37,00  | 18,87                 |
|    | 2875274110001        | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2500     | 25,00  | 6,38                  |
|    | 2413217300010        | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000     | 10,00  | 5,10                  |
|    | 2874115830000        | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500     | 50,00  | 12,76                 |
|    | 2875274000503        | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500     | 35,00  | 8,93                  |
|    | 2875274000050        | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500     | 12,50  | 3,19                  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150     | 25,00  | 0,38                  |
|    |                      | <b>6.3. Noduri acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        |                       |
| 56 | CL10C                | Elemente metalice a structurii de rezistenta a acoperisului din otel marca C235, la inaltimei pana la 35 m, cu greutatea pana la 0.150t, asamblate prin sudura                                                                                                   | t    |            |        | 21 270,00<br>3 942,33 |
|    | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 42,5000    | 46,38  | 1 971,17              |
|    | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 29,7500    | 46,38  | 1 376,00              |
|    | 7214070021400        | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 8,5000     | 46,38  | 394,17                |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,2500     | 46,38  | 201,00                |
|    | 2811106301300        | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1 000,0000 | 14,50  | 14 500,00             |
|    | 2873155901340        | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,5000     | 42,00  | 231,00                |
|    | 2874115842700        | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5,0000     | 0,20   | 1,00                  |
|    | 2874115802500        | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,0000     | 0,50   | 2,50                  |
|    | 2874115883700        | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0000     | 0,22   | 1,17                  |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000     | 3,50   | 1,17                  |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,6000     | 200,00 | 133,33                |
|    | 3110500003004        | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 5,5000     | 15,00  | 82,50                 |
|    | 3410520006728        | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 9,5000     | 250,00 | 2 375,00              |
| 57 | CN29A                | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual                                       | t    |            |        | 957,67<br>494,67      |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 10,7000    | 46,38  | 494,67                |
|    | 2430226101755        | Grund pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,3000     | 29,00  | 154,67                |
|    | 2430116104213        | Vopsea pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,6000     | 35,00  | 163,33                |
|    | 2430226109444        | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,6000     | 20,00  | 133,33                |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,3000     | 3,50   | 11,67                 |
| 58 | CE30C                | Astereala din placi antiseptizante si protejate antifoc de tip OSB-III de 22 mm grosime                                                                                                                                                                          | m2   |            |        | 136,07<br>12,99       |
|    | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300     | 46,38  | 10,67                 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500     | 46,38  | 2,32                  |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000     | 15,80  | 1,58                  |
|    | 2020132920527-OSB 22 | OSB-III 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500     | 115,00 | 120,75                |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300     | 25,00  | 0,75                  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 59 | IzF01B               | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                  | m2   |        |        | 9,38<br>1,86     |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400 | 46,38  | 1,86             |
|    | 2413317346000        | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000 | 25,00  | 7,50             |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01             |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0003 | 25,00  | 0,01             |
| 60 | CE13D                | Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip Tehnoealat Flex, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu                                                                                                     | m2   |        |        | 56,84<br>22,26   |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3300 | 46,38  | 15,31            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 46,38  | 6,96             |
|    | 2682132600470-8<br>1 | Membrane bituminoase de tip Tehnoealat Flex                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,2000 | 22,50  | 28,35            |
|    | 2320216201058        | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000 | 8,50   | 2,68             |
|    | 2921140007681        | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1700 | 15,00  | 2,55             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400 | 25,00  | 1,00             |
| 61 | CE05B                | Invelitori din tabla plana zincata ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2   |        |        | 127,73<br>37,10  |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500 | 46,38  | 34,78            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 46,38  | 2,32             |
|    | 2710403642299        | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,5500 | 14,50  | 84,50            |
|    | 2873145887450        | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 20,00  | 0,63             |
|    | 2873147300863        | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500 | 20,00  | 5,25             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
| 62 | CE25A                | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                          | m    |        |        | 17,68<br>16,24   |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 46,38  | 13,91            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 46,38  | 2,32             |
|    | 2430226103000        | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 7,50   | 1,18             |
|    | 2413337345800        | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0100 | 25,00  | 0,26             |
| 63 | IzE01B<br>adoptata   | Glafuri din tabla de aluminiu compozit de 4.0 mm grosime, cu latime desfasurata de 40 cm                                                                                                                                                                  | m    |        |        | 81,73<br>39,89   |
|    | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,35             |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6800 | 46,38  | 31,54            |
|    | 2710403645000        | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6520 | 22,50  | 37,17            |
|    | 1420202205505        | Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip c                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 100,00 | 1,01             |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,7000 | 1,89   | 3,21             |
|    | 2414117300040        | Acetona tehnica de sinteza                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0180 | 5,00   | 0,09             |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0420 | 3,50   | 0,15             |
|    | 2734113803880        | Sirma de aluminiu t al99 5 d=1 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0110 | 20,00  | 0,22             |
|    |                      | <b>7. Fatada</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 64 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 4,77<br>1,39     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39             |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 21,50  | 3,23             |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 65 | CI21A                | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: pe adeziv pentru lucrari exteriere: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                      | m2   |        |        | 323,66<br>134,50 |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,9000 | 46,38  | 134,50           |
|    | 2670112202051        | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200 | 150,00 | 154,54           |
|    | 2462106110557        | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,4000 | 4,50   | 20,00            |
|    | 24302261000001       | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4300 | 29,00  | 12,59            |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0253 | 25,00  | 0,64             |
|    | 2952270003820        | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0110 | 25,00  | 0,27             |
|    | 2952270003205        | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0730 | 15,00  | 1,09             |
| 66 | CE23C2               | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, RAL 5015, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de                                                                                      | m    |        |        | 119,45<br>56,12  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
|    |               | ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 35cm                                                                                                                    |       |         |        |        |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,6600  | 46,38  | 30,61  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,4000  | 46,38  | 18,55  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1500  | 46,38  | 6,96   |
|    | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0060  | 700,00 | 4,42   |
|    | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                     | kg    | 1,8500  | 15,50  | 29,82  |
|    | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1500  | 13,50  | 2,11   |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 0,5000  | 22,50  | 11,70  |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0500  | 30,00  | 1,56   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg    | 2,2000  | 1,50   | 3,43   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0070  | 150,00 | 1,08   |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0003  | 250,00 | 0,08   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0020  | 12,00  | 0,03   |
|    | 2874115893300 | Bolt                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 6,0000  | 1,20   | 7,49   |
|    | 2874117308500 | Cartus                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 6,0000  | 0,10   | 0,62   |
|    | 2874115840603 | Piulita                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 6,0000  | 0,10   | 0,62   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0150  | 25,00  | 0,37   |
| 67 | CE25A         | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                      | m     |         |        | 17,68  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |        | 16,23  |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,3000  | 46,38  | 13,91  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0500  | 46,38  | 2,32   |
|    | 2430226103000 | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1500  | 7,50   | 1,18   |
|    | 2413337345800 | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                    | l     | 0,0100  | 25,00  | 0,26   |
| 68 | CL53D         | Placajul constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, din material compozit cu gr.4 mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pana la 30%                                                                 | m2    |         |        | 692,76 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |        | 102,87 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 2,2180  | 46,38  | 102,87 |
|    | 2811236304900 | Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)                                                                  | m2    | 0,9700  | 550,00 | 533,50 |
|    | 2521302602900 | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,0300  | 20,00  | 20,60  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                          | m2    | 1,1000  | 5,50   | 6,05   |
|    | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                         | buc   | 7,5000  | 1,85   | 13,88  |
|    | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0170  | 250,00 | 4,24   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2220  | 25,00  | 5,55   |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0470  | 25,00  | 1,18   |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,3230  | 15,00  | 4,85   |
|    | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0012  | 45,00  | 0,05   |
|    |               | <b>8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                             |       |         |        |        |
|    |               | <b>8.1. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |         |        |        |
| 69 | TsE06B        | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv             | 100m2 |         |        | 991,11 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |        | 419,11 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 9,0300  | 46,38  | 419,11 |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                              | m3    | 1,0000  | 12,00  | 12,00  |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 1,4000  | 400,00 | 560,00 |
| 70 | IzF01A        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2    |         |        | 22,16  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |        | 1,86   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0400  | 46,38  | 1,86   |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1500  | 95,00  | 14,26  |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                   | t     | 0,00005 | 0,10   | 0,00   |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1000  | 0,10   | 0,01   |
|    | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                       | l     | 0,3000  | 20,00  | 6,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0002  | 25,00  | 0,01   |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0010  | 25,00  | 0,02   |
| 71 | DA11B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                                                                        | m3    |         |        | 524,68 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |        | 76,51  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,6500  | 46,38  | 76,51  |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,2030  | 250,00 | 50,61  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,2190   | 250,00   | 304,85             |
|    | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500   | 12,00    | 1,80               |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2070   | 400,00   | 82,91              |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150   | 550,00   | 8,00               |
| 72 | CA02B2           | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                           | m3   |          |          | 1 104,41<br>268,98 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 5,1500   | 46,38    | 238,84             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500   | 46,38    | 30,13              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 287,0000 | 1,50     | 434,81             |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,7660   | 150,00   | 115,99             |
|    | 1421102200290    | Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,6850   | 250,00   | 172,97             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2900   | 12,00    | 3,52               |
|    | 29522700037002   | Betoniera de 250 l cu cadere liberă                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3250   | 45,00    | 14,65              |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500   | 350,00   | 87,50              |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafață                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000   | 15,00    | 6,00               |
| 73 | DE18A            | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat grosime 50 mm, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm                     | m2   |          |          | 182,88<br>27,64    |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5802   | 46,38    | 26,91              |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0158   | 46,38    | 0,73               |
|    | 2661112800655    | Plăci din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0150   | 125,00   | 126,86             |
|    | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,6000   | 1,50     | 2,40               |
|    | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,8700   | 1,50     | 11,81              |
|    | 1421102200546    | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050   | 150,00   | 0,76               |
|    | 1421102200547    | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0428   | 150,00   | 6,41               |
|    | 2881116002701    | Disc pentru tăiat plăci                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200   | 350,00   | 7,00               |
|    |                  | <b>8.2. Scara exterioară și până de acces persoane cu dezabilități</b>                                                                                                                                                                         |      |          |          |                    |
| 74 | RpCA01A          | Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3   |          |          | 143,76<br>143,76   |
|    | 9312040019600    | Săpator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,1000   | 46,38    | 143,76             |
| 75 | IzF53A           | Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, grosime 30 mm, într-un strat (rost de deformare)                                                                                  | m2   |          |          | 31,74<br>5,58      |
|    | 7134050013250    | Izolator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700   | 46,38    | 3,26               |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500   | 46,38    | 2,32               |
|    | 2670112204002-30 | Plăci extrudate de polistiren, grosime 30 mm                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0200   | 25,30    | 26,05              |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040   | 25,00    | 0,11               |
| 76 | CB03A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                       | m2   |          |          | 68,29<br>48,70     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000   | 46,38    | 4,64               |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9500   | 46,38    | 44,06              |
|    | 2734113803233    | Sirna neagră moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500   | 20,00    | 1,00               |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800   | 15,80    | 1,26               |
|    | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,0900   | 80,00    | 7,20               |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0035   | 2 750,00 | 9,17               |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005   | 2 750,00 | 0,00               |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200   | 8,00     | 0,96               |
| 77 | TsD01B           | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu                                     | m3   |          |          | 14,49<br>14,49     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100   | 46,38    | 14,49              |
| 78 | TsD04B           | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv                                                        | m3   |          |          | 35,99<br>34,79     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500   | 46,38    | 34,79              |



| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    | 4100116202806          | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 12,00  | 1,20     |
| 79 | TsC54C                 | Strat de fundație din pietris fr. 5-20 mm, M300                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         |        | 553,33   |
|    | 9310060019900          | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900  | 46,38  | 45,85    |
|    | 1421102200068          | Pietris fr.20-40 mm, M300                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,1500  | 250,00 | 286,93   |
|    | 4100126202818          | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 12,00  | 1,23     |
|    | 2912340002506          | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2100  | 250,00 | 51,14    |
|    | 2592270004021          | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200  | 400,00 | 168,18   |
| 80 | CC02M                  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                            | kg   |         |        | 14,42    |
|    | 7123020011140          | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0650  | 46,38  | 3,02     |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0040  | 46,38  | 0,18     |
|    | 2710602100000          | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250  | 10,40  | 10,66    |
|    | 2734113803881          | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20     |
|    | 2010237318750          | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2800  | 0,10   | 0,03     |
|    | 2922140007000          | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 350,00 | 0,33     |
| 81 | CA05E                  | Beton turnat în ziduri, pereți, diafragme drepte, și la diverse construcții speciale, situate peste cota zero, la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 și turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 | m3   |         |        | 1 259,52 |
|    | 7123010010200          | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,9000  | 46,38  | 180,88   |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9500  | 46,38  | 44,02    |
|    | 2663102100000          | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250  | 877,19 | 925,77   |
|    | 4100116202818          | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500  | 12,00  | 1,85     |
|    | 2922140007000          | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800  | 350,00 | 98,00    |
|    | 2952270003100          | Vibrator de adâncime                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000  | 15,00  | 9,00     |
| 82 | CN53A                  | Grunduirea suprafețelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 5,89     |
|    | 7141020013300          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39     |
|    | 2416586105303-1        | Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 29,00  | 4,35     |
|    | 810741                 | Hirtie pentru șlefuit uscată                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15     |
| 83 | CG01A                  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 82,54    |
|    | 7132030012600          | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83    |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64     |
|    | 2664102102010          | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 700,00 | 23,10    |
|    | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,0000 | 1,50   | 19,50    |
|    | 1421102200513          | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0420  | 150,00 | 6,30     |
|    | 4100116202818          | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12     |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75     |
|    | 2952270003817          | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30     |
| 84 | CN53A                  | Grunduirea suprafețelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 5,89     |
|    | 7141020013300          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39     |
|    | 2416586105303-1        | Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 29,00  | 4,35     |
|    | 810741                 | Hirtie pentru șlefuit uscată                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15     |
| 85 | CG17D1                 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică antiderapantă, rezistentă la uzură și îngheț, 300*300*10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2                                                                             | m2   |         |        | 325,67   |
|    | 7132030012600          | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,6100  | 46,38  | 121,05   |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2900  | 46,38  | 13,45    |
|    | 2661112800700-3 00*300 | Plăci sau piscoturi de gresie 300*300                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 150,00 | 154,50   |
|    | 26641021020101         | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01    |
|    | 24302261000001         | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 29,00  | 8,70     |
|    | 2010237318700          | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00     |
|    | 2653102100000          | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9000  | 8,50   | 7,65     |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,12     |
|    | 2952240004021          | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18     |
| 86 | CL17B                  | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă din INOX inclusiv elementele de                                                                                                                                                                                        | kg   |         |        | 160,53   |

| 1 | 2             | 3                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|---|---------------|-----------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|   |               | fixare                                        |      |        |        | 9,73   |
|   | 7214240021810 | Lacatus CM                                    | h-om | 0,1900 | 46,38  | 8,81   |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                         | h-om | 0,0100 | 46,38  | 0,46   |
|   | 7212030022700 | Sudor                                         | h-om | 0,0100 | 46,38  | 0,46   |
|   | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                    | kg   | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
|   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                       | kg   | 0,0050 | 42,00  | 0,21   |
|   | 4011106202741 | Energie electrica                             | kw   | 0,0080 | 1,89   | 0,02   |
|   | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80      | kg   | 0,0100 | 45,00  | 0,45   |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg   | 0,0200 | 1,50   | 0,03   |
|   | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                      | kg   | 0,0200 | 4,50   | 0,09   |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Solutii arhitectural constructive (04/05-2017-1-SAC)**

Valoarea de deviz 2 182 894,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   | 114,520                               | 61,22<br>61,22                        | 7 011,26<br>7 011,26   |
| 2      | CB03B                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                              | m2   | 516,280                               | 70,30<br>44,06                        | 36 293,24<br>22 747,54 |
| 3      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 8,820                                 | 554,76<br>45,91                       | 4 892,96<br>404,90     |
| 4      | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10                                                                                                                                              | m3   | 75,000                                | 1 113,94<br>178,56                    | 83 545,43<br>13 392,23 |
| 5      | CC02K                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                          | kg   | 188,500                               | 15,83<br>4,59                         | 2 984,41<br>865,45     |
| 6      | CC02L2                      | Armaturi din otel beton PC 52                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 689,700                               | 14,53                                 | 10 022,22              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5       | 6                     | 7                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|---------------------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                       |           |         | 3,29                  | 2 271,23                        |
| 7  | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                 | m         | 20,700  | 37,48<br>11,58        | 775,76<br>239,78                |
| 8  | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50                                                                                            | m3        | 15,600  | 1 184,90<br>204,07    | 18 484,50<br>3 183,52           |
| 9  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu            | m3        | 21,700  | 14,38<br>14,38        | 312,14<br>312,14                |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                             | 100<br>m3 | 0,217   | 833,36<br>408,25      | 180,84<br>88,59                 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40mm, M300                                                                                                                                                                       | m3        | 17,600  | 555,12<br>45,91       | 9 770,06<br>807,94              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei       |         |                       | 174 272,82                      |
|    |        | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |           |         |                       | <b>174 272,82<br/>51 324,58</b> |
|    |        | <b>2. Structura metalica a modulelor</b>                                                                                                                                                                              |           |         |                       |                                 |
| 12 | CL30A  | Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, cu structura integral metalica, din profile de otel clasa DX51S+Z cu protectia anticoroziva cu un strat de grunt epoxidic si un strat de vopsea epoxidica RAL5015 | t         | 11,696  | 22 091,65<br>1 391,36 | 258 383,92<br>16 273,36         |
| 13 | CP21B  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton                                | m3        | 1,760   | 1 375,29<br>417,42    | 2 420,51<br>734,66              |
| 14 | CE25B  | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu banda de etansare din cauciuc                                                                                                                                         | m         | 320,000 | 84,35<br>9,28         | 26 992,32<br>2 968,32           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei       |         |                       | 287 796,75                      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                 | 7                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | <b>Total Structura metalica a modulelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                   | <b>287 796,75<br/>19 976,34</b> |
|    |       | <b>3. Inchideri si compartimentari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                   |                                 |
| 15 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare din spuma rigida poliizocianurat (PIR), de tip "Sandwich", grosime panourilor 60mm, partea interioara a panourilor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5mm, Ral 9010, cu suprafata neteda a panourilor; partea exterioara (fatada) a panourilor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, ral 7035 cu suprafata neteda a panourilor, montate pe rigle metalice dispuse in fata riglelor, inclusiv montarea elementelor de inchidere din tabla protejata anticoroziv conform proiectului | m2 | 229,400 | 528,63<br>63,54   | 121 268,56<br>14 576,31         |
| 16 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC1 -2.75x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 7,430   | 1 071,92<br>51,00 | 7 964,37<br>378,92              |
| 17 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC2 -2.20x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 5,940   | 1 072,02<br>51,06 | 6 367,79<br>303,32              |
| 18 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC3-3.10x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 8,370   | 1 071,99<br>51,03 | 8 972,55<br>427,16              |
| 19 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (PC4-2.75x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 7,430   | 1 071,92<br>51,00 | 7 964,37<br>378,92              |
| 20 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivel pardoselii (PC5 - 2.76x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 7,460   | 1 054,12<br>37,12 | 7 863,76<br>276,88              |
| 21 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 5,940   | 1 054,11<br>37,09 | 6 261,42<br>220,30              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivel pardoselii (PC6 - 2.20x2.70(h))                                                                                                                                         |     |        |                   |                                 |
| 22 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V1-5.80x2.75(h)) cu 2 ferestre 1.0x1.70(h) m | m2  | 31,900 | 1 404,13<br>37,10 | 44 791,84<br>1 183,62           |
| 23 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1 (h) m (V2 2.73x2.75(h))                               | m2  | 7,510  | 1 272,04<br>51,07 | 9 552,99<br>383,56              |
| 24 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V1-4.80x2.75(h)) cu 2 ferestre 1.0x1.70(h) m | m2  | 13,200 | 1 254,12<br>37,10 | 16 554,39<br>489,77             |
| 25 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 842,25<br>90,90   | 842,25<br>90,90                 |
| 26 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam ORDINAR 4mm, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii cu montanti h=2.70 m (PC- 2.20x1.60(h))-15 buc                                                     | m2  | 52,800 | 1 054,14<br>37,10 | 55 658,82<br>1 959,09           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | Lei |        |                   | 294 063,11                      |
|    |       | <b>Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>294 063,11<br/>20 668,75</b> |
|    |       | <b>4. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   |                                 |
| 27 | CK57C | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C RAL 9010, geam termopan cu 1 camera: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (f1-0.6x0.5(h) m) | m2  | 1,200  | 1 295,40<br>75,75 | 1 554,48<br>90,90               |
| 28 | CK57E | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficient de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, Ral 9010, geam termopan cu 1 camera : 1 canat                                                                                          | m2  | 15,600 | 1 282,08<br>65,53 | 20 000,38<br>1 022,22           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|    |        | oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F2-1.20x1.30(h) m)                                                                                                                                                                                           |     |         |                   |                               |
| 29 | CK26C  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 12,000  | 85,62<br>4,17     | 1 027,49<br>50,09             |
| 30 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 12,000  | 99,60<br>18,55    | 1 195,22<br>222,62            |
| 31 | CK58A  | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un canat, inclusiv accesoriile necesare (balamali, manere, lacat) (U1-0.6x2.1 (h) m)                                                                                                                                        | m2  | 6,300   | 1 376,11<br>74,36 | 8 669,51<br>468,44            |
| 32 | CK58A  | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un canat, inclusiv accesoriile necesare (balamali, manere, lacat) (U2 -0.8x2.1 (h) m)                                                                                                                                       | m2  | 1,680   | 1 376,17<br>74,26 | 2 311,97<br>124,76            |
| 33 | CK58A  | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un canat, inclusiv accesoriile necesare (balamali, manere, lacat) (U3 - 1.0x2.1 (h) m)                                                                                                                                      | m2  | 2,100   | 1 376,24<br>74,43 | 2 890,10<br>156,30            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                   | 37 649,15                     |
|    |        | <b>Total Tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   | <b>37 649,15<br/>2 135,33</b> |
|    |        | <b>5. Finisare interioara<br/>5.1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   |                               |
| 34 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2  | 214,500 | 127,74<br>37,11   | 27 399,42<br>7 959,27         |
| 35 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, suprafete orizontale                                                                                                                                                     | m2  | 214,500 | 51,09<br>4,17     | 10 958,65<br>895,13           |
| 36 | IzI23C | Strat de pelicola din polietilena grosimea 200 mk, montat la pardosele                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 214,500 | 34,90<br>14,56    | 7 486,00<br>3 123,69          |
| 37 | CE30C  | Astereala din placi antiseptizate si protejate antifoc de tip OSB-III de 18 mm grosime                                                                                                                                                                                                          | m2  | 214,500 | 111,92<br>12,99   | 24 006,87<br>2 786,05         |
| 38 | CG49A  | Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent la uzura si                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 214,500 | 484,45<br>147,95  | 103 914,00<br>31 735,52       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |        | actiunea agentilor chimici, cu calitati antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, clasa de uzura a covorului 33, la pardoseli, sudarea rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea plintelor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5mm, latimea desfasurata 80mm, de tip L la pereti (lungimea totala 143.2 m.l) Ral 9010 |     |         |                  |                                 |
| 39 | CK18C  | Montarea baghetelor de tip T la pardoseli, din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 77,400  | 39,70<br>12,06   | 3 072,71<br>933,17              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                  | 176 837,65                      |
|    |        | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>176 837,65<br/>47 432,83</b> |
|    |        | <b>5.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  |                                 |
| 40 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.                                                | m2  | 214,500 | 127,74<br>37,11  | 27 399,42<br>7 959,27           |
| 41 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                    | m2  | 214,500 | 51,09<br>4,17    | 10 958,65<br>895,13             |
| 42 | IzI23C | Strat de bariera antivapori, montat la tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 214,500 | 34,90<br>14,56   | 7 486,00<br>3 123,69            |
| 43 | CI17B  | Placare cu panouri PAL laminate grosime 18 mm, RAL 9010, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior                                                                                                           | m2  | 214,500 | 267,49<br>115,95 | 57 377,05<br>24 871,27          |
| 44 | CE23A  | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, RAL 9010, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 12 cm                                                                                                                                                                                 | m   | 186,600 | 62,51<br>39,42   | 11 664,31<br>7 356,33           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                  | 114 885,43                      |
|    |        | <b>Total Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                  | <b>114 885,43</b>               |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                     | 7                                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                    | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                       | <b>44 205,69</b>                 |
|    |                    | <b>5.3. Nod 1-3 (plansa 5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                       |                                  |
| 45 | IzF11B<br>adoptata | Strat termoizolant la coloane executata cu vata minerala cu densitatea de 22 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 7,510  | 523,63<br>74,66       | 3 932,48<br>560,73               |
| 46 | CF59E<br>adoptata  | Placarea suprafetelor cu un strat de tabla plana protejata anticoroziv de 0.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, cu montarea cornierilor de imbinare                                                                                                            | m2  | 61,780 | 323,93<br>102,12      | 20 012,22<br>6 309,07            |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                       | 23 944,70                        |
|    |                    | <b>Total Nod 1-3 (plansa 5)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                       | <b>23 944,70<br/>6 869,80</b>    |
|    |                    | <b>5.4. Nod 11 (plansa 15)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                       |                                  |
| 47 | IzF10F             | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, suprafete orizontale                                                                                                                                                                               | m2  | 24,760 | 51,09<br>4,18         | 1 264,99<br>103,43               |
| 48 | CF59E<br>adoptata  | Placarea suprafetelor cu un strat de tabla plana protejata anticoroziv de 0.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, cu montarea cornierilor de imbinare                                                                                                            | m2  | 40,230 | 323,92<br>102,12      | 13 031,31<br>4 108,34            |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                       | 14 296,30                        |
|    |                    | <b>Total Nod 11 (plansa 15)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                       | <b>14 296,30<br/>4 211,77</b>    |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                       | 329 964,08                       |
|    |                    | <b>Total Finisare interioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                       | <b>329 964,08<br/>102 720,09</b> |
|    |                    | <b>6. Acoperis<br/>6.1. Elemente metalice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                       |                                  |
| 49 | CL10C              | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t   | 4,445  | 21 257,06<br>3 942,25 | 94 487,64<br>17 523,30           |
| 50 | CN29A              | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice,                                                                                                                                                   | t   | 4,445  | 954,55<br>496,25      | 4 242,96<br>2 205,83             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                     | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|--------------------------------|
|    |       | confectionate din profile usoare, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                       |                                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                       | 98 730,60                      |
|    |       | <b>Total Elemente metalice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                       | <b>98 730,60<br/>19 729,13</b> |
|    |       | <b>6.2. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                       |                                |
| 51 | CE06A | Invelitori din tabla profilata zincata, grosime 0.7 mm, cutata, h=57 mm, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor       | m2  | 223,000 | 188,85<br>55,66       | 42 114,08<br>12 411,28         |
| 52 | CE19A | Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m                  | m   | 21,000  | 88,22<br>39,42        | 1 852,53<br>827,89             |
| 53 | CE19E | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 15 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m   | 22,000  | 106,72<br>51,02       | 2 347,89<br>1 122,39           |
| 54 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de conectare la burlan de 100 mm, inclusiv parafrunzarul                                                                                                                                | buc | 2,000   | 212,34<br>51,02       | 424,67<br>102,04               |
| 55 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv RAL 9010                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 21,000  | 116,83<br>16,23       | 2 453,44<br>340,89             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                       | 49 192,61                      |
|    |       | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                       | <b>49 192,61<br/>14 804,49</b> |
|    |       | <b>6.3. Noduri acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                       |                                |
| 56 | CL10C | Elemente metalice a structurii de rezistenta a acoperisului din otel marca C235, la inaltimei pana la 35                                                                                                                                                                                                       | t   | 0,060   | 21 270,00<br>3 942,33 | 1 276,20<br>236,54             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |                 | m, cu greutatea pana la 0.150t, asamblate prin sudura                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                                 |
| 57 | CN29A           | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual                                | t   | 0,060  | 957,67<br>494,67 | 57,46<br>29,68                  |
| 58 | CE30C           | Astereala din placi antiseptizante si protejate antifoc de tip OSB-III de 22 mm grosime                                                                                                                                                                   | m2  | 95,000 | 136,07<br>12,99  | 12 926,31<br>1 233,71           |
| 59 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                  | m2  | 95,000 | 9,38<br>1,86     | 890,69<br>176,24                |
| 60 | CE13D           | Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip Tehnoeleat Flex, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu                                                                                                     | m2  | 95,000 | 56,84<br>22,26   | 5 399,83<br>2 114,92            |
| 61 | CE05B           | Invelitori din tabla plana zincata ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2  | 69,000 | 127,73<br>37,10  | 8 813,47<br>2 560,17            |
| 62 | CE25A           | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                          | m   | 66,500 | 17,68<br>16,24   | 1 175,76<br>1 079,73            |
| 63 | IzE01B adoptata | Glafuri din tabla de aluminiu compozit de 4.0 mm grosime, cu latime desfasurata de 40 cm                                                                                                                                                                  | m   | 66,500 | 81,73<br>39,89   | 5 435,35<br>2 652,47            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                  | 35 975,07                       |
|    |                 | <b>Total Noduri acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>35 975,07<br/>10 083,46</b>  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                  | 183 898,28                      |
|    |                 | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |                  | <b>183 898,28<br/>44 617,08</b> |
|    |                 | <b>7. Fatada</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                                 |
| 64 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor                                                                                                                                                                                                            | m2  | 35,000 | 4,77<br>1,39     | 166,83<br>48,70                 |
| 65 | CI21A           | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: pe adeziv pentru lucrari exteriare: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                      | m2  | 35,000 | 323,66<br>134,50 | 11 328,14<br>4 707,57           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5       | 6                  | 7                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 66 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, RAL 5015, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 35cm | m     | 65,000  | 119,45<br>56,12    | 7 764,35<br>3 647,78            |
| 67 | CE25A  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                                        | m     | 65,000  | 17,68<br>16,23     | 1 148,95<br>1 055,15            |
| 68 | CL53D  | Placajul constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, din material compozit cu gr.4 mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pana la 30%                                                                                                                   | m2    | 125,000 | 692,76<br>102,87   | 86 595,18<br>12 858,85          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei   |         |                    | 107 003,45                      |
|    |        | <b>Total Fatada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                    | <b>107 003,45<br/>22 318,05</b> |
|    |        | <b>8. Lucrari diverse<br/>8.1. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                    |                                 |
| 69 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                               | 100m2 | 0,550   | 991,11<br>419,11   | 545,11<br>230,51                |
| 70 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                                                  | m2    | 31,440  | 22,16<br>1,86      | 696,75<br>58,44                 |
| 71 | DA11B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                                                                                                                          | m3    | 8,250   | 524,68<br>76,51    | 4 328,61<br>631,23              |
| 72 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                   | m3    | 6,880   | 1 104,41<br>268,98 | 7 598,32<br>1 850,56            |
| 73 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 50 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment                                                                                                                                                             | m2    | 55,000  | 182,88<br>27,64    | 10 058,62<br>1 520,34           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                                                                                                 |     |        |                    |                               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                    | 23 227,41                     |
|    |         | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>23 227,41<br/>4 291,08</b> |
|    |         | <b>8.2. Scara exterioara si pana de acces persoane cu dezabilitati</b>                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                               |
| 74 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3  | 4,320  | 143,76<br>143,76   | 621,03<br>621,03              |
| 75 | IzF53A  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat(rost de deformare)                                                                                   | m2  | 9,400  | 31,74<br>5,58      | 298,31<br>52,41               |
| 76 | CB03A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                        | m2  | 9,000  | 68,29<br>48,70     | 614,61<br>438,29              |
| 77 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                     | m3  | 1,600  | 14,49<br>14,49     | 23,19<br>23,19                |
| 78 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                        | m3  | 1,600  | 35,99<br>34,79     | 57,58<br>55,66                |
| 79 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 mm, M300                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,880  | 553,33<br>45,85    | 486,93<br>40,35               |
| 80 | CC02M   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                           | kg  | 42,600 | 14,42<br>3,20      | 614,20<br>136,35              |
| 81 | CA05E   | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m                                                                                                       | m3  | 6,500  | 1 259,52<br>224,91 | 8 186,91<br>1 461,89          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |        | inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50                                                             |     |        |                  |                                |
| 82 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"                                                                                                                                    | m2  | 20,000 | 5,89<br>1,39     | 117,83<br>27,83                |
| 83 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                         | m2  | 20,000 | 82,54<br>32,47   | 1 650,72<br>649,32             |
| 84 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"                                                                                                                                    | m2  | 20,000 | 5,89<br>1,39     | 117,83<br>27,83                |
| 85 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, rezistenta la uzura si inghet, 300*300*10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2  | 20,000 | 325,67<br>134,50 | 6 513,34<br>2 690,04           |
| 86 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din INOX inclusiv elementele de fixare                                                                                                     | kg  | 53,220 | 160,53<br>9,73   | 8 543,42<br>518,06             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                  | 27 845,90                      |
|    |        | <b>Total Scara exterioara si pana de acces persoane cu dezabilitati<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |     |        |                  | <b>27 845,90<br/>6 742,25</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                  | 51 073,31                      |
|    |        | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |        |                  | <b>51 073,31<br/>11 033,33</b> |

|  |  |                         |        |                     |
|--|--|-------------------------|--------|---------------------|
|  |  | Total                   | Lei    | 1 465 720,95        |
|  |  | Asigurarea sociala      | 22,5 % | 61 828,55           |
|  |  | Total                   |        | 1 527 549,50        |
|  |  | Cheltuieli de transport | 8 %    | 92 000,57           |
|  |  | Total                   |        | 1 619 550,07        |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 8 %    | 129 564,01          |
|  |  | Total                   |        | 1 749 114,08        |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 4 %    | 69 964,56           |
|  |  | Total                   |        | 1 819 078,64        |
|  |  | TVA                     | 20 %   | 363 815,72          |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |        | <b>2 182 894,36</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |        | <b>274 793,55</b>   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele

)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Incalzire, ventilare si conditionare a aerului (04/05-2017-1-IVC)**

**Valoarea de deviz 264 422,72 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                                 | h-om | 29,19  | 46,38 | 1 353,82         |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 4,23   | 46,38 | 196,20           |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 4,09   | 46,38 | 189,69           |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 3,94   | 46,38 | 182,74           |
| 5. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                | h-om | 13,80  | 46,38 | 640,04           |
| 6. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 189,91 | 46,38 | 8 808,03         |
| 7. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 6,95   | 46,38 | 322,34           |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,27   | 46,38 | 12,51            |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>11 705,37</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                 |         |       |        |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|
| 1.  | 1019103       | Dibluri de distantare                           | 100 buc | 0,82  | 15,00  | 12,30  |
| 2.  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3      | 0,03  | 150,00 | 4,50   |
| 3.  | 16            | Constructii metalice pentru fixare              | kg      | 30,00 | 17,20  | 516,00 |
| 4.  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm  | buc     | 63,00 | 0,50   | 31,50  |
| 5.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                               | kg      | 0,12  | 11,38  | 1,37   |
| 6.  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                          | kg      | 0,21  | 15,30  | 3,22   |
| 7.  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m         | kg      | 0,01  | 10,00  | 0,10   |
| 8.  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D              | kg      | 0,21  | 25,00  | 5,25   |
| 9.  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                       | m3      | 0,44  | 200,00 | 88,00  |
| 10. | 2411117322835 | Freon                                           | kg      | 3,78  | 0,01   | 0,04   |
| 11. | 2412126100010 | Miniu de plumb                                  | kg      | 0,44  | 15,30  | 6,74   |
| 12. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102        | kg      | 1,00  | 4,50   | 4,50   |
| 13. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                             | kg      | 0,16  | 55,00  | 8,80   |
| 14. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                            | buc     | 2,00  | 2,00   | 4,00   |
| 15. | 2462106110443 | Prenadez 400                                    | kg      | 4,62  | 0,01   | 0,05   |
| 16. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice           | kg      | 0,01  | 0,01   | 0,00   |
| 17. | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare           | kg      | 5,50  | 0,01   | 0,06   |



|     |                       |                                                                                                                   |     |       |        |          |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 18. | 2521216717050         | Teava din material plastic                                                                                        | m   | 6,12  | 25,00  | 153,00   |
| 19. | 2521305734008         | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                | m   | 2,10  | 12,60  | 26,46    |
| 20. | 2521305734009         | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                | m   | 8,40  | 10,50  | 88,20    |
| 21. | 2523156719430         | Cot din material plastic                                                                                          | buc | 4,20  | 4,50   | 18,90    |
| 22. | 2523156719450         | Teu din material plastic                                                                                          | buc | 2,70  | 4,50   | 12,15    |
| 23. | 2523156719460         | Reductie din material plastic                                                                                     | buc | 0,60  | 5,50   | 3,30     |
| 24. | 2523156719501         | Capac hidrometric                                                                                                 | buc | 0,00  | 0,01   | 0,00     |
| 25. | 2523156719530         | Racord drept M x Fe                                                                                               | buc | 6,00  | 105,00 | 630,00   |
| 26. | 2524217304531         | Fisie de etansare                                                                                                 | m   | 13,20 | 15,20  | 200,63   |
| 27. | 2626147370009         | Canale de ventilare metalice*                                                                                     | m2  | 13,73 | 250,00 | 3 432,50 |
| 28. | 2626147370009-100     | Canale de ventilare metalice*                                                                                     | m2  | 2,86  | 250,00 | 715,00   |
| 29. | 2651122100024         | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                    | kg  | 8,80  | 1,50   | 13,20    |
| 30. | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                     | kg  | 4,50  | 1,50   | 6,75     |
| 31. | 2661122804602         | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                    | m   | 42,00 | 125,00 | 5 250,00 |
| 32. | 2682162611305         | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                     | m2  | 8,89  | 72,00  | 640,08   |
| 33. | 2710403601300         | Tabla neagra sau zincata                                                                                          | kg  | 61,96 | 15,30  | 947,99   |
| 34. | 2710403602470         | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime                                                                     | kg  | 61,65 | 15,30  | 943,24   |
| 35. | 2710403604481         | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                   | kg  | 0,06  | 15,30  | 0,92     |
| 36. | 2710403700053         | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                        | kg  | 0,26  | 15,30  | 3,98     |
| 37. | 2710403700089         | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                                                                          | kg  | 1,71  | 15,30  | 26,16    |
| 38. | 2710403700443         | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm                                                                         | kg  | 0,19  | 15,30  | 2,91     |
| 39. | 2710603402869         | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                              | kg  | 0,22  | 15,30  | 3,37     |
| 40. | 2710603404453         | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                                                                              | kg  | 0,72  | 15,30  | 11,02    |
| 41. | 2710603416811         | Otel rotund calibat D = 10 mm                                                                                     | kg  | 0,93  | 15,30  | 14,23    |
| 42. | 2710603416884         | Otel rotund calibat D = 4 mm                                                                                      | kg  | 0,28  | 15,30  | 4,28     |
| 43. | 2710603416901         | Otel rotund calibat D = 5 mm                                                                                      | kg  | 0,52  | 15,30  | 7,96     |
| 44. | 2710603417113         | Otel rotund calibat D = 8 mm                                                                                      | kg  | 0,48  | 15,30  | 7,34     |
| 45. | 2710703549382         | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                           | kg  | 7,23  | 15,30  | 110,62   |
| 46. | 2710703549409         | Otel cornier 28x28x3 mm                                                                                           | kg  | 5,74  | 15,30  | 87,82    |
| 47. | 2710703700340         | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                          | kg  | 0,42  | 15,30  | 6,43     |
| 48. | 2734113805762         | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                    | kg  | 0,08  | 20,00  | 1,60     |
| 49. | 2734113805815         | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                   | kg  | 0,36  | 20,00  | 7,20     |
| 50. | 2735725903453         | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                               | kg  | 1,43  | 20,00  | 28,60    |
| 51. | 2746163334852         | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                  | m   | 21,00 | 74,00  | 1 554,00 |
| 52. | 2746163334853         | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                   | m   | 21,00 | 45,00  | 945,00   |
| 53. | 28                    | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*384*78 mm N=0.50 kW, U=230 V sett de montare si termostat de tip F17 | set | 5,00  | 825,00 | 4 125,00 |
| 54. | 2811236305075         | Console                                                                                                           | kg  | 21,00 | 4,50   | 94,50    |
| 55. | 2811236306-100*100    | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica 100*100                                                  | buc | 1,00  | 116,00 | 116,00   |
| 56. | 2811236306200*150     | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 150*100                                                                | buc | 2,00  | 100,00 | 200,00   |
| 57. | 2811236306200-200*200 | Grile de ventilare gata confectionate RAR 200*200                                                                 | buc | 1,00  | 165,00 | 165,00   |
| 58. | 2811236306200-300*100 | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 300*100                                                                | buc | 2,00  | 130,00 | 260,00   |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |           |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 59. | 2811236306200-475*80 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                         | buc | 3,00   | 95,00    | 285,00    |
| 60. | 2811236309400        | Ventilator compact din aluminiu, mecanic, montat in structura ferestrelor, dimensiuni de gabarit 550x75 mm, suprafata echilibrata la P=1 Pa- 17179 mm2, flux aer la P=1 Pa - 13.50 l/s/m, de tip Ducoplus 60 | buc | 22,00  | 2 300,00 | 50 600,00 |
| 61. | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                           | buc | 0,00   | 0,01     | 0,00      |
| 62. | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                | m2  | 0,00   | 0,01     | 0,00      |
| 63. | 2874115809891        | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8                                                                                                                                                                 | buc | 24,00  | 1,00     | 24,00     |
| 64. | 2874115810187        | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                                                                                                                                               | buc | 24,00  | 1,50     | 36,00     |
| 65. | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc | 283,65 | 1,00     | 283,65    |
| 66. | 2874115819964        | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc | 8,89   | 2,50     | 22,23     |
| 67. | 2874115819999        | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                             | buc | 12,00  | 1,00     | 12,00     |
| 68. | 2874115820170        | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                     | buc | 27,30  | 1,00     | 27,30     |
| 69. | 2874115827556        | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                    | buc | 64,00  | 35,00    | 2 240,00  |
| 70. | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,00   | 0,01     | 0,00      |
| 71. | 2874115842661        | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                                                   | buc | 24,00  | 1,00     | 24,00     |
| 72. | 2874115842685        | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                            | buc | 27,30  | 1,00     | 27,30     |
| 73. | 2874115842922        | Piulite hexagonale M 4                                                                                                                                                                                       | buc | 24,00  | 1,00     | 24,00     |
| 74. | 2874115850014        | Bulon de ancorare                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,74   | 25,00    | 18,50     |
| 75. | 2874115883938        | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                             | buc | 80,00  | 1,00     | 80,00     |
| 76. | 2874115893468        | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                        | buc | 2,00   | 1,00     | 2,00      |
| 77. | 2874115893900        | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                        | buc | 61,11  | 5,30     | 323,88    |
| 78. | 2874115895151        | Saiba grower M4                                                                                                                                                                                              | buc | 24,00  | 1,00     | 24,00     |
| 79. | 2874117300000        | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica                                                                                                                                                                  | buc | 4,08   | 100,00   | 408,00    |
| 80. | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc | 236,65 | 1,00     | 236,65    |
| 81. | 2874125881199        | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                  | buc | 8,89   | 1,00     | 8,89      |
| 82. | 2874125895175        | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                                                                                              | kg  | 0,00   | 0,01     | 0,00      |
| 83. | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc | 294,65 | 1,00     | 294,65    |
| 84. | 2874135840766        | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                 | buc | 8,89   | 1,00     | 8,89      |
| 85. | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                 | kg  | 1,35   | 20,00    | 27,00     |
| 86. | 2875274204040        | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                | buc | 2,00   | 150,00   | 300,00    |
| 87. | 29                   | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*384*78 mm N=0.75 kW, U=230 V sett de montare si termostat de tip F17                                                                                            | set | 2,00   | 833,33   | 1 666,66  |
| 88. | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                             | buc | 0,00   | 0,01     | 0,00      |
| 89. | 2952270003152        | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale                                                                                                                       | buc | 4,20   | 0,01     | 0,04      |
| 90. | 2952270003153        | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale                                                                                                                       | buc | 4,20   | 0,01     | 0,04      |
| 91. | 30                   | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*458*78 mm N=1 kW, U=230 V sett de montare si termostat de tip F17                                                                                               | set | 2,00   | 910,00   | 1 820,00  |
| 92. | 30450*458            | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*458*78 mm N=1 kW, U=230 V sett de montare si termostat de tip F17                                                                                               | set | 3,00   | 850,00   | 2 550,00  |

|                                       |               |                                                                                                                                                  |     |      |           |                   |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------------------|
| 93.                                   | 31            | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*754*98 mm N=2.00 kW, U=230 V sett de montare si termostat de tip F17montare si termostat de tip F17 | set | 3,00 | 1 290,00  | 3 870,00          |
| 94.                                   | 31450         | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*606*98 mm N=1.50 kW, U=230 V sett de montare si termostat de tip F17montare si termostat de tip F17 | set | 3,00 | 1 250,00  | 3 750,00          |
| 95.                                   | 32            | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*902*78 mm N=2.50 kW, U=230 V sett de montare si termostat de tip F17montare si termostat de tip F17 | set | 1,00 | 1 300,00  | 1 300,00          |
| 96.                                   | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                         | kg  | 0,04 | 0,01      | 0,00              |
| 97.                                   | 33            | Conditioner productivitate frig - 3.20 kW, productivitate caldura - 3.40 kW. Bloc interior de tip FTX25GV1B. Bloc exterior de tip RX25GV1B       | buc | 1,00 | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 98.                                   | 34            | Conditioner productivitate frig - 5.00 kW, productivitate caldura - 5.80 kW. Bloc interior de tip FTXS50GV1B. Bloc exterior de tip RXS50GV1B     | buc | 3,00 | 24 500,00 | 73 500,00         |
| 99.                                   | 35            | Ventilator de canal L= 680 m3/h, P=450 Pa, N=0.318 kW, n=2318 rot/min, cu consola de tip K, regulator de viteza de tip RE1.5, K315L              | buc | 1,00 | 2 430,00  | 2 430,00          |
| 100.                                  | 36            | Ventilator axial L= 75 m3/h, P=100 Pa, N=0.024 kW, de tip Vort Press 110 LL Ti in set cu supapa de sens si filtru aer                            | buc | 2,00 | 438,00    | 876,00            |
| 101.                                  | 37            | Ventilator de canal L= 680 m3/h, P=450 Pa, N=0.318 kW, n=2318 rot/min, cu consola de tip K, regulator de viteza de tip RE1.5, K315L              | buc | 1,00 | 612,50    | 612,50            |
| 102.                                  | 38            | Atenuitor de zgomot, circular LDC 315-900                                                                                                        | buc | 1,00 | 995,00    | 995,00            |
| 103.                                  | 39            | Supapa autoreglanta de tip VTK160                                                                                                                | buc | 4,00 | 2 100,00  | 8 400,00          |
| 104.                                  | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                | kw  | 0,43 | 1,89      | 0,81              |
| 105.                                  | 41            | Regulator de viteza REE 1                                                                                                                        | buc | 1,00 | 612,50    | 612,50            |
| 106.                                  | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                    | kg  | 0,08 | 120,00    | 9,60              |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                                                                                  |     |      |           | <b>186 782,86</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                                                               |      |      |        |        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 1. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,53 | 250,00 | 132,50 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 0,84 | 25,00  | 21,00  |
| 3. | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                           | h-ut | 1,40 | 25,00  | 35,00  |
| 4. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 0,25 | 15,00  | 3,75   |
| 5. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                             | h-ut | 1,65 | 25,00  | 41,25  |

|     |               |                                                       |      |      |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------|
| 6.  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t) | h-ut | 0,56 | 15,00  | 8,40            |
| 7.  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                         | h-ut | 0,85 | 15,00  | 12,75           |
| 8.  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                            | h-ut | 0,32 | 15,00  | 4,80            |
| 9.  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                             | h-ut | 1,40 | 15,00  | 21,00           |
| 10. | 330206        | Masini de gaurit electrice                            | h-ut | 6,24 | 15,00  | 93,60           |
| 11. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                       | h-ut | 3,94 | 200,00 | 788,00          |
| 12. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                 | h-ut | 0,53 | 450,00 | 238,50          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |      |      |        | <b>1 400,55</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 220 352,27 |
| TVA   | 20 % | 44 070,45  |

**Total deviz:** **264 422,72**

Obiect Construirea (modulara) a sediului Sectorului de  
Politie nr.1 al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei, nr.30/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | SA38I f                     | Bratara pentru fixarea FK 315                                                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 157,76<br>3,71         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800                                 | 46,38                | 3,71                   |
|        | 2875274204040               | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 150,00               | 150,00                 |
|        | 2121117308308               | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060                                 | 10,00                | 0,05                   |
|        | 2874115893468               | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
|        | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
|        | 2461117308499               | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 2,00                 | 2,00                   |
| 2      | VB26A                       | Ventilator compact din aluminiu, mecanic, montat in structura ferestrelor, dimensiuni de gabarit 550x75 mm, suprafata echilibrata la P=1 Pa- 17179 mm2, flux aer la P=1 Pa - 13.50 l/s/m, de tip Ducoplus 60 | buc  |                                        |                      | 2 442,15<br>135,89     |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 2,9300                                 | 46,38                | 135,89                 |
|        | 2811236309400               | Ventilator compact din aluminiu, mecanic, montat in structura ferestrelor, dimensiuni de gabarit 550x75 mm, suprafata echilibrata la P=1 Pa- 17179 mm2, flux aer la P=1 Pa - 13.50 l/s/m, de tip Ducoplus 60 | buc  | 1,0000                                 | 2 300,00             | 2 300,00               |
|        | 2513206621493               | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000                                 | 1,00                 | 2,00                   |
|        | 2462106110443               | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2100                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 2874115883938               | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000                                 | 1,00                 | 2,00                   |
|        | 2874115819963               | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000                                 | 1,00                 | 2,00                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25                   |
| 3      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 150*100                                                                                                                                                           | buc  |                                        |                      | 126,94<br>23,19        |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700                                 | 46,38                | 21,80                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300                                 | 46,38                | 1,39                   |
|        | 2874207327005               | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00                   |
|        | 2811236306200*150           | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 150*100                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 100,00               | 100,00                 |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000                                 | 1,50                 | 0,75                   |
| 4      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 300*100                                                                                                                                                           | buc  |                                        |                      | 156,94<br>23,19        |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700                                 | 46,38                | 21,80                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300                                 | 46,38                | 1,39                   |
|        | 2874207327005               | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00                   |
|        | 2811236306200-300*100       | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 300*100                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 130,00               | 130,00                 |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000                                 | 1,50                 | 0,75                   |
| 5      | CL20A                       | Grile de ventilare gata confectionate RAR 200*200                                                                                                                                                            | buc  |                                        |                      | 191,94<br>23,19        |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700                                 | 46,38                | 21,80                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300                                 | 46,38                | 1,39                   |
|        | 2874207327005               | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00                   |
|        | 2811236306200-200*200       | Grile de ventilare gata confectionate RAR 200*200                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 165,00               | 165,00                 |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000                                 | 1,50                 | 0,75                   |
| 6      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica 100*100                                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 142,94<br>23,19        |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,80              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39               |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00               |
|    | 2811236306-100*100   | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica 100*100                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 116,00 | 116,00             |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,75               |
| 7  | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate montate in panourile usa de tip MBM 475*80                                                                                       | buc  |         |        | 121,94<br>23,19    |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 46,38  | 21,80              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,39               |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00               |
|    | 2811236306200-475*80 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 95,00  | 95,00              |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,75               |
| 8  | VB28A                | Deflector circular cu perimetrul 900-1600 mm, D=100 mm                                                                                                                  | buc  |         |        | 1 058,78<br>286,16 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                | h-om | 6,1700  | 46,38  | 286,16             |
|    | 2710703700340        | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,1400  | 15,30  | 2,14               |
|    | 2710403700089        | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                                                                                                                                | kg   | 0,5700  | 15,30  | 8,72               |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  | 4,50   | 0,76               |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                          | kg   | 2,0000  | 1,50   | 3,00               |
|    | 2710703549382        | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                                                                                 | kg   | 2,4100  | 15,30  | 36,87              |
|    | 2412126100010        | Minui de plumb                                                                                                                                                          | kg   | 0,1070  | 15,30  | 1,63               |
|    | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 15,30  | 0,61               |
|    | 1421102200575        | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 150,00 | 1,00               |
|    | 2710603416811        | Otel rotund calibat D = 10 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,3100  | 15,30  | 4,74               |
|    | 2710603417113        | Otel rotund calibat D = 8 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,1600  | 15,30  | 2,45               |
|    | 2710603402869        | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0740  | 15,30  | 1,12               |
|    | 2710603404453        | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,2400  | 15,30  | 3,67               |
|    | 2411115904512        | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                               | m3   | 0,0450  | 200,00 | 9,33               |
|    | 2874115842661        | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,00               |
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00               |
|    | 2710403604481        | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 15,30  | 0,31               |
|    | 2710403602470        | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime                                                                                                                           | kg   | 15,4700 | 15,30  | 236,69             |
|    | 2874115883938        | Saiba grower M 6                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,00               |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1,00   | 1,00               |
|    | 2874115810187        | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 1,50   | 12,00              |
|    | 2874115827556        | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 35,00  | 420,00             |
|    | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                               | h-ut | 0,2200  | 15,00  | 3,30               |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25               |
| 9  | VB29A                | Deflector rectangular cu perimetrul 250*150 mm                                                                                                                          | buc  |         |        | 1 902,84<br>480,50 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                | h-om | 10,3600 | 46,38  | 480,50             |
|    | 2710403700443        | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm                                                                                                                               | kg   | 0,1920  | 15,30  | 2,91               |
|    | 2710403700053        | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                              | kg   | 0,2630  | 15,30  | 3,98               |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  | 4,50   | 0,77               |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                          | kg   | 2,8000  | 1,50   | 4,20               |
|    | 2710703549409        | Otel cornier 28x28x3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 5,7400  | 15,30  | 87,82              |
|    | 2412126100010        | Minui de plumb                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 15,30  | 1,84               |
|    | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 15,30  | 0,61               |
|    | 1421102200575        | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 150,00 | 1,50               |
|    | 2874125895175        | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,0020  | 0,01   | 0,00               |
|    | 2710603416884        | Otel rotund calibat D = 4 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,2750  | 15,30  | 4,28               |
|    | 2710603416901        | Otel rotund calibat D = 5 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,5200  | 15,30  | 7,96               |
|    | 2411115904512        | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                               | m3   | 0,0450  | 200,00 | 8,00               |
|    | 2874115842922        | Piulite hexagonale M 4                                                                                                                                                  | buc  | 24,0000 | 1,00   | 24,00              |
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 20,00  | 8,00               |
|    | 2710403602470        | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime                                                                                                                           | kg   | 15,2400 | 15,30  | 233,17             |
|    | 2874115895151        | Saiba grower M4                                                                                                                                                         | buc  | 24,0000 | 1,00   | 24,00              |
|    | 2874115809891        | Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8                                                                                                                            | buc  | 24,0000 | 1,00   | 24,00              |
|    | 2874115827556        | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 35,00  | 980,00             |
|    | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                               | h-ut | 0,3200  | 15,00  | 4,80               |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50               |
| 10 | VA20A                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 100 mm. | m2   |         |        | 381,08<br>61,62    |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                | h-om | 1,3300  | 46,38  | 61,62              |
|    | 2626147370009-100    | Canale de ventilare metalice*                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 250,00 | 252,65             |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00               |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                        | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                    | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                        | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 15,20  | 15,36           |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2400  | 25,00  | 6,01            |
| 11 | VA21A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x100 mm | m2   |         |        | 387,27<br>77,92 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                             | h-om | 1,6790  | 46,38  | 77,92           |
|    | 2626147370009 | Canale de ventilare metalice*                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 250,00 | 253,33          |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                               | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                        | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                    | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                        | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                    | m    | 0,6000  | 15,20  | 9,22            |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0540  | 25,00  | 1,33            |
| 12 | VA21A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x150 mm | m2   |         |        | 386,28<br>77,85 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                             | h-om | 1,6790  | 46,38  | 77,85           |
|    | 2626147370009 | Canale de ventilare metalice*                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 250,00 | 252,38          |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                               | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                        | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                    | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                        | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                    | m    | 0,6000  | 15,20  | 9,23            |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0540  | 25,00  | 1,37            |
| 13 | VA21A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 200x150 mm | m2   |         |        | 386,30<br>77,96 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                             | h-om | 1,6790  | 46,38  | 77,96           |
|    | 2626147370009 | Canale de ventilare metalice*                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 250,00 | 252,38          |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                               | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                        | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                    | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                        | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                    | m    | 0,6000  | 15,20  | 9,19            |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0540  | 25,00  | 1,31            |
| 14 | VA21B         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind sectiunea 250*150 mm                   | m2   |         |        | 384,72<br>71,31 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                             | h-om | 1,5370  | 46,38  | 71,31           |
|    | 2626147370009 | Canale de ventilare metalice*                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 250,00 | 252,50          |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                               | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                        | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                    | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                        | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                    | m    | 0,9000  | 15,20  | 13,83           |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0640  | 25,00  | 1,62            |
| 15 | VA22B         | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind sectiunea 300*100 mm                 | m2   |         |        | 384,57<br>61,45 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3300  | 46,38  | 61,45           |
|    | 2626147370009 | Canale de ventilare metalice*                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 250,00 | 253,12          |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 11,0000 | 1,00   | 11,11           |
|    | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                                          | buc  | 11,0000 | 1,00   | 11,11           |
|    | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 11,0000 | 2,50   | 27,79           |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,2000  | 15,20  | 18,43           |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0640  | 25,00  | 1,56            |
| 16 | VA20A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 315 mm.                                                              | m2   |         |        | 381,23<br>61,84 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3300  | 46,38  | 61,84           |
|    | 2626147370009 | Canale de ventilare metalice*                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 250,00 | 252,53          |
|    | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874115837749 | Fixari                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2873122005198 | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2923125729606 | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2523156719501 | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0000  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 1,00   | 15,15           |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 15,20  | 15,35           |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2400  | 25,00  | 6,06            |
| 17 | Pret furnizor | Constructii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                   | kg   |         |        | 17,20<br>0,00   |
|    | 16            | Constructii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 17,20  | 17,20           |
| 18 | IzH07B        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu si consolidata cu plasa, avand grosimea de 40 mm                                                                                       | m2   |         |        | 96,06<br>21,73  |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4680  | 46,38  | 21,73           |
|    | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0180  | 72,00  | 73,32           |
|    | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090  | 20,00  | 0,18            |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410  | 20,00  | 0,82            |
| 19 | IzI09A1       | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2   |         |        | 123,13<br>14,45 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3120  | 46,38  | 14,45           |
|    | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,0970  | 15,30  | 108,59          |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0490  | 1,89   | 0,09            |
| 20 | IzI09A2       | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare       | m2   |         |        | 59,57<br>22,47  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4840  | 46,38  | 22,47           |
|    | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                | buc  | 7,0000  | 5,30   | 37,10           |
| 21 | SA15B         | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avand diametru 20*2.8 mm (drenaj)                                                                                                                               | m    |         |        | 166,30<br>29,22 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6300  | 46,38  | 29,22           |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,50           |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,7000  | 4,50   | 3,15            |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,4500  | 4,50   | 2,02            |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 5,50   | 0,55            |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 105,00 | 105,00          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 11,38  | 0,23            |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020  | 0,01   | 0,00            |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0419  | 15,00  | 0,62            |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                 |
|    |               | <b>2.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 22 | 08-03-602-1   | Dispozitive de incalzire: prosob electric                                                                                                                                                                                            | buc  |         |        | 67,17           |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|    |               |                                                                                                                             |         |         |        | 55,66    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,2000  | 46,38  | 55,66    |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0410  | 15,00  | 0,62     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100  | 250,00 | 2,50     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600  | 15,00  | 3,90     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 450,00 | 4,50     |
|    |               | <b>2.2. Conditionare</b>                                                                                                    |         |         |        |          |
| 23 | VC37A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari          | buc     |         |        | 2 176,45 |
|    |               |                                                                                                                             |         |         |        | 162,33   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                    | h-om    | 3,5000  | 46,38  | 162,33   |
|    | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale                                      | buc     | 1,0000  | 0,01   | 0,01     |
|    | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale                                      | buc     | 1,0000  | 0,01   | 0,01     |
|    | 2811236305075 | Console                                                                                                                     | kg      | 5,0000  | 4,50   | 23,62    |
|    | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                          | m       | 0,5000  | 12,60  | 6,62     |
|    | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                          | m       | 2,0000  | 10,50  | 22,05    |
|    | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                              | m       | 10,0000 | 125,00 | 1 312,50 |
|    | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                              | buc     | 15,0000 | 0,50   | 7,88     |
|    | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                            | m       | 5,0000  | 74,00  | 388,50   |
|    | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                             | m       | 5,0000  | 45,00  | 236,25   |
|    | 2874115850014 | Bulon de ancorare                                                                                                           | kg      | 0,1760  | 25,00  | 4,62     |
|    | 2411117322835 | Freon                                                                                                                       | kg      | 0,9000  | 0,01   | 0,01     |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                         | h-ut    | 0,3500  | 25,00  | 8,75     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                  | h-ut    | 0,0800  | 15,00  | 1,20     |
|    | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)                                                                       | h-ut    | 0,1400  | 15,00  | 2,10     |
|    |               | <b>2.3. Sistemul de ventilare</b>                                                                                           |         |         |        |          |
| 24 | VC04A         | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric (B1)  | buc     |         |        | 1 164,76 |
|    |               |                                                                                                                             |         |         |        | 1 005,52 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                    | h-om    | 21,6800 | 46,38  | 1 005,52 |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                     | kg      | 0,3000  | 4,50   | 1,44     |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                         | kg      | 0,1500  | 55,00  | 8,80     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                   | m3      | 0,2500  | 200,00 | 52,00    |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                           | buc     | 26,0000 | 1,00   | 27,30    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                         | kg      | 0,1200  | 20,00  | 2,60     |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                          | kg      | 0,2000  | 25,00  | 5,25     |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                    | buc     | 26,0000 | 1,00   | 27,30    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                   | h-ut    | 0,1200  | 15,00  | 1,80     |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                             | h-ut    | 0,1000  | 200,00 | 20,00    |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                               | h-ut    | 0,8500  | 15,00  | 12,75    |
| 25 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (B2-B4)                         | buc     |         |        | 540,94   |
|    |               |                                                                                                                             |         |         |        | 535,69   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                    | h-om    | 11,5500 | 46,38  | 535,69   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                   | h-ut    | 0,1000  | 15,00  | 1,50     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                         | h-ut    | 0,1500  | 25,00  | 3,75     |
| 26 | 08-03-605-1   | Ventilator partea electrica                                                                                                 | buc     |         |        | 119,81   |
|    |               |                                                                                                                             |         |         |        | 57,51    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,2400  | 46,38  | 57,51    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0200  | 120,00 | 2,40     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800  | 250,00 | 20,00    |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600  | 15,00  | 3,90     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0800  | 450,00 | 36,00    |
| 27 | VB17A         | Aparat de zgomot, circular                                                                                                  | buc     |         |        | 76,66    |
|    |               |                                                                                                                             |         |         |        | 39,89    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                    | h-om    | 0,8600  | 46,38  | 39,89    |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                      | kg      | 0,0500  | 15,30  | 0,77     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                               | buc     | 12,0000 | 1,00   | 12,00    |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                            | buc     | 12,0000 | 1,00   | 12,00    |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                            | buc     | 12,0000 | 1,00   | 12,00    |
| 28 | AcB01G        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer                         | buc     |         |        | 454,01   |
|    |               |                                                                                                                             |         |         |        | 160,01   |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6         | 7         |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|    | 7136050012000           | Instalator alimentari apa                                                                                                                                 | h-om    | 3,4500 | 46,38     | 160,01    |
|    | 2874117300000           | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 100,00    | 102,00    |
|    | 3410520001373           | Automacara 5 tf                                                                                                                                           | h-ut    | 0,9600 | 200,00    | 192,00    |
| 29 | 08-03-603-1<br>adoptata | Regulator de viteza pentru ventilator                                                                                                                     | buc     |        |           | 84,82     |
|    |                         |                                                                                                                                                           |         |        |           | 66,32     |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 1,4300 | 46,38     | 66,32     |
|    | 1019103                 | Dibluri de distantare                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0400 | 15,00     | 0,60      |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                       | h-ut    | 0,0200 | 250,00    | 5,00      |
|    | 330206                  | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                | h-ut    | 0,2600 | 15,00     | 3,90      |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,0200 | 450,00    | 9,00      |
|    |                         | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                          |         |        |           |           |
|    |                         | <b>3.1. Incalzire</b>                                                                                                                                     |         |        |           |           |
| 30 | pret furnizor           | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*384*78 mm N=0.50 kW, U=230 V sett<br>de montare si termostat de tip F17                                   | set     |        |           | 825,00    |
|    |                         |                                                                                                                                                           |         |        |           | 0,00      |
|    | 28                      | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*384*78 mm N=0.50 kW, U=230 V sett de<br>montare si termostat de tip F17                                   | set     | 1,0000 | 825,00    | 825,00    |
| 31 | pret furnizor           | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*384*78 mm N=0.75 kW, U=230 V sett<br>de montare si termostat de tip F17                                   | set     |        |           | 833,33    |
|    |                         |                                                                                                                                                           |         |        |           | 0,00      |
|    | 29                      | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*384*78 mm N=0.75 kW, U=230 V sett de<br>montare si termostat de tip F17                                   | set     | 1,0000 | 833,33    | 833,33    |
| 32 | pret furnizor           | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*458*78 mm N=1 kW, U=230 V sett de<br>montare si termostat de tip F17                                      | set     |        |           | 850,00    |
|    |                         |                                                                                                                                                           |         |        |           | 0,00      |
|    | 30450*458               | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*458*78 mm N=1 kW, U=230 V sett de<br>montare si termostat de tip F17                                      | set     | 1,0000 | 850,00    | 850,00    |
| 33 | pret furnizor           | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*532*78 mm N=1.25 kW, U=230 V sett<br>de montare si termostat de tip F17                                   | set     |        |           | 910,00    |
|    |                         |                                                                                                                                                           |         |        |           | 0,00      |
|    | 30                      | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*458*78 mm N=1 kW, U=230 V sett de<br>montare si termostat de tip F17                                      | set     | 1,0000 | 910,00    | 910,00    |
| 34 | pret furnizor           | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*606*98 mm N=1.50 kW, U=230 V sett<br>de montare si termostat de tip F17                                   | set     |        |           | 1 250,00  |
|    |                         |                                                                                                                                                           |         |        |           | 0,00      |
|    | 31450                   | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*606*98 mm N=1.50 kW, U=230 V sett de<br>montare si termostat de tip F17montare si termostat<br>de tip F17 | set     | 1,0000 | 1 250,00  | 1 250,00  |
| 35 | pret furnizor           | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*754*98 mm N=2.00 kW, U=230 V set<br>de montare si termostat de tip F17                                    | set     |        |           | 1 290,00  |
|    |                         |                                                                                                                                                           |         |        |           | 0,00      |
|    | 31                      | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*754*98 mm N=2.00 kW, U=230 V sett de<br>montare si termostat de tip F17montare si termostat<br>de tip F17 | set     | 1,0000 | 1 290,00  | 1 290,00  |
| 36 | pret furnizor           | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*902*78 mm N=2.50 kW, U=230 V sett<br>de montare si termostat de tip F17                                   | set     |        |           | 1 300,00  |
|    |                         |                                                                                                                                                           |         |        |           | 0,00      |
|    | 32                      | Convertor electric dimensiuni de gabarit<br>450*902*78 mm N=2.50 kW, U=230 V sett de<br>montare si termostat de tip F17montare si termostat<br>de tip F17 | set     | 1,0000 | 1 300,00  | 1 300,00  |
|    |                         | <b>3.2. Conditionare</b>                                                                                                                                  |         |        |           |           |
| 37 | pret furnizor           | Conditioner productivitate frig - 3.20 kW,<br>productivitate caldura - 3.40 kW. Bloc<br>interior de tip FTX25GV1B. Bloc exterior de<br>tip RX25GV1B       | buc     |        |           | 7 500,00  |
|    |                         |                                                                                                                                                           |         |        |           | 0,00      |
|    | 33                      | Conditioner productivitate frig - 3.20 kW,<br>productivitate caldura - 3.40 kW. Bloc interior de<br>tip FTX25GV1B. Bloc exterior de tip RX25GV1B          | buc     | 1,0000 | 7 500,00  | 7 500,00  |
| 38 | pret furnizor           | Conditioner productivitate frig - 7.10 kW,<br>productivitate caldura - 8.20 kW. Bloc<br>interior de tip FTXS71FV1B. Bloc exterior<br>de tip RXS71FV1B     | buc     |        |           | 24 500,00 |
|    |                         |                                                                                                                                                           |         |        |           | 0,00      |
|    | 34                      | Conditioner productivitate frig - 5.00 kW,<br>productivitate caldura - 5.80 kW. Bloc interior de<br>tip FTXS50GV1B. Bloc exterior de tip                  | buc     | 1,0000 | 24 500,00 | 24 500,00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    |               | RXS50GV1B                                                                                                                           |     |        |          |                  |
|    |               | <b>3.3. Sistemul de ventilare</b>                                                                                                   |     |        |          |                  |
| 39 | pret furnizor | Ventilator de canal L= 680 m3/h, P=450 Pa, N=0.318 kW, n=2318 rot/min, cu consola de tip K, regulator de viteza de tip RE1.5, K315L | buc |        |          | 2 430,00<br>0,00 |
|    | 35            | Ventilator de canal L= 680 m3/h, P=450 Pa, N=0.318 kW, n=2318 rot/min, cu consola de tip K, regulator de viteza de tip RE1.5, K315L | buc | 1,0000 | 2 430,00 | 2 430,00         |
| 40 | pret furnizor | Ventilator axial L= 75 m3/h, P=100 Pa, N=0.024 kW, de tip Vort Press 110 LL Ti in set cu supapa de sens si filtru aer               | buc |        |          | 438,00<br>0,00   |
|    | 36            | Ventilator axial L= 75 m3/h, P=100 Pa, N=0.024 kW, de tip Vort Press 110 LL Ti in set cu supapa de sens si filtru aer               | buc | 1,0000 | 438,00   | 438,00           |
| 41 | pret furnizor | Ventilator axial Q= 75 m3/h, P=42 Pa, motor N=0.0291 kW, n=2403 rot/min, de tip CBF100LT                                            | buc |        |          | 612,50<br>0,00   |
|    | 37            | Ventilator de canal L= 680 m3/h, P=450 Pa, N=0.318 kW, n=2318 rot/min, cu consola de tip K, regulator de viteza de tip RE1.5, K315L | buc | 1,0000 | 612,50   | 612,50           |
| 42 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, circular LDC 315-900                                                                                           | buc |        |          | 995,00<br>0,00   |
|    | 38            | Atenuitor de zgomot, circular LDC 315-900                                                                                           | buc | 1,0000 | 995,00   | 995,00           |
| 43 | pret furnizor | Supapa autoreglanta de tip VTK160                                                                                                   | buc |        |          | 2 100,00<br>0,00 |
|    | 39            | Supapa autoreglanta de tip VTK160                                                                                                   | buc | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00         |
| 44 | pret furnizor | Regulator de viteza REE 1                                                                                                           | buc |        |          | 612,50<br>0,00   |
|    | 41            | Regulator de viteza REE 1                                                                                                           | buc | 1,0000 | 612,50   | 612,50           |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.  
L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Incalzire, ventilare si conditionare a aerului (04/05-2017-1-IVC)**

**Valoarea de deviz 264 422,72 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol<br>norme și<br>Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                                              |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|        |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                             |      |                                                |                                          |                        |
|        |                                   | <b>1.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                        |      |                                                |                                          |                        |
| 1      | SA38I f                           | Bratara pentru fixarea FK 315                                                                                                                                                                                | buc  | 2,000                                          | 157,76<br>3,71                           | 315,52<br>7,42         |
| 2      | VB26A                             | Ventilator compact din aluminiu, mecanic, montat in structura ferestrelor, dimensiuni de gabarit 550x75 mm, suprafata echilibrata la P=1 Pa- 17179 mm2, flux aer la P=1 Pa - 13.50 l/s/m, de tip Ducoplus 60 | buc  | 22,000                                         | 2 442,15<br>135,89                       | 53 727,26<br>2 989,65  |
| 3      | CL20A                             | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 150*100                                                                                                                                                           | buc  | 2,000                                          | 126,94<br>23,19                          | 253,88<br>46,38        |
| 4      | CL20A                             | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 300*100                                                                                                                                                           | buc  | 2,000                                          | 156,94<br>23,19                          | 313,88<br>46,38        |
| 5      | CL20A                             | Grile de ventilare gata confectionate RAR 200*200                                                                                                                                                            | buc  | 1,000                                          | 191,94<br>23,19                          | 191,94<br>23,19        |
| 6      | CL20A                             | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica 100*100                                                                                                                                             | buc  | 1,000                                          | 142,94<br>23,19                          | 142,94<br>23,19        |
| 7      | CL20A                             | Grile de ventilatie gata confectionate montate in panourile usa de tip MBM 475*80                                                                                                                            | buc  | 3,000                                          | 121,94<br>23,19                          | 365,82<br>69,57        |
| 8      | VB28A                             | Deflector circular cu perimetrul 900-1600 mm, D=100 mm                                                                                                                                                       | buc  | 3,000                                          | 1 058,78<br>286,16                       | 3 176,33<br>858,49     |
| 9      | VB29A                             | Deflector rectangular cu perimetrul 250*150 mm                                                                                                                                                               | buc  | 1,000                                          | 1 902,84<br>480,50                       | 1 902,84<br>480,50     |
| 10     | VA20A                             | Montarea canalelor de ventilatie                                                                                                                                                                             | m2   | 2,830                                          | 381,08                                   | 1 078,47               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6               | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------|
|    |               | la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 100 mm.                                                                                 |    |        | 61,62           | 174,39             |
| 11 | VA21A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x100 mm                                                   | m2 | 1,500  | 387,27<br>77,92 | 580,90<br>116,88   |
| 12 | VA21A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x150 mm                                                   | m2 | 4,200  | 386,28<br>77,85 | 1 622,38<br>326,98 |
| 13 | VA21A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 200x150 mm                                                   | m2 | 2,100  | 386,30<br>77,96 | 811,23<br>163,72   |
| 14 | VA21B         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind sectiunea 250*150 mm                                                                     | m2 | 4,000  | 384,72<br>71,31 | 1 538,87<br>285,24 |
| 15 | VA22B         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind sectiunea 300*100 mm                                                                     | m2 | 0,800  | 384,57<br>61,45 | 307,66<br>49,16    |
| 16 | VA20A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 315 mm.                                                | m2 | 0,990  | 381,23<br>61,84 | 377,42<br>61,22    |
| 17 | Pret furnizor | Constructii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                     | kg | 30,000 | 17,20<br>0,00   | 516,00<br>0,00     |
| 18 | IzH07B        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu si consolidata cu plasa, avand grosimea de 40 mm                                                                         | m2 | 8,730  | 96,06<br>21,73  | 838,57<br>189,69   |
| 19 | IzI09A1       | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, | m2 | 8,730  | 123,13<br>14,45 | 1 074,95<br>126,15 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                    | 7                             |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|
|    |             | confectionare                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                      |                               |
| 20 | IzI09A2     | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2     | 8,730  | 59,57<br>22,47       | 520,07<br>196,19              |
| 21 | SA15B       | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avand diametru 20*2.8 mm (drenaj)                                                                                                                         | m      | 6,000  | 166,30<br>29,22      | 997,79<br>175,32              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |        |                      | 70 654,72                     |
|    |             | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |        |        |                      | <b>70 654,72<br/>6 409,71</b> |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |        |                      | 70 654,72                     |
|    |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                      | 22,5 % |        |                      | 1 442,18                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                      | 72 096,90                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                 | 8 %    |        |                      | 5 134,04                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                      | 77 230,94                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                     | 8 %    |        |                      | 6 178,47                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                      | 83 409,41                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                      | 4 %    |        |                      | 3 336,38                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |        |        |                      | <b>86 745,79<br/>6 409,71</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare<br/>2.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                |        |        |                      |                               |
| 22 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric                                                                                                                                                                                      | buc    | 19,000 | 67,17<br>55,66       | 1 276,26<br>1 057,46          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |        |                      | 1 276,26                      |
|    |             | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |        |        |                      | <b>1 276,26<br/>1 057,46</b>  |
|    |             | <b>2.2. Conditionare</b>                                                                                                                                                                                                       |        |        |                      |                               |
| 23 | VC37A       | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari                                                                                                             | buc    | 4,000  | 2 176,45<br>162,33   | 8 705,80<br>649,32            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |        |                      | 8 705,80                      |
|    |             | <b>Total Conditionare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |                      | <b>8 705,80<br/>649,32</b>    |
|    |             | <b>2.3. Sistemul de ventilare</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |                      |                               |
| 24 | VC04A       | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric (B1)                                                                                                     | buc    | 1,000  | 1 164,76<br>1 005,52 | 1 164,76<br>1 005,52          |
| 25 | VC07A       | Montarea ventilatoarelor axiale, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (B2-B4)                                                                                                                            | buc    | 3,000  | 540,94<br>535,69     | 1 622,82<br>1 607,07          |
| 26 | 08-03-605-  | Ventilator partea electrica                                                                                                                                                                                                    | buc    | 4,000  | 119,81               | 479,24                        |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                 | 4      | 5     | 6        | 7                             |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------|
|    | 1                    |                                                                                                                   |        |       | 57,51    | 230,04                        |
| 27 | VB17A                | Aparat de zgomot, circular                                                                                        | buc    | 1,000 | 76,66    | 76,66                         |
|    |                      |                                                                                                                   |        |       | 39,89    | 39,89                         |
| 28 | AcB01G               | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer               | buc    | 4,000 | 454,01   | 1 816,04                      |
|    |                      |                                                                                                                   |        |       | 160,01   | 640,04                        |
| 29 | 08-03-603-1 adoptata | Regulator de viteza pentru ventilator                                                                             | buc    | 1,000 | 84,82    | 84,82                         |
|    |                      |                                                                                                                   |        |       | 66,32    | 66,32                         |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                      | Lei    |       |          | 5 244,34                      |
|    |                      | <b>Total Sistemul de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                           |        |       |          | <b>5 244,34<br/>3 588,88</b>  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                      | Lei    |       |          | 15 226,40                     |
|    |                      | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                         | 22,5 % |       |          | 1 191,52                      |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                      |        |       |          | 16 417,92                     |
|    |                      | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                    | 8 %    |       |          | 687,97                        |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                      |        |       |          | 17 105,89                     |
|    |                      | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                        | 8 %    |       |          | 423,65                        |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                      |        |       |          | 17 529,54                     |
|    |                      | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                         | 4 %    |       |          | 701,19                        |
|    |                      | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                              |        |       |          | <b>18 230,73<br/>5 295,66</b> |
|    |                      | <b>3. Utilaj<br/>3.1. Incalzire</b>                                                                               |        |       |          |                               |
| 30 | pret<br>furnizor     | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*384*78 mm N=0.50 kW, U=230 V sett de montare si termostat de tip F17 | set    | 5,000 | 825,00   | 4 125,00                      |
|    |                      |                                                                                                                   |        |       | 0,00     | 0,00                          |
| 31 | pret<br>furnizor     | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*384*78 mm N=0.75 kW, U=230 V sett de montare si termostat de tip F17 | set    | 2,000 | 833,33   | 1 666,66                      |
|    |                      |                                                                                                                   |        |       | 0,00     | 0,00                          |
| 32 | pret<br>furnizor     | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*458*78 mm N=1 kW, U=230 V sett de montare si termostat de tip F17    | set    | 3,000 | 850,00   | 2 550,00                      |
|    |                      |                                                                                                                   |        |       | 0,00     | 0,00                          |
| 33 | pret<br>furnizor     | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*532*78 mm N=1.25 kW, U=230 V sett de montare si termostat de tip F17 | set    | 2,000 | 910,00   | 1 820,00                      |
|    |                      |                                                                                                                   |        |       | 0,00     | 0,00                          |
| 34 | pret<br>furnizor     | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*606*98 mm N=1.50 kW, U=230 V sett de montare si termostat de tip F17 | set    | 3,000 | 1 250,00 | 3 750,00                      |
|    |                      |                                                                                                                   |        |       | 0,00     | 0,00                          |
| 35 | pret<br>furnizor     | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*754*98 mm N=2.00 kW, U=230 V set de montare si termostat de tip F17  | set    | 3,000 | 1 290,00 | 3 870,00                      |
|    |                      |                                                                                                                   |        |       | 0,00     | 0,00                          |
| 36 | pret<br>furnizor     | Convertor electric dimensiuni de gabarit 450*902*78 mm N=2.50 kW, U=230 V sett de montare si                      | set    | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00                      |
|    |                      |                                                                                                                   |        |       | 0,00     | 0,00                          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                 | 7                 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------------------|
|    |                  | termostat de tip F17                                                                                                                                     |       |       |                   |                   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                             | Lei   |       |                   | 19 081,66         |
|    |                  | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |       |       |                   | <b>19 081,66</b>  |
|    |                  | <b>3.2. Conditionare</b>                                                                                                                                 |       |       |                   |                   |
| 37 | pret<br>furnizor | Conditioner productivitate frig -<br>3.20 kW, productivitate caldura -<br>3.40 kW. Bloc interior de tip<br>FTX25GV1B. Bloc exterior de tip<br>RX25GV1B   | buc   | 1,000 | 7 500,00<br>0,00  | 7 500,00<br>0,00  |
| 38 | pret<br>furnizor | Conditioner productivitate frig -<br>7.10 kW, productivitate caldura -<br>8.20 kW. Bloc interior de tip<br>FTXS71FV1B. Bloc exterior de<br>tip RXS71FV1B | buc   | 3,000 | 24 500,00<br>0,00 | 73 500,00<br>0,00 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                             | Lei   |       |                   | 81 000,00         |
|    |                  | <b>Total Conditionare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |       |       |                   | <b>81 000,00</b>  |
|    |                  | <b>3.3. Sistemul de ventilare</b>                                                                                                                        |       |       |                   |                   |
| 39 | pret<br>furnizor | Ventilator de canal L= 680 m3/h,<br>P=450 Pa, N=0.318 kW, n=2318<br>rot/min, cu consola de tip K,<br>regulator de viteza de tip RE1.5,<br>K315L          | buc   | 1,000 | 2 430,00<br>0,00  | 2 430,00<br>0,00  |
| 40 | pret<br>furnizor | Ventilator axial L= 75 m3/h,<br>P=100 Pa, N=0.024 kW, de tip<br>Vort Press 110 LL Ti in set cu<br>supapa de sens si filtru aer                           | buc   | 2,000 | 438,00<br>0,00    | 876,00<br>0,00    |
| 41 | pret<br>furnizor | Ventilator axial Q= 75 m3/h,<br>P=42 Pa, motor N=0.0291 kW,<br>n=2403 rot/min, de tip<br>CBF100LT                                                        | buc   | 1,000 | 612,50<br>0,00    | 612,50<br>0,00    |
| 42 | pret<br>furnizor | Atenuitor de zgomot, circular<br>LDC 315-900                                                                                                             | buc   | 1,000 | 995,00<br>0,00    | 995,00<br>0,00    |
| 43 | pret<br>furnizor | Supapa autoreglanta de tip<br>VTK160                                                                                                                     | buc   | 4,000 | 2 100,00<br>0,00  | 8 400,00<br>0,00  |
| 44 | pret<br>furnizor | Regulator de viteza REE 1                                                                                                                                | buc   | 1,000 | 612,50<br>0,00    | 612,50<br>0,00    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                             | Lei   |       |                   | 13 926,00         |
|    |                  | <b>Total Sistemul de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |       |       |                   | <b>13 926,00</b>  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                             | Lei   |       |                   | 114 007,66        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                          | 1,2 % |       |                   | 1 368,09          |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |       |       |                   | <b>115 375,75</b> |

|  |  |       |      |  |  |            |
|--|--|-------|------|--|--|------------|
|  |  | Total | Lei  |  |  | 220 352,27 |
|  |  | TVA   | 20 % |  |  | 44 070,45  |



| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7               |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-----------------|
|   |   |                         |   |   |   | 264 422,72      |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |   |   |   |                 |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |   |   |   | <hr/> 11 705,37 |

**Constructia(modulara) a sediului  
Sectorului de Politie ne.1 al IP  
or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare(04/05-2017-1-RAC)**

**Valoarea de deviz 58 324,66 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                  |      |       |       |                 |
|----|---------------|----------------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal            | h-om | 88,58 | 46,38 | 4 108,36        |
| 2. | 7136080025000 | Montator conducte                | h-om | 0,11  | 46,38 | 5,10            |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii       | h-om | 2,92  | 46,38 | 135,43          |
| 4. | 7212030022700 | Sudor                            | h-om | 0,80  | 46,38 | 37,10           |
| 5. | 7212030022750 | Sudor electric                   | h-om | 1,65  | 46,38 | 76,53           |
| 6. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice     | h-om | 1,65  | 46,38 | 76,53           |
| 7. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,86  | 46,38 | 86,27           |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM            | h-om | 0,05  | 46,38 | 2,32            |
| 9. | 9310060019922 | Muncitor deservire               | h-om | 0,16  | 46,38 | 7,42            |
|    |               | <b>Total manopera</b>            |      |       |       | <b>5 476,24</b> |

**Materiale:**

|     |                      |                                                                     |     |       |       |        |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 1.  | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                        | kg  | 0,01  | 45,00 | 0,45   |
| 2.  | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                   | kg  | 1,62  | 2,50  | 4,05   |
| 3.  | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                    | kg  | 1,69  | 25,00 | 42,25  |
| 4.  | 2462107332752        | Pasta etansare pentru filete metalice                               | kg  | 0,06  | 45,00 | 2,70   |
| 5.  | 25132066215001       | Banda de avertizare                                                 | m   | 3,24  | 10,00 | 32,40  |
| 6.  | 2513307336203        | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                       | buc | 2,06  | 65,00 | 133,90 |
| 7.  | 2513307336204        | Racord flexibil cu dn=1/2"                                          | buc | 8,00  | 45,00 | 360,00 |
| 8.  | 2521216700540-25     | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) (de preotectie) d=25      | m   | 7,50  | 30,20 | 226,50 |
| 9.  | 2521216700540-932    | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) (teava de protectie) d=32 | m   | 18,21 | 31,50 | 573,62 |
| 10. | 25212167100011-32    | Teava polietilena PE100, PN10, SDR11 d 32                           | m   | 3,01  | 28,50 | 85,78  |
| 11. | 2521216717050        | Teava din material plastic                                          | m   | 0,61  | 75,00 | 45,75  |
| 12. | 2521216717050-20*2.8 | Teava din polipropilena PN10 d=20*2.8                               | m   | 21,42 | 25,50 | 546,21 |
| 13. | 2521216717050-20.3*4 | Teava din material plastic 20*3.4                                   | m   | 9,18  | 5,20  | 47,74  |
| 14. | 2521216717050-25*3.5 | Teava din material plastic 25*3.5                                   | m   | 1,02  | 28,50 | 29,07  |

|     |                      |                                                                                                                |     |       |          |          |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 15. | 2521216717051        | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                           | m   | 1,22  | 28,50    | 34,77    |
| 16. | 2521216720160-110    | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm                                                          | m   | 17,51 | 75,00    | 1 313,25 |
| 17. | 2521216720160-50     | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm                                                           | m   | 5,15  | 45,00    | 231,75   |
| 18. | 252312672115         | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                          | buc | 1,01  | 450,00   | 454,50   |
| 19. | 2523156712430        | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                           | buc | 2,14  | 5,50     | 11,77    |
| 20. | 2523156712430-25     | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                           | buc | 0,88  | 5,20     | 4,58     |
| 21. | 2523156713500        | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                     | buc | 0,71  | 5,50     | 3,90     |
| 22. | 2523156713500-25     | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                     | buc | 0,29  | 5,20     | 1,51     |
| 23. | 2523156713600        | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                | buc | 0,54  | 5,50     | 2,97     |
| 24. | 2523156713600-25     | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                | buc | 0,22  | 5,20     | 1,14     |
| 25. | 2523156713811-32*1   | Racord PE100*otel d=32*1                                                                                       | buc | 1,01  | 109,00   | 110,09   |
| 26. | 2523156714030        | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                  | buc | 0,71  | 5,50     | 3,90     |
| 27. | 2523156714030-25     | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                  | buc | 0,29  | 5,20     | 1,51     |
| 28. | 2523156714800        | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                | buc | 3,39  | 5,50     | 18,64    |
| 29. | 2523156714800-25     | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                | buc | 1,40  | 5,20     | 7,28     |
| 30. | 2523156719400        | Mufa din material plastic                                                                                      | buc | 0,07  | 4,20     | 0,29     |
| 31. | 2523156719430        | Cot din material plastic                                                                                       | buc | 6,30  | 5,20     | 32,76    |
| 32. | 2523156719430-20*2.8 | Cot din material plastic                                                                                       | buc | 14,70 | 3,50     | 51,45    |
| 33. | 2523156719430-25*3.5 | Cot din material plastic                                                                                       | buc | 0,08  | 4,20     | 0,34     |
| 34. | 2523156719450        | Teu din material plastic                                                                                       | buc | 4,05  | 5,20     | 21,06    |
| 35. | 2523156719450-20*2.8 | Teu din material plastic                                                                                       | buc | 9,45  | 3,50     | 33,07    |
| 36. | 2523156719450-25*3.5 | Teu din material plastic                                                                                       | buc | 0,71  | 4,20     | 2,98     |
| 37. | 2523156719460        | Reductie din material plastic                                                                                  | buc | 0,90  | 5,20     | 4,68     |
| 38. | 2523156719460-20*2.8 | Reductie din material plastic                                                                                  | buc | 2,10  | 3,50     | 7,35     |
| 39. | 2523156719460-25*3.5 | Reductie din material plastic                                                                                  | buc | 0,11  | 4,20     | 0,46     |
| 40. | 2523156719530        | Racord drept M x Fe                                                                                            | buc | 30,00 | 4,50     | 135,00   |
| 41. | 2523156721015-24     | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 45' d=110*50 mm                                      | buc | 5,00  | 45,00    | 225,00   |
| 42. | 2523156721015-24100  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 45' d=110mm                                          | buc | 5,00  | 45,00    | 225,00   |
| 43. | 2523156721037        | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 2,00  | 25,00    | 50,00    |
| 44. | 2523156721037-25 45' | Cot 45' din material plastic pentru canalizare d=50 mm                                                         | buc | 8,00  | 35,00    | 280,00   |
| 45. | 2523156721037-26 110 | Cot 45' din material plastic pentru canalizare d=110 mm                                                        | buc | 12,00 | 45,00    | 540,00   |
| 46. | 2523156721037-27     | Caciula de ventilare d =110 mm                                                                                 | buc | 2,00  | 105,00   | 210,00   |
| 47. | 2523156721037-REV    | Revizie d=110 mm                                                                                               | buc | 2,00  | 45,00    | 90,00    |
| 48. | 2622102438000        | Lavoar                                                                                                         | buc | 2,06  | 1 500,00 | 3 090,00 |
| 49. | 2622102442760        | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                               | buc | 2,08  | 1 100,00 | 2 288,00 |
| 50. | 2622102452900        | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                            | buc | 2,06  | 250,00   | 515,00   |
| 51. | 2622102453900        | Piedestal din portelan sanitar                                                                                 | buc | 2,06  | 250,00   | 515,00   |
| 52. | 2721204123100        | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                       | buc | 1,77  | 10,25    | 18,14    |

|                                       |                      |                                                                                      |     |       |          |                  |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
| 53.                                   | 2722103306338        | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                | m   | 1,20  | 25,00    | 30,00            |
| 54.                                   | 2812106306050        | Profile din otel                                                                     | kg  | 16,53 | 15,30    | 252,90           |
| 55.                                   | 2875114200300        | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                           | buc | 2,04  | 550,00   | 1 122,00         |
| 56.                                   | 2875114202800        | Sifon pt.lavoar                                                                      | buc | 2,04  | 550,00   | 1 122,00         |
| 57.                                   | 2875114203130        | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                        | buc | 2,04  | 85,00    | 173,40           |
| 58.                                   | 2875114203270        | Ventil de scurgere                                                                   | buc | 5,11  | 115,00   | 587,65           |
| 59.                                   | 2875114203520        | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                           | buc | 4,08  | 25,00    | 102,00           |
| 60.                                   | 2875116710000        | Rama cu capac pt. closet                                                             | buc | 2,06  | 550,00   | 1 133,00         |
| 61.                                   | 2875274122143        | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                         | buc | 2,00  | 125,00   | 250,00           |
| 62.                                   | 2875274201000        | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                 | buc | 7,14  | 145,00   | 1 035,30         |
| 63.                                   | 2875274201000-10 1/2 | Robinet sfera cu mufe d=1/2'                                                         | buc | 9,18  | 145,00   | 1 331,10         |
| 64.                                   | 2913124201350        | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                    | buc | 1,00  | 650,00   | 650,00           |
| 65.                                   | 2913124201370        | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                          | buc | 4,00  | 650,00   | 2 600,00         |
| 66.                                   | 2913124201700        | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel                     | buc | 1,01  | 75,00    | 75,75            |
| 67.                                   | 2913134201561        | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                         | buc | 2,06  | 125,00   | 257,50           |
| 68.                                   | 2913134201755        | Robinet coltar, dn=3/8"                                                              | buc | 2,06  | 250,00   | 515,00           |
| 69.                                   | 3220137315778        | Decapant                                                                             | kg  | 0,19  | 45,00    | 8,55             |
| 70.                                   | 37                   | Cabina pentru dus 900*900 mm echipata cu sifon si amestecator de apa cu dus flexibil | buc | 1,00  | 2 500,00 | 2 500,00         |
| 71.                                   | pf-18                | Preparator electric de apa calda V=80l                                               | buc | 2,00  | 2 000,00 | 4 000,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                      |                                                                                      |     |       |          | <b>35 704,54</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                           |      |      |        |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------|------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                          | h-ut | 1,28 | 15,00  | 19,20         |
| 2.                                  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 | 15,00  | 9,00          |
| 3.                                  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava             | h-ut | 0,12 | 15,00  | 1,80          |
| 4.                                  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw            | h-ut | 0,60 | 45,00  | 27,00         |
| 5.                                  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)  | h-ut | 0,12 | 450,00 | 54,00         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                           |      |      |        | <b>135,98</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 48 603,88 |
| TVA   | 20 % | 9 720,78  |

**Total deviz:**

**58 324,66**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia(modulara) a sediului Sectorului de Politie      Investitor  
ne.1 al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei, nr.30/1

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | AcA52A                      | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR11 pentru conducte de alimentare cu apa cu diametrul de 32                                                                                        | m    |                                        |                      | 60,47<br>2,47          |
|        | 7136080025000               | Montator conducte                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0360                                 | 46,38                | 1,70                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0180                                 | 46,38                | 0,77                   |
|        | 25212167100011-32           | Teava polietilena PE100, PN10, SDR11 d 32                                                                                                                                               | m    | 1,0030                                 | 28,50                | 28,59                  |
|        | 25132066215001              | Banda de avertizare                                                                                                                                                                     | m    | 1,0800                                 | 10,00                | 10,80                  |
|        | 3410440005604               | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400                                 | 450,00               | 18,00                  |
|        | 2952160007253               | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400                                 | 15,00                | 0,60                   |
| 2      | AcA53A                      | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, a racordului de tip PE100 x oțel avand diametrul de 32x1 mm                                         | buc  |                                        |                      | 183,19<br>37,10        |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000                                 | 46,38                | 37,10                  |
|        | 2523156713811-3 2*1         | Racord PE100*oțel d=32*1                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100                                 | 109,00               | 110,09                 |
|        | 2940600003015               | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000                                 | 15,00                | 9,00                   |
|        | 3110320012304               | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000                                 | 45,00                | 27,00                  |
| 3      | SA15B                       | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avand diametrul 20*2.8mm                                                                                           | m    |                                        |                      | 65,15<br>29,22         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6300                                 | 46,38                | 29,22                  |
|        | 2521216717050-2 0*2.8       | Teava din polipropilena PN10 d=20*2.8                                                                                                                                                   | m    | 1,0200                                 | 25,50                | 26,01                  |
|        | 2523156719430-2 0*2.8       | Cot din material plastic                                                                                                                                                                | buc  | 0,7000                                 | 3,50                 | 2,45                   |
|        | 2523156719450-2 0*2.8       | Teu din material plastic                                                                                                                                                                | buc  | 0,4500                                 | 3,50                 | 1,57                   |
|        | 2523156719460-2 0*2.8       | Reductie din material plastic                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000                                 | 3,50                 | 0,35                   |
|        | 2523156719530               | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 4,50                 | 4,50                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200                                 | 2,50                 | 0,05                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060                                 | 45,00                | 0,28                   |
|        | 2462107332752               | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020                                 | 45,00                | 0,09                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0419                                 | 15,00                | 0,63                   |
| 4      | SA16A                       | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avand diametrul 25*3.5 mm                                                                                          | m    |                                        |                      | 49,25<br>15,31         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3300                                 | 46,38                | 15,31                  |
|        | 2521216717050-2 5*3.5       | Teava din material plastic 25*3.5                                                                                                                                                       | m    | 1,0200                                 | 28,50                | 29,07                  |
|        | 2523156719430-2 5*3.5       | Cot din material plastic                                                                                                                                                                | buc  | 0,0800                                 | 4,20                 | 0,34                   |
|        | 2523156719450-2 5*3.5       | Teu din material plastic                                                                                                                                                                | buc  | 0,7100                                 | 4,20                 | 2,98                   |
|        | 2523156719400               | Mufa din material plastic                                                                                                                                                               | buc  | 0,0700                                 | 4,20                 | 0,29                   |
|        | 2523156719460-2 5*3.5       | Reductie din material plastic                                                                                                                                                           | buc  | 0,1100                                 | 4,20                 | 0,46                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200                                 | 2,50                 | 0,05                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060                                 | 45,00                | 0,45                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0219                                 | 15,00                | 0,30                   |
| 5      | SF01C                       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 | m    |                                        |                      | 7,42<br>7,42           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                      | mm                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 46,38  | 7,42            |
| 6  | SF02C                | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m |        |        | 5,20<br>5,20    |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,20            |
| 7  | SF05C                | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    |        |        | 2,32<br>2,32    |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 46,38  | 2,32            |
| 8  | SB30A                | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                           | kg   |        |        | 27,06<br>10,20  |
|    | 7214070021400        | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,10            |
|    | 7212030022750        | Sudor electric                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,10            |
|    | 2812106306050        | Profile din otel                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0500 | 15,30  | 16,86           |
| 9  | SA08C                | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (teava de protectie)                                     | m    |        |        | 66,64<br>30,15  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500 | 46,38  | 30,15           |
|    | 2521216700540-932    | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) (teava de protectie) d=32                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 31,50  | 33,74           |
|    | 2523156712430        | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,1200 | 5,50   | 0,69            |
|    | 2523156714800        | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,1900 | 5,50   | 1,10            |
|    | 2523156713600        | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,0300 | 5,50   | 0,17            |
|    | 2523156713500        | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0400 | 5,50   | 0,23            |
|    | 2523156714030        | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400 | 5,50   | 0,23            |
|    | 2721204123100        | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,0300 | 10,25  | 0,33            |
| 10 | SD07A                | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul 1/2"                                                                                                                                                | buc  |        |        | 156,25<br>8,35  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,35            |
|    | 2875274201000-10 1/2 | Robinet sfera cu mufe d=1/2'                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 145,00 | 147,90          |
| 11 | SD06B                | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                                                                                               | buc  |        |        | 110,68<br>24,58 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5300 | 46,38  | 24,58           |
|    | 2913124201700        | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,75           |
|    | 2721204123100        | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 10,25  | 10,35           |
|    |                      | <b>1.2. Sistema T3</b>                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
| 12 | SD07A                | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                      | buc  |        |        | 156,25<br>8,35  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 46,38  | 8,35            |
|    | 2875274201000        | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 145,00 | 147,90          |
| 13 | SA15B                | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul de 20*3.4 mm                                                                                          | m    |        |        | 46,56<br>29,22  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6300 | 46,38  | 29,22           |
|    | 2521216717050-20,3*4 | Teava din material plastic 20*3.4                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 5,20   | 5,30            |
|    | 2523156719430        | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7000 | 5,20   | 3,64            |
|    | 2523156719450        | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4500 | 5,20   | 2,34            |
|    | 2523156719460        | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 5,20   | 0,52            |
|    | 2523156719530        | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 4,50   | 4,50            |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 2,50   | 0,05            |
|    | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 45,00  | 0,25            |
|    | 2462107332752        | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                      | kg   | 0,0020 | 45,00  | 0,10            |
|    | 2940600002994        | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0419 | 15,00  | 0,63            |
| 14 | SF01C                | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |        | 7,42<br>7,42    |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 46,38  | 7,42            |
| 15 | SF02C                | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m |        |        | 5,16<br>5,16    |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,16            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 16 | SF05C              | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                | m    |        |        | 2,32<br>2,32    |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 46,38  | 2,32            |
| 17 | SA08C              | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie)                          | m    |        |        | 65,11<br>30,15  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 46,38  | 30,15           |
|    | 2521216700540-25   | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) (de preotectie) d=25                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 30,20  | 32,36           |
|    | 2523156712430-25   | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                            | buc  | 0,1200 | 5,20   | 0,65            |
|    | 2523156714800-25   | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                 | buc  | 0,1900 | 5,20   | 1,04            |
|    | 2523156713600-25   | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                 | buc  | 0,0300 | 5,20   | 0,16            |
|    | 2523156713500-25   | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                      | buc  | 0,0400 | 5,20   | 0,22            |
|    | 2523156714030-25   | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                   | buc  | 0,0400 | 5,20   | 0,22            |
|    | 2721204123100      | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                        | buc  | 0,0300 | 10,25  | 0,32            |
| 18 | SB30A              | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                | kg   |        |        | 27,06<br>10,20  |
|    | 7214070021400      | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,10            |
|    | 7212030022750      | Sudor electric                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 46,38  | 5,10            |
|    | 2812106306050      | Profile din otel                                                                                                                                                                | kg   | 1,0500 | 15,30  | 16,86           |
| 19 | SD02A              | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 703,34<br>53,34 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 46,38  | 53,34           |
|    | 2913124201350      | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 650,00 | 650,00          |
|    |                    | <b>1.3. Sistema C1</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 20 | SB08E              | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                          | m    |        |        | 92,51<br>14,84  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 46,38  | 14,84           |
|    | 2521216720160-110  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 75,00  | 77,25           |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,38            |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 2,50   | 0,04            |
| 21 | SB08C              | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m    |        |        | 58,08<br>11,60  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 46,38  | 11,60           |
|    | 2521216720160-50   | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 45,00  | 46,35           |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 25,00  | 0,10            |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 2,50   | 0,03            |
| 22 | SB09E              | Revizie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                     | buc  |        |        | 58,90<br>12,98  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,2800 | 46,38  | 12,98           |
|    | 2523156721037-R EV | Revizie d=110 mm                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00           |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0350 | 25,00  | 0,88            |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 2,50   | 0,04            |
| 23 | SB09E              | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                           | buc  |        |        | 38,90<br>12,98  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,2800 | 46,38  | 12,98           |
|    | 2523156721037      | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                  | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00           |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0350 | 25,00  | 0,88            |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 2,50   | 0,04            |
| 24 | SB10E              | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45') din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                  | buc  |        |        | 61,67<br>14,84  |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 46,38    | 14,84              |
|    | 2523156721015-2<br>4100  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 45' d=110mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00              |
|    | 2451437345967            | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 25,00    | 1,75               |
|    | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 2,50     | 0,08               |
| 25 | SB10E                    | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45') din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 *50mm                                                                                                                           | buc  |        |          | 61,67<br>14,84     |
|    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 46,38    | 14,84              |
|    | 2523156721015-2<br>4     | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 45' d=110*50 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00              |
|    | 2451437345967            | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 25,00    | 1,75               |
|    | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 2,50     | 0,08               |
| 26 | SB09C                    | Cot 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 45,48<br>10,20     |
|    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200 | 46,38    | 10,20              |
|    | 2523156721037-2<br>5 45' | Cot 45' din material plastic pentru canalizare d=50 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
|    | 2451437345967            | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 2,50     | 0,03               |
| 27 | SB09E                    | Cot 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 58,90<br>12,99     |
|    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 46,38    | 12,99              |
|    | 2523156721037-2<br>6 110 | Cot 45' din material plastic pentru canalizare d=110 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00              |
|    | 2451437345967            | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0350 | 25,00    | 0,88               |
|    | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 2,50     | 0,04               |
| 28 | SB09E                    | Caciula de ventilare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 118,89<br>12,98    |
|    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 46,38    | 12,98              |
|    | 2523156721037-2<br>7     | Caciula de ventilare d =110 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 105,00   | 105,00             |
|    | 2451437345967            | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0350 | 25,00    | 0,88               |
|    | 2112307325046            | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 2,50     | 0,04               |
| 29 | SF04A                    | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 3,80<br>3,80       |
|    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,80               |
| 30 | SC07A1                   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                               | buc  |        |          | 2 615,99<br>194,79 |
|    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,2000 | 46,38    | 194,79             |
|    | 2622102442760            | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 1 100,00 | 1 144,00           |
|    | 2622102452900            | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 250,00   | 257,50             |
|    | 2913134201561            | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 125,00   | 128,75             |
|    | 2913134201755            | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 250,00   | 257,50             |
|    | 2513307336203            | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,95              |
|    | 2875116710000            | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 550,00   | 566,50             |
| 31 | SC04C                    | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                                                | buc  |        |          | 2 591,80<br>88,12  |
|    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9000 | 46,38    | 88,12              |
|    | 2622102438000            | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 1 500,00 | 1 545,00           |
|    | 2875114202800            | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 550,00   | 561,00             |
|    | 2875114203270            | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 115,00   | 117,30             |
|    | 2521216717050            | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,3000 | 75,00    | 22,88              |
|    | 2622102453900            | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 250,00   | 257,50             |
| 32 | SD04A                    | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , avind diametrul de conexiune 1/2"                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 816,52<br>76,53    |
|    | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 46,38    | 76,53              |
|    | 2913124201370            | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00             |
|    | 2513307336204            | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 45,00    | 90,00              |
| 33 | SC06A                    | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 905,27             |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |               | emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida                          |      |        |          | 71,89            |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 1,5500 | 46,38    | 71,89            |
|    | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 550,00   | 561,00           |
|    | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 85,00    | 86,70            |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 115,00   | 117,30           |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 25,00    | 51,00            |
|    | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                    | m    | 0,6000 | 28,50    | 17,39            |
| 34 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  |        |          | 816,52<br>76,53  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 1,6500 | 46,38    | 76,53            |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00           |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 45,00    | 90,00            |
| 35 | SB28A         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                | buc  |        |          | 466,13<br>11,60  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 46,38    | 11,60            |
|    | 252312672115  | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 450,00   | 454,50           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                        | kg   | 0,0035 | 25,00    | 0,00             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 2,50     | 0,03             |
| 36 | SB30A         | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                        | kg   |        |          | 27,06<br>10,20   |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 46,38    | 5,10             |
|    | 7212030022750 | Sudor electric                                                                                                                                          | h-om | 0,1100 | 46,38    | 5,10             |
|    | 2812106306050 | Profile din otel                                                                                                                                        | kg   | 1,0500 | 15,30    | 16,86            |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                            |      |        |          |                  |
|    |               | <b>2.1. Sistema T3</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 37 | SE44A         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete                                       | buc  |        |          | 273,33<br>133,11 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                              | h-om | 1,4600 | 46,38    | 67,72            |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 46,38    | 18,55            |
|    | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                        | h-om | 0,9300 | 46,38    | 43,13            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,71             |
|    | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,00           |
|    | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                   | m    | 0,6000 | 25,00    | 15,00            |
|    | 1714227322940 | Cinapa fuior                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 45,00    | 0,23             |
|    |               | <b>2.2. Sistema C1</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 38 | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata 900*900 mm cu egalizator de potential electric                                                                       | buc  |        |          | 204,25<br>85,80  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 1,8500 | 46,38    | 85,80            |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 115,00   | 118,45           |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                        |      |        |          |                  |
|    |               | <b>3.1. Sistema T3</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 39 | pret furnizor | Preparator electric de apa calda V=80l                                                                                                                  | buc  |        |          | 2 000,00<br>0,00 |
|    | pf-18         | Preparator electric de apa calda V=80l                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00         |
|    |               | <b>3.2. Sistema C1</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 40 | pret furnizor | Cabina pentru dus 900*900 mm echipata cu sifon si amestecator de apa cu dus flexibil                                                                    | buc  |        |          | 2 500,00<br>0,00 |
|    | 37            | Cabina pentru dus 900*900 mm echipata cu sifon si amestecator de apa cu dus flexibil                                                                    | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00         |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.  
L.S.

**Constructia(modulara) a sediului  
Sectorului de Politie ne.1 al IP  
or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**

**Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare(04/05-2017-1-RAC)**

**Valoarea de deviz 58 324,66 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Sistema A1</b>                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | AcA52A                      | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR11 pentru conducte de alimentare cu apa cu diametrul de 32                                                                                           | m    | 3,00                                  | 60,47<br>2,47                         | 181,40<br>7,42         |
| 2      | AcA53A                      | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, a racordului de tip PE100 x otel avand diametrul de 32x1 mm                                            | buc  | 1,00                                  | 183,19<br>37,10                       | 183,19<br>37,10        |
| 3      | SA15B                       | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avand diametrul 20*2.8mm                                                                                              | m    | 21,00                                 | 65,15<br>29,22                        | 1 368,09<br>613,61     |
| 4      | SA16A                       | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avand diametrul 25*3.5 mm                                                                                             | m    | 1,00                                  | 49,25<br>15,31                        | 49,25<br>15,31         |
| 5      | SF01C                       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    | 25,00                                 | 7,42<br>7,42                          | 185,52<br>185,52       |
| 6      | SF02C                       | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m | 2,50                                  | 5,20<br>5,20                          | 12,99<br>12,99         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6               | 7                            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|------------------------------|
| 7  | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    | 25,00 | 2,32<br>2,32    | 57,98<br>57,98               |
| 8  | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                           | kg   | 5,00  | 27,06<br>10,20  | 135,32<br>51,02              |
| 9  | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (teava de protectie)                                     | m    | 17,00 | 66,64<br>30,15  | 1 132,84<br>512,50           |
| 10 | SD07A | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul 1/2"                                                                                                                                                | buc  | 9,00  | 156,25<br>8,35  | 1 406,24<br>75,14            |
| 11 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                                                                                               | buc  | 1,00  | 110,68<br>24,58 | 110,68<br>24,58              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei  |       |                 | 4 823,50                     |
|    |       | <b>Total Sistema A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |      |       |                 | <b>4 823,50<br/>1 593,17</b> |
|    |       | <b>1.2. Sistema T3</b>                                                                                                                                                                     |      |       |                 |                              |
| 12 | SD07A | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                      | buc  | 7,00  | 156,25<br>8,35  | 1 093,74<br>58,44            |
| 13 | SA15B | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul de 20*3.4 mm                                                                                          | m    | 9,00  | 46,56<br>29,22  | 419,01<br>262,97             |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    | 9,00  | 7,42<br>7,42    | 66,79<br>66,79               |
| 15 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m | 0,90  | 5,16<br>5,16    | 4,64<br>4,64                 |
| 16 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    | 9,00  | 2,32<br>2,32    | 20,87<br>20,87               |
| 17 | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie)                                     | m    | 7,00  | 65,11<br>30,15  | 455,80<br>211,03             |
| 18 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea                                                                                           | kg   | 5,00  | 27,06<br>10,20  | 135,32<br>51,02              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6               | 7                          |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|----------------------------|
|    |       | de pina la 2 kg                                                                                                                                                                 |      |       |                 |                            |
| 19 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  | 1,00  | 703,34<br>53,34 | 703,34<br>53,34            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei  |       |                 | 2 899,51                   |
|    |       | <b>Total Sistema T3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |      |       |                 | <b>2 899,51<br/>729,10</b> |
|    |       | <b>1.3. Sistema C1</b>                                                                                                                                                          |      |       |                 |                            |
| 20 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                          | m    | 17,00 | 92,51<br>14,84  | 1 572,71<br>252,31         |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m    | 5,00  | 58,08<br>11,60  | 290,38<br>57,98            |
| 22 | SB09E | Revizie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                     | buc  | 2,00  | 58,90<br>12,98  | 117,79<br>25,97            |
| 23 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                           | buc  | 2,00  | 38,90<br>12,98  | 77,79<br>25,97             |
| 24 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45') din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                  | buc  | 5,00  | 61,67<br>14,84  | 308,34<br>74,21            |
| 25 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45') din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 *50mm                               | buc  | 5,00  | 61,67<br>14,84  | 308,34<br>74,21            |
| 26 | SB09C | Cot 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                      | buc  | 8,00  | 45,48<br>10,20  | 363,88<br>81,63            |
| 27 | SB09E | Cot 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                     | buc  | 12,00 | 58,90<br>12,99  | 706,79<br>155,84           |
| 28 | SB09E | Caciula de ventilare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                        | buc  | 2,00  | 118,89<br>12,98 | 237,79<br>25,97            |
| 29 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si                                                                                                                                             | 10 m | 2,20  | 3,80            | 8,35                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5    | 6                  | 7                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |        |      | 3,80               | 8,35                          |
| 30 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S           | buc    | 2,00 | 2 615,99<br>194,79 | 5 231,99<br>389,59            |
| 31 | SC04C  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                            | buc    | 2,00 | 2 591,80<br>88,12  | 5 183,59<br>176,24            |
| 32 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , avind diametrul de conexiune 1/2"                                                                                                                                       | buc    | 2,00 | 816,52<br>76,53    | 1 633,05<br>153,05            |
| 33 | SC06A  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida                        | buc    | 2,00 | 905,27<br>71,89    | 1 810,55<br>143,78            |
| 34 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc    | 2,00 | 816,52<br>76,53    | 1 633,05<br>153,05            |
| 35 | SB28A  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                | buc    | 1,00 | 466,13<br>11,60    | 466,13<br>11,60               |
| 36 | SB30A  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                                                                        | kg     | 5,00 | 27,06<br>10,20     | 135,32<br>51,02               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |      |                    | 20 085,84                     |
|    |        | <b>Total Sistema C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |        |      |                    | <b>20 085,84<br/>1 860,77</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |      |                    | 27 808,85                     |
|    |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                               | 22,5 % |      |                    | 6 256,99                      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                    | 34 065,84                     |
|    |        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                          | 8 %    |      |                    | 2 304,45                      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                    | 36 370,29                     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                          | 4      | 5    | 6                | 7                             |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|-------------------------------|
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                 | 8 %    |      |                  | 2 909,63                      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               |        |      |                  | 39 279,92                     |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                  | 4 %    |      |                  | 1 571,20                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                   |        |      |                  | <b>40 851,12<br/>5 124,22</b> |
|    |                  | <b>2. Lucrari de montare<br/>2.1. Sistema T3</b>                                                                           |        |      |                  |                               |
| 37 | SE44A            | Incalzitor de apa electric, avind<br>capacitatea de 80 l si greutatea de<br>44 kg,, montata pe console fixate<br>in perete | buc    | 2,00 | 273,33<br>133,11 | 546,67<br>266,22              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               | Lei    |      |                  | 546,67                        |
|    |                  | <b>Total Sistema T3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |        |      |                  | <b>546,67<br/>266,22</b>      |
|    |                  | <b>2.2. Sistema C1</b>                                                                                                     |        |      |                  |                               |
| 38 | SC02A            | Cada pentru dus din fonta<br>emailata 900*900 mm cu<br>egalizator de potential electric                                    | buc    | 1,00 | 204,25<br>85,80  | 204,25<br>85,80               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               | Lei    |      |                  | 204,25                        |
|    |                  | <b>Total Sistema C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |        |      |                  | <b>204,25<br/>85,80</b>       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               | Lei    |      |                  | 750,92                        |
|    |                  | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                  | 22,5 % |      |                  | 79,20                         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               |        |      |                  | 830,12                        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                             | 8 %    |      |                  | 31,91                         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               |        |      |                  | 862,03                        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                 | 76 %   |      |                  | 267,54                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               |        |      |                  | 1 129,57                      |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                  | 4 %    |      |                  | 45,19                         |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |        |      |                  | <b>1 174,76<br/>352,02</b>    |
|    |                  | <b>3. Utilaj<br/>3.1. Sistema T3</b>                                                                                       |        |      |                  |                               |
| 39 | pret<br>furnizor | Preparator electric de apa calda<br>V=80l                                                                                  | buc    | 2,00 | 2 000,00<br>0,00 | 4 000,00<br>0,00              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               | Lei    |      |                  | 4 000,00                      |
|    |                  | <b>Total Sistema T3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |        |      |                  | <b>4 000,00</b>               |
|    |                  | <b>3.2. Sistema C1</b>                                                                                                     |        |      |                  |                               |
| 40 | pret<br>furnizor | Cabina pentru dus 900*900 mm<br>echipata cu sifon si amestecator<br>de apa cu dus flexibil                                 | buc    | 1,00 | 2 500,00<br>0,00 | 2 500,00<br>0,00              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               | Lei    |      |                  | 2 500,00                      |
|    |                  | <b>Total Sistema C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |        |      |                  | <b>2 500,00</b>               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               | Lei    |      |                  | 6 500,00                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                            | 1,2 %  |      |                  | 78,00                         |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |        |      |                  | <b>6 578,00</b>               |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |                         |      |                  |
|--|--|-------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 48 603,88        |
|  |  | TVA                     | 20 % | 9 720,78         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      | <b>58 324,66</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |      | <b>5 476,24</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5  
Semnalizare de paza automata (04/05-2017-1-SPA)**

**Valoarea de deviz 37 530,04 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |        |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 246,11 | 46,38 | 11 414,58        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>11 414,58</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |         |        |           |        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 1.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | kg      | 0,80   | 0,01      | 0,01   |
| 2.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                       | buc     | 160,00 | 0,36      | 57,60  |
| 3.  | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                                                | t       | 0,00   | 0,01      | 0,00   |
| 4.  | 1010329  | Clei "88-CA"                                                                        | kg      | 0,10   | 0,01      | 0,00   |
| 5.  | 1010625  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                   | t       | 0,00   | 0,01      | 0,00   |
| 6.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,00   | 14 000,00 | 0,00   |
| 7.  | 1011482  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                    | t       | 0,00   | 15 000,00 | 0,00   |
| 8.  | 1011764  | Talc maruntit cat. I                                                                | t       | 0,00   | 0,01      | 0,00   |
| 9.  | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 0,10   | 42,00     | 4,20   |
| 10. | 1011963  | Colofoniu de pin                                                                    | kg      | 0,04   | 0,01      | 0,00   |
| 11. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 0,10   | 66,66     | 6,67   |
| 12. | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                        | 10 buc  | 6,20   | 6,50      | 40,30  |
| 13. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 3,66   | 0,01      | 0,04   |
| 14. | 1019103  | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,04   | 64,50     | 2,58   |
| 15. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 3,66   | 8,20      | 30,01  |
| 16. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg      | 0,05   | 0,01      | 0,00   |
| 17. | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet)                                                  | m       | 0,00   | 0,01      | 0,00   |
| 18. | 1139042  | Clei "БМК-5к"                                                                       | kg      | 0,06   | 0,01      | 0,00   |
| 19. | 120      | Cablu de semnalizare 6x0.22mm2                                                      | m       | 120,00 | 4,53      | 543,60 |
| 20. | 14       | Cablu ББГн(А)-FRHF 3x1.0 mm2                                                        | m       | 10,00  | 14,80     | 148,00 |
| 21. | 15       | Cablu UTP5e 4x2x0.5                                                                 | m       | 15,00  | 4,87      | 73,05  |



|                                       |         |                                                                                                                               |         |       |          |                  |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|------------------|
| 22.                                   | 17-20   | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm                                                                                        | m       | 30,00 | 16,50    | 495,00           |
| 23.                                   | 19      | Panou de control PC-1832, producator "DSC" Canada                                                                             | buc     | 1,00  | 1 583,00 | 1 583,00         |
| 24.                                   | 20      | Bloc de alimentare 16.5V(AC),40VA                                                                                             | buc     | 1,00  | 1 645,00 | 1 645,00         |
| 25.                                   | 21      | Acumulator 12V, 7A*h                                                                                                          | buc     | 1,00  | 345,00   | 345,00           |
| 26.                                   | 22      | Dulap montat pe perete ИММІ-1-0 УХЛ3, IP31                                                                                    | buc     | 1,00  | 657,00   | 657,00           |
| 27.                                   | 23      | Claviatura PK-5500 E1, producator "DSC" Canada                                                                                | buc     | 1,00  | 903,00   | 903,00           |
| 28.                                   | 24      | Radioemitor de tip ATS-100                                                                                                    | buc     | 1,00  | 1 629,17 | 1 629,17         |
| 29.                                   | 25      | Senzor combinat: infrarosu+detiorare LC 102 PI                                                                                | buc     | 16,00 | 333,80   | 5 340,80         |
| 30.                                   | 26      | Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y 1313                                                  | buc     | 10,00 | 97,80    | 978,00           |
| 31.                                   | 27      | Avertizor de incendiu manual de tip SRP-8L                                                                                    | buc     | 1,00  | 123,75   | 123,75           |
| 32.                                   | 28      | Sirena LD-95, 12V, 50mA                                                                                                       | buc     | 1,00  | 354,17   | 354,17           |
| 33.                                   | 4029050 | Mortar de ciment                                                                                                              | m3      | 0,01  | 800,00   | 8,00             |
| 34.                                   | 4110006 | Apa distilata                                                                                                                 | kg      | 2,80  | 0,01     | 0,03             |
| 35.                                   | 5009030 | Flanse                                                                                                                        | 10 buc  | 0,30  | 0,01     | 0,00             |
| 36.                                   | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                          | 100 buc | 0,45  | 52,00    | 23,40            |
| 37.                                   | 5009056 | Capace de izolatie                                                                                                            | 10 buc  | 1,16  | 5,00     | 5,80             |
| 38.                                   | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 17,69 | 0,50     | 8,84             |
| 39.                                   | 5009070 | Racordari                                                                                                                     | 10 buc  | 0,60  | 0,01     | 0,01             |
| 40.                                   | 5009090 | Profil de montaj                                                                                                              | buc     | 0,15  | 0,01     | 0,00             |
| 41.                                   | 5009140 | Fise de conexiune                                                                                                             | 100 buc | 0,07  | 1 000,00 | 70,00            |
| 42.                                   | 5009264 | Tub din policlorvinil                                                                                                         | kg      | 0,01  | 0,01     | 0,00             |
| 43.                                   | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,03  | 208,34   | 6,25             |
| 44.                                   | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2             | t       | 0,00  | 0,01     | 0,00             |
| 45.                                   | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                              | t       | 0,00  | 0,01     | 0,00             |
| 46.                                   | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                            | kg      | 0,46  | 0,01     | 0,00             |
| 47.                                   | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                             | t       | 0,00  | 0,01     | 0,00             |
| 48.                                   | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,23  | 0,01     | 0,00             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |         |                                                                                                                               |         |       |          | <b>15 082,28</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |      |       |      |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,13 | 0,01  | 0,00 |
| 2. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,97 | 0,01  | 0,01 |
| 3. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,22 | 0,01  | 0,00 |
| 4. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la                                                                     | h-ut | 0,22 | 25,00 | 5,50 |

|    |        |                                       |      |      |       |               |
|----|--------|---------------------------------------|------|------|-------|---------------|
|    |        | statii mobile de compresare           |      |      |       |               |
| 5. | 134041 | Dispozitiv de insurubare              | h-ut | 4,86 | 25,00 | 121,50        |
| 6. | 330206 | Burghiuri electrice                   | h-ut | 2,66 | 25,00 | 66,50         |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice                | h-ut | 5,74 | 25,00 | 143,50        |
| 8. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,13 | 0,01  | 0,00          |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>   |      |      |       | <b>337,01</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 31 275,03 |
| TVA   | 20 % | 6 255,01  |

**Total deviz: 37 530,04**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea (modulara) a sediului Sectorului de  
Politie nr.1 al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei, nr.30/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                          | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                  |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 10-08-001-02                | <b>1. Lucrari de montare</b><br>Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1832) | buc    |                                        |                      | 1 815,42<br>1 808,82   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om   | 39,0000                                | 46,38                | 1 808,82               |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                 | kg     | 0,0100                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                     | 10 buc | 0,4000                                 | 6,50                 | 2,60                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                                               | kg     | 0,1000                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1600                                 | 25,00                | 4,00                   |
| 2      | 10-08-003-03                | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V (AC), 40VA                                                                                                   | buc    |                                        |                      | 237,10<br>231,90       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om   | 5,0000                                 | 46,38                | 231,90                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                                             | t      | 0,00002                                | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                 | kg     | 0,0016                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                     | 10 buc | 0,3000                                 | 6,50                 | 1,95                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                                               | kg     | 0,0160                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1300                                 | 25,00                | 3,25                   |
| 3      | 08-01-121-1                 | Acumulator acid stationar, tip: 7A*h, 12V                                                                                                                        | buc    |                                        |                      | 95,57<br>95,54         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0600                                 | 46,38                | 95,54                  |
|        | 1010625                     | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "T/D"                                                                                                               | t      | 0,00011                                | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 4110006                     | Apa distilata                                                                                                                                                    | kg     | 2,8000                                 | 0,01                 | 0,03                   |
|        | 5220003                     | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                                                                 | t      | 0,00003                                | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 5420017                     | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                                                                | t      | 0,0010                                 | 0,01                 | 0,00                   |
| 4      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                      | buc    |                                        |                      | 126,30<br>109,92       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om   | 2,3700                                 | 46,38                | 109,92                 |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg     | 0,1000                                 | 42,00                | 4,20                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg     | 0,1000                                 | 66,66                | 6,67                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                           | kg     | 0,0200                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut   | 0,0700                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut   | 0,7100                                 | 0,01                 | 0,01                   |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                   | h-ut   | 0,2200                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                            | h-ut   | 0,2200                                 | 25,00                | 5,50                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut   | 0,0700                                 | 0,01                 | 0,00                   |
| 5      | 10-08-001-03                | Aparate receptoare: tastatura PK5500E1                                                                                                                           | 10 buc |                                        |                      | 841,44<br>834,84       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om   | 18,0000                                | 46,38                | 834,84                 |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                 | kg     | 0,0120                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                     | 10 buc | 0,4000                                 | 6,50                 | 2,60                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                                               | kg     | 0,1200                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1600                                 | 25,00                | 4,00                   |
| 6      | 10-08-003-04                | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)                                                                                                                 | buc    |                                        |                      | 237,10<br>231,90       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om   | 5,0000                                 | 46,38                | 231,90                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                                             | t      | 0,00002                                | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                 | kg     | 0,0007                                 | 0,01                 | 0,00                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                | 10 buc  | 0,3000  | 6,50      | 1,95     |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                                                          | kg      | 0,0070  | 0,01      | 0,00     |
|    | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                                                         | h-ut    | 0,1300  | 25,00     | 3,25     |
| 7  | 10-08-003-05  | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI)                                                                | buc     |         |           | 376,24   |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |           | 371,04   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 8,0000  | 46,38     | 371,04   |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                                        | t       | 0,00002 | 0,01      | 0,00     |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                                            | kg      | 0,0012  | 0,01      | 0,00     |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                | 10 buc  | 0,3000  | 6,50      | 1,95     |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                                                          | kg      | 0,0120  | 0,01      | 0,00     |
|    | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                                                         | h-ut    | 0,1300  | 25,00     | 3,25     |
| 8  | 10-08-002-04  | Avertizoare "OC" automate: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313                                                                  | buc     |         |           | 46,38    |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |           | 46,38    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 1,0000  | 46,38     | 46,38    |
|    | 1010329       | Clei "88-CA"                                                                                                                                                | kg      | 0,0100  | 0,01      | 0,00     |
|    | 1011482       | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                            | t       | 0,0001  | 15 000,00 | 0,00     |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                                            | kg      | 0,0002  | 0,01      | 0,00     |
|    | 5009264       | Tub din policlorvinil                                                                                                                                       | kg      | 0,00142 | 0,01      | 0,00     |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                                                          | kg      | 0,0020  | 0,01      | 0,00     |
| 9  | 10-01-039-06  | Avertizor manual de tip SRP-8L cu pregatire loc de montare                                                                                                  | buc     |         |           | 92,76    |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |           | 92,76    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 2,0000  | 46,38     | 92,76    |
| 10 | 08-03-593-10  | Indicatori de iluminat de perete (LD-95)                                                                                                                    | 100 buc |         |           | 4 803,00 |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |           | 4 545,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 98,2000 | 46,38     | 4 545,00 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                       | 100 buc | 4,0800  | 64,50     | 258,00   |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                           | t       | 0,00153 | 0,01      | 0,00     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,2100  | 0,01      | 0,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 1,1200  | 0,01      | 0,00     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 25,6000 | 0,01      | 0,00     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 1,1200  | 0,01      | 0,00     |
| 11 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |         |           | 339,73   |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |           | 260,12   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 46,38     | 260,12   |
|    | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,00043 | 0,01      | 0,00     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 0,01      | 0,00     |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 52,00     | 16,03    |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 5,00      | 4,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 0,50      | 6,10     |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 1 000,00  | 50,00    |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 208,34    | 3,48     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,1600  | 0,01      | 0,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0100  | 0,01      | 0,00     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 0,01      | 0,00     |
| 12 | pret furnizor | Cablu de semnalizare 6x0.22mm2                                                                                                                              | m       |         |           | 4,53     |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|    | 120           | Cablu de semnalizare 6x0.22mm2                                                                                                                              | m       | 1,0000  | 4,53      | 4,53     |
| 13 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2   | 100 m   |         |           | 388,56   |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |           | 313,52   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 6,7400  | 46,38     | 313,52   |
|    | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,0006  | 0,01      | 0,00     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 0,01      | 0,00     |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 52,00     | 16,64    |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 5,00      | 4,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 0,50      | 6,08     |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 1 000,00  | 40,00    |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    | 5009500               | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200   | 208,34    | 8,32     |
|    | 5440089               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600   | 0,01      | 0,00     |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0200   | 0,01      | 0,00     |
|    | 400002                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0200   | 0,01      | 0,00     |
| 14 | pret furnizor         | Cablu ББГН(А)-FRHF 3x1.0 mm2                                                                                                 | m       |          |           | 14,80    |
|    |                       |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 14                    | Cablu ББГН(А)-FRHF 3x1.0 mm2                                                                                                 | m       | 1,0000   | 14,80     | 14,80    |
| 15 | pret furnizor         | Cablu UTP5e 4x2x0.5                                                                                                          | m       |          |           | 4,87     |
|    |                       |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 15                    | Cablu UTP5e 4x2x0.5                                                                                                          | m       | 1,0000   | 4,87      | 4,87     |
| 16 | 08-02-409-6           | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm                                    | 100 m   |          |           | 1 086,07 |
|    |                       |                                                                                                                              |         |          |           | 885,87   |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 19,1000  | 46,38     | 885,87   |
|    | 1010813               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t       | 0,0021   | 14 000,00 | 0,00     |
|    | 1019100               | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 12,2000  | 0,01      | 0,13     |
|    | 1019109               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 12,2000  | 8,20      | 100,03   |
|    | 1139042               | Clei "БМК-5к"                                                                                                                | kg      | 0,2000   | 0,01      | 0,00     |
|    | 4029050               | Mortar de ciment                                                                                                             | m3      | 0,0210   | 800,00    | 26,67    |
|    | 5009030               | Flanse                                                                                                                       | 10 buc  | 1,0000   | 0,01      | 0,00     |
|    | 5009070               | Racordari                                                                                                                    | 10 buc  | 2,0000   | 0,01      | 0,03     |
|    | 5009090               | Profil de montaj                                                                                                             | buc     | 0,5000   | 0,01      | 0,00     |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1100   | 0,01      | 0,00     |
|    | 331451                | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut    | 2,9400   | 25,00     | 73,33    |
|    | 400002                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1100   | 0,01      | 0,00     |
| 17 | pret furnizor         | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm                                                                                       | m       |          |           | 16,50    |
|    |                       |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 17-20                 | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm                                                                                       | m       | 1,0000   | 16,50     | 16,50    |
| 18 | 08-02-390-1<br>Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25*16 mm inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                         | 100 m   |          |           | 1 509,17 |
|    |                       |                                                                                                                              |         |          |           | 1 133,41 |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 16,2900  | 46,38     | 1 133,41 |
|    | 101-1485              | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | kg      | 1,0000   | 0,01      | 0,01     |
|    | 101-2202              | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                | buc     | 200,0000 | 0,36      | 72,00    |
|    | 110-0333              | Canale din masa plastica (complet)                                                                                           | m       | 0,0000   | 0,01      | 0,00     |
|    | 134041                | Dispozitiv de insurubare                                                                                                     | h-ut    | 6,0800   | 25,00     | 151,88   |
|    | 331451                | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut    | 6,0800   | 25,00     | 151,88   |
|    |                       | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                             |         |          |           |          |
| 19 |                       | Panou de control PC-1832, producator "DSC" Canada                                                                            | buc     |          |           | 1 583,00 |
|    |                       |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 19                    | Panou de control PC-1832, producator "DSC" Canada                                                                            | buc     | 1,0000   | 1 583,00  | 1 583,00 |
| 20 | pret furnizor         | Bloc de alimentare 16.5V(AC),40VA                                                                                            | buc     |          |           | 1 645,00 |
|    |                       |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 20                    | Bloc de alimentare 16.5V(AC),40VA                                                                                            | buc     | 1,0000   | 1 645,00  | 1 645,00 |
| 21 | pret furnizor         | Acumulator 12V, 7A*h                                                                                                         | buc     |          |           | 345,00   |
|    |                       |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 21                    | Acumulator 12V, 7A*h                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 345,00    | 345,00   |
| 22 | pret furnizor         | Dulap montat pe perete ИИМН-1-0 УХЛ3, IP31                                                                                   | buc     |          |           | 657,00   |
|    |                       |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 22                    | Dulap montat pe perete ИИМН-1-0 УХЛ3, IP31                                                                                   | buc     | 1,0000   | 657,00    | 657,00   |
| 23 |                       | Claviatura PK-5500 E1, producator "DSC" Canada                                                                               | buc     |          |           | 903,00   |
|    |                       |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 23                    | Claviatura PK-5500 E1, producator "DSC" Canada                                                                               | buc     | 1,0000   | 903,00    | 903,00   |
| 24 | pret furnizor         | Radioemitor de tip ATS-100                                                                                                   | buc     |          |           | 1 629,17 |
|    |                       |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00     |
|    | 24                    | Radioemitor de tip ATS-100                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 1 629,17  | 1 629,17 |
| 25 | pret furnizor         | Senzor combinat: infrarosu+detiorare LC 102                                                                                  | buc     |          |           | 333,80   |

| 1  | 2             | 3                                                                            | 4   | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    |               | PI                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 25            | Senzor combinat: infrarosu+detiorare LC 102 PI                               | buc | 1,0000 | 333,80 | 333,80 |
| 26 | pret furnizor | Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y 1313 | buc |        |        | 97,80  |
|    |               |                                                                              |     |        |        | 0,00   |
|    | 26            | Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y 1313 | buc | 1,0000 | 97,80  | 97,80  |
| 27 | pret furnizor | Avertizor de incendiu manual de tip SRP-8L                                   | buc |        |        | 123,75 |
|    |               |                                                                              |     |        |        | 0,00   |
|    | 27            | Avertizor de incendiu manual de tip SRP-8L                                   | buc | 1,0000 | 123,75 | 123,75 |
| 28 | pret furnizor | Sirena LD-95, 12V, 50mA                                                      | buc |        |        | 354,17 |
|    |               |                                                                              |     |        |        | 0,00   |
|    | 28            | Sirena LD-95, 12V, 50mA                                                      | buc | 1,0000 | 354,17 | 354,17 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5**  
**Semnalizare de paza automata (04/05-2017-1-SPA)**

**Valoarea de deviz 37 530,04 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                         | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                               |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                             | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                  |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-02                | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1832) | buc     | 1,000                                 | 1 815,42<br>1 808,82                  | 1 815,42<br>1 808,82   |
| 2      | 10-08-003-03                | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V (AC), 40VA                                                                | buc     | 1,000                                 | 237,10<br>231,90                      | 237,10<br>231,90       |
| 3      | 08-01-121-1                 | Acumulator acid stationar, tip: 7A*h, 12V                                                                                     | buc     | 1,000                                 | 95,57<br>95,54                        | 95,57<br>95,54         |
| 4      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                   | buc     | 1,000                                 | 126,30<br>109,92                      | 126,30<br>109,92       |
| 5      | 10-08-001-03                | Aparate receptoare: tastatura PK5500E1                                                                                        | 10 buc  | 1,000                                 | 841,44<br>834,84                      | 841,44<br>834,84       |
| 6      | 10-08-003-04                | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)                                                                              | buc     | 1,000                                 | 237,10<br>231,90                      | 237,10<br>231,90       |
| 7      | 10-08-003-05                | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI)                                  | buc     | 16,000                                | 376,24<br>371,04                      | 6 019,84<br>5 936,64   |
| 8      | 10-08-002-04                | Avertizoare "OC" automate: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313                                    | buc     | 10,000                                | 46,38<br>46,38                        | 463,80<br>463,80       |
| 9      | 10-01-039-06                | Avertizor manual de tip SRP-8L cu pregatire loc de montare                                                                    | buc     | 1,000                                 | 92,76<br>92,76                        | 92,76<br>92,76         |
| 10     | 08-03-593-10                | Indicatori de iluminat de perete (LD-95)                                                                                      | 100 buc | 0,010                                 | 4 803,00<br>4 545,00                  | 48,03<br>45,45         |
| 11     | 08-02-412-                  | Introducerea conductorilor in tevi                                                                                            | 100 m   | 1,200                                 | 339,73                                | 407,67                 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6                    | 7                              |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|--------------------------------|
|    | 1                      | si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 2,5 mm2                                     |        |         | 260,12               | 312,14                         |
| 12 | pret<br>furnizor       | Cablu de semnalizare 6x0.22mm2                                                                                                                                        | m      | 120,000 | 4,53<br>0,00         | 543,60<br>0,00                 |
| 13 | 08-02-412-<br>2        | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m  | 0,250   | 388,56<br>313,52     | 97,14<br>78,38                 |
| 14 | pret<br>furnizor       | Cablu BBГHГ(A)-FRHF 3x1.0<br>mm2                                                                                                                                      | m      | 10,000  | 14,80<br>0,00        | 148,00<br>0,00                 |
| 15 | pret<br>furnizor       | Cablu UTP5e 4x2x0.5                                                                                                                                                   | m      | 15,000  | 4,87<br>0,00         | 73,05<br>0,00                  |
| 16 | 08-02-409-<br>6        | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe baza pardoselii,<br>diametru pina la 25 mm                                                                       | 100 m  | 0,300   | 1 086,07<br>885,87   | 325,82<br>265,76               |
| 17 | pret<br>furnizor       | Teava PVC gofrata U-PVC,<br>750N, d=20 mm                                                                                                                             | m      | 30,000  | 16,50<br>0,00        | 495,00<br>0,00                 |
| 18 | 08-02-390-<br>1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu<br>sectiunea 25*16 mm inclusiv<br>montarea accesoriilor (coturi,<br>teuri, cruci)                                                         | 100 m  | 0,800   | 1 509,17<br>1 133,41 | 1 207,34<br>906,73             |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | Lei    |         |                      | 13 274,98                      |
|    |                        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                             | 22,5 % |         |                      | 2 568,28                       |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |        |         |                      | 15 843,26                      |
|    |                        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                        | 8 %    |         |                      | 121,87                         |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |        |         |                      | 15 965,13                      |
|    |                        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                            | 8 %    |         |                      | 913,17                         |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |        |         |                      | 16 878,30                      |
|    |                        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                             | 4 %    |         |                      | 675,13                         |
|    |                        | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |        |         |                      | <b>17 553,43<br/>11 414,58</b> |
|    |                        | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                      |        |         |                      |                                |
| 19 |                        | Panou de control PC-1832,<br>productor "DSC" Canada                                                                                                                   | buc    | 1,000   | 1 583,00<br>0,00     | 1 583,00<br>0,00               |
| 20 | pret<br>furnizor       | Bloc de alimentare<br>16.5V(AC),40VA                                                                                                                                  | buc    | 1,000   | 1 645,00<br>0,00     | 1 645,00<br>0,00               |
| 21 | pret<br>furnizor       | Acumulator 12V, 7A*h                                                                                                                                                  | buc    | 1,000   | 345,00<br>0,00       | 345,00<br>0,00                 |
| 22 | pret<br>furnizor       | Dulap montat pe perete<br>ИГМН-1-0 YXJ13, IP31                                                                                                                        | buc    | 1,000   | 657,00<br>0,00       | 657,00<br>0,00                 |
| 23 |                        | Claviatura PK-5500 E1,<br>producator "DSC" Canada                                                                                                                     | buc    | 1,000   | 903,00<br>0,00       | 903,00<br>0,00                 |
| 24 | pret<br>furnizor       | Radioemitor de tip ATS-100                                                                                                                                            | buc    | 1,000   | 1 629,17<br>0,00     | 1 629,17<br>0,00               |
| 25 | pret<br>furnizor       | Senzor combinat:<br>infrarosu+detiorare LC 102 PI                                                                                                                     | buc    | 16,000  | 333,80<br>0,00       | 5 340,80<br>0,00               |



| 1  | 2                | 3                                                                                  | 4     | 5      | 6              | 7                |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------------------|
| 26 | pret<br>furnizor | Avertizoare de contact magnetic<br>la deschiderea ferestrelor, usilor<br>NK-Y 1313 | buc   | 10,000 | 97,80<br>0,00  | 978,00<br>0,00   |
| 27 | pret<br>furnizor | Avertizor de incendiu manual de<br>tip SRP-8L                                      | buc   | 1,000  | 123,75<br>0,00 | 123,75<br>0,00   |
| 28 | pret<br>furnizor | Sirena LD-95, 12V, 50mA                                                            | buc   | 1,000  | 354,17<br>0,00 | 354,17<br>0,00   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                       | Lei   |        |                | 13 558,89        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                    | 1,2 % |        |                | 162,71           |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |       |        |                | <b>13 721,60</b> |

|  |  |                                          |      |                  |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 31 275,03        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 6 255,01         |
|  |  |                                          |      | <b>37 530,04</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>11 414,58</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele

)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6  
Comunicatii telefonice si de semnalizare (04/05-2017-1-TS)**

**Valoarea de deviz 131 177,23 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |        |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 269,08 | 46,38 | 12 479,93        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>12 479,93</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                          |        |       |          |           |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|
| 1.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                       | kg     | 0,10  | 0,01     | 0,00      |
| 2.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                            | buc    | 24,00 | 0,36     | 8,64      |
| 3.  | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                                                     | t      | 0,00  | 0,01     | 0,00      |
| 4.  | 1010511  | Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"                                                | t      | 0,00  | 0,01     | 0,00      |
| 5.  | 1010812  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm | t      | 0,00  | 0,01     | 0,00      |
| 6.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm      | t      | 0,02  | 0,01     | 0,00      |
| 7.  | 1011481  | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                         | t      | 0,00  | 0,01     | 0,00      |
| 8.  | 1011665  | Lac electro-izolator "318"                                                               | kg     | 0,08  | 0,01     | 0,00      |
| 9.  | 1011764  | Talc maruntit cat. I                                                                     | t      | 0,01  | 0,01     | 0,00      |
| 10. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                             | kg     | 0,22  | 66,66    | 14,67     |
| 11. | 1012073  | Ate aspre                                                                                | kg     | 0,09  | 0,01     | 0,00      |
| 12. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                   | 10 buc | 93,94 | 0,01     | 0,94      |
| 13. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                                 | 10 buc | 93,94 | 8,20     | 770,31    |
| 14. | 1019852  | Vopsea                                                                                   | kg     | 0,17  | 0,01     | 0,00      |
| 15. | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet)                                                       | m      | 0,00  | 0,01     | 0,00      |
| 16. | 11061812 | Patch cord cat. 5e L=0.50 m                                                              | buc    | 50,00 | 13,08    | 654,00    |
| 17. | 11061817 | Priza 2xRJ-45 cat. 5e aplicabila                                                         | buc    | 6,00  | 71,50    | 429,00    |
| 18. | 11061819 | Priza pop-up RJ-45 cat. 5e                                                               | buc    | 32,00 | 714,20   | 22 854,40 |
| 19. | 11061825 | Dulap de telecomunicatii de perete 19", 15U, usa din sticla securizata, cu               | buc    | 1,00  | 2 590,20 | 2 590,20  |

|     |             |                                                                                                                            |         |        |           |                  |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|     |             | lacad:600*350*769 mm                                                                                                       |         |        |           |                  |
| 20. | 11061832    | Patch panel 24 ports, cat. 5e                                                                                              | buc     | 2,00   | 815,20    | 1 630,40         |
| 21. | 11061833    | Filtru retea 5 prize pentru montare in dulap                                                                               | buc     | 1,00   | 324,90    | 324,90           |
| 22. | 11061835    | Set de impamintare TE 483x25 mm                                                                                            | buc     | 1,00   | 2 001,00  | 2 001,00         |
| 23. | 110618351u2 | Organizator cablu 1 U                                                                                                      | buc     | 2,00   | 385,20    | 770,40           |
| 24. | 1110109     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,20   | 0,01      | 0,00             |
| 25. | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                              | kg      | 1,54   | 0,01      | 0,01             |
| 26. | 17-20       | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm                                                                                     | m       | 720,00 | 16,50     | 11 880,00        |
| 27. | 1720        | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                                                         | m       | 50,00  | 4,80      | 240,00           |
| 28. | 18          | Router cu 5 porturi Gigabit Ethernet si 5 porturi Fast Ethernet 10/100 de tip RB2011UiAS-RM                                | buc     | 1,00   | 1 980,10  | 1 980,10         |
| 29. | 19          | Comutator 19" Switch Fast Ethernet 24 ports 10/100/1000 Mbit/s de tip TL-SG1024                                            | buc     | 2,00   | 2 520,90  | 5 041,80         |
| 30. | 20          | Polita 490x350 mm pentru dulap 19                                                                                          | buc     | 2,00   | 385,20    | 770,40           |
| 31. | 22          | 19" SMART UPS 230+-5% V, 1100W                                                                                             | buc     | 1,00   | 11 312,90 | 11 312,90        |
| 32. | 23          | Minicoloana pentru prize, instalata pe podea H=0.68m, inclusiv suportul (030742)                                           | buc     | 16,00  | 1 115,90  | 17 854,40        |
| 33. | 4           | Cablu UTP5e 4x2x0.5                                                                                                        | m       | 822,00 | 4,87      | 4 003,14         |
| 34. | 4029050     | Mortar de ciment                                                                                                           | m3      | 0,16   | 0,01      | 0,00             |
| 35. | 4110041     | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,46   | 0,01      | 0,00             |
| 36. | 5           | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,01   | 0,01      | 0,00             |
| 37. | 5           | Cablu BBΓHΓ (A)-FRHF 3x0.75 mm2                                                                                            | m       | 20,00  | 14,20     | 284,00           |
| 38. | 5009030     | Flanse                                                                                                                     | 10 buc  | 7,70   | 0,01      | 0,08             |
| 39. | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                       | 100 buc | 2,61   | 52,00     | 135,72           |
| 40. | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                         | 10 buc  | 6,74   | 5,00      | 33,70            |
| 41. | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 118,72 | 0,50      | 59,36            |
| 42. | 5009070     | Racordari                                                                                                                  | 10 buc  | 14,40  | 0,01      | 0,14             |
| 43. | 5009090     | Profil de montaj                                                                                                           | buc     | 3,85   | 0,01      | 0,04             |
| 44. | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                          | 100 buc | 0,42   | 1 000,00  | 420,00           |
| 45. | 5009264     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg      | 0,05   | 0,01      | 0,00             |
| 46. | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc | 0,17   | 208,34    | 35,42            |
| 47. | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"                                                                          | kg      | 0,10   | 0,01      | 0,00             |
| 48. | 5220077     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                                | kg      | 0,08   | 0,01      | 0,00             |
| 49. | 5309001     | Tevi de polietilena                                                                                                        | m       | 0,15   | 4,50      | 0,67             |
| 50. | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ΠICΠΠ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 1,40   | 0,01      | 0,01             |
|     |             | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                      |         |        |           | <b>86 100,75</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |      |       |       |        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,04  | 0,01  | 0,01   |
| 2. | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 0,59  | 25,00 | 14,75  |
| 3. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 22,17 | 25,00 | 554,25 |
| 4. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,04  | 0,01  | 0,01   |

|  |  |                                     |  |  |  |               |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---------------|
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>569,02</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---------------|

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 109 314,36 |
| TVA   | 20 % | 21 862,87  |

Total deviz:

131 177,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea (modulara) a sediului Sectorului de  
Politie nr.1 al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei, nr.30/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                            | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                       |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-04-112-01                | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 15U)                                                              | buc     |                                        |                      | 231,90<br>231,90       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 5,0000                                 | 46,38                | 231,90                 |
|        | 1010511                     | Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"                                                                                                                                                                                          | t       | 0,00001                                | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0080                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,2000                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 5                           | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                    | t       | 0,0050                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0500                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                        | kg      | 0,0050                                 | 0,01                 | 0,00                   |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ventilator, Optical patch panel, router 4 porturi, SWITCH 24 port, patch panel 24 port, SWITCH 16 port, patch panel 16 port, filtru electric 5 prize, UPS, impamintare TE) | buc     |                                        |                      | 53,28<br>51,95         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 1,1200                                 | 46,38                | 51,95                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0200                                 | 66,66                | 1,33                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0020                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0020                                 | 0,01                 | 0,00                   |
| 3      | 08-02-412-2                 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                          | 100 m   |                                        |                      | 392,91<br>312,60       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 6,7400                                 | 46,38                | 312,60                 |
|        | 1011764                     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                               | t       | 0,0006                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0200                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 5009041                     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,3100                                 | 52,00                | 16,12                  |
|        | 5009056                     | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 0,8000                                 | 5,00                 | 4,00                   |
|        | 5009061                     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 12,2000                                | 0,50                 | 6,10                   |
|        | 5009140                     | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0500                                 | 1 000,00             | 49,88                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200                                 | 208,34               | 4,21                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                        | kg      | 0,1600                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0200                                 | 0,01                 | 0,00                   |
| 4      | pret furnizor               | Cablu UTP5e 4x2x0.5                                                                                                                                                                                                                | m       |                                        |                      | 4,87<br>0,00           |
|        | 4                           | Cablu UTP5e 4x2x0.5                                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0000                                 | 4,87                 | 4,87                   |
| 5      | pret furnizor               | Cablu BBΓнг (A)-FRHF 3x0.75 mm2                                                                                                                                                                                                    | m       |                                        |                      | 14,20<br>0,00          |
|        | 5                           | Cablu BBΓнг (A)-FRHF 3x0.75 mm2                                                                                                                                                                                                    | m       | 1,0000                                 | 14,20                | 14,20                  |
| 6      | 08-02-409-6                 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                          | 100 m   |                                        |                      | 1 059,57<br>885,86     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 19,1000                                | 46,38                | 885,86                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6     | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------------------|
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                            | t       | 0,0021   | 0,01  | 0,00               |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                         | 10 buc  | 12,2000  | 0,01  | 0,12               |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                       | 10 buc  | 12,2000  | 8,20  | 100,04             |
|    | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                  | kg      | 0,2000   | 0,01  | 0,00               |
|    | 4029050       | Mortar de ciment                                                                                                                               | m3      | 0,0210   | 0,01  | 0,00               |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,0000   | 0,01  | 0,01               |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                                      | 10 buc  | 2,0000   | 0,01  | 0,02               |
|    | 5009090       | Profil de montaj                                                                                                                               | buc     | 0,5000   | 0,01  | 0,01               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 0,1100   | 0,01  | 0,00               |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                         | h-ut    | 2,9400   | 25,00 | 73,51              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut    | 0,1100   | 0,01  | 0,00               |
| 7  | pret furnizor | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm                                                                                                         | m       |          |       | 16,50<br>0,00      |
|    | 17-20         | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm                                                                                                         | m       | 1,0000   | 16,50 | 16,50              |
| 8  | 08-02-410-1   | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                          | 100 m   |          |       | 912,56<br>774,54   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 16,7000  | 46,38 | 774,54             |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                            | t       | 0,0021   | 0,01  | 0,00               |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                         | 10 buc  | 12,2000  | 0,01  | 0,12               |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                       | 10 buc  | 12,2000  | 8,20  | 100,04             |
|    | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                  | kg      | 0,2000   | 0,01  | 0,00               |
|    | 4029050       | Mortar de ciment                                                                                                                               | m3      | 0,0210   | 0,01  | 0,00               |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,0000   | 0,01  | 0,02               |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                               | buc     | 32,0000  | 0,50  | 16,00              |
|    | 5009090       | Profil de montaj                                                                                                                               | buc     | 0,5000   | 0,01  | 0,00               |
|    | 5309001       | Tevi de polietilena                                                                                                                            | m       | 0,3000   | 4,50  | 1,34               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 0,1100   | 0,01  | 0,00               |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                         | h-ut    | 0,8100   | 25,00 | 20,50              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut    | 0,1100   | 0,01  | 0,00               |
| 9  | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                                                                             | m       |          |       | 4,80<br>0,00       |
|    | 1720          | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                                                                             | m       | 1,0000   | 4,80  | 4,80               |
| 10 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu sectiunea 25x 16 mm                                                                                                | 100 m   |          |       | 1 129,50<br>757,50 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 16,2900  | 46,38 | 757,50             |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                             | kg      | 1,0000   | 0,01  | 0,00               |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                  | buc     | 200,0000 | 0,36  | 72,00              |
|    | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                             | m       | 0,0000   | 0,01  | 0,00               |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                       | h-ut    | 6,0800   | 25,00 | 150,00             |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                         | h-ut    | 6,0800   | 25,00 | 150,00             |
| 11 | 08-02-390-3   | Canale din masa plastica cu sectiunea 100*60 mm inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                                          | 100 m   |          |       | 1 470,33<br>943,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 20,3300  | 46,38 | 943,00             |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                             | kg      | 1,4000   | 0,01  | 0,00               |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                  | buc     | 400,0000 | 0,36  | 144,00             |
|    | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                             | m       | 0,0000   | 0,01  | 0,00               |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                       | h-ut    | 7,6300   | 25,00 | 191,67             |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                         | h-ut    | 7,6300   | 25,00 | 191,67             |
| 12 | 10-02-051-04  | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu Patch cord | 100 buc |          |       | 143,78<br>143,78   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 3,1000   | 46,38 | 143,78             |
| 13 | pret furnizor | Patch cord cat. 5e L=0.50 m                                                                                                                    | buc     |          |       | 13,08<br>0,00      |
|    | 11061812      | Patch cord cat. 5e L=0.50 m                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 13,08 | 13,08              |
| 14 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza RJ-45                                                                                                                | buc     |          |       | 46,38<br>46,38     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 1,0000   | 46,38 | 46,38              |
|    | 1011665       | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                     | kg      | 0,0020   | 0,01  | 0,00               |
|    | 1012073       | Ate aspre                                                                                                                                      | kg      | 0,0020   | 0,01  | 0,00               |
|    | 4110041       | Energie electrica                                                                                                                              | kw-h    | 0,0120   | 0,01  | 0,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4    | 5       | 6         | 7         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
|    | 5             | Masa utilajului                                                                                                             | t    | 0,0001  | 0,01      | 0,00      |
|    | 5220077       | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                | kg   | 0,0020  | 0,01      | 0,00      |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg   | 0,0010  | 0,01      | 0,00      |
| 15 | pret furnizor | Priza 2xRJ-45 cat. 5e aplicabila                                                                                            | buc  |         |           | 71,50     |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00      |
|    | 11061817      | Priza 2xRJ-45 cat. 5e aplicabila                                                                                            | buc  | 1,0000  | 71,50     | 71,50     |
| 16 | pret furnizor | Priza pop-up RJ-45 cat. 5e                                                                                                  | buc  |         |           | 714,20    |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00      |
|    | 11061819      | Priza pop-up RJ-45 cat. 5e                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 714,20    | 714,20    |
| 17 | 10-08-019-01  | Utilaj divers : Minicoloana                                                                                                 | buc  |         |           | 23,19     |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 23,19     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om | 0,5000  | 46,38     | 23,19     |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                        | t    | 0,00005 | 0,01      | 0,00      |
|    | 1010812       | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm                                    | t    | 0,00001 | 0,01      | 0,00      |
|    | 1011481       | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                                                            | t    | 0,00001 | 0,01      | 0,00      |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                            |      |         |           |           |
| 18 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii de perete 19", 15U, usa din sticla securizata, cu lacat:600*350*769 mm                             | buc  |         |           | 2 590,20  |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00      |
|    | 11061825      | Dulap de telecomunicatii de perete 19", 15U, usa din sticla securizata, cu lacat:600*350*769 mm                             | buc  | 1,0000  | 2 590,20  | 2 590,20  |
| 19 | pret furnizor | Router cu 5 porturi Gigabit Ethernet si 5 porturi Fast Ethernet 10/100 de tip RB2011UiAS-RM                                 | buc  |         |           | 1 980,10  |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00      |
|    | 18            | Router cu 5 porturi Gigabit Ethernet si 5 porturi Fast Ethernet 10/100 de tip RB2011UiAS-RM                                 | buc  | 1,0000  | 1 980,10  | 1 980,10  |
| 20 | pret furnizor | Comutator 19" Switch Fast Ethernet 24 ports 10/100/1000 Mbit/s de tip TL-SG1024                                             | buc  |         |           | 2 520,90  |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00      |
|    | 19            | Comutator 19" Switch Fast Ethernet 24 ports 10/100/1000 Mbit/s de tip TL-SG1024                                             | buc  | 1,0000  | 2 520,90  | 2 520,90  |
| 21 | pret furnizor | Polita 490x350 mm pentru dulap 19                                                                                           | buc  |         |           | 385,20    |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00      |
|    | 20            | Polita 490x350 mm pentru dulap 19                                                                                           | buc  | 1,0000  | 385,20    | 385,20    |
| 22 | pret furnizor | Patch panel 24 ports, cat. 5e                                                                                               | buc  |         |           | 815,20    |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00      |
|    | 11061832      | Patch panel 24 ports, cat. 5e                                                                                               | buc  | 1,0000  | 815,20    | 815,20    |
| 23 | pret furnizor | Organizator cablu 1U                                                                                                        | buc  |         |           | 385,20    |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00      |
|    | 110618351u2   | Organizator cablu 1 U                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 385,20    | 385,20    |
| 24 | pret furnizor | 19" SMART UPS 230+-5% V, 1100W                                                                                              | buc  |         |           | 11 312,90 |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00      |
|    | 22            | 19" SMART UPS 230+-5% V, 1100W                                                                                              | buc  | 1,0000  | 11 312,90 | 11 312,90 |
| 25 | pret furnizor | Filtru retea 5 prize pentru montare in dulap                                                                                | buc  |         |           | 324,90    |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00      |
|    | 11061833      | Filtru retea 5 prize pentru montare in dulap                                                                                | buc  | 1,0000  | 324,90    | 324,90    |
| 26 | pret furnizor | Set de impamintare TE 483x25 mm                                                                                             | buc  |         |           | 2 001,00  |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00      |
|    | 11061835      | Set de impamintare TE 483x25 mm                                                                                             | buc  | 1,0000  | 2 001,00  | 2 001,00  |
| 27 | pret furnizor | Minicoloana pentru prize, instalata pe podea H=0.68m, inclusiv suportul (030742)                                            | set  |         |           | 1 115,90  |
|    |               |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00      |
|    | 23            | Minicoloana pentru prize, instalata pe podea H=0.68m, inclusiv suportul (030742)                                            | buc  | 1,0000  | 1 115,90  | 1 115,90  |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.  
L.S.



**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6**  
**Comunicatii telefonice si de semnalizare (04/05-2017-1-TS)**

Valoarea de deviz 131 177,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                              | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                       |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-04-112-01                | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 15U)                                                              | buc   | 1,000                                 | 231,90<br>231,90                      | 231,90<br>231,90       |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ventilator, Optical patch panel, router 4 porturi, SWITCH 24 port, patch panel 24 port, SWITCH 16 port, patch panel 16 port, filtru electric 5 prize, UPS, impamintare TE) | buc   | 11,000                                | 53,28<br>51,95                        | 586,07<br>571,40       |
| 3      | 08-02-412-2                 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                          | 100 m | 8,420                                 | 392,91<br>312,60                      | 3 308,28<br>2 632,07   |
| 4      | pret furnizor               | Cablu UTP5e 4x2x0.5                                                                                                                                                                                                                | m     | 822,000                               | 4,87<br>0,00                          | 4 003,14<br>0,00       |
| 5      | pret furnizor               | Cablu BBГHГ (A)-FRHF 3x0.75 mm2                                                                                                                                                                                                    | m     | 20,000                                | 14,20<br>0,00                         | 284,00<br>0,00         |
| 6      | 08-02-409-6                 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                          | 100 m | 7,200                                 | 1 059,57<br>885,86                    | 7 628,88<br>6 378,18   |
| 7      | pret furnizor               | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm                                                                                                                                                                                             | m     | 720,000                               | 16,50<br>0,00                         | 11 880,00<br>0,00      |
| 8      | 08-02-410-                  | Teava din polietilena, pe suportul                                                                                                                                                                                                 | 100 m | 0,500                                 | 912,56                                | 456,28                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                              | 4       | 5      | 6        | 7                                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------------------------|
|    | 1             | pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                                                             |         |        | 774,54   | 387,27                               |
| 9  | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                                                                             | m       | 50,000 | 4,80     | 240,00                               |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 0,00     | 0,00                                 |
| 10 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu sectiunea 25x 16 mm                                                                                                | 100 m   | 0,060  | 1 129,50 | 67,77                                |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 757,50   | 45,45                                |
| 11 | 08-02-390-3   | Canale din masa plastica cu sectiunea 100*60 mm inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                                          | 100 m   | 0,030  | 1 470,33 | 44,11                                |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 943,00   | 28,29                                |
| 12 | 10-02-051-04  | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu Patch cord | 100 buc | 0,500  | 143,78   | 71,89                                |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 143,78   | 71,89                                |
| 13 | pret furnizor | Patch cord cat. 5e L=0.50 m                                                                                                                    | buc     | 50,000 | 13,08    | 654,00                               |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 0,00     | 0,00                                 |
| 14 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza RJ-45                                                                                                                | buc     | 38,000 | 46,38    | 1 762,44                             |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 46,38    | 1 762,44                             |
| 15 | pret furnizor | Priza 2xRJ-45 cat. 5e aplicabila                                                                                                               | buc     | 6,000  | 71,50    | 429,00                               |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 0,00     | 0,00                                 |
| 16 | pret furnizor | Priza pop-up RJ-45 cat. 5e                                                                                                                     | buc     | 32,000 | 714,20   | 22 854,40                            |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 0,00     | 0,00                                 |
| 17 | 10-08-019-01  | Utilaj divers : Minicoloana                                                                                                                    | buc     | 16,000 | 23,19    | 371,04                               |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 23,19    | 371,04                               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei     |        |          | 54 873,20                            |
|    |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                      | 22,5 %  |        |          | 2 807,98                             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                   |         |        |          | 57 681,18                            |
|    |               | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                 | 8 %     |        |          | 3 345,94                             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                   |         |        |          | 61 027,12                            |
|    |               | <i>Chetuieli de regie</i>                                                                                                                      | 8 %     |        |          | 998,39                               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                   |         |        |          | 62 025,51                            |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                      | 4 %     |        |          | 2 481,03                             |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                               |         |        |          | <b>64 506,54</b><br><b>12 479,93</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                               |         |        |          |                                      |
| 18 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii de perete 19", 15U, usa din sticla securizata, cu lacat:600*350*769 mm                                                | buc     | 1,000  | 2 590,20 | 2 590,20                             |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 0,00     | 0,00                                 |
| 19 | pret furnizor | Router cu 5 porturi Gigabit Ethernet si 5 porturi Fast Ethernet 10/100 de tip RB2011UiAS-RM                                                    | buc     | 1,000  | 1 980,10 | 1 980,10                             |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 0,00     | 0,00                                 |
| 20 | pret furnizor | Comutator 19" Switch Fast Ethernet 24 ports 10/100/1000 Mbit/s de tip TL-SG1024                                                                | buc     | 2,000  | 2 520,90 | 5 041,80                             |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 0,00     | 0,00                                 |
| 21 | pret furnizor | Polita 490x350 mm pentru dulap 19                                                                                                              | buc     | 2,000  | 385,20   | 770,40                               |
|    |               |                                                                                                                                                |         |        | 0,00     | 0,00                                 |
| 22 | pret furnizor | Patch panel 24 ports, cat. 5e                                                                                                                  | buc     | 2,000  | 815,20   | 1 630,40                             |

| 1  | 2                | 3                                                                                      | 4     | 5      | 6         | 7                |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------|
|    |                  |                                                                                        |       |        | 0,00      | 0,00             |
| 23 | pret<br>furnizor | Organizator cablu 1U                                                                   | buc   | 2,000  | 385,20    | 770,40           |
|    |                  |                                                                                        |       |        | 0,00      | 0,00             |
| 24 | pret<br>furnizor | 19" SMART UPS 230+-5% V,<br>1100W                                                      | buc   | 1,000  | 11 312,90 | 11 312,90        |
|    |                  |                                                                                        |       |        | 0,00      | 0,00             |
| 25 | pret<br>furnizor | Filtru retea 5 prize pentru montare<br>in dulap                                        | buc   | 1,000  | 324,90    | 324,90           |
|    |                  |                                                                                        |       |        | 0,00      | 0,00             |
| 26 | pret<br>furnizor | Set de impamintare TE 483x25<br>mm                                                     | buc   | 1,000  | 2 001,00  | 2 001,00         |
|    |                  |                                                                                        |       |        | 0,00      | 0,00             |
| 27 | pret<br>furnizor | Minicoloana pentru prize,<br>instalata pe podea H=0.68m,<br>inclusiv suportul (030742) | set   | 16,000 | 1 115,90  | 17 854,40        |
|    |                  |                                                                                        |       |        | 0,00      | 0,00             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                           | Lei   |        |           | 44 276,50        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                        | 1,2 % |        |           | 531,32           |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                               |       |        |           | <b>44 807,82</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 109 314,36        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 21 862,87         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>131 177,23</b> |
|  |  |                                          |      | <b>12 479,93</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele

)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7  
Semnalizare de incendiu (04/05-2017-1-SI)**

**Valoarea de deviz 33 695,30 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-7: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 115,99 | 46,38 | 5 379,60        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>5 379,60</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |         |        |       |        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|
| 1.  | 10075    | Cablu КПСЭнг(А)-FRHF-2*2*0.75                                                       | m       | 100,00 | 5,80  | 580,00 |
| 2.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | kg      | 1,29   | 0,01  | 0,01   |
| 3.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                       | buc     | 258,00 | 0,36  | 92,88  |
| 4.  | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                                                | t       | 0,00   | 0,01  | 0,00   |
| 5.  | 1010424  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15              | t       | 0,00   | 0,01  | 0,00   |
| 6.  | 1010625  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                   | t       | 0,00   | 0,01  | 0,00   |
| 7.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,00   | 0,01  | 0,00   |
| 8.  | 1011481  | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t       | 0,00   | 0,01  | 0,00   |
| 9.  | 1011764  | Talc maruntit cat. I                                                                | t       | 0,00   | 0,01  | 0,00   |
| 10. | 1011825  | Ulei de in natural                                                                  | kg      | 0,07   | 0,01  | 0,00   |
| 11. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 0,10   | 42,00 | 4,20   |
| 12. | 1011925  | Tabla alba, grosime 0,25 mm                                                         | kg      | 0,03   | 0,01  | 0,00   |
| 13. | 1011963  | Colofoniu de pin                                                                    | kg      | 0,02   | 0,01  | 0,00   |
| 14. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 0,10   | 66,66 | 6,67   |
| 15. | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                        | 10 buc  | 6,05   | 9,50  | 57,47  |
| 16. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 2,81   | 0,01  | 0,02   |
| 17. | 1019103  | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,14   | 64,50 | 9,03   |
| 18. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 2,81   | 8,20  | 23,04  |
| 19. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg      | 0,05   | 0,01  | 0,00   |
| 20. | 11       | Cablu ВВГнг(А)-FRHF-3*1.0 mm2                                                       | m       | 10,00  | 14,75 | 147,50 |

|     |              |                                                                                                                             |         |       |          |          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|
| 21. | 110-0333     | Canale din masa plastica (complet)                                                                                          | m       | 0,00  | 0,01     | 0,00     |
| 22. | 1100173      | Otel cornier 50x50 mm                                                                                                       | t       | 0,00  | 0,01     | 0,00     |
| 23. | 11061844     | Dispozitiv logic pentru conectarea sistemii de tip Сигнал-10                                                                | buc     | 1,00  | 841,91   | 841,91   |
| 24. | 11061847103  | Avertizor de temperature de tip ИП 103-5                                                                                    | buc     | 2,00  | 42,50    | 85,00    |
| 25. | 11061849     | Avertizor de incendiu manual ИПР-3СУ                                                                                        | buc     | 1,00  | 123,75   | 123,75   |
| 26. | 11061852     | Bloc de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h de tip РИП-12                                                           | buc     | 1,00  | 375,42   | 375,42   |
| 27. | 1106185201   | Buton de tip K-01П                                                                                                          | buc     | 1,00  | 99,17    | 99,17    |
| 28. | 110618533    | Acumulator 12 V, 7A/h de tip UL7-12V                                                                                        | buc     | 1,00  | 335,00   | 335,00   |
| 29. | 11061854     | Lampa cu semnal luminos acustic de tip MP-611W1                                                                             | buc     | 1,00  | 219,00   | 219,00   |
| 30. | 110618543    | Dulap montat pe perete ИМР-3-1 УХЛ3, IP31                                                                                   | buc     | 1,00  | 857,00   | 857,00   |
| 31. | 110618692001 | Tablou de primire si prelucrare a semnalelor de tip MP-200W1                                                                | buc     | 1,00  | 7 919,25 | 7 919,25 |
| 32. | 11061870     | Buton stationar de chemare a personalului de tip MP-433W                                                                    | buc     | 1,00  | 99,17    | 99,17    |
| 33. | 1139042      | Clei "БМК-5k"                                                                                                               | kg      | 0,05  | 0,01     | 0,00     |
| 34. | 12           | Cablu UTP5e 4*2*0.5                                                                                                         | m       | 40,00 | 4,87     | 194,80   |
| 35. | 17           | Teava PE p/u electromontaj d=32mm                                                                                           | m       | 3,00  | 8,51     | 25,53    |
| 36. | 17-20        | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm                                                                                      | m       | 20,00 | 16,50    | 330,00   |
| 37. | 25           | Avertizor de fum de tip ИП 212-45                                                                                           | buc     | 15,00 | 99,50    | 1 492,50 |
| 38. | 26           | Sirena combinata cu semnal acustic si luminos 12V, 110dB, 250mA, de tip LD96                                                | buc     | 1,00  | 506,38   | 506,38   |
| 39. | 4029050      | Mortar de ciment                                                                                                            | m3      | 0,00  | 800,00   | 0,00     |
| 40. | 4110006      | Apa distilata                                                                                                               | kg      | 2,80  | 0,01     | 0,03     |
| 41. | 5009030      | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 0,23  | 0,01     | 0,00     |
| 42. | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,46  | 52,00    | 23,92    |
| 43. | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 1,40  | 5,00     | 7,00     |
| 44. | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 19,26 | 0,50     | 9,63     |
| 45. | 5009070      | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 0,40  | 0,01     | 0,00     |
| 46. | 5009090      | Profil de montaj                                                                                                            | buc     | 0,11  | 0,01     | 0,00     |
| 47. | 5009127      | Priza de lemn                                                                                                               | 100 buc | 0,04  | 0,01     | 0,00     |
| 48. | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,08  | 1 000,00 | 80,00    |
| 49. | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,03  | 208,34   | 6,25     |
| 50. | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t       | 0,00  | 0,01     | 0,00     |
| 51. | 5079001      | Conductor                                                                                                                   | m       | 0,80  | 0,01     | 0,01     |
| 52. | 5220003      | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                            | t       | 0,00  | 0,01     | 0,00     |
| 53. | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                           | kg      | 0,19  | 0,01     | 0,00     |
| 54. | 5309001      | Tevi de polietilena                                                                                                         | m       | 0,01  | 0,01     | 0,00     |
| 55. | 5420017      | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                           | t       | 0,00  | 0,01     | 0,00     |
| 56. | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,24  | 0,01     | 0,00     |
| 57. | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg      | 0,01  | 0,01     | 0,00     |

|  |  |                                       |  |  |  |                  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|------------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>14 551,54</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|------------------|

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |      |      |       |               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,14 | 0,01  | 0,00          |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 2,18 | 0,01  | 0,02          |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 1,23 | 0,01  | 0,01          |
| 4. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,22 | 0,01  | 0,00          |
| 5. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,22 | 25,00 | 5,50          |
| 6. | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 5,23 | 25,00 | 130,75        |
| 7. | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut | 4,06 | 25,00 | 101,50        |
| 8. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 5,85 | 25,00 | 146,25        |
| 9. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,14 | 0,01  | 0,00          |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |      |       | <b>384,03</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 28 079,42 |
| TVA   | 20 % | 5 615,88  |

**Total deviz:**

**33 695,30**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea (modulara) a sediului Sectorului de  
Politie nr.1 al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei, nr.30/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 10-08-001-01                | <b>1. Lucrari de montare</b><br><b>1.1. Semnalizare incendiu</b><br>Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Signal 10) | buc    |                                        |                      | 1 120,92<br>1 113,12   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 24,0000                                | 46,38                | 1 113,12               |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0056                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                            | 10 buc | 0,4000                                 | 9,50                 | 3,80                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                                      | kg     | 0,0560                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1600                                 | 25,00                | 4,00                   |
| 2      | 10-08-003-06                | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare                                                                                                                                                   | buc    |                                        |                      | 379,09<br>371,04       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,0000                                 | 46,38                | 371,04                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                    | t      | 0,00002                                | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0038                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                            | 10 buc | 0,4000                                 | 9,50                 | 3,80                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                                      | kg     | 0,0380                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1740                                 | 25,00                | 4,25                   |
| 3      | 08-01-121-1                 | Acumulator acid stationar, tip: 7A*h, 12V                                                                                                                                                               | buc    |                                        |                      | 95,57<br>95,54         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,0600                                 | 46,38                | 95,54                  |
|        | 1010625                     | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "Г/Д"                                                                                                                                                      | t      | 0,00011                                | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 4110006                     | Apa distilata                                                                                                                                                                                           | kg     | 2,8000                                 | 0,01                 | 0,03                   |
|        | 5220003                     | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                                                                                                        | t      | 0,00003                                | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 5420017                     | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                                                                                                       | t      | 0,0010                                 | 0,01                 | 0,00                   |
| 4      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                                                             | buc    |                                        |                      | 126,30<br>109,92       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,3700                                 | 46,38                | 109,92                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                           | kg     | 0,1000                                 | 42,00                | 4,20                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1000                                 | 66,66                | 6,67                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0200                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                           | h-ut   | 0,0700                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                   | h-ut   | 0,7100                                 | 0,01                 | 0,01                   |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                          | h-ut   | 0,2200                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2200                                 | 25,00                | 5,50                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0700                                 | 0,01                 | 0,00                   |
| 5      | 10-01-039-06                | Avertizor manual de tip SRP-8L cu pregatire loc de montare                                                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 92,76<br>92,76         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,0000                                 | 46,38                | 92,76                  |
| 6      | 10-08-002-02                | Avertizoare "ПІС" automate: de fum (ИП 212-45)                                                                                                                                                          | buc    |                                        |                      | 99,13<br>92,76         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,0000                                 | 46,38                | 92,76                  |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                    | t      | 0,00001                                | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0005                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                            | 10 buc | 0,2500                                 | 9,50                 | 2,37                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                                      | kg     | 0,0050                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1600                                 | 25,00                | 4,00                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6        | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
| 7  | 10-08-002-03  | Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, (ИП 103-5)                                                                                                    | buc     |         |          | 100,36<br>92,76      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 2,0000  | 46,38    | 92,76                |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t       | 0,00002 | 0,01     | 0,00                 |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                                          | kg      | 0,0004  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                              | 10 buc  | 0,3000  | 9,50     | 2,85                 |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                                                         | kg      | 0,0040  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                                                       | h-ut    | 0,1900  | 25,00    | 4,75                 |
| 8  | 08-03-593-10  | Indicatori de iluminat de perete (LD-96)                                                                                                                  | 100 buc |         |          | 4 803,00<br>4 545,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 98,2000 | 46,38    | 4 545,00             |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                     | 100 buc | 4,0800  | 64,50    | 258,00               |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                         | t       | 0,00153 | 0,01     | 0,00                 |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,2100  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 1,1200  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut    | 25,6000 | 0,01     | 0,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 1,1200  | 0,01     | 0,00                 |
| 9  | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |          | 397,28<br>312,53     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 6,7400  | 46,38    | 312,53               |
|    | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                      | t       | 0,0006  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                      | 100 buc | 0,3100  | 52,00    | 16,00                |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,8000  | 5,00     | 4,00                 |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc     | 12,2000 | 0,50     | 6,10                 |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0500  | 1 000,00 | 53,85                |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 208,34   | 4,81                 |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,0200  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,0200  | 0,01     | 0,00                 |
| 10 | pret furnizor | Cablu КПСЭНГ(А)-FRHF-2*2*0.75                                                                                                                             | m       |         |          | 5,80<br>0,00         |
|    | 10075         | Cablu КПСЭНГ(А)-FRHF-2*2*0.75                                                                                                                             | m       | 1,0000  | 5,80     | 5,80                 |
| 11 | pret furnizor | Cablu ББГНГ(А)-FRHF-3*1.0 mm2                                                                                                                             | m       |         |          | 14,75<br>0,00        |
|    | 11            | Cablu ББГНГ(А)-FRHF-3*1.0 mm2                                                                                                                             | m       | 1,0000  | 14,75    | 14,75                |
| 12 | pret furnizor | Cablu UTP5e 4*2*0.5                                                                                                                                       | m       |         |          | 4,87<br>0,00         |
|    | 12            | Cablu UTP5e 4*2*0.5                                                                                                                                       | m       | 1,0000  | 4,87     | 4,87                 |
| 13 | 08-02-409-6   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                 | 100 m   |         |          | 1 059,75<br>885,85   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 19,1000 | 46,38    | 885,85               |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                       | t       | 0,0021  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc  | 12,2000 | 0,01     | 0,10                 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc  | 12,2000 | 8,20     | 100,05               |
|    | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                             | kg      | 0,2000  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 4029050       | Mortar de ciment                                                                                                                                          | m3      | 0,0210  | 800,00   | 0,00                 |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,0000  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                 | 10 buc  | 2,0000  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 5009090       | Profil de montaj                                                                                                                                          | buc     | 0,5000  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,1100  | 0,01     | 0,00                 |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 2,9400  | 25,00    | 73,75                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,1100  | 0,01     | 0,00                 |
| 14 | pret furnizor | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm                                                                                                                    | m       |         |          | 16,50                |



| 1  | 2                     | 3                                                                                                                           | 4          | 5        | 6      | 7        |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------|
|    |                       |                                                                                                                             |            |          |        | 0,00     |
|    | 17-20                 | Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm                                                                                      | m          | 1,0000   | 16,50  | 16,50    |
| 15 | 08-02-410-2           | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm                                                       | 100 m      |          |        | 1 023,33 |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om       | 19,1000  | 46,38  | 881,33   |
|    | 1010813               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t          | 0,0021   | 0,01   | 0,00     |
|    | 1019100               | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc     | 12,2000  | 0,01   | 0,00     |
|    | 1019109               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc     | 12,2000  | 8,20   | 101,00   |
|    | 1139042               | Clei "БМК-5к"                                                                                                               | kg         | 0,4000   | 0,01   | 0,00     |
|    | 4029050               | Mortar de ciment                                                                                                            | m3         | 0,0210   | 800,00 | 0,00     |
|    | 5009030               | Flanse                                                                                                                      | 10 buc     | 1,0000   | 0,01   | 0,00     |
|    | 5009061               | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc        | 32,0000  | 0,50   | 16,00    |
|    | 5009090               | Profil de montaj                                                                                                            | buc        | 0,5000   | 0,01   | 0,00     |
|    | 5309001               | Tevi de polietilena                                                                                                         | m          | 0,3000   | 0,01   | 0,00     |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut       | 0,1400   | 0,01   | 0,00     |
|    | 331451                | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut       | 1,0400   | 25,00  | 25,00    |
|    | 400002                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut       | 0,1400   | 0,01   | 0,00     |
| 16 | pret furnizor         | Teava PE p/u electromontaj d=32 mm                                                                                          | m          |          |        | 8,51     |
|    |                       |                                                                                                                             |            |          |        | 0,00     |
|    | 17                    | Teava PE p/u electromontaj d=32mm                                                                                           | m          | 1,0000   | 8,51   | 8,51     |
| 17 | 08-02-390-1<br>Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25*16 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                       | 100 m      |          |        | 1 167,63 |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om       | 16,2900  | 46,38  | 755,33   |
|    | 101-1485              | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | kg         | 1,0000   | 0,01   | 0,01     |
|    | 101-2202              | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                               | buc        | 200,0000 | 0,36   | 108,00   |
|    | 110-0333              | Canale din masa plastica (complet)                                                                                          | m          | 0,0000   | 0,01   | 0,00     |
|    | 134041                | Dispozitiv de insurubare                                                                                                    | h-ut       | 6,0800   | 25,00  | 152,14   |
|    | 331451                | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut       | 6,0800   | 25,00  | 152,14   |
|    |                       | <b>1.2. Tablou de comutate linii de conectare de tip MP-200W1</b>                                                           |            |          |        |          |
| 18 | 10-01-014-02          | Tablou de comutate linii de concentrare de tip MP-200W1                                                                     | buc        |          |        | 257,89   |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om       | 5,5600   | 46,38  | 257,87   |
|    | 1010424               | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15                                                      | t          | 0,00012  | 0,01   | 0,00     |
|    | 1011825               | Ulei de in natural                                                                                                          | kg         | 0,0700   | 0,01   | 0,00     |
|    | 1011925               | Tabla alba, grosime 0,25 mm                                                                                                 | kg         | 0,0270   | 0,01   | 0,00     |
|    | 1100173               | Otel cornier 50x50 mm                                                                                                       | t          | 0,0031   | 0,01   | 0,00     |
|    | 5440150               | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg         | 0,0150   | 0,01   | 0,00     |
|    | 030101                | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut       | 2,1800   | 0,01   | 0,02     |
| 19 | 08-03-604-1           | Sonerie electrica cu buton (Mp-433W1; K-01P)                                                                                | 100 seturi |          |        | 4 267,00 |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om       | 76,5000  | 46,38  | 3 548,00 |
|    | 1011481               | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t          | 0,00032  | 0,01   | 0,00     |
|    | 1019103               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc    | 3,0600   | 64,50  | 193,50   |
|    | 5009056               | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc     | 10,2000  | 5,00   | 50,00    |
|    | 5009127               | Priza de lemn                                                                                                               | 100 buc    | 2,0600   | 0,01   | 0,00     |
|    | 5079001               | Conductor                                                                                                                   | m          | 40,0000  | 0,01   | 0,50     |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut       | 0,1000   | 0,01   | 0,00     |
|    | 330206                | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut       | 19,2000  | 25,00  | 475,00   |
|    | 400002                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut       | 0,1000   | 0,01   | 0,00     |
| 20 | 08-03-593-10          | Indicatori de iluminat de perete (MP-611W1)                                                                                 | 100 buc    |          |        | 4 803,00 |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om       | 98,2000  | 46,38  | 4 545,00 |
|    | 1019103               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc    | 4,0800   | 64,50  | 258,00   |
|    | 5070001               | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t          | 0,00153  | 0,01   | 0,00     |
|    | 5440089               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg         | 0,2100   | 0,01   | 0,00     |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                 | h-ut       | 1,1200   | 0,01   | 0,00     |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------------------|
|    |                       | principale), 10 t                                                                                                                                         |         |          |          |                    |
|    | 040502                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut    | 25,6000  | 0,01     | 0,00               |
|    | 400002                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 1,1200   | 0,01     | 0,00               |
| 21 | 08-02-412-2           | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |          |          | 388,75<br>313,05   |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 6,7400   | 46,38    | 313,05             |
|    | 1011764               | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                      | t       | 0,0006   | 0,01     | 0,00               |
|    | 1019852               | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200   | 0,01     | 0,00               |
|    | 5009041               | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                      | 100 buc | 0,3100   | 52,00    | 15,60              |
|    | 5009056               | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,8000   | 5,00     | 4,00               |
|    | 5009061               | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc     | 12,2000  | 0,50     | 6,10               |
|    | 5009140               | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0500   | 1 000,00 | 50,00              |
|    | 5009500               | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200   | 208,34   | 0,00               |
|    | 5440089               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600   | 0,01     | 0,00               |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,0200   | 0,01     | 0,00               |
|    | 400002                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,0200   | 0,01     | 0,00               |
| 22 | pret furnizor         | Cablu UTP5e 4*2*0.5                                                                                                                                       | m       |          |          | 4,87<br>0,00       |
|    | 12                    | Cablu UTP5e 4*2*0.5                                                                                                                                       | m       | 1,0000   | 4,87     | 4,87               |
| 23 | 08-02-390-1<br>Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25*16 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                                                     | 100 m   |          |          | 1 167,69<br>756,56 |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 16,2900  | 46,38    | 756,56             |
|    | 101-1485              | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                        | kg      | 1,0000   | 0,01     | 0,00               |
|    | 101-2202              | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                             | buc     | 200,0000 | 0,36     | 108,00             |
|    | 110-0333              | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                        | m       | 0,0000   | 0,01     | 0,00               |
|    | 134041                | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                  | h-ut    | 6,0800   | 25,00    | 151,56             |
|    | 331451                | Perforatoare electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 6,0800   | 25,00    | 151,56             |
|    |                       | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                          |         |          |          |                    |
|    |                       | <b>2.1. Semnalizare incendiu</b>                                                                                                                          |         |          |          |                    |
| 24 | pret furnizor         | Dispozitiv logic pentru conectarea sistemii de tip Сигнал-10                                                                                              | buc     |          |          | 841,91<br>0,00     |
|    | 11061844              | Dispozitiv logic pentru conectarea sistemii de tip Сигнал-10                                                                                              | buc     | 1,0000   | 841,91   | 841,91             |
| 25 | pret furnizor         | Bloc de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h de tip РИП-12                                                                                         | buc     |          |          | 375,42<br>0,00     |
|    | 11061852              | Bloc de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h de tip РИП-12                                                                                         | buc     | 1,0000   | 375,42   | 375,42             |
| 26 | pret furnizor         | Acumulator 12 V, 7A/h de tip UL7-12V                                                                                                                      | buc     |          |          | 335,00<br>0,00     |
|    | 110618533             | Acumulator 12 V, 7A/h de tip UL7-12V                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 335,00   | 335,00             |
| 27 | pret furnizor         | Dulap montat pe perete ЦМПП-3-1 УХЛ3, IP31                                                                                                                | buc     |          |          | 857,00<br>0,00     |
|    | 110618543             | Dulap montat pe perete ЦМПП-3-1 УХЛ3, IP31                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 857,00   | 857,00             |
| 28 | pret furnizor         | Avertizor de incendiu manual de tip SRL-8L                                                                                                                | buc     |          |          | 123,75<br>0,00     |
|    | 11061849              | Avertizor de incendiu manual ИПР-3СУ                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 123,75   | 123,75             |
| 29 | pret furnizor         | Avertizor de fum de tip ИП 212-45                                                                                                                         | buc     |          |          | 99,50<br>0,00      |
|    | 25                    | Avertizor de fum de tip ИП 212-45                                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 99,50    | 99,50              |
| 30 | pret furnizor         | Avertizor de temperature de tip ИП 103-5                                                                                                                  | buc     |          |          | 42,50<br>0,00      |
|    | 11061847103           | Avertizor de temperature de tip ИП 103-5                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 42,50    | 42,50              |
| 31 | pret furnizor         | Sirena combinata cu semnal acustic si luminos 12V, 110dB, 250mA, de tip LD96                                                                              | buc     |          |          | 506,38<br>0,00     |
|    | 26                    | Sirena combinata cu semnal acustic si luminos 12V, 110dB, 250mA, de tip LD96                                                                              | buc     | 1,0000   | 506,38   | 506,38             |
|    |                       | <b>2.2. Sistem de apel pentru persoane</b>                                                                                                                |         |          |          |                    |

| 1  | 2             | 3                                                            | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    |               | <b>cu dizabilitati</b>                                       |     |        |          |                  |
| 32 | pret furnizor | Tablou de primire si prelucrare a semnalelor de tip MP-200W1 | buc |        |          | 7 919,25<br>0,00 |
|    | 110618692001  | Tablou de primire si prelucrare a semnalelor de tip MP-200W1 | buc | 1,0000 | 7 919,25 | 7 919,25         |
| 33 | pret furnizor | Buton stationar de chemare a personalului de tip MP-433W1    | buc |        |          | 99,17<br>0,00    |
|    | 11061870      | Buton stationar de chemare a personalului de tip MP-433W     | buc | 1,0000 | 99,17    | 99,17            |
| 34 | pret furnizor | Buton de tip K-01II                                          | buc |        |          | 99,17<br>0,00    |
|    | 1106185201    | Buton de tip K-01II                                          | buc | 1,0000 | 99,17    | 99,17            |
| 35 | pret furnizor | Lampa cu semnal luminos si acustic de tip MP-611W1           | buc |        |          | 219,00<br>0,00   |
|    | 11061854      | Lampa cu semnal luminos acustic de tip MP-611W1              | buc | 1,0000 | 219,00   | 219,00           |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.  
L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7**  
**Semnalizare de incendiu (04/05-2017-1-SI)**

Valoarea de deviz 33 695,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                     | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                           |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                              |         |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Semnalizare incendiu</b>                                                                                                                          |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Signal 10)                          | buc     | 1,000                                 | 1 120,92<br>1 113,12                  | 1 120,92<br>1 113,12   |
| 2      | 10-08-003-06                | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare                                                                                                     | buc     | 1,000                                 | 379,09<br>371,04                      | 379,09<br>371,04       |
| 3      | 08-01-121-1                 | Acumulator acid stationar, tip: 7A*h, 12V                                                                                                                 | buc     | 1,000                                 | 95,57<br>95,54                        | 95,57<br>95,54         |
| 4      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                               | buc     | 1,000                                 | 126,30<br>109,92                      | 126,30<br>109,92       |
| 5      | 10-01-039-06                | Avertizor manual de tip SRP-8L cu pregatire loc de montare                                                                                                | buc     | 1,000                                 | 92,76<br>92,76                        | 92,76<br>92,76         |
| 6      | 10-08-002-02                | Avertizoare "PIC" automate: de fum (ИП 212-45)                                                                                                            | buc     | 15,000                                | 99,13<br>92,76                        | 1 487,02<br>1 391,40   |
| 7      | 10-08-002-03                | Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, (ИП 103-5)                                                                                                    | buc     | 5,000                                 | 100,36<br>92,76                       | 501,80<br>463,80       |
| 8      | 08-03-593-10                | Indicatori de iluminat de perete (LD-96)                                                                                                                  | 100 buc | 0,010                                 | 4 803,00<br>4 545,00                  | 48,03<br>45,45         |
| 9      | 08-02-412-2                 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   | 1,300                                 | 397,28<br>312,53                      | 516,47<br>406,29       |
| 10     | pret                        | Cablu                                                                                                                                                     | m       | 100,000                               | 5,80                                  | 580,00                 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                     | 4             | 5      | 6        | 7                             |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------------------------|
|    | furnizor               | КПЦЭНГ(А)-FRHF-2*2*0.75                                                                                                                                               |               |        | 0,00     | 0,00                          |
| 11 | pret<br>furnizor       | Cablu BBГНГ(А)-FRHF-3*1.0<br>mm2                                                                                                                                      | m             | 10,000 | 14,75    | 147,50                        |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 0,00     | 0,00                          |
| 12 | pret<br>furnizor       | Cablu UTP5e 4*2*0.5                                                                                                                                                   | m             | 20,000 | 4,87     | 97,40                         |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 0,00     | 0,00                          |
| 13 | 08-02-409-<br>6        | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe baza pardoselii,<br>diametru pina la 25 mm                                                                       | 100 m         | 0,200  | 1 059,75 | 211,95                        |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 885,85   | 177,17                        |
| 14 | pret<br>furnizor       | Teava PVC gofrata U-PVC,<br>750N, d=20 mm                                                                                                                             | m             | 20,000 | 16,50    | 330,00                        |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 0,00     | 0,00                          |
| 15 | 08-02-410-<br>2        | Teava din polietilena, pe suportul<br>pardoselii, diametru pina la 50<br>mm                                                                                           | 100 m         | 0,030  | 1 023,33 | 30,70                         |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 881,33   | 26,44                         |
| 16 | pret<br>furnizor       | Teava PE p/u electromontaj d=32<br>mm                                                                                                                                 | m             | 3,000  | 8,51     | 25,53                         |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 0,00     | 0,00                          |
| 17 | 08-02-390-<br>1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu<br>sectiunea 25*16 mm, inclusiv<br>montarea accesoriilor (coturi,<br>teuri, cruci)                                                        | 100 m         | 0,700  | 1 167,63 | 817,34                        |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 755,33   | 528,73                        |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | Lei           |        |          | 6 608,38                      |
|    |                        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                             | 22,5 %        |        |          | 1 084,87                      |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |               |        |          | 7 693,25                      |
|    |                        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                        | 4 %           |        |          | 58,43                         |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |               |        |          | 7 751,68                      |
|    |                        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                            | 76 %          |        |          | 3 664,46                      |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |               |        |          | 11 416,14                     |
|    |                        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                             | 4 %           |        |          | 456,65                        |
|    |                        | <b>Total Semnalizare incendiu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |               |        |          | <b>11 872,79<br/>4 821,66</b> |
|    |                        | <b>1.2. Tablou de comutate linii de<br/>conectare de tip MP-200W1</b>                                                                                                 |               |        |          |                               |
| 18 | 10-01-014-<br>02       | Tablou de comutate linii de<br>concentrare de tip MP-200W1                                                                                                            | buc           | 1,000  | 257,89   | 257,89                        |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 257,87   | 257,87                        |
| 19 | 08-03-604-<br>1        | Sonerie electrica cu buton<br>(Mp-433W1; K-01P)                                                                                                                       | 100<br>seturi | 0,020  | 4 267,00 | 85,34                         |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 3 548,00 | 70,96                         |
| 20 | 08-03-593-<br>10       | Indicatori de iluminat de perete<br>(MP-611W1)                                                                                                                        | 100<br>buc    | 0,010  | 4 803,00 | 48,03                         |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 4 545,00 | 45,45                         |
| 21 | 08-02-412-<br>2        | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m         | 0,200  | 388,75   | 77,75                         |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 313,05   | 62,61                         |
| 22 | pret<br>furnizor       | Cablu UTP5e 4*2*0.5                                                                                                                                                   | m             | 20,000 | 4,87     | 97,40                         |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 0,00     | 0,00                          |
| 23 | 08-02-390-<br>1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu<br>sectiunea 25*16 mm, inclusiv<br>montarea accesoriilor (coturi,<br>teuri, cruci)                                                        | 100 m         | 0,160  | 1 167,69 | 186,83                        |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        | 756,56   | 121,05                        |
|    |                        |                                                                                                                                                                       |               |        |          |                               |

| 1  | 2             | 3                                                                                   | 4      | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                        | Lei    |        |                  | 753,24                        |
|    |               | <b>Total Tablou de comutate linii de conectare de tip MP-200W1 Inklusiv salariu</b> |        |        |                  | <b>753,24<br/>557,94</b>      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                        | Lei    |        |                  | 12 626,03                     |
|    |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                           | 22,5 % |        |                  | 1 210,41                      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                        |        |        |                  | 13 836,44                     |
|    |               | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                      | 8 %    |        |                  | 127,84                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                        |        |        |                  | 13 964,28                     |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                          | 8 %    |        |                  | 430,37                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                        |        |        |                  | 14 394,65                     |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                           | 4 %    |        |                  | 575,78                        |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                    |        |        |                  | <b>14 970,43<br/>5 379,60</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                    |        |        |                  |                               |
|    |               | <b>2.1. Semnalizare incendiu</b>                                                    |        |        |                  |                               |
| 24 | pret furnizor | Dispozitiv logic pentru conectarea sistemului de tip СИГНАЛ-10                      | buc    | 1,000  | 841,91<br>0,00   | 841,91<br>0,00                |
| 25 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h de tip РИП-12                   | buc    | 1,000  | 375,42<br>0,00   | 375,42<br>0,00                |
| 26 | pret furnizor | Acumulator 12 V, 7A/h de tip UL7-12V                                                | buc    | 1,000  | 335,00<br>0,00   | 335,00<br>0,00                |
| 27 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ИҚМП-3-1 УХЛЗ, IP31                                          | buc    | 1,000  | 857,00<br>0,00   | 857,00<br>0,00                |
| 28 | pret furnizor | Avertizor de incendiu manual de tip SRL-8L                                          | buc    | 1,000  | 123,75<br>0,00   | 123,75<br>0,00                |
| 29 | pret furnizor | Avertizor de fum de tip ИП 212-45                                                   | buc    | 15,000 | 99,50<br>0,00    | 1 492,50<br>0,00              |
| 30 | pret furnizor | Avertizor de temperature de tip ИП 103-5                                            | buc    | 2,000  | 42,50<br>0,00    | 85,00<br>0,00                 |
| 31 | pret furnizor | Sirena combinata cu semnal acustic si luminos 12V, 110dB, 250mA, de tip LD96        | buc    | 1,000  | 506,38<br>0,00   | 506,38<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                        | Lei    |        |                  | 4 616,96                      |
|    |               | <b>Total Semnalizare incendiu Inklusiv salariu</b>                                  |        |        |                  | <b>4 616,96</b>               |
|    |               | <b>2.2. Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati</b>                          |        |        |                  |                               |
| 32 | pret furnizor | Tablou de primire si prelucrare a semnalelor de tip MP-200W1                        | buc    | 1,000  | 7 919,25<br>0,00 | 7 919,25<br>0,00              |
| 33 | pret furnizor | Buton stationar de chemare a personalului de tip MP-433W1                           | buc    | 1,000  | 99,17<br>0,00    | 99,17<br>0,00                 |
| 34 | pret furnizor | Buton de tip K-01П                                                                  | buc    | 1,000  | 99,17<br>0,00    | 99,17<br>0,00                 |
| 35 | pret furnizor | Lampa cu semnal luminos si acustic de tip MP-611W1                                  | buc    | 1,000  | 219,00<br>0,00   | 219,00<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                        | Lei    |        |                  | 8 336,59                      |

| 1 | 2 | 3                                                                                | 4     | 5 | 6 | 7                |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|------------------|
|   |   | <b>Total Sistem de apel pentru persoane cu dizabilitati<br/>Inclusiv salariu</b> |       |   |   | <b>8 336,59</b>  |
|   |   | <i>Total</i>                                                                     | Lei   |   |   | 12 953,55        |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                  | 1,2 % |   |   | 155,44           |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                         |       |   |   | <b>13 108,99</b> |

|  |  |                                          |      |                  |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 28 079,42        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 5 615,88         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      | <b>33 695,30</b> |
|  |  |                                          |      | <b>5 379,60</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele  
)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-1  
Copertina pentru automobile de serviciu (04/05-2017-5-SAC**

**Valoarea de deviz 53 613,88 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 3-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |                |                               |      |       |       |                 |
|----------------|----------------|-------------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1.             | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 11,77 | 46,38 | 545,89          |
| 2.             | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 2,03  | 46,38 | 94,15           |
| 3.             | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 9,43  | 46,38 | 437,36          |
| 4.             | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 6,92  | 46,38 | 320,95          |
| 5.             | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 0,24  | 46,38 | 11,13           |
| 6.             | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 63,45 | 46,38 | 2 942,81        |
| 7.             | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 39,89 | 46,38 | 1 850,09        |
| 8.             | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 4,56  | 46,38 | 211,49          |
| 9.             | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 12,20 | 46,38 | 565,84          |
| 10.            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 13,05 | 46,38 | 605,26          |
| Total manopera |                |                               |      |       |       | <b>7 584,97</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                       |     |      |          |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|------|----------|--------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                              | kg  | 0,36 | 4,50     | 1,62   |
| 2.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                | m3  | 0,55 | 250,00   | 137,50 |
| 3.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                 | m3  | 1,49 | 250,00   | 372,50 |
| 4.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm     | m3  | 1,62 | 150,00   | 243,00 |
| 5.  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3  | 0,05 | 150,00   | 7,50   |
| 6.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                       | kg  | 2,06 | 3,50     | 7,21   |
| 7.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                              | m3  | 0,00 | 2 750,00 | 0,00   |
| 8.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                 | m3  | 0,03 | 2 750,00 | 82,50  |
| 9.  | 2010237318750 | Distantieri                                           | buc | 4,75 | 0,10     | 0,48   |
| 10. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                    | m2  | 0,90 | 120,00   | 108,00 |
| 11. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                              | l   | 0,80 | 16,50    | 13,20  |
| 12. | 2320166200676 | White spirit                                          | kg  | 2,85 | 20,00    | 57,00  |
| 13. | 2320187315789 | Decofrol                                              | kg  | 1,19 | 21,00    | 24,99  |
| 14. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                             | m3  | 0,10 | 200,00   | 20,00  |
| 15. | 2413217300010 | Cleme                                                 | buc | 3,06 | 1,00     | 3,06   |



|     |                |                                                             |     |        |        |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 16. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                     | kg  | 0,06   | 3,50   | 0,21      |
| 17. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                           | kg  | 11,40  | 45,00  | 513,00    |
| 18. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                | kg  | 5,76   | 45,00  | 259,20    |
| 19. | 2430226102800  | Chit de miniu                                               | kg  | 0,16   | 7,50   | 1,20      |
| 20. | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                    | kg  | 5,67   | 20,00  | 113,40    |
| 21. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1<br>NI 1708-61 A1     | kg  | 0,80   | 30,00  | 24,00     |
| 22. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500            | kg  | 15,80  | 1,50   | 23,70     |
| 23. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500             | kg  | 602,12 | 1,50   | 903,18    |
| 24. | 2666122800555  | Element de inchidere                                        | buc | 1,34   | 12,50  | 16,75     |
| 25. | 2681126001874  | Pinza de slefuit                                            | buc | 0,48   | 3,00   | 1,44      |
| 26. | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                           | m2  | 65,20  | 100,00 | 6 520,00  |
| 27. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0.55 H5-100                          | kg  | 34,02  | 15,50  | 527,31    |
| 28. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                         | m   | 6,43   | 60,00  | 385,80    |
| 29. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip<br>brass             | m   | 7,03   | 60,00  | 421,80    |
| 30. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm          | kg  | 10,21  | 10,40  | 106,18    |
| 31. | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                   | kg  | 22,30  | 10,40  | 231,92    |
| 32. | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                             | kg  | 18,43  | 10,40  | 191,67    |
| 33. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                 | kg  | 0,24   | 20,00  | 4,80      |
| 34. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                               | kg  | 0,49   | 20,00  | 9,80      |
| 35. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                        | kg  | 0,32   | 20,00  | 6,40      |
| 36. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                       | kg  | 25,90  | 14,50  | 375,55    |
| 37. | 2811106301200  | Elemente metalice                                           | kg  | 969,00 | 14,50  | 14 050,50 |
| 38. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                  | kg  | 0,79   | 15,80  | 12,48     |
| 39. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                     | kg  | 0,12   | 42,00  | 5,04      |
| 40. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B<br>4            | kg  | 0,43   | 42,00  | 18,06     |
| 41. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                    | buc | 6,17   | 1,00   | 6,17      |
| 42. | 2874115802510  | Suruburi de inalta rezistenta                               | buc | 16,32  | 25,00  | 408,00    |
| 43. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                          | buc | 1,53   | 50,00  | 76,50     |
| 44. | 2874115837745  | Suruburi                                                    | buc | 66,95  | 0,50   | 33,48     |
| 45. | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                           | buc | 283,50 | 0,38   | 107,73    |
| 46. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                          | buc | 6,17   | 3,50   | 21,59     |
| 47. | 2874115842710  | Piulita de inalta rezistenta                                | buc | 16,32  | 1,00   | 16,32     |
| 48. | 2874115883700  | Saiba M 20                                                  | buc | 6,17   | 1,00   | 6,17      |
| 49. | 2874115883710  | Saibe de inalta rezistenta                                  | buc | 32,64  | 4,50   | 146,88    |
| 50. | 2874125886734  | Nituri POP                                                  | buc | 283,50 | 0,50   | 141,75    |
| 51. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                        | buc | 2,20   | 12,50  | 27,50     |
| 52. | 28752740000501 | Cot de jgheab                                               | buc | 1,34   | 35,00  | 46,90     |
| 53. | 28752740000502 | Cot burlan                                                  | buc | 3,06   | 35,00  | 107,10    |
| 54. | 28752740000503 | Cot de capat                                                | buc | 1,53   | 35,00  | 53,55     |
| 55. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                           | buc | 1,53   | 12,50  | 19,12     |
| 56. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                           | buc | 1,34   | 35,00  | 46,90     |
| 57. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                        | buc | 9,37   | 12,50  | 117,12    |
| 58. | 4011106202741  | Energie electrica                                           | kw  | 0,62   | 1,89   | 1,17      |
| 59. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam. | m3  | 0,12   | 12,00  | 1,44      |

|     |               |                                       |    |      |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------|----|------|-------|------------------|
| 60. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane         | m3 | 0,65 | 12,00 | 7,80             |
| 61. | 4100126202818 | Apa                                   | m3 | 0,05 | 0,01  | 0,00             |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |      |       | <b>27 195,14</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |      |        |                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,20 | 400,00 | 80,00           |
| 2.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,10 | 250,00 | 25,00           |
| 3.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 1,12 | 250,00 | 280,00          |
| 4.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 1,41 | 25,00  | 35,25           |
| 5.  | 2952270002815  | Instalatie de alezat pneumatica                                                    | h-ut | 1,12 | 15,00  | 16,80           |
| 6.  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 1,30 | 15,00  | 19,50           |
| 7.  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                | h-ut | 0,70 | 45,00  | 31,50           |
| 8.  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,01 | 25,00  | 0,25            |
| 9.  | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 0,16 | 250,00 | 40,00           |
| 10. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,54 | 300,00 | 162,00          |
| 11. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 0,85 | 500,00 | 425,00          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |      |        | <b>1 115,30</b> |

|                         |        |           |
|-------------------------|--------|-----------|
| Total                   | Lei    | 35 895,41 |
| Asigurarea sociala      | 22,5 % | 1 706,62  |
| Total                   |        | 37 602,03 |
| Cheltuieli de transport | 8 %    | 2 175,61  |
| Total                   |        | 39 777,64 |
| Cheltuieli de regie     | 8 %    | 3 182,21  |
| Total                   |        | 42 959,85 |
| Beneficiu de deviz      | 4 %    | 1 718,39  |
| Total                   |        | 44 678,24 |
| TVA                     | 20 %   | 8 935,64  |

**Total deviz:**

**53 613,88**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea (modulara) a sediului Sectorului de  
Politie nr.1 al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei, nr.30/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | TsA02E                      | <b>1. Fundatii</b><br>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   |                                        |                      | 61,22<br>61,22         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3200                                 | 46,38                | 61,22                  |
| 2      | TsH92B                      | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                                 | t    |                                        |                      | 51,52<br>51,52         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1100                                 | 46,38                | 51,52                  |
| 3      | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                                 | t    |                                        |                      | 90,62<br>0,00          |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1820                                 | 500,00               | 90,62                  |
| 4      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |                                        |                      | 551,58<br>46,38        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9900                                 | 46,38                | 46,38                  |
|        | 1421102200068               | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1500                                 | 250,00               | 286,46                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2100                                 | 250,00               | 52,08                  |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4200                                 | 400,00               | 166,67                 |
| 5      | CB03A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 73,86<br>48,69         |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000                                 | 46,38                | 4,62                   |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9500                                 | 46,38                | 44,07                  |
|        | 2734113803233               | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800                                 | 15,80                | 1,26                   |
|        | 2030122928385               | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0900                                 | 120,00               | 10,83                  |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0035                                 | 2 750,00             | 9,55                   |
|        | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005                                 | 2 750,00             | 0,00                   |
|        | 2320187315789               | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200                                 | 21,00                | 2,53                   |
| 6      | CC01C                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                | kg   |                                        |                      | 14,56<br>3,68          |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0750                                 | 46,38                | 3,49                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0040                                 | 46,38                | 0,19                   |
|        | 2710602100000               | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250                                 | 10,40                | 10,66                  |
|        | 2010237318750               | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500                                 | 0,10                 | 0,02                   |
|        | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
| 7      | CC01D1                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                  | kg   |                                        |                      | 13,80<br>2,92          |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0590                                 | 46,38                | 2,73                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0040                                 | 46,38                | 0,19                   |
|        | 2710602200000               | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250                                 | 10,40                | 10,66                  |
|        | 2010237318750               | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500                                 | 0,10                 | 0,02                   |
|        | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
| 8      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate total sau partial in beton (bulon 1.1                                                                                                                                                                                                             | kg   |                                        |                      | 24,73                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    |                | M16x750 BCm3nc2)                                                                                                                                                                                           |      |            |        | 9,74                  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900     | 46,38  | 8,81                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100     | 46,38  | 0,46                  |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100     | 46,38  | 0,46                  |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100     | 20,00  | 0,20                  |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000     | 14,50  | 14,50                 |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050     | 42,00  | 0,21                  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080     | 1,89   | 0,01                  |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150     | 4,50   | 0,07                  |
| 9  | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                       | m3   |            |        | 1 069,67<br>264,37    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,3000     | 46,38  | 245,81                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000     | 46,38  | 18,55                 |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                               | kg   | 276,0000   | 1,50   | 418,14                |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,7450     | 150,00 | 112,50                |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                      | m3   | 0,6850     | 250,00 | 172,50                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2900     | 12,00  | 3,54                  |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000     | 15,00  | 9,00                  |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3250     | 45,00  | 14,62                 |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500     | 300,00 | 75,00                 |
| 10 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |            |        | 14,40<br>14,40        |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100     | 46,38  | 14,40                 |
| 11 | TsD04B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |            |        | 36,03<br>34,78        |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500     | 46,38  | 34,78                 |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000     | 12,00  | 1,24                  |
|    |                | <b>2. Carcasa si acoperisul</b>                                                                                                                                                                            |      |            |        |                       |
| 12 | CP21B          | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton                      | m3   |            |        | 1 331,75<br>417,50    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,1000     | 46,38  | 371,00                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9000     | 46,38  | 46,50                 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                              | kg   | 395,0000   | 1,50   | 592,50                |
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                      | m3   | 1,3550     | 150,00 | 187,50                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,3700     | 12,00  | 3,00                  |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000     | 250,00 | 125,00                |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000     | 25,00  | 6,25                  |
| 13 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                              | t    |            |        | 16 787,89<br>1 855,20 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                              | h-om | 35,0000    | 46,38  | 1 623,29              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,0000     | 46,38  | 231,91                |
|    | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 020,0000 | 14,50  | 14 790,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                              | kg   | 0,4500     | 42,00  | 19,01                 |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,5000     | 3,50   | 22,73                 |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,5000     | 1,00   | 6,49                  |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,5000     | 1,00   | 6,49                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0650     | 3,50   | 0,22                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000     | 200,00 | 21,05                 |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                      | kg   | 2,0000     | 14,50  | 29,00                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,4500     | 1,89   | 0,85                  |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500     | 250,00 | 36,84                 |
| 14 | CL07A1 Ks=0.5  | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, M16                                                                                                            | buc  |            |        | 76,65<br>21,10        |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8300     | 46,38  | 19,25                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800     | 46,38  | 1,85                  |
|    | 2874115842710  | Piulita de inalta rezistenta                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0200     | 1,00   | 1,02                  |
|    | 2874115802510  | Suruburi de inalta rezistenta                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0200     | 25,00  | 25,50                 |
|    | 2874115883710  | Saibe de inalta rezistenta                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0400     | 4,50   | 9,18                  |
|    | 2681126001874  | Pinza de slefuit                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0300     | 3,00   | 0,09                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0500   | 16,50    | 0,82               |
|    | 2430226102800  | Chit de miniu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 7,50     | 0,07               |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040   | 45,00    | 0,17               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400   | 3,50     | 0,14               |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0700   | 250,00   | 17,50              |
|    | 2952270002815  | Instalatie de alezat pneumatica                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0700   | 15,00    | 1,05               |
| 15 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv                  | t    |          |          | 1 238,34<br>337,84 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,2800   | 46,38    | 337,84             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 12,0000  | 45,00    | 540,00             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 6,0000   | 45,00    | 270,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8400   | 30,00    | 25,26              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0000   | 20,00    | 60,00              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5000   | 3,50     | 5,23               |
| 16 | CB03A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                 | m2   |          |          | 64,80<br>48,91     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000   | 46,38    | 4,71               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9500   | 46,38    | 44,20              |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500   | 20,00    | 0,94               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800   | 15,80    | 1,23               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0900   | 120,00   | 11,25              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035   | 2 750,00 | 0,00               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005   | 2 750,00 | 0,00               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200   | 21,00    | 2,46               |
| 17 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                    | m3   |          |          | 1 068,44<br>263,75 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 5,3000   | 46,38    | 246,38             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000   | 46,38    | 17,38              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 276,0000 | 1,50     | 418,12             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,7450   | 150,00   | 112,50             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,6850   | 250,00   | 171,88             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2900   | 12,00    | 3,75               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,38               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3250   | 45,00    | 14,06              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500   | 300,00   | 75,00              |
| 18 | CE06A          | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, H35-1000-0.55, RAL 5015 montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor | m2   |          |          | 196,98<br>55,66    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1000   | 46,38    | 51,02              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000   | 46,38    | 4,64               |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500   | 100,00   | 120,74             |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0.55 H5-100                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000   | 15,50    | 9,77               |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 5,0000   | 0,50     | 2,62               |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0000   | 0,38     | 2,00               |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3250   | 10,40    | 3,55               |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000   | 20,00    | 2,10               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0220   | 25,00    | 0,55               |
| 19 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    |          |          | 120,77<br>13,91    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000   | 46,38    | 13,91              |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500   | 60,00    | 64,89              |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,4000   | 12,50    | 18,02              |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000   | 12,50    | 2,58               |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000   | 12,50    | 1,29               |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000   | 35,00    | 7,22               |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000   | 35,00    | 7,22               |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 10,0000  | 0,50     | 5,15               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200   | 25,00    | 0,50               |

| 1  | 2             | 3                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 20 | CE22A         | Sisteme de burlane tip bass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv | m    |        |       | 127,32<br>16,23 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                           | h-om | 0,3500 | 46,38 | 16,23           |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                  | m    | 1,0500 | 60,00 | 64,30           |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                           | buc  | 0,5000 | 35,00 | 17,85           |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                    | buc  | 0,2500 | 12,50 | 3,19            |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,51            |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                   | buc  | 0,2500 | 50,00 | 12,75           |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                         | buc  | 0,2500 | 35,00 | 8,93            |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                 | buc  | 0,2500 | 12,50 | 3,19            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38            |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-1**  
**Copertina pentru automobile de serviciu (04/05-2017-5-SAC)**

Valoarea de deviz 53 613,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   | 4,000                                 | 61,22<br>61,22                        | 244,89<br>244,89       |
| 2      | TsH92B                      | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                           | t    | 4,690                                 | 51,52<br>51,52                        | 241,64<br>241,64       |
| 3      | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                           | t    | 4,690                                 | 90,62<br>0,00                         | 425,00<br>0,00         |
| 4      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,480                                 | 551,58<br>46,38                       | 264,76<br>22,26        |
| 5      | CB03A                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                          | m2   | 8,640                                 | 73,86<br>48,69                        | 638,11<br>420,67       |
| 6      | CC01C                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                          | kg   | 9,960                                 | 14,56<br>3,68                         | 144,97<br>36,64        |
| 7      | CC01D1                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 21,760                                | 13,80<br>2,92                         | 300,19<br>63,54        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                     | 7                            |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|------------------------------|
|    |                  | montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                       |     |        |                       |                              |
| 8  | CL18A            | Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate total sau partial in beton (bulon 1.1 M16x750 BCm3nc2)                                                                                                                                                                | kg  | 24,000 | 24,73<br>9,74         | 593,57<br>233,75             |
| 9  | CA03D2           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                       | m3  | 2,000  | 1 069,67<br>264,37    | 2 139,34<br>528,73           |
| 10 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                 | m3  | 1,160  | 14,40<br>14,40        | 16,70<br>16,70               |
| 11 | TsD04B           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                    | m3  | 1,160  | 36,03<br>34,78        | 41,79<br>40,35               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                       | 5 050,96                     |
|    |                  | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                       | <b>5 050,96<br/>1 849,17</b> |
|    |                  | <b>2. Carcasa si acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                       |                              |
| 12 | CP21B            | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton                                                                                      | m3  | 0,040  | 1 331,75<br>417,50    | 53,27<br>16,70               |
| 13 | CL08A            | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                              | t   | 0,950  | 16 787,89<br>1 855,20 | 15 948,50<br>1 762,44        |
| 14 | CL07A1<br>Ks=0.5 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, M16                                                                                                                                                                            | buc | 16,000 | 76,65<br>21,10        | 1 226,42<br>337,64           |
| 15 | IzD10C           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 | t   | 0,950  | 1 238,34<br>337,84    | 1 176,42<br>320,95           |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                               |
| 16 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                 | m2  | 1,280  | 64,80<br>48,91     | 82,94<br>62,61                |
| 17 | CA03D2 | Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                    | m3  | 0,160  | 1 068,44<br>263,75 | 170,95<br>42,20               |
| 18 | CE06A  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, H35-1000-0.55, RAL 5015 montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor | m2  | 54,000 | 196,98<br>55,66    | 10 637,03<br>3 005,42         |
| 19 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 6,500  | 120,77<br>13,91    | 785,02<br>90,44               |
| 20 | CE22A  | Sisteme de burlane tip bass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 6,000  | 127,32<br>16,23    | 763,90<br>97,40               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                    | 30 844,45                     |
|    |        | <b>Total Carcasa si acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>30 844,45<br/>5 735,80</b> |

|  |  |                                  |        |           |
|--|--|----------------------------------|--------|-----------|
|  |  | Total                            | Lei    | 35 895,41 |
|  |  | Asigurarea sociala               | 22,5 % | 1 706,62  |
|  |  | Total                            |        | 37 602,03 |
|  |  | Cheltuieli de transport          | 8 %    | 2 175,61  |
|  |  | Total                            |        | 39 777,64 |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 8 %    | 3 182,21  |
|  |  | Total                            |        | 42 959,85 |
|  |  | Beneficiu de deviz               | 4 %    | 1 718,39  |
|  |  | Total                            |        | 44 678,24 |
|  |  | TVA                              | 20 %   | 8 935,64  |
|  |  | 53 613,88                        |        |           |
|  |  | Total deviz:<br>Inclisiv salariu |        | 7 584,97  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele

)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.  
1 al I.P. or. Edinet, str. O.  
Cirimpei, nr. 30/1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1  
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare nr.6-1**

**Valoarea de deviz 169 856,96 Lei**

Intocmit in prețuri curente 22.03.2020

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 6-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |                              |      |        |       |                  |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.                    | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 0,39   | 46,38 | 18,09            |
| 2.                    | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 33,06  | 46,38 | 1 533,32         |
| 3.                    | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 75,69  | 46,38 | 3 510,50         |
| 4.                    | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 26,21  | 46,38 | 1 215,62         |
| 5.                    | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 15,96  | 46,38 | 740,23           |
| 6.                    | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 1,22   | 46,38 | 56,58            |
| 7.                    | 7136020011600  | Instalator sanitar           | h-om | 14,85  | 46,38 | 688,74           |
| 8.                    | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 16,37  | 46,38 | 759,24           |
| 9.                    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,44   | 46,38 | 20,41            |
| 10.                   | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 26,37  | 46,38 | 1 223,04         |
| 11.                   | 7136080025000  | Montator conducte            | h-om | 39,46  | 46,38 | 1 830,15         |
| 12.                   | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 8,64   | 46,38 | 400,72           |
| 13.                   | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 16,97  | 46,38 | 787,06           |
| 14.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 207,86 | 46,38 | 9 640,56         |
| 15.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 1,69   | 46,38 | 78,38            |
| 16.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 7,09   | 46,38 | 328,84           |
| 17.                   | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 0,08   | 46,38 | 3,71             |
| 18.                   | 9312040019600  | Sapator                      | h-om | 8,54   | 46,38 | 396,09           |
| <b>Total manopera</b> |                |                              |      |        |       | <b>23 231,28</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                                         |    |       |          |           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 8,04  | 1 500,00 | 12 060,00 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 5,36  | 1 500,00 | 8 040,00  |
| 3. | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 0,43  | 250,00   | 107,50    |
| 4. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,34  | 180,00   | 61,20     |
| 5. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 21,98 | 150,00   | 3 297,00  |
| 6. | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                     | m3 | 22,42 | 250,00   | 5 605,00  |

|     |                      |                                                                            |     |                              |                                     |                                      |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 7.  | 1711317309326        | Cirpe de sters                                                             | kg  | 5,85                         | 2,50                                | 14,63                                |
| 8.  | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                               | kg  | 0,03                         | 50,00                               | 1,50                                 |
| 9.  | 2010102901170        | Bile, manele D=15-18 cm                                                    | m3  | 0,10                         | 2 850,00                            | 285,00                               |
| 10. | 2010102906951        | Bara de lemn                                                               | m3  | 0,01                         | 2 750,00                            | 27,50                                |
| 11. | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                         | m2  | 0,22                         | 120,00                              | 26,40                                |
| 12. | 2010102917685        | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                       | m3  | 0,70                         | 2 850,00                            | 1 995,00                             |
| 13. | 2010102918809        | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                | m3  | 0,02                         | 2 850,00                            | 57,00                                |
| 14. | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75                                                   | kg  | 2,92                         | 15,20                               | 44,38                                |
| 15. | 2320156200900        | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                   | l   | 32,50                        | 12,50                               | 406,25                               |
| 16. | 23203226000401       | Bitum                                                                      | t   | 0,10                         | 10 000,00                           | 1 000,00                             |
| 17. | 2320322600282        | Bitum pentru protectie conducte                                            | kg  | 103,68                       | 17,60                               | 1 824,77                             |
| 18. | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                  | m3  | 1,11                         | 200,00                              | 222,00                               |
| 19. | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                    | kg  | 1,11                         | 0,01                                | 0,01                                 |
| 20. | 2430116103218        | Vopsea de ulei orice culoare                                               | kg  | 0,03                         | 25,00                               | 0,75                                 |
| 21. | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                        | kg  | 0,06                         | 50,00                               | 3,00                                 |
| 22. | 2430226101000        | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                   | kg  | 2,66                         | 25,00                               | 66,50                                |
| 23. | 2513206621000        | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                 | m2  | 17,87                        | 25,00                               | 446,75                               |
| 24. | 25132066215001       | Banda de avertizare                                                        | m   | 101,52                       | 1,00                                | 101,52                               |
| 25. | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii                                              | buc | 2,08                         | 2,00                                | 4,16                                 |
| 26. | 2513736621815        | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg  | 0,14                         | 0,01                                | 0,00                                 |
| 27. | 2521216701000-32     | Teava din otel Dn 325 x 6 mm                                               | m   | 6,63                         | 350,00                              | 2 320,50                             |
| 28. | 2521216701000-33     | Teava din otel 219.8                                                       | m   | 13,26                        | 325,00                              | 4 309,50                             |
| 29. | 2521216701001-37     | Teava din (PVC, SN4 D=110mm)                                               | m   | 7,25                         | 78,00                               | 565,50                               |
| 30. | 2521216701001-38     | PE100,PN10, SDR11 d110mm (tub de protectie)                                | m   | 10,35                        | 129,00                              | 1 335,15                             |
| 31. | 2521216701001-73     | Teava din (PVC, SN4 D=160mm)                                               | m   | 8,61                         | 128,00                              | 1 102,08                             |
| 32. | 25212167100011       | Teava polietilena d32                                                      | m   | 94,28                        | 15,83                               | 1 492,45                             |
| 33. | 2523156713800        | Fitinguri din fonta                                                        | buc | 2,00                         | 50,00                               | 100,00                               |
| 34. | 2523156713811        | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                        | buc | 4,04<br>2,02<br>2,02<br>2,06 | 45,00<br>123,00<br>150,00<br>380,00 | 181,80<br>248,46<br>303,00<br>782,80 |
| 35. | 2524906711000-327    | (teu PVC SN4 160x160x160mm)                                                | buc | 1,00                         | 82,00                               | 82,00                                |
| 36. | 2524906711000-327141 | (cot PVC SN4 160mm)                                                        | buc | 1,00                         | 62,00                               | 62,00                                |
| 37. | 2640112302501        | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc | 32,00                        | 3,50                                | 112,00                               |
| 38. | 26511221004022       | Ciment M-400                                                               | kg  | 0,44                         | 1,50                                | 0,66                                 |
| 39. | 26611264330012       | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)                            | buc | 44,40                        | 0,01                                | 0,44                                 |
| 40. | 26611264330911       | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                                             | buc | 47,40                        | 0,01                                | 0,47                                 |
| 41. | 26611264330911-24    | Elemente din beton armat prefabricat KII 15                                | buc | 1,00                         | 850,00                              | 850,00                               |
| 42. | 26611264330911-22    | Inel de reazem KIIO-1                                                      | buc | 5,00                         | 75,00                               | 375,00                               |
| 43. | 26611264330913       | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05                                  | buc | 53,40                        | 0,01                                | 0,53                                 |

|     |                         |                                                                                                              |     |               |               |                |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|----------------|
|     |                         | m3)                                                                                                          |     |               |               |                |
| 44. | 26611264331010          | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                               | buc | 40,40         | 0,01          | 0,40           |
| 45. | 26611264331010<br>147   | Placi prefabricate pt. camine KИД-10                                                                         | buc | 4,00          | 355,00        | 1 420,00       |
| 46. | 26611264331011          | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                | buc | 43,40         | 0,01          | 0,43           |
| 47. | 26611264331011<br>44    | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9                                                                          | buc | 1,00          | 400,00        | 400,00         |
| 48. | 26611264331014          | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                             | buc | 40,40         | 0,01          | 0,40           |
| 49. | 26611264331014<br>478   | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1                                                                      | buc | 4,00          | 280,00        | 1 120,00       |
| 50. | 26611264331520          | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)                                                               | buc | 9,00          | 0,01          | 0,09           |
| 51. | 26611264331521          | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                                                                 | buc | 7,00          | 0,01          | 0,07           |
| 52. | 26611264331521<br>-11   | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9                                                                          | buc | 1,00          | 650,00        | 650,00         |
| 53. | 26611264331521<br>-1187 | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6                                                                          | buc | 1,00          | 650,00        | 650,00         |
| 54. | 26611264331522          | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)                                                               | buc | 9,00          | 0,01          | 0,09           |
| 55. | 26611264331523          | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)                                                             | buc | 8,00          | 0,01          | 0,08           |
| 56. | 26611264331523<br>114   | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1                                                                      | buc | 1,00          | 760,00        | 760,00         |
| 57. | 2663102100933           | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                    | m3  | 0,25          | 877,19        | 219,30         |
| 58. | 2663102100957           | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                               | m3  | 0,22          | 850,00        | 187,00         |
| 59. | 2664102101101           | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                        | m3  | 0,01          | 700,00        | 7,00           |
| 60. | 2664102101126           | Var                                                                                                          | kg  | 0,14          | 2,60          | 0,36           |
| 61. | 2664102101196           | Mortar -ciment M 50                                                                                          | m3  | 0,05          | 700,00        | 35,00          |
| 62. | 2681116002000           | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                            | buc | 0,40          | 150,00        | 60,00          |
| 63. | 2710603420375           | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                              | kg  | 0,91          | 10,40         | 9,46           |
| 64. | 2710603420379           | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                              | kg  | 0,63          | 15,00         | 9,45           |
| 65. | 2710603454305           | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                   | kg  | 1,94          | 15,00         | 29,10          |
| 66. | 2710703500623           | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                      | kg  | 10,81         | 15,00         | 162,15         |
| 67. | 2722103306338           | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                        | m   | 0,62          | 50,00         | 31,00          |
| 68. | 2722104109900-          | Cruce din fonta cu flanse pentru conducte de presiune cu suport pentru hidrant antiincendiar diametrul 125mm | buc | 2,04          | 750,00        | 1 530,00       |
| 69. | 2735725900310           | Electrozi pentru sudura                                                                                      | kg  | 1,34          | 35,00         | 46,90          |
| 70. | 2811236305661           | Scara cu vanguri din otel                                                                                    | kg  | 0,00<br>32,40 | 0,00<br>14,50 | 0,00<br>469,80 |
| 71. | 2811236827395           | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                       | buc | 0,39          | 10,00         | 3,90           |
| 72. | 2873145887001           | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                     | kg  | 4,41          | 15,00         | 66,15          |
| 73. | 2873155901000           | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                         | kg  | 3,12          | 35,00         | 109,20         |
| 74. | 2874115800001           | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                               | buc | 16,48         | 0,01          | 0,16           |
| 75. | 2874115821760           | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                          | buc | 8,08          | 0,01          | 0,08           |

|                                       |               |                                                          |     |               |                |                  |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|------------------|
| 76.                                   | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                       | buc | 8,08          | 0,01           | 0,08             |
| 77.                                   | 2874145893787 | Cuie de constructii                                      | kg  | 0,10          | 15,80          | 1,58             |
| 78.                                   | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant                             | buc | 1,01          | 0,01           | 0,01             |
| 79.                                   | 2875274200001 | Capacul camin C20                                        | buc | 50,40<br>3,00 | 0,00<br>550,00 | 0,00<br>1 650,00 |
| 80.                                   | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                     | buc | 4,08          | 68,00          | 277,44           |
| 81.                                   | 2875274204140 | Bratari si suporti                                       | kg  | 10,30         | 15,00          | 154,50           |
| 82.                                   | 2875274428200 | Flansa rotunda libera                                    | buc | 2,06          | 180,00         | 370,80           |
| 83.                                   | 2875277324200 | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta  | buc | 1,01          | 0,01           | 0,01             |
| 84.                                   | 2913124202486 | Robinet d=15-25 mm                                       | buc | 2,06          | 150,00         | 309,00           |
| 85.                                   | 2913124202553 | Robinet de golire                                        | buc | 1,03          | 150,00         | 154,50           |
| 86.                                   | 2913124204210 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate         | buc | 1,02          | 0,01           | 0,01             |
| 87.                                   | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila                               | buc | 1,01          | 0,01           | 0,01             |
| 88.                                   | 3320527328000 | Manometru                                                | buc | 1,03          | 0,01           | 0,01             |
| 89.                                   | 3320634625561 | Contor de apa diam. 15-20 mm                             | buc | 1,03          | 0,01           | 0,01             |
| 90.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 14,95         | 12,00          | 179,40           |
| 91.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,04          | 12,00          | 0,48             |
| 92.                                   | 4100116202820 | Apa potabila                                             | m3  | 9,40          | 12,00          | 112,80           |
| 93.                                   | 621500        | Hidrant subteran Dn=125 mm, H=1000 mm                    | buc | 1,00          | 10 000,00      | 10 000,00        |
| 94.                                   | 62150065      | Contor de apa rece R 160, clasa C Dn=15 mm               | buc | 1,00          | 1 500,00       | 1 500,00         |
| 95.                                   | 641500100     | Filtru impuritati , cu plasa, 1                          | buc | 1,00          | 1 200,00       | 1 200,00         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                          |     |               |                | <b>73 810,37</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                  |      |       |        |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                | h-ut | 0,19  | 200,00 | 38,00    |
| 2.  | 2922140007000  | Macara                                                           | h-ut | 0,03  | 250,00 | 7,50     |
| 3.  | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf     | h-ut | 6,37  | 250,00 | 1 592,50 |
| 4.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                         | h-ut | 0,30  | 25,00  | 7,50     |
| 5.  | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 1,24  | 25,00  | 31,00    |
| 6.  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                        | h-ut | 6,72  | 15,00  | 100,80   |
| 7.  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                    | h-ut | 3,76  | 25,00  | 94,00    |
| 8.  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut | 0,03  | 250,00 | 7,50     |
| 9.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,09  | 400,00 | 2 036,00 |
| 10. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 3,26  | 750,00 | 2 445,00 |
| 11. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 0,98  | 750,00 | 735,00   |
| 12. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut | 9,26  | 750,00 | 6 945,00 |
| 13. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 8,49  | 25,00  | 212,25   |
| 14. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                           | h-ut | 1,24  | 250,00 | 310,00   |
| 15. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive             | h-ut | 33,52 | 15,00  | 502,80   |
| 16. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 0,76  | 25,00  | 19,00    |
| 17. | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                   | h-ut | 6,24  | 25,00  | 156,00   |
| 18. | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                   | h-ut | 6,72  | 25,00  | 168,00   |

|     |               |                                               |      |      |        |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|------|------|--------|------------------|
| 19. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)      | h-ut | 3,76 | 450,00 | 1 692,00         |
| 20. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                               | h-ut | 3,33 | 250,00 | 832,50           |
| 21. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                            | h-ut | 2,10 | 500,00 | 1 050,00         |
| 22. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,34 | 550,00 | 1 837,00         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |      |        | <b>20 819,35</b> |

|       |      |                |
|-------|------|----------------|
| Total | Lei  | 141 547,4<br>7 |
| TVA   | 20 % | 28 309,49      |

**Total deviz:** **169 856,9  
6**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea (modulara) a sediului Sectorului de  
Politie nr. 1 al I.P. or. Edinet, str. O. Cirimpei, nr. 30/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari sanitar tehnice</b>                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1 k=1.2               | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 1 846,15<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 750,00               | 1 846,15               |
| 2      | TsC03F1 k=1.2               | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                             | 100 m3 |                                        |                      | 2 035,71<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500                                 | 750,00               | 2 035,71               |
| 3      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                    | t      |                                        |                      | 28,57<br>0,00          |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0571                                 | 500,00               | 28,57                  |
| 4      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 317,68<br>16,70        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600                                 | 46,38                | 16,70                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040                                 | 250,00               | 0,97                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000                                 | 750,00               | 300,00                 |
| 5      | TsA16F1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren tare | m3     |                                        |                      | 181,81<br>181,81       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,5600                                 | 46,38                | 165,11                 |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600                                 | 46,38                | 16,70                  |
| 6      | TsF01A                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m             | m2     |                                        |                      | 37,57<br>23,65         |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5100                                 | 46,38                | 23,65                  |
|        | 2811236827395               | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                     | buc    | 0,0026                                 | 10,00                | 0,03                   |
|        | 2010102917685               | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0047                                 | 2 850,00             | 13,44                  |
|        | 2873145887001               | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0297                                 | 15,00                | 0,45                   |
| 7      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                     | m3     |                                        |                      | 182,04<br>28,29        |
|        | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6100                                 | 46,38                | 28,29                  |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0250                                 | 150,00               | 153,75                 |
| 8      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                 | m3     |                                        |                      | 14,38<br>14,38         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 46,38                | 14,38                  |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 9  | TsD04A              | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3     |        |          | 41,55<br>40,35     |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,8700 | 46,38    | 40,35              |
|    | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 12,00    | 1,20               |
| 10 | TsD02A1             | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 |        |          | 816,67<br>0,00     |
|    | 2952260003553       | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900 | 750,00   | 816,67             |
| 11 | TsD05B              | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |        |          | 645,01<br>409,18   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200 | 46,38    | 409,18             |
|    | 2952270004021       | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                     | h-ut   | 9,4300 | 25,00    | 235,83             |
|    |                     | <b>1.2. Camine</b>                                                                                                                                                                        |        |        |          |                    |
| 12 | AcE11A              | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                        | m3     |        |          | 1 196,10<br>447,10 |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 6,7500 | 46,38    | 313,16             |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,8900 | 46,38    | 133,94             |
|    | 2663102100933       | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                 | m3     | 0,1990 | 877,19   | 175,44             |
|    | 2010102915572       | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                        | m2     | 0,1200 | 120,00   | 14,40              |
|    | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0100 | 700,00   | 5,60               |
|    | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                                                                                             | m3     | 0,2660 | 250,00   | 68,00              |
|    | 2664102101126       | Var                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,1100 | 2,60     | 0,29               |
|    | 2874145893787       | Cuie de constructii                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0800 | 15,80    | 1,26               |
|    | 2010102906951       | Bara de lemn                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040 | 2 750,00 | 22,00              |
|    | 3410520001373       | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,8500 | 250,00   | 462,00             |
| 13 | AcE11A1             | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15                                                                                                                                               | buc    |        |          | 850,05<br>0,00     |
|    | 26611264330911-24   | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15                                                                                                                                               | buc    | 1,0000 | 850,00   | 850,00             |
|    | 26611264331522      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 26611264331521      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 26611264330913      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 26611264331523      | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 26611264331520      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 2875274200001       | Capacul camin C20                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2811236305661       | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0000 | 0,00     | 0,00               |
| 14 | AcE11A1             | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6                                                                                                                                              | buc    |        |          | 650,05<br>0,00     |
|    | 26611264330911      | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 26611264331522      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 26611264331521-1187 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000 | 650,00   | 650,00             |
|    | 26611264330913      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 26611264331523      | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 26611264331520      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 2875274200001       | Capacul camin C20                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2811236305661       | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0000 | 0,00     | 0,00               |
| 15 | AcE11A1             | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-9                                                                                                                                              | buc    |        |          | 650,05<br>0,00     |
|    | 26611264330911      | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 26611264331522      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 26611264331521-11   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000 | 650,00   | 650,00             |
|    | 26611264330913      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 26611264331523      | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 26611264331520      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 2875274200001       | Capacul camin C20                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2811236305661       | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0000 | 0,00     | 0,00               |
| 16 | AcE11A1             | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 1-15-1                                                                                                                                           | buc    |        |          | 760,05<br>0,00     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    | 26611264330911    | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331522    | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331521    | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330913    | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 2661126433152314  | Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1                                                                                                                         | buc  | 1,0000   | 760,00 | 760,00             |
|    | 26611264331520    | Placi prefabricate pt. camine KIIII-15 (0,38 m3)                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 2875274200001     | Capacul camin C20                                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 0,00   | 0,00               |
|    | 2811236305661     | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                        | kg   | 0,0000   | 0,00   | 0,00               |
| 17 | AcE11A1           | Elemente din beton armat prefabricat KII-O-1                                                                                                                     | buc  |          |        | 75,05<br>0,00      |
|    | 2661126433091122  | Inel de reazem KII-O-1                                                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 75,00  | 75,00              |
|    | 26611264331522    | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331521    | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330913    | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331523    | Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331520    | Placi prefabricate pt. camine KIIII-15 (0,38 m3)                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 2875274200001     | Capacul camin C20                                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 0,00   | 0,00               |
|    | 2811236305661     | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                        | kg   | 0,0000   | 0,00   | 0,00               |
| 18 | CD50J             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m                                                                    | m3   |          |        | 1 809,50<br>278,50 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 4,9100   | 46,38  | 232,00             |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000   | 46,38  | 46,50              |
|    | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                        | buc  | 400,0000 | 3,50   | 1 400,00           |
|    | 2664102101101     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                            | m3   | 0,2400   | 700,00 | 0,00               |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,4600   | 12,00  | 6,00               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3600   | 250,00 | 125,00             |
| 19 | AcE10A1           | Elemente ale caminelor de vane, Capac camin C250                                                                                                                 | buc  |          |        | 550,06<br>0,00     |
|    | 26611264330911    | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330012    | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331011    | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330913    | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331014    | Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331010    | Placi prefabricate pt. camine KIIII-10 (0,18 m3)                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 2875274200001     | Capacul camin C20                                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 550,00 | 550,00             |
|    | 2811236305661     | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                        | kg   | 0,0000   | 0,00   | 0,00               |
| 20 | AcE10A1           | Elemente din beton armat Scara metalica C1-03                                                                                                                    | kg   |          |        | 14,56<br>0,00      |
|    | 26611264330911    | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330012    | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331011    | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330913    | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331014    | Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331010    | Placi prefabricate pt. camine KIIII-10 (0,18 m3)                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 2875274200001     | Capacul camin C20                                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 0,00   | 0,00               |
|    | 2811236305661     | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                        | kg   | 1,0000   | 14,50  | 14,50              |
| 21 | AcE13A            | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3   |          |        | 1 555,46<br>643,31 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 9,7100   | 46,38  | 450,06             |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 4,1600   | 46,38  | 193,26             |
|    | 2663102100957     | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                   | m3   | 0,4100   | 850,00 | 346,30             |
|    | 2010102915572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                               | m2   | 0,1300   | 120,00 | 15,56              |
|    | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                              | m3   | 0,0770   | 700,00 | 51,85              |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,1600   | 150,00 | 25,00              |
|    | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000   | 1,50   | 1,22               |
|    | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 1,8900   | 250,00 | 472,22             |
| 22 | AcE10A1           | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KIIII-10                                                                                                     | buc  |          |        | 355,05<br>0,00     |
|    | 26611264330911    | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330012    | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331011    | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330913    | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331014    | Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331010147 | Placi prefabricate pt. camine KIIII-10                                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 355,00 | 355,00             |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                            | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    | 2875274200001         | Capacul camin C20                                                                                            | buc  | 1,0000   | 0,00   | 0,00               |
|    | 2811236305661         | Scara cu vanguri din otel                                                                                    | kg   | 0,0000   | 0,00   | 0,00               |
| 23 | AcE10A1               | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KII-10-9                                                 | buc  |          |        | 400,05<br>0,00     |
|    | 26611264330911        | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                                                                               | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330012        | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)                                                              | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 266112643310114<br>4  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9                                                                         | buc  | 1,0000   | 400,00 | 400,00             |
|    | 26611264330913        | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331014        | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)                                                           | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331010        | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10 (0,18 m3)                                                             | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 2875274200001         | Capacul camin C20                                                                                            | buc  | 1,0000   | 0,00   | 0,00               |
|    | 2811236305661         | Scara cu vanguri din otel                                                                                    | kg   | 0,0000   | 0,00   | 0,00               |
| 24 | AcE10A1               | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KIIPI-10-1                                               | buc  |          |        | 280,05<br>0,00     |
|    | 26611264330911        | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                                                                               | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330012        | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)                                                              | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331011        | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                               | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330913        | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 266112643310144<br>78 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1                                                                    | buc  | 1,0000   | 280,00 | 280,00             |
|    | 26611264331010        | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10 (0,18 m3)                                                             | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 2875274200001         | Capacul camin C20                                                                                            | buc  | 1,0000   | 0,00   | 0,00               |
|    | 2811236305661         | Scara cu vanguri din otel                                                                                    | kg   | 0,0000   | 0,00   | 0,00               |
| 25 | AcE11A1               | Elemente din beton armat prefabricat KII0-1                                                                  | buc  |          |        | 75,05<br>0,00      |
|    | 266112643309112<br>2  | Inel de reazem KIIO-1                                                                                        | buc  | 1,0000   | 75,00  | 75,00              |
|    | 26611264331522        | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                              | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331521        | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330913        | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331523        | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)                                                           | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331520        | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15 (0,38 m3)                                                             | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 2875274200001         | Capacul camin C20                                                                                            | buc  | 1,0000   | 0,00   | 0,00               |
|    | 2811236305661         | Scara cu vanguri din otel                                                                                    | kg   | 0,0000   | 0,00   | 0,00               |
| 26 | CD50J                 | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m                | m3   |          |        | 1 876,50<br>270,50 |
|    | 7122050013400         | Zidar                                                                                                        | h-om | 4,9100   | 46,38  | 224,17             |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                     | h-om | 1,0000   | 46,38  | 46,33              |
|    | 2640112302501         | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                    | buc  | 400,0000 | 3,50   | 1 400,00           |
|    | 2664102101101         | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                        | m3   | 0,2400   | 700,00 | 116,67             |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                | m3   | 0,4600   | 12,00  | 6,00               |
|    | 2922140007000         | Macara                                                                                                       | h-ut | 0,3600   | 250,00 | 83,33              |
| 27 | AcE10A1               | Elemente ale caminelor de vane, Capac camin C250                                                             | buc  |          |        | 550,06<br>0,00     |
|    | 26611264330911        | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                                                                               | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330012        | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)                                                              | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331011        | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                               | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264330913        | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331014        | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)                                                           | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 26611264331010        | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10 (0,18 m3)                                                             | buc  | 1,0000   | 0,01   | 0,01               |
|    | 2875274200001         | Capacul camin C20                                                                                            | buc  | 1,0000   | 550,00 | 550,00             |
|    | 2811236305661         | Scara cu vanguri din otel                                                                                    | kg   | 0,0000   | 0,00   | 0,00               |
|    |                       | <b>1.3. Conducte si accesorii</b>                                                                            |      |          |        |                    |
| 28 | GD12A                 | Legatura conductei noi la retea in fuctiune                                                                  | buc  |          |        | 688,74<br>688,74   |
|    | 7136020011600         | Instalator sanitar                                                                                           | h-om | 14,8500  | 46,38  | 688,74             |
| 29 | SA29C adoptat         | Cruce din fonta cu flanse pentru conducte de presiune cu suport pentru hidrant antiincendiar diametrul 125mm | buc  |          |        | 1 039,19<br>178,56 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                        | h-om | 3,8500   | 46,38  | 178,56             |
|    | 2722104109900-        | Cruce din fonta cu flanse pentru conducte de presiune cu suport pentru hidrant antiincendiar diametrul 125mm | buc  | 1,0000   | 750,00 | 765,00             |
|    | 2710603454305         | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                   | kg   | 0,9500   | 15,00  | 14,55              |
|    | 2710703500623         | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                      | kg   | 5,3000   | 15,00  | 81,08              |
| 30 | AcA53C                | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune                                                                  | buc  |          |        | 250,35             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    |                  | intre teava si fitting (Adaptor flanse) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.                                                                     |      |        |          | 55,66  |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                         | h-om | 1,2000 | 46,38    | 55,66  |
|    | 2523156713811    | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 150,00   | 151,50 |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                     | h-ut | 1,0800 | 15,00    | 16,20  |
|    | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 27,00  |
| 31 | AcA23A           | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm | buc  |        |          | 214,46 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                     | h-om | 0,5800 | 46,38    | 26,90  |
|    | 2875274428200    | Flansa rotunda libera                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 180,00   | 185,40 |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 2,00     | 2,08   |
|    | 2874115800001    | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                | buc  | 8,0000 | 0,01     | 0,08   |
| 32 | AcA53C           | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie PE100 110*32 mm) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.               | buc  |        |          | 223,09 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                         | h-om | 1,2000 | 46,38    | 55,66  |
|    | 2523156713811    | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 123,00   | 124,23 |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                     | h-ut | 1,0800 | 15,00    | 16,20  |
|    | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 27,00  |
| 33 | AcA54B adoptata  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (adaptor flansa larga Dn150-159-184 PN16)                               | buc  |        |          | 418,30 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                     | h-om | 0,5800 | 46,38    | 26,90  |
|    | 2523156713811    | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 380,00   | 391,40 |
| 34 | SD07C            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"                                                   | buc  |        |          | 82,81  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,2900 | 46,38    | 13,45  |
|    | 2875274201000    | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 68,00    | 69,36  |
| 35 | SD07A            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                          | buc  |        |          | 77,71  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,35   |
|    | 2875274201000    | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 68,00    | 69,36  |
| 36 | IC30C            | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"                                          | buc  |        |          | 62,45  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 46,38    | 10,21  |
|    | 2523156713800    | Fitinguri din fonta                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00  |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                  | kg   | 0,0160 | 50,00    | 0,75   |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 50,00    | 1,50   |
| 37 | SD12A            | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"                                               | buc  |        |          | 8,36   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 46,38    | 8,35   |
|    | 2913124204210    | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,01     | 0,01   |
| 38 | AcA52A           | Teava din polietilena, PE100, PN10, SDR11 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32,                                           | m    |        |          | 38,46  |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                             | h-om | 0,0360 | 46,38    | 1,67   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,0180 | 46,38    | 0,83   |
|    | 25212167100011   | Teava polietilena d32                                                                                                                                         | m    | 1,0030 | 15,83    | 15,88  |
|    | 25132066215001   | Banda de avertizare                                                                                                                                           | m    | 1,0800 | 1,00     | 1,08   |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 450,00   | 18,00  |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 25,00    | 1,00   |
| 39 | GA08A            | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm                           | m    |        |          | 668,79 |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                             | h-om | 1,6600 | 46,38    | 76,99  |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                         | h-om | 0,4200 | 46,38    | 19,48  |
|    | 2521216701000-33 | Teava din otel 219.8                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 325,00   | 331,50 |
|    | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                               | kg   | 4,5000 | 17,60    | 79,20  |
|    | 2430226101000    | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,00   |
|    | 2010102918809    | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 2 850,00 | 2,19   |
|    | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                          | kg   | 0,1400 | 35,00    | 4,90   |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 200,00   | 10,00  |
|    | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 15,20    | 2,28   |
|    | 2320156200900    | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                      | l    | 1,5000 | 12,50    | 18,75  |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    | 2513206621000            | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,8000 | 25,00    | 20,00  |
|    | 2413547308164            | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 0,01     | 0,00   |
|    | 1711317309326            | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000 | 2,50     | 0,75   |
|    | 3110320003007            | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2900 | 25,00    | 7,25   |
|    | 2922140007002            | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3100 | 250,00   | 77,50  |
|    | 2952270004029            | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600 | 250,00   | 15,00  |
| 40 | AcA10A                   | Montarea in pamint a tevilor din PE100, PN10, SDR11 d110mm (tub de protectie)                                                                                                                                                   | m    |        |          | 152,76 |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 6,82   |
|    | 7136050012000            | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1470 | 46,38    | 6,82   |
|    | 2521216701001-3<br>8     | PE100, PN10, SDR11 d110mm (tub de protectie)                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150 | 129,00   | 133,51 |
|    | 2010102901170            | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0036 | 2 850,00 | 11,40  |
|    | 2952270007602            | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75   |
|    | 2940420002422            | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0115 | 25,00    | 0,28   |
| 41 | AcA53A                   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, a racordului de tip PE100x otel avind diametrul de 32*1" mm.                                                                                | buc  |        |          | 106,56 |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 37,10  |
|    | 7212030022700            | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 46,38    | 37,10  |
|    | 2523156713811            | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 45,00    | 45,45  |
|    | 2940600003015            | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00   |
|    | 3110320012304            | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00  |
| 42 | AcF12A                   | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                               | m    |        |          | 0,60   |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 0,19   |
|    | 7136080025000            | Montator conducte                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0041 | 46,38    | 0,19   |
|    | 28752774100000           | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020 | 200,00   | 0,40   |
| 43 | AcF11C                   | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                           | m    |        |          | 19,56  |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 1,86   |
|    | 7136050012000            | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400 | 46,38    | 1,86   |
|    | 4100116202820            | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,20   |
|    | 3410540005603            | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 550,00   | 16,50  |
| 44 | AcA10A                   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PVC, SN4 D=110mm) | m    |        |          | 100,86 |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 6,82   |
|    | 7136050012000            | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1470 | 46,38    | 6,82   |
|    | 2521216701001-3<br>7     | Teava din (PVC, SN4 D=110mm)                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150 | 78,00    | 80,79  |
|    | 2010102901170            | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0036 | 2 850,00 | 12,21  |
|    | 2952270007602            | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75   |
|    | 2940420002422            | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0115 | 25,00    | 0,29   |
| 45 | AcA10B                   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (PVC, SN4 D=160mm) | m    |        |          | 150,12 |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 7,67   |
|    | 7136050012000            | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1660 | 46,38    | 7,67   |
|    | 2521216701001-7<br>3     | Teava din (PVC, SN4 D=160mm)                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150 | 128,00   | 131,20 |
|    | 2010102901170            | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0036 | 2 850,00 | 10,18  |
|    | 2952270007602            | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,74   |
|    | 2940420002422            | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0125 | 25,00    | 0,33   |
| 46 | AcD16A                   | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (teu PVC SN4 160x160x160mm)                                                                                                 | buc  |        |          | 110,29 |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 28,29  |
|    | 7129090010600            | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6100 | 46,38    | 28,29  |
|    | 2524906711000-3<br>27    | (teu PVC SN4 160x160x160mm)                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 82,00    | 82,00  |
| 47 | AcD16A                   | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (cot PVC SN4 160mm)                                                                                                         | buc  |        |          | 90,29  |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 28,29  |
|    | 7129090010600            | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6100 | 46,38    | 28,29  |
|    | 2524906711000-3<br>27141 | (cot PVC SN4 160mm)                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 62,00    | 62,00  |
| 48 | GA08C                    | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 6 mm                                                                                             | m    |        |          | 808,77 |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 125,72 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|    | 7136080025000        | Montator conducte                                                                                                                                                       | h-om   | 2,1700 | 46,38    | 100,68            |
|    | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,5400 | 46,38    | 25,04             |
|    | 2521216701000-3<br>2 | Teava din otel Dn 325 x 6 mm                                                                                                                                            | m      | 1,0200 | 350,00   | 357,00            |
|    | 2320322600282        | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                         | kg     | 6,9500 | 17,60    | 122,33            |
|    | 2430226101000        | Grund pentru protectia conductelor metalice<br>CITOM S 6800                                                                                                             | kg     | 0,1700 | 25,00    | 4,23              |
|    | 2010102918809        | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm,<br>l=1-1,70m                                                                                                          | m3     | 0,0010 | 2 850,00 | 4,38              |
|    | 2873155901000        | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S<br>7240                                                                                                                 | kg     | 0,2000 | 35,00    | 7,00              |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                               | m3     | 0,0700 | 200,00   | 14,15             |
|    | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                | kg     | 0,1500 | 15,20    | 2,27              |
|    | 2320156200900        | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                | l      | 2,0000 | 12,50    | 25,00             |
|    | 2513206621000        | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                              | m2     | 1,1500 | 25,00    | 28,73             |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                 | kg     | 0,0700 | 0,01     | 0,00              |
|    | 1711317309326        | Cirpe de sters                                                                                                                                                          | kg     | 0,3000 | 2,50     | 0,75              |
|    | 3110320003007        | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3800 | 25,00    | 9,50              |
|    | 2922140007002        | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile<br>peste 15 tf                                                                                                         | h-ut   | 0,3600 | 250,00   | 90,00             |
|    | 2952270004029        | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0700 | 250,00   | 17,69             |
|    |                      | <b>1.4. Restabilirea imbracamintei<br/>asfaltice</b>                                                                                                                    |        |        |          |                   |
| 49 | DC04B                | Taierea cu masina cu discuri diamantate a<br>rosturilor de contractie si dilatatie in betonul<br>de uzura la drumuri                                                    | m      |        |          | 18,87<br>13,45    |
|    | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                | h-om   | 0,2900 | 46,38    | 13,45             |
|    | 2681116002000        | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                       | buc    | 0,0035 | 150,00   | 0,53              |
|    | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                             | m3     | 0,0400 | 12,00    | 0,48              |
|    | 2952270004204        | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri<br>abrazive                                                                                                                 | h-ut   | 0,2940 | 15,00    | 4,41              |
| 50 | DG05A                | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina<br>la 3 cm grosime, formate din covoare<br>asfaltice permanente, betoane sfaltice                                          | m2     |        |          | 25,05<br>25,05    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5400 | 46,38    | 25,05             |
| 51 | TsH92B               | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani,<br>cu pietre                                                                                                               | t      |        |          | 51,47<br>51,47    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om   | 1,1100 | 46,38    | 51,47             |
| 52 | TsI51A10             | Transportarea pamintului cu autobasculanta<br>de 10 t la distanta de 10 km                                                                                              | t      |        |          | 28,51<br>0,00     |
|    | 3410540000007        | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0571 | 500,00   | 28,51             |
| 53 | TsC51B               | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,<br>teren categoria II                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 265,50<br>15,50   |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3600 | 46,38    | 15,50             |
|    | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                           | m3     | 0,0040 | 250,00   | 0,00              |
|    | 2952260003554        | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4000 | 750,00   | 250,00            |
| 54 | DA06A2               | Strat de agregate naturale cilindrata, avind<br>functia de rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara, cu<br>asternere manuala, cu nisip | m3     |        |          | 326,25<br>53,30   |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,1500 | 46,38    | 53,30             |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                       | m3     | 1,3110 | 150,00   | 196,58            |
|    | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                             | m3     | 0,2320 | 12,00    | 2,78              |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi<br>R 8-14 de 14tf                                                                                                     | h-ut   | 0,1530 | 400,00   | 61,05             |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230 | 550,00   | 12,54             |
| 55 | DA06A1               | Strat de agregate naturale cilindrate, avind<br>functia de rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara, cu<br>asternere manuala cu balast | m3     |        |          | 457,72<br>53,32   |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,1500 | 46,38    | 53,32             |
|    | 1421402200393        | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                     | m3     | 1,3110 | 250,00   | 327,78            |
|    | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                             | m3     | 0,2320 | 12,00    | 2,79              |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi<br>R 8-14 de 14tf                                                                                                     | h-ut   | 0,1530 | 400,00   | 61,29             |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230 | 550,00   | 12,54             |
| 56 | DII107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in<br>vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                         | t      |        |          | 10 075,00<br>0,00 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6         | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------------------|
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                  | t      | 1,0300  | 10 000,00 | 10 000,00          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                         | h-ut   | 0,3000  | 250,00    | 75,00              |
| 57 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                          | m2     |         |           | 226,37<br>7,42     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                             | h-om   | 0,1600  | 46,38     | 7,42               |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                   | t      | 0,1410  | 1 500,00  | 211,58             |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                          | t      | 0,0030  | 180,00    | 0,54               |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                        | kg     | 0,0160  | 10,40     | 0,17               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                       | h-ut   | 0,0166  | 400,00    | 6,67               |
| 58 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                     | m2     |         |           | 151,88<br>5,57     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                             | h-om   | 0,1200  | 46,38     | 5,57               |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                | t      | 0,0940  | 1 500,00  | 141,05             |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                          | t      | 0,0030  | 180,00    | 0,54               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                        | kg     | 0,0110  | 15,00     | 0,17               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                       | h-ut   | 0,0114  | 400,00    | 4,56               |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                           |        |         |           |                    |
| 59 | SF51A           | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm                                                           | компл. |         |           | 1 023,11<br>295,44 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om   | 5,1400  | 46,38     | 238,39             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om   | 1,2300  | 46,38     | 57,05              |
|    | 3320634625561   | Contor de apa diam. 15-20 mm                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 0,01      | 0,01               |
|    | 2913124202486   | Robinet d=15-25 mm                                                                                                                                     | buc    | 2,0000  | 150,00    | 309,00             |
|    | 2913124202553   | Robinet de golire                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 150,00    | 154,50             |
|    | 3320527328000   | Manometru                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 0,01      | 0,01               |
|    | 2722103306338   | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                  | m      | 0,6000  | 50,00     | 31,00              |
|    | 2875274204140   | Bratari si suporti                                                                                                                                     | kg     | 10,0000 | 15,00     | 154,50             |
|    | 2735725900310   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                | kg     | 1,3000  | 35,00     | 46,90              |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                           | kg     | 0,0300  | 25,00     | 0,75               |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                       | h-ut   | 1,2400  | 25,00     | 31,00              |
| 60 | SE56A           | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                   | buc    |         |           | 106,68<br>106,67   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om   | 2,3000  | 46,38     | 106,67             |
|    | 2924127322065   | Filtru pentru apa potabila                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 0,01      | 0,01               |
| 61 | AcB06B          | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm, inclusiv montarea cotului din fonta cu flanse D=100 mm | buc    |         |           | 136,83<br>126,15   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                              | h-om   | 2,7200  | 46,38     | 126,15             |
|    | 2875277324200   | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta                                                                                                | buc    | 1,0000  | 0,01      | 0,01               |
|    | 2875274108000   | Cot cu picior pentru hidrant                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 0,01      | 0,01               |
|    | 2513736621815   | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                             | kg     | 0,1360  | 0,01      | 0,00               |
|    | 2874115821760   | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                    | buc    | 8,0000  | 0,01      | 0,08               |
|    | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                     | buc    | 8,0000  | 0,01      | 0,08               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                      | m3     | 0,0700  | 150,00    | 10,50              |
|    |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                       |        |         |           |                    |
| 62 | pret furnizor   | Contor de apa rece R 160, clasa C Dn=15 mm                                                                                                             | buc    |         |           | 1 500,00<br>0,00   |
|    | 62150065        | Contor de apa rece R 160, clasa C Dn=15 mm                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 1 500,00  | 1 500,00           |
| 63 | pret furnizor   | Filtru impuritati , cu plasa, 1                                                                                                                        | buc    |         |           | 1 200,00<br>0,00   |
|    | 641500100       | Filtru impuritati , cu plasa, 1                                                                                                                        | buc    | 1,0000  | 1 200,00  | 1 200,00           |
| 64 | pret furnizor   | Hidrant subteran Dn=125 mm, H=1000 mm                                                                                                                  | buc    |         |           | 10 000,00<br>0,00  |
|    | 621500          | Hidrant subteran Dn=125 mm, H=1000 mm                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 10 000,00 | 10 000,00          |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.  
L.S.



**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.  
1 al I.P. or. Edinet, str. O.  
Cirimpei, nr. 30/1**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1**  
**Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare nr.6-1**

Valoarea de deviz 169 856,96 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                      | U.M.      | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                            |           |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari sanitar tehnice</b><br><b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                     |           |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1<br>k=1.2            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                  | 100<br>m3 | 1,17                                  | 1 846,15<br>0,00                      | 2 160,00<br>0,00       |
| 2      | TsC03F1<br>k=1.2            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                             | 100<br>m3 | 0,14                                  | 2 035,71<br>0,00                      | 285,00<br>0,00         |
| 3      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                    | t         | 23,10                                 | 28,57<br>0,00                         | 660,00<br>0,00         |
| 4      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 23,10                                 | 317,68<br>16,70                       | 7 338,38<br>385,88     |
| 5      | TsA16F1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren tare | m3        | 24,00                                 | 181,81<br>181,81                      | 4 363,43<br>4 363,43   |
| 6      | TsF01A                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre                                                                                  | m2        | 148,42                                | 37,57<br>23,65                        | 5 575,55<br>3 510,50   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                  | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m                                                                                                                                       |        |       |                    |                                |
| 7  | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3     | 14,00 | 182,04<br>28,29    | 2 548,59<br>396,09             |
| 8  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 51,00 | 14,38<br>14,38     | 733,27<br>733,27               |
| 9  | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                  | m3     | 51,00 | 41,55<br>40,35     | 2 119,08<br>2 057,88           |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,90  | 816,67<br>0,00     | 735,00<br>0,00                 |
| 11 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 0,90  | 645,01<br>409,18   | 580,51<br>368,26               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | Lei    |       |                    | 27 098,81                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |        |       |                    | <b>27 098,81<br/>11 815,31</b> |
|    |         | <b>1.2. Camine</b>                                                                                                                                                                                         |        |       |                    |                                |
| 12 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                         | m3     | 1,25  | 1 196,10<br>447,10 | 1 495,12<br>558,88             |
| 13 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat KIIQ 15                                                                                                                                                               | buc    | 1,00  | 850,05<br>0,00     | 850,05<br>0,00                 |
| 14 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat KII 15-6                                                                                                                                                              | buc    | 1,00  | 650,05<br>0,00     | 650,05<br>0,00                 |
| 15 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat KII 15-9                                                                                                                                                              | buc    | 1,00  | 650,05<br>0,00     | 650,05<br>0,00                 |
| 16 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat KIII 1-15-1                                                                                                                                                           | buc    | 1,00  | 760,05<br>0,00     | 760,05<br>0,00                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                           |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------------|
| 17 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat K10-1                                                                                                                       | buc | 1,00  | 75,05<br>0,00      | 75,05<br>0,00               |
| 18 | CD50J         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m                                                                    | m3  | 0,02  | 1 809,50<br>278,50 | 36,19<br>5,57               |
| 19 | AcE10A1       | Elemente ale caminelor de vane, Capac camin C250                                                                                                                 | buc | 2,00  | 550,06<br>0,00     | 1 100,12<br>0,00            |
| 20 | AcE10A1       | Elemente din beton armat Scara metalica C1-03                                                                                                                    | kg  | 32,40 | 14,56<br>0,00      | 471,72<br>0,00              |
| 21 | AcE13A        | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3  | 0,54  | 1 555,46<br>643,31 | 839,95<br>347,39            |
| 22 | AcE10A1       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: K10-10                                                                                                       | buc | 4,00  | 355,05<br>0,00     | 1 420,20<br>0,00            |
| 23 | AcE10A1       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: K10-10-9                                                                                                     | buc | 1,00  | 400,05<br>0,00     | 400,05<br>0,00              |
| 24 | AcE10A1       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: K10-10-1                                                                                                     | buc | 4,00  | 280,05<br>0,00     | 1 120,20<br>0,00            |
| 25 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat K10-1                                                                                                                       | buc | 4,00  | 75,05<br>0,00      | 300,20<br>0,00              |
| 26 | CD50J         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m                                                                    | m3  | 0,06  | 1 876,50<br>270,50 | 112,59<br>16,23             |
| 27 | AcE10A1       | Elemente ale caminelor de vane, Capac camin C250                                                                                                                 | buc | 1,00  | 550,06<br>0,00     | 550,06<br>0,00              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |       |                    | 10 831,65                   |
|    |               | <b>Total Camine Inklusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |       |                    | <b>10 831,65<br/>928,07</b> |
|    |               | <b>1.3. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                |     |       |                    |                             |
| 28 | GD12A         | Legatura conductei noi la retea in fuctiune                                                                                                                      | buc | 1,00  | 688,74<br>688,74   | 688,74<br>688,74            |
| 29 | SA29C adoptat | Cruce din fonta cu flanse pentru conducte de presiune cu suport pentru hidrant antiincendiar diametrul 125mm                                                     | buc | 2,00  | 1 039,19<br>178,56 | 2 078,38<br>357,13          |
| 30 | AcA53C        | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Adaptor flanse) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.                            | buc | 2,00  | 250,35<br>55,66    | 500,71<br>111,31            |
| 31 | AcA23A        | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm    | buc | 2,00  | 214,46<br>26,90    | 428,92<br>53,80             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
| 32 | AcA53C          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie PE100 110*32 mm) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.   | buc | 2,00  | 223,09<br>55,66 | 446,17<br>111,31     |
| 33 | AcA54B adoptata | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (adaptor flansa larga Dn150-159-184 PN16)                   | buc | 2,00  | 418,30<br>26,90 | 836,60<br>53,80      |
| 34 | SD07C           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"                                       | buc | 3,00  | 82,81<br>13,45  | 248,43<br>40,35      |
| 35 | SD07A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                              | buc | 1,00  | 77,71<br>8,35   | 77,71<br>8,35        |
| 36 | IC30C           | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"                              | buc | 2,00  | 62,45<br>10,21  | 124,91<br>20,41      |
| 37 | SD12A           | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"                                   | buc | 1,00  | 8,36<br>8,35    | 8,36<br>8,35         |
| 38 | AcA52A          | Teava din polietilena, PE100, PN10, SDR11 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32,                               | m   | 94,00 | 38,46<br>2,50   | 3 615,11<br>235,14   |
| 39 | GA08A           | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm               | m   | 13,00 | 668,79<br>96,47 | 8 694,31<br>1 254,11 |
| 40 | AcA10A          | Montarea in pamint a tevilor din PE100, PN10, SDR11 d110mm (tub de protectie)                                                                     | m   | 10,00 | 152,76<br>6,82  | 1 527,58<br>68,18    |
| 41 | AcA53A          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, a racordului de tip PE100x otel avind diametrul de 32*1" mm.  | buc | 4,00  | 106,56<br>37,10 | 426,22<br>148,42     |
| 42 | AcF12A          | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m   | 94,00 | 0,60<br>0,19    | 56,09<br>18,09       |
| 43 | AcF11C          | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei             | m   | 94,00 | 19,56<br>1,86   | 1 838,19<br>174,39   |
| 44 | AcA10A          | Montarea in pamint a tevilor din                                                                                                                  | m   | 7,00  | 100,86          | 706,02               |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4         | 5      | 6                | 7                             |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|-------------------------------|
|    |          | polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PVC, SN4 D=110mm)                                  |           |        | 6,82             | 47,77                         |
| 45 | AcA10B   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (PVC, SN4 D=160mm) | m         | 8,40   | 150,12<br>7,67   | 1 261,05<br>64,47             |
| 46 | AcD16A   | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (teu PVC SN4 160x160x160mm)                                                                                                 | buc       | 1,00   | 110,29<br>28,29  | 110,29<br>28,29               |
| 47 | AcD16A   | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (cot PVC SN4 160mm)                                                                                                         | buc       | 1,00   | 90,29<br>28,29   | 90,29<br>28,29                |
| 48 | GA08C    | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 6 mm                                                                                             | m         | 6,50   | 808,77<br>125,72 | 5 257,00<br>817,21            |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | Lei       |        |                  | 29 021,08                     |
|    |          | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |           |        |                  | <b>29 021,08<br/>4 337,91</b> |
|    |          | <b>1.4. Restabilirea imbracamintei<br/>asfaltice</b>                                                                                                                                                                            |           |        |                  |                               |
| 49 | DC04B    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                  | m         | 114,00 | 18,87<br>13,45   | 2 150,84<br>1 533,32          |
| 50 | DG05A    | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                                                                        | m2        | 57,00  | 25,05<br>25,05   | 1 427,58<br>1 427,58          |
| 51 | TsH92B   | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                          | t         | 13,68  | 51,47<br>51,47   | 704,05<br>704,05              |
| 52 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                         | t         | 13,68  | 28,51<br>0,00    | 390,00<br>0,00                |
| 53 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                | 100<br>m3 | 0,06   | 265,50<br>15,50  | 15,93<br>0,93                 |
| 54 | DA06A2   | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,                                                                                                                                       | m3        | 5,70   | 326,25<br>53,30  | 1 859,63<br>303,79            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                              | 4          | 5     | 6                  | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                                                           |            |       |                    |                                 |
| 55 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3         | 17,10 | 457,72<br>53,32    | 7 826,97<br>911,83              |
| 56 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                   | t          | 0,10  | 10 075,00<br>0,00  | 1 007,50<br>0,00                |
| 57 | DB19C  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                  | m2         | 57,00 | 226,37<br>7,42     | 12 903,05<br>422,99             |
| 58 | DB16D  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                              | m2         | 57,00 | 151,88<br>5,57     | 8 657,29<br>317,24              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | Lei        |       |                    | 36 942,84                       |
|    |        | <b>Total Restabilirea imbracamintei asfaltice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |            |       |                    | <b>36 942,84<br/>5 621,73</b>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | Lei        |       |                    | 103 894,38                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                      | 22,5 %     |       |                    | 5 108,18                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |            |       |                    | 109 002,56                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                 | 7 %        |       |                    | 4 228,21                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |            |       |                    | 113 230,77                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                     | 8 %        |       |                    | 9 058,46                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |            |       |                    | 122 289,23                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                      | 4 %        |       |                    | 4 891,58                        |
|    |        | <b>Total Lucrari sanitar tehnice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |            |       |                    | <b>127 180,81<br/>22 703,02</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                   |            |       |                    |                                 |
| 59 | SF51A  | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm                                                                   | КОМПЛ<br>. | 1,00  | 1 023,11<br>295,44 | 1 023,11<br>295,44              |
| 60 | SE56A  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                           | buc        | 1,00  | 106,68<br>106,67   | 106,68<br>106,67                |
| 61 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm, inclusiv montarea cotului din fonta cu flanse D=100 mm         | buc        | 1,00  | 136,83<br>126,15   | 136,83<br>126,15                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | Lei        |       |                    | 1 266,62                        |
|    |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                      | 22,5 %     |       |                    | 118,86                          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |            |       |                    | 1 385,48                        |
|    |        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                 | 4 %        |       |                    | 28,29                           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |            |       |                    | 1 413,77                        |

| 1  | 2                | 3                                                    | 4     | 5    | 6                 | 7                          |
|----|------------------|------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|----------------------------|
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 8 %   |      |                   | 42,26                      |
|    |                  | <i>Total</i>                                         |       |      |                   | 1 456,03                   |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 4 %   |      |                   | 58,23                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |       |      |                   | <b>1 514,26<br/>528,26</b> |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                     |       |      |                   |                            |
| 62 | pret<br>furnizor | Contor de apa rece R 160, clasa C<br>Dn=15 mm        | buc   | 1,00 | 1 500,00<br>0,00  | 1 500,00<br>0,00           |
| 63 | pret<br>furnizor | Filtru impuritati , cu plasa, 1                      | buc   | 1,00 | 1 200,00<br>0,00  | 1 200,00<br>0,00           |
| 64 | pret<br>furnizor | Hidrant subteran Dn=125 mm,<br>H=1000 mm             | buc   | 1,00 | 10 000,00<br>0,00 | 10 000,00<br>0,00          |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | Lei   |      |                   | 12 700,00                  |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 1,2 % |      |                   | 152,40                     |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |      |                   | <b>12 852,40</b>           |

|  |  |                                          |      |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 141 547,47                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 28 309,49                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>169 856,96<br/>23 231,28</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1  
Amenajarea teritoriu(04/05-2017-PG)**

**Valoarea de deviz 147 357,86 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 0,33   | 46,38 | 15,31            |
| 2. | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 24,25  | 46,38 | 1 124,72         |
| 3. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 107,49 | 46,38 | 4 985,40         |
| 4. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,75   | 46,38 | 266,68           |
| 5. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 7,75   | 46,38 | 359,44           |
| 6. | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 1,32   | 46,38 | 61,22            |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 122,01 | 46,38 | 5 658,84         |
| 8. | 931006001992  | Piesagist-floricultor | h-om | 2,73   | 46,38 | 126,62           |
| 9. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 3,67   | 46,38 | 170,21           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>12 768,44</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                         |    |       |          |           |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 1.  | 0221107204435       | Seminte de plante-graminee perene (pm)                  | kg | 4,16  | 150,00   | 624,00    |
| 2.  | 111100010001311     | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 14,57 | 1 500,00 | 21 855,00 |
| 3.  | 1212121212121       | apa                                                     | m3 | 0,75  | 18,00    | 13,50     |
| 4.  | 1411122201752       | Piatra sparta                                           | m3 | 0,87  | 0,01     | 0,01      |
| 5.  | 1421102200000       | Nisip bitumat                                           | t  | 0,47  | 180,00   | 84,60     |
| 6.  | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3 | 0,54  | 150,00   | 81,00     |
| 7.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 13,10 | 150,00   | 1 965,00  |
| 8.  | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)    | m3 | 0,45  | 150,00   | 67,50     |
| 9.  | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)      | m3 | 3,42  | 150,00   | 513,00    |
| 10. | 1421402200393-20/40 | Pietris M400 fr.20-40 mm                                | m3 | 3,67  | 250,00   | 917,50    |
| 11. | 1421402200393-40/70 | Pietris M400 fr.40-70 mm                                | m3 | 10,66 | 275,00   | 2 931,50  |
| 12. | 154212610894        | Ulei TAD-17                                             | l  | 0,84  | 0,01     | 0,01      |



|     |                  |                                                                           |     |          |          |                  |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 13. | 2030112931102    | Urne                                                                      | buc | 2,00     | 850,00   | 1 700,00         |
| 14. | 232011620050     | Benzina A-92                                                              | l   | 1,05     | 16,50    | 17,32            |
| 15. | 232018620180     | Ulei CASTROL                                                              | l   | 0,71     | 0,01     | 0,01             |
| 16. | 23203226000401   | Bitum                                                                     | t   | 0,12     | 15,00    | 1,80             |
| 17. | 2513206621460    | Banca pe 2 picioare                                                       | buc | 3,00     | 2 500,00 | 7 500,00         |
| 18. | 2615107326105    | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,00     | 1 000,00 | 1 000,00         |
| 19. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 190,20   | 1,50     | 285,31           |
| 20. | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                               | kg  | 144,00   | 1,50     | 216,00           |
| 21. | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                 | kg  | 1 188,00 | 1,50     | 1 782,00         |
| 22. | 2661112800655-5  | Placi din beton, pentru trotuare 5 cm                                     | m2  | 50,75    | 125,00   | 6 343,75         |
| 23. | 2661112800655-8  | Placi din beton, pentru trotuare 8 cm                                     | m2  | 40,60    | 150,00   | 6 090,00         |
| 24. | 2663102100000    | Beton                                                                     | m3  | 0,38     | 825,00   | 313,50           |
| 25. | 2663102100001    | Beton clasa...(pt.informatie)                                             | m3  | 2,69     | 825,00   | 2 219,25         |
| 26. | 2666122800286-15 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200                 | m   | 25,12    | 65,00    | 1 632,80         |
| 27. | 2666122800286-8  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200                 | m   | 35,17    | 50,00    | 1 758,50         |
| 28. | 2710403707840    | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm                                             | kg  | 1,41     | 10,40    | 14,66            |
| 29. | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                           | kg  | 1,70     | 10,40    | 17,68            |
| 30. | 2811106301794    | Stilp metalic confectionat industrial                                     | buc | 1,00     | 2 000,00 | 2 000,00         |
| 31. | 2830127303001-6  | Tei varsta 6 ani                                                          | buc | 4,20     | 550,00   | 2 310,00         |
| 32. | 2874115804768    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8                        | buc | 2,00     | 1,50     | 3,00             |
| 33. | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                                             | kg  | 0,02     | 2,50     | 0,05             |
| 34. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                             | buc | 2,00     | 3,50     | 7,00             |
| 35. | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                   | buc | 1,80     | 150,00   | 270,00           |
| 36. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                  | m3  | 6,80     | 12,00    | 81,60            |
| 37. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                             | m3  | 0,36     | 12,00    | 4,32             |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                     |     |          |          | <b>64 621,17</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                  |      |               |                 |                      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1.  | 29000001      | Motocultivator BS-3,5                                            | h-ut | 1,78          | 15,00           | 26,70                |
| 2.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut | 0,04          | 600,00          | 24,00                |
| 3.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 0,82          | 400,00          | 328,00               |
| 4.  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                          | h-ut | 1,26          | 400,00          | 504,00               |
| 5.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,03          | 400,00          | 1 612,00             |
| 6.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 0,82          | 250,00          | 205,00               |
| 7.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 2,97          | 750,00          | 2 227,50             |
| 8.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 3,73          | 750,00          | 2 797,50             |
| 9.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut | 87,12<br>4,22 | 75,00<br>750,00 | 6 534,00<br>3 165,00 |
| 10. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                               | h-ut | 12,44         | 500,00          | 6 220,00             |
| 11. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,46          | 550,00          | 253,00               |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                              |      |               |                 | <b>23 896,70</b>     |

|                         |        |                        |
|-------------------------|--------|------------------------|
| Total                   | Lei    | 101 286,3<br>1         |
| Asigurarea sociala      | 22,5 % | 2 872,90               |
| Total                   |        | 104 159,2<br>1         |
| Cheltuieli de transport | 8 %    | 5 169,69               |
| Total                   |        | 109 328,9<br>0         |
| Cheltuieli de regie     | 8 %    | 8 746,31               |
| Total                   |        | 118 075,2<br>1         |
| Beneficiu de deviz      | 4 %    | 4 723,01               |
| Total                   |        | 122 798,2<br>2         |
| TVA                     | 20 %   | 24 559,64              |
| <b>Total deviz:</b>     |        | <b>147 357,8<br/>6</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea (modulara) a sediului Sectorului de  
Politie nr.1 al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei, nr.30/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | TsC18B1                     | <b>1. Sistematizarea pe verticala</b><br>Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                   | 100 m3 |                                        |                      | 2 056,82<br>0,00       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,7400                                 | 750,00               | 2 056,82               |
| 2       | TsC22D1 k=4                 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 2 397,73<br>0,00       |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,8000                                 | 750,00               | 2 397,73               |
| 3       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                           | 100 m3 |                                        |                      | 1 687,50<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500                                 | 750,00               | 1 687,50               |
| 4       | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                  | t      |                                        |                      | 28,56<br>0,00          |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0571                                 | 500,00               | 28,56                  |
| 5       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 46,70<br>16,70         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600                                 | 46,38                | 16,70                  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0040                                 | 0,01                 | 0,00                   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4000                                 | 75,00                | 30,00                  |
|         |                             | <b>2. Reconditionarea imbracamintei asfaltice (tip A1)</b>                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
| 6       | DA06A1                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala cu pietris M400 fr.5-20 mm                           | m3     |                                        |                      | 487,35<br>53,34        |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,1500                                 | 46,38                | 53,34                  |
|         | 1421402200393-4 0/70        | Pietris M400 fr.40-70 mm                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,3110                                 | 275,00               | 360,25                 |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                 | m3     | 0,2320                                 | 12,00                | 2,76                   |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1530                                 | 400,00               | 60,00                  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0230                                 | 550,00               | 11,00                  |
| 7       | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                             | t      |                                        |                      | 215,00<br>0,00         |
|         | 23203226000401              | Bitum                                                                                                                                                                                                    | t      | 1,0300                                 | 15,00                | 15,00                  |
|         | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3000                                 | 600,00               | 200,00                 |
| 8       | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica                                                                                        | m2     |                                        |                      | 149,53<br>2,32         |
|         | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0500                                 | 46,38                | 2,32                   |
|         | 111100010001311             | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                  | t      | 0,0940                                 | 1 500,00             | 141,00                 |
|         | 1421102200000               | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                            | t      | 0,0030                                 | 180,00               | 0,55                   |
|         | 2710603420379               | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0110                                 | 10,40                | 0,11                   |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053                                 | 400,00               | 2,12                   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|------------------|
|    |                      | R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                           |       |         |        |                  |
|    | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0053  | 400,00 | 2,12             |
|    | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0053  | 250,00 | 1,32             |
|    |                      | <b>3. Cai de acces (tip B1)</b>                                                                                                                                                                                          |       |         |        |                  |
| 9  | TsE04A               | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II                          | 100m2 |         |        | 93,75<br>0,00    |
|    | 2952260003553        | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1250  | 750,00 | 93,75            |
| 10 | TsE06B               | Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |         |        | 990,57<br>418,57 |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 9,0300  | 46,38  | 418,57           |
|    | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3    | 1,0000  | 12,00  | 12,00            |
|    | 2952240004004        | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 1,4000  | 400,00 | 560,00           |
| 11 | DA06A2               | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala, cu nisip                                                            | m3    |         |        | 326,32<br>53,34  |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,1500  | 46,38  | 53,34            |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                        | m3    | 1,3110  | 150,00 | 196,50           |
|    | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3    | 0,2320  | 12,00  | 2,78             |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1530  | 400,00 | 61,60            |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0230  | 550,00 | 12,10            |
| 12 | DA06A1               | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala cu pietris M400 fr.40-70                                             | m3    |         |        | 490,23<br>53,34  |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,1500  | 46,38  | 53,34            |
|    | 1421402200393-4 0/70 | Pietris M400 fr.40-70 mm                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,3110  | 275,00 | 360,62           |
|    | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3    | 0,2320  | 12,00  | 2,78             |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1530  | 400,00 | 61,15            |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0230  | 550,00 | 12,34            |
| 13 | DA06A1               | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala cu pietris M400 fr.20-40 mm                                          | m3    |         |        | 457,01<br>53,34  |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,1500  | 46,38  | 53,34            |
|    | 1421402200393-2 0/40 | Pietris M400 fr.20-40 mm                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,3110  | 250,00 | 327,68           |
|    | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3    | 0,2320  | 12,00  | 2,79             |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1530  | 400,00 | 61,43            |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0230  | 550,00 | 11,79            |
| 14 | DE17A                | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2    |         |        | 211,54<br>27,64  |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,5802  | 46,38  | 26,91            |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0158  | 46,38  | 0,73             |
|    | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                              | kg    | 1,6000  | 1,50   | 2,40             |
|    | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                | kg    | 13,2000 | 1,50   | 19,80            |
|    | 2661112800655-8      | Placi din beton, pentru trotuare 8 cm                                                                                                                                                                                    | m2    | 1,0150  | 150,00 | 152,25           |
|    | 1421102200546        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0050  | 150,00 | 0,75             |
|    | 1421102200547        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0380  | 150,00 | 5,70             |
|    | 2881116002701        | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0200  | 150,00 | 3,00             |
| 15 | DE10C                | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 (h)cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm                                                                                                                     | m     |         |        | 139,49<br>31,07  |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1500  | 46,38  | 6,96             |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,5200  | 46,38  | 24,12            |
|    | 2663102100001        | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0450  | 825,00 | 36,96            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------------------|
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                            | kg    | 3,1700  | 1,50     | 4,76              |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0090  | 150,00   | 1,32              |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0060  | 12,00    | 0,07              |
|    | 2666122800286-1<br>5 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200                                                                                                                                                                 | m     | 1,0050  | 65,00    | 65,31             |
|    |                      | <b>4. Trotuare (tip B2)</b>                                                                                                                                                                                               |       |         |          |                   |
| 16 | TsE04A               | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II                           | 100m2 |         |          | 90,00<br>0,00     |
|    | 2952260003553        | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1250  | 750,00   | 90,00             |
| 17 | TsE06B               | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |         |          | 990,34<br>418,34  |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 9,0300  | 46,38    | 418,34            |
|    | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0000  | 12,00    | 12,00             |
|    | 2952240004004        | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 1,4000  | 400,00   | 560,00            |
| 18 | DA06A2               | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala, cu nisip                                                             | m3    |         |          | 326,32<br>53,34   |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,1500  | 46,38    | 53,34             |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3    | 1,3110  | 150,00   | 196,50            |
|    | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3    | 0,2320  | 12,00    | 2,78              |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1530  | 400,00   | 61,60             |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0230  | 550,00   | 12,10             |
| 19 | DE17A                | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 5 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  | m2    |         |          | 186,17<br>27,64   |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,5802  | 46,38    | 26,91             |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0158  | 46,38    | 0,73              |
|    | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                               | kg    | 1,6000  | 1,50     | 2,40              |
|    | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                 | kg    | 13,2000 | 1,50     | 19,80             |
|    | 2661112800655-5      | Placi din beton, pentru trotuare 5 cm                                                                                                                                                                                     | m2    | 1,0150  | 125,00   | 126,88            |
|    | 1421102200546        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0050  | 150,00   | 0,75              |
|    | 1421102200547        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0380  | 150,00   | 5,70              |
|    | 2881116002701        | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0200  | 150,00   | 3,00              |
| 20 | DE15A                | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor                                                                                                                                   | m3    |         |          | 135,30<br>135,30  |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 2,9200  | 46,38    | 135,30            |
| 21 | DE10C                | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20(h)cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20(h)cm                                                                                                                         | m     |         |          | 124,52<br>31,07   |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1500  | 46,38    | 6,96              |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,5200  | 46,38    | 24,12             |
|    | 2663102100001        | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0450  | 825,00   | 37,01             |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                            | kg    | 3,1700  | 1,50     | 4,76              |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0090  | 150,00   | 1,37              |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0060  | 12,00    | 0,07              |
|    | 2666122800286-8      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200                                                                                                                                                                 | m     | 1,0050  | 50,00    | 50,24             |
|    |                      | <b>5. Indicatoare rutiere</b>                                                                                                                                                                                             |       |         |          |                   |
| 22 | DF18A                | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                                                                       | buc   |         |          | 2 133,06<br>50,56 |
|    | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3300  | 46,38    | 15,31             |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7600  | 46,38    | 35,25             |
|    | 2663102100000        | Beton                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1000  | 825,00   | 82,50             |
|    | 2811106301794        | Stilp metalic confectionat industrial                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0000  | 2 000,00 | 2 000,00          |
| 23 | DF20B                | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi                                                                                                                | buc   |         |          | 1 085,93<br>61,22 |
|    | 7214240021800        | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,3200  | 46,38    | 61,22             |
|    | 2615107326105        | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                       | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    | 2874115804768   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8                                                                      | buc   | 2,0000 | 1,50     | 3,00               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                           | buc   | 2,0000 | 3,50     | 7,00               |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                           | kg    | 0,0200 | 2,50     | 0,05               |
|    | 2710403707840   | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm                                                                                           | kg    | 1,4140 | 10,40    | 14,66              |
|    |                 | <b>6. Forme arhitecturale mici</b>                                                                                      |       |        |          |                    |
| 24 | TsH91A          | Instalarea banci pe 2 picioare                                                                                          | buc   |        |          | 2 866,89<br>333,94 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                    | h-om  | 1,9000 | 46,38    | 88,12              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                      | h-om  | 0,4500 | 46,38    | 20,87              |
|    | 7123011000200   | Betonist                                                                                                                | h-om  | 4,8500 | 46,38    | 224,94             |
|    | 2513206621460   | Banca pe 2 picioare                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
|    | 2663102100000   | Beton                                                                                                                   | m3    | 0,0360 | 825,00   | 30,25              |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                     | m3    | 0,1500 | 18,00    | 2,70               |
| 25 | TsH91B          | Instalarea urne                                                                                                         | buc   |        |          | 1 196,47<br>273,64 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                    | h-om  | 0,6000 | 46,38    | 27,83              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                      | h-om  | 0,4500 | 46,38    | 20,87              |
|    | 7123011000200   | Betonist                                                                                                                | h-om  | 4,8500 | 46,38    | 224,94             |
|    | 2030112931102   | Urne                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 850,00   | 850,00             |
|    | 2663102100000   | Beton                                                                                                                   | m3    | 0,0840 | 825,00   | 70,12              |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                     | m3    | 0,1500 | 18,00    | 2,70               |
|    |                 | <b>7. Spatii verzi</b>                                                                                                  |       |        |          |                    |
| 26 | TsE01B          | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                           | 100m2 |        |          | 388,70<br>388,70   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                    | h-om  | 8,3800 | 46,38    | 388,70             |
| 27 | TsH230A         | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm                                                       | 100m2 |        |          | 162,53<br>120,59   |
|    | 931006001992    | Piesagist-floricultor                                                                                                   | h-om  | 2,6000 | 46,38    | 120,59             |
|    | 232011620050    | Benzina A-92                                                                                                            | l     | 1,0000 | 16,50    | 16,50              |
|    | 154212610894    | Ulei TAD-17                                                                                                             | l     | 0,8000 | 0,01     | 0,01               |
|    | 232018620180    | Ulei CASTROL                                                                                                            | l     | 0,6800 | 0,01     | 0,01               |
|    | 29000001        | Motocultivator BS-3,5                                                                                                   | h-ut  | 1,7000 | 15,00    | 25,43              |
| 28 | TsH09A          | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                        | 100m2 |        |          | 817,79<br>223,50   |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                   | h-om  | 4,8200 | 46,38    | 223,50             |
|    | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                  | kg    | 3,9600 | 150,00   | 594,29             |
| 29 | TsH12A          | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                          | 100m2 |        |          | 42,48<br>30,48     |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                   | h-om  | 0,6600 | 46,38    | 30,48              |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                | m3    | 1,0000 | 12,00    | 12,00              |
| 30 | TsH238E         | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc   |        |          | 49,63<br>49,63     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                    | h-om  | 1,0700 | 46,38    | 49,63              |
| 31 | TsH110A         | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Tei varsta 6 ani                                                              | buc   |        |          | 590,95<br>13,45    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                    | h-om  | 0,2900 | 46,38    | 13,45              |
|    | 2830127303001-6 | Tei varsta 6 ani                                                                                                        | buc   | 1,0500 | 550,00   | 577,50             |

L.S.

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.1  
al IP or.Edinet, str.O.Cirimpei,  
nr.30/1**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1**  
**Amenajarea teritoriu(04/05-2017-PG)**

Valoarea de deviz 147 357,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Sistematizarea pe verticala</b>                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                               |
| 1      | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                            | 100 m3 | 1,320                                 | 2 056,82<br>0,00                      | 2 715,00<br>0,00              |
| 2      | TsC22D1<br>k=4              | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,320                                 | 2 397,73<br>0,00                      | 3 165,00<br>0,00              |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                           | 100 m3 | 1,320                                 | 1 687,50<br>0,00                      | 2 227,50<br>0,00              |
| 4      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                  | t      | 217,800                               | 28,56<br>0,00                         | 6 220,00<br>0,00              |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                         | 100 m3 | 217,800                               | 46,70<br>16,70                        | 10 170,67<br>3 636,66         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | Lei    |                                       |                                       | 24 498,17                     |
|        |                             | <b>Total Sistematizarea pe verticala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |        |                                       |                                       | <b>24 498,17<br/>3 636,66</b> |
|        |                             | <b>2. Reconditionarea imbracamintei<br/>asfaltice (tip A1)</b>                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                               |
| 6      | DA06A1                      | Strat de agregate naturale                                                                                                                                                                               | m3     | 1,000                                 | 487,35                                | 487,35                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6                | 7                           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------------------|
|    |        | cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr.5-20 mm                                                                      |       |         | 53,34            | 53,34                       |
| 7  | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                              | t     | 0,120   | 215,00<br>0,00   | 25,80<br>0,00               |
| 8  | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                        | m2    | 155,000 | 149,53<br>2,32   | 23 177,72<br>359,44         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei   |         |                  | 23 690,87                   |
|    |        | <b>Total Reconditionarea imbracamintei asfaltice (tip A1) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                            |       |         |                  | <b>23 690,87<br/>412,78</b> |
|    |        | <b>3. Cai de acces (tip B1)</b>                                                                                                                                                                                           |       |         |                  |                             |
| 9  | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II                           | 100m2 | 0,400   | 93,75<br>0,00    | 37,50<br>0,00               |
| 10 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,400   | 990,57<br>418,57 | 396,23<br>167,43            |
| 11 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                            | m3    | 5,000   | 326,32<br>53,34  | 1 631,61<br>266,69          |
| 12 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr.40-70                                             | m3    | 7,130   | 490,23<br>53,34  | 3 495,37<br>380,32          |
| 13 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr.20-40 mm                                          | m3    | 2,800   | 457,01<br>53,34  | 1 279,64<br>149,34          |
| 14 | DE17A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu                                                          | m2    | 40,000  | 211,54<br>27,64  | 8 461,70<br>1 105,70        |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6                 | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |        | amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                                                                                                                   |       |        |                   |                               |
| 15 | DE10C  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 (h)cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm                                                                                                                      | m     | 25,000 | 139,49<br>31,07   | 3 487,35<br>776,87            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |                   | 18 789,40                     |
|    |        | <b>Total Cai de acces (tip B1)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |       |        |                   | <b>18 789,40<br/>2 846,35</b> |
|    |        | <b>4. Trotuare (tip B2)</b>                                                                                                                                                                                               |       |        |                   |                               |
| 16 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II                           | 100m2 | 0,500  | 90,00<br>0,00     | 45,00<br>0,00                 |
| 17 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,500  | 990,34<br>418,34  | 495,17<br>209,17              |
| 18 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                                                            | m3    | 5,000  | 326,32<br>53,34   | 1 631,61<br>266,69            |
| 19 | DE17A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 5 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  | m2    | 50,000 | 186,17<br>27,64   | 9 308,37<br>1 382,12          |
| 20 | DE15A  | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor                                                                                                                                   | m3    | 1,570  | 135,30<br>135,30  | 212,42<br>212,42              |
| 21 | DE10C  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20(h)cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20(h)cm                                                                                                                         | m     | 35,000 | 124,52<br>31,07   | 4 358,32<br>1 087,62          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |                   | 16 050,89                     |
|    |        | <b>Total Trotuare (tip B2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |       |        |                   | <b>16 050,89<br/>3 158,02</b> |
|    |        | <b>5. Indicatoare rutiere</b>                                                                                                                                                                                             |       |        |                   |                               |
| 22 | DF18A  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                                                                      | buc   | 1,000  | 2 133,06<br>50,56 | 2 133,06<br>50,56             |
| 23 | DF20B  | Montarea in localitati a                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,000  | 1 085,93          | 1 085,93                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                       | 4     | 5     | 6                  | 7                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi                                       |       |       | 61,22              | 61,22                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                            | Lei   |       |                    | 3 218,99                      |
|    |         | <b>Total Indicatoare rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                   |       |       |                    | <b>3 218,99<br/>111,78</b>    |
|    |         | <b>6. Forme arhitecturale mici</b>                                                                                      |       |       |                    |                               |
| 24 | TsH91A  | Instalarea banci pe 2 picioare                                                                                          | buc   | 3,000 | 2 866,89<br>333,94 | 8 600,66<br>1 001,81          |
| 25 | TsH91B  | Instalarea urne                                                                                                         | buc   | 2,000 | 1 196,47<br>273,64 | 2 392,94<br>547,29            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                            | Lei   |       |                    | 10 993,60                     |
|    |         | <b>Total Forme arhitecturale mici<br/>Inclusiv salariu</b>                                                              |       |       |                    | <b>10 993,60<br/>1 549,10</b> |
|    |         | <b>7. Spatii verzi</b>                                                                                                  |       |       |                    |                               |
| 26 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                           | 100m2 | 1,050 | 388,70<br>388,70   | 408,14<br>408,14              |
| 27 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm                                                       | 100m2 | 1,050 | 162,53<br>120,59   | 170,66<br>126,62              |
| 28 | TsH09A  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                        | 100m2 | 1,050 | 817,79<br>223,50   | 858,68<br>234,68              |
| 29 | TsH12A  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                          | 100m2 | 1,050 | 42,48<br>30,48     | 44,60<br>32,00                |
| 30 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc   | 4,000 | 49,63<br>49,63     | 198,51<br>198,51              |
| 31 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Tei varsta 6 ani                                                              | buc   | 4,000 | 590,95<br>13,45    | 2 363,80<br>53,80             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                            | Lei   |       |                    | 4 044,39                      |
|    |         | <b>Total Spatii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |       |       |                    | <b>4 044,39<br/>1 053,75</b>  |

|  |  |                                          |        |                                 |
|--|--|------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 101 286,31                      |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 22,5 % | 2 872,90                        |
|  |  | Total                                    |        | 104 159,21                      |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 8 %    | 5 169,69                        |
|  |  | Total                                    |        | 109 328,90                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8 %    | 8 746,31                        |
|  |  | Total                                    |        | 118 075,21                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4 %    | 4 723,01                        |
|  |  | Total                                    |        | 122 798,22                      |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 24 559,64                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |        | <b>147 357,86<br/>12 768,44</b> |

Intocmit

Irion Company SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele

)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.  
1 al I.P. or. Edinet, str. O.  
Cirimpei, nr. 30/1**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1**  
**Rețele de alimentare cu energie electrica (04/05-2017-0-AEE)**

**Valoarea de deviz 64 319,66 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 376,3217 | 46,38 | 17 453,802       |
| 2. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 1,6000   | 46,38 | 74,208           |
| 3. | 7136080025000 | Montator conducte     | h-om | 6,7760   | 46,38 | 314,271          |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 0,5350   | 46,38 | 24,813           |
| 5. | 7214240021810 | Lacatus CM            | h-om | 4,8400   | 46,38 | 224,479          |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 39,9822  | 46,38 | 1 854,375        |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0160   | 46,38 | 186,262          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>20 132,20</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                     |     |         |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                       | m3  | 0,0002  | 240,00   | 0,048     |
| 2.  | 2030132947000  | Rama metalica gata confectionata                    | kg  | 44,0000 | 30,00    | 1 320,000 |
| 3.  | 2430116104213  | Vopsea pe baza de rasini alchidice                  | kg  | 0,2300  | 70,00    | 16,100    |
| 4.  | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80            | kg  | 0,2200  | 120,00   | 26,400    |
| 5.  | 2430226101755  | Grund pe baza de rasini alchidice                   | kg  | 0,2650  | 120,00   | 31,800    |
| 6.  | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1             | kg  | 0,3300  | 70,00    | 23,100    |
| 7.  | 25875287541875 | Papuc de cablu DL-25                                | buc | 8,0000  | 3,12     | 25,000    |
| 8.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500       | kg  | 0,8800  | 2,00     | 1,760     |
| 9.  | 2663102100000  | Beton                                               | m3  | 0,4161  | 833,33   | 346,749   |
| 10. | 2782582583685  | Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm | m   | 4,0000  | 94,17    | 376,664   |
| 11. | 2826853853285  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 100A                | buc | 1,0000  | 70,33    | 70,330    |
| 12. | 282823853652   | Mufa terminala 4KHTΠ-1 1kV 25-50 mm                 | buc | 2,0000  | 1 000,00 | 2 000,000 |
| 13. | 285282828      | Cablu de forta АПвБбШΠ-1.0 4x25 (ож) mm2            | m   | 95,0000 | 50,00    | 4 750,000 |
| 14. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                             | kg  | 0,2200  | 25,00    | 5,500     |
| 15. | 3110404        | Fasie de metal 40*4                                 | m   | 10,0000 | 20,00    | 200,000   |

|                                       |                     |                                                                             |     |          |          |                  |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 16.                                   | 329125              | Otel rotund D=25mm                                                          | m   | 91,0000  | 25,00    | 2 275,000        |
| 17.                                   | 333020              | Otel rotund D=25mm                                                          | m   | 30,0000  | 25,00    | 750,000          |
| 18.                                   | 4011106202741       | Energie electrica                                                           | kw  | 0,3520   | 5,00     | 1,760            |
| 19.                                   | 528532853           | Automat BA47-29M, 3P, 63A, °C°                                              | buc | 1,0000   | 60,83    | 60,830           |
| 20.                                   | 5287258258          | Dulap montat pe perete<br>BZUM-TF-02-100-11 complet echipat,<br>fara contor | buc | 1,0000   | 5 633,33 | 5 633,330        |
| 21.                                   | 54794796749674      | Separator cu sigurante fuzibile de tip<br>PIBP-33, 3P, 160A                 | buc | 1,0000   | 1 388,33 | 1 388,330        |
| 22.                                   | 5888362             | Contor electronic 5-60A, 380/220V, "ZMR<br>110 ACE"                         | buc | 1,0000   | 1 354,17 | 1 354,166        |
| 23.                                   | 63863893689         | Suport siguranta fuzibila ДП-35                                             | buc | 6,0000   | 54,17    | 324,996          |
| 24.                                   | 647967497497        | Nisip cernut                                                                | m3  | 5,1000   | 210,00   | 1 071,000        |
| 25.                                   | 6686836876386       | Siguranta ППНН-33, In=80A                                                   | buc | 3,0000   | 76,66    | 229,980          |
| 26.                                   | 69457964796479<br>6 | Caramida plata 240*115*65                                                   | buc | 340,0000 | 3,50     | 1 190,000        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |                                                                             |     |          |          | <b>23 472,85</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                       |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0200 | 500,00 | 10,000        |
| 2.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,2400 | 15,00  | 3,600         |
| 3.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,1000 | 450,00 | 45,000        |
| 4.                                  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t    | h-ut | 0,4808 | 800,00 | 384,640       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                       |      |        |        | <b>443,24</b> |

|              |             |                  |
|--------------|-------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>Lei</b>  | <b>53 599,72</b> |
| <b>TVA</b>   | <b>20 %</b> | <b>10 719,94</b> |

**Total deviz:**

**64 319,66**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea (modulara) a sediului Sectorului de  
Politie nr. 1 al I.P. or. Edinet, str. O. Cirimpei, nr. 30/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | TsA02E                      | <b>1. Lucrari de constructie</b><br>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 61,222<br>61,222       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,3200                                 | 46,38                | 61,22                  |
| 2      | AcA52C                      | Teava din polietilena, de protectie a cablurilor electrice, montata in sant, cu diametrul de 75 mm.                                                                                                                                                                                                                  | m      |                                        |                      | 8,441<br>8,441         |
|        | 7136080025000               | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1210                                 | 46,38                | 5,61                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0610                                 | 46,38                | 2,83                   |
| 3      | 08-02-142-1                 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee cu nisip                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m  |                                        |                      | 307,500<br>307,500     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 6,6300                                 | 46,38                | 307,50                 |
| 4      |                             | Nisip cernut                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 210,000<br>0,000       |
|        | 647967497497                | Nisip cernut                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000                                 | 210,00               | 210,00                 |
| 5      | 08-02-143-1                 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m  |                                        |                      | 301,934<br>301,934     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 6,5100                                 | 46,38                | 301,93                 |
| 6      |                             | Caramida constructie 250*120*65                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    |                                        |                      | 3,500<br>0,000         |
|        | 694579647964796             | Caramida plata 240*115*65                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000                                 | 3,50                 | 3,50                   |
| 7      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                                                                                               | m3     |                                        |                      | 44,989<br>44,989       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,9700                                 | 46,38                | 44,99                  |
| 8      | TsH92B                      | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                                               | t      |                                        |                      | 51,482<br>51,482       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,1100                                 | 46,38                | 51,48                  |
| 9      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                                              | t      |                                        |                      | 45,682<br>0,000        |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0571                                 | 800,00               | 45,68                  |
| 10     | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |                                        |                      | 217,660<br>16,700      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3600                                 | 46,38                | 16,70                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0040                                 | 240,00               | 0,96                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4000                                 | 500,00               | 200,00                 |
| 11     | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu                                     | m3     |                                        |                      | 61,222<br>61,222       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,3200                                 | 46,38                | 61,22                  |
| 12     | CL26A                       | Rame metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     |                                        |                      | 36,371                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |        | 5,566                |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1100  | 46,38  | 5,10                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0100  | 46,38  | 0,46                 |
|    | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,0000  | 30,00  | 30,00                |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0050  | 25,00  | 0,12                 |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw    | 0,0080  | 5,00   | 0,04                 |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0050  | 120,00 | 0,60                 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0200  | 2,00   | 0,04                 |
| 13 | CN29A         | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t     |         |        | 1 916,260<br>496,260 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 10,7000 | 46,38  | 496,26               |
|    | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 5,3000  | 120,00 | 636,00               |
|    | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 4,6000  | 70,00  | 322,00               |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 6,6000  | 70,00  | 462,00               |
| 14 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50                                                                                                                                                             | m3    |         |        | 1 192,445<br>204,072 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 4,0000  | 46,38  | 185,52               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4000  | 46,38  | 18,55                |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,0250  | 833,33 | 866,87               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,6000  | 15,00  | 9,00                 |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,2500  | 450,00 | 112,50               |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |        |                      |
| 15 | 08-03-523-1   | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A                                                                                                                                                                                                                           | buc   |         |        | 54,265<br>54,265     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,1700  | 46,38  | 54,26                |
| 16 | 08-03-524-11  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A                                          | buc   |         |        | 193,405<br>193,405   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 4,1700  | 46,38  | 193,41               |
| 17 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                                                                                                                                             | buc   |         |        | 109,921<br>109,921   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 2,3700  | 46,38  | 109,92               |
| 18 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                                                                                                                                                           | buc   |         |        | 107,602<br>107,602   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 2,3200  | 46,38  | 107,60               |
| 19 | 08-03-600-2   | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                                                                                                                      | buc   |         |        | 40,351<br>40,351     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,8700  | 46,38  | 40,35                |
| 20 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-29 3P 63A C)                                                                                                                                                                        | buc   |         |        | 107,602<br>107,602   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 2,3200  | 46,38  | 107,60               |
| 21 | 08-02-145-2   | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                                                                                                                                                      | 100 m |         |        | 384,490<br>384,490   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 8,2900  | 46,38  | 384,49               |
| 22 | 08-02-148-2   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                                                                                                                                                            | 100 m |         |        | 848,753<br>848,753   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 18,3000 | 46,38  | 848,75               |
| 23 | 08-02-146-3   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                                                                                                                                                                   | 100 m |         |        | 895,133<br>895,133   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 19,3000 | 46,38  | 895,13               |
| 24 |               | Cablu de forta АПвБ6Шп-1.0 4x25 (ож) mm2                                                                                                                                                                                                                                                | m     |         |        | 50,000<br>0,000      |
|    | 285282828     | Cablu de forta АПвБ6Шп-1.0 4x25 (ож) mm2                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 1,0000  | 50,00  | 50,00                |
| 25 | 08-02-159-2   | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru                                                                                                                                                                                                                                                | buc   |         |        | 109,921              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5        | 6        | 7         |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
|    |                | cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2                                                                                                                         |          |          |          | 109,921   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 2,3700   | 46,38    | 109,92    |
| 26 |                | Mufa terminala 4KHTn-1 1kV 25-50 mm                                                                                                                                                                               | buc      |          |          | 1 000,000 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 0,000     |
|    | 282823853652   | Mufa terminala 4KHTn-1 1kV 25-50 mm                                                                                                                                                                               | buc      | 1,0000   | 1 000,00 | 1 000,00  |
| 27 | 08-03-574-3    | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 | 100 fire |          |          | 1 799,544 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 1 799,544 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 38,8000  | 46,38    | 1 799,54  |
| 28 |                | Papuc de cablu DL-25                                                                                                                                                                                              | buc      |          |          | 3,125     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 0,000     |
|    | 25875287541875 | Papuc de cablu DL-25                                                                                                                                                                                              | buc      | 1,0000   | 3,12     | 3,12      |
| 29 | 08-02-396-6    | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                                                                                                                    | 100 m    |          |          | 1 363,575 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 1 363,575 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 29,4000  | 46,38    | 1 363,58  |
| 30 |                | Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm                                                                                                                                                               | m        |          |          | 94,166    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 0,000     |
|    | 2782582583685  | Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm                                                                                                                                                               | m        | 1,0000   | 94,17    | 94,17     |
| 31 | 08-02-472-7    | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                                                                             | 100 m    |          |          | 2 987,890 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 987,890   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 21,3000  | 46,38    | 987,89    |
|    | 3110404        | Fasie de metal 40*4                                                                                                                                                                                               | m        | 100,0000 | 20,00    | 2 000,00  |
| 32 | 08-02-472-5    | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 25 mm                                                                                                        | 100 m    |          |          | 3 325,564 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 825,564   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 17,8000  | 46,38    | 825,56    |
|    | 329125         | Otel rotund D=25mm                                                                                                                                                                                                | m        | 100,0000 | 25,00    | 2 500,00  |
| 33 | 08-02-471-4    | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m                                                                                                                                               | 10 buc   |          |          | 2 884,490 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 384,490   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 8,2900   | 46,38    | 384,49    |
|    | 333020         | Otel rotund D=25mm                                                                                                                                                                                                | m        | 100,0000 | 25,00    | 2 500,00  |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |           |
| 34 |                | Siguranta ППНН-33, In=80A                                                                                                                                                                                         | buc      |          |          | 76,660    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 0,000     |
|    | 6686836876386  | Siguranta ППНН-33, In=80A                                                                                                                                                                                         | buc      | 1,0000   | 76,66    | 76,66     |
| 35 |                | Suport siguranta fuzibila ДП-35                                                                                                                                                                                   | buc      |          |          | 54,166    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 0,000     |
|    | 63863893689    | Suport siguranta fuzibila ДП-35                                                                                                                                                                                   | buc      | 1,0000   | 54,17    | 54,17     |
| 36 |                | Separator cu sigurante fuzibile de tip ПБП-33, 3P, 160A                                                                                                                                                           | buc      |          |          | 1 388,330 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 0,000     |
|    | 54794796749674 | Separator cu sigurante fuzibile de tip ПБП-33, 3P, 160A                                                                                                                                                           | buc      | 1,0000   | 1 388,33 | 1 388,33  |
| 37 |                | Dulap montat pe perete BZUM-TF-02-100-11 complet echipat, fara contor                                                                                                                                             | buc      |          |          | 5 633,330 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 0,000     |
|    | 5287258258     | Dulap montat pe perete BZUM-TF-02-100-11 complet echipat, fara contor                                                                                                                                             | buc      | 1,0000   | 5 633,33 | 5 633,33  |
| 38 |                | Separator de sarcina BH-32, 3P, 100A                                                                                                                                                                              | buc      |          |          | 70,330    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 0,000     |
|    | 2826853853285  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 100A                                                                                                                                                                              | buc      | 1,0000   | 70,33    | 70,33     |
| 39 |                | Contor electronic 5-60A, 380/220V, "ZMR 110 ACE"                                                                                                                                                                  | buc      |          |          | 1 354,166 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 0,000     |
|    | 5888362        | Contor electronic 5-60A, 380/220V, "ZMR 110 ACE"                                                                                                                                                                  | buc      | 1,0000   | 1 354,17 | 1 354,17  |
| 40 |                | Automat BA47-29M, 3P, 63A, °C°                                                                                                                                                                                    | buc      |          |          | 60,830    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          | 0,000     |



| 1 | 2         | 3                              | 4   | 5      | 6     | 7     |
|---|-----------|--------------------------------|-----|--------|-------|-------|
|   | 528532853 | Automat BA47-29M, 3P, 63A, °C° | buc | 1,0000 | 60,83 | 60,83 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.  
1 al I.P. or. Edinet, str. O.  
Cirimpei, nr. 30/1**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1**  
**Rețele de alimentare cu energie electrica (04/05-2017-0-AEE)**

**Valoarea de deviz 64 319,66 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3    | 15,3000                               | 61,222<br>61,222                      | 936,690<br>936,690     |
| 2      | AcA52C                      | Teava din polietilena, de protectie a cablurilor electrice, montata in sant, cu diametrul de 75 mm.                                                                                                                                                                              | m     | 56,0000                               | 8,441<br>8,441                        | 472,705<br>472,705     |
| 3      | 08-02-142-1                 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee cu nisip                                                                                                                                                                                                                    | 100 m | 0,7700                                | 307,500<br>307,500                    | 236,775<br>236,775     |
| 4      |                             | Nisip cernut                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 5,1000                                | 210,000<br>0,000                      | 1 071,000<br>0,000     |
| 5      | 08-02-143-1                 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida                                                                                                                                                                                                                               | 100 m | 0,7700                                | 301,934<br>301,934                    | 232,489<br>232,489     |
| 6      |                             | Caramida constructie 250*120*65                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 340,0000                              | 3,500<br>0,000                        | 1 190,000<br>0,000     |
| 7      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                                                           | m3    | 10,2000                               | 44,989<br>44,989                      | 458,884<br>458,884     |
| 8      | TsH92B                      | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                           | t     | 8,4200                                | 51,482<br>51,482                      | 433,477<br>433,477     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5       | 6                    | 7                              |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|
| 9  | TsI51A10     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                 | t         | 8,4200  | 45,682<br>0,000      | 384,640<br>0,000               |
| 10 | TsC51B       | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,0500  | 217,660<br>16,700    | 10,883<br>0,835                |
| 11 | TsA02E       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu        | m3        | 0,4000  | 61,222<br>61,222     | 24,489<br>24,489               |
| 12 | CL26A        | Rame metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 44,0000 | 36,371<br>5,566      | 1 600,306<br>244,886           |
| 13 | CN29A        | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t         | 0,0500  | 1 916,260<br>496,260 | 95,813<br>24,813               |
| 14 | CA03G        | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50                                                                                                                                                             | m3        | 0,4000  | 1 192,445<br>204,072 | 476,978<br>81,629              |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei       |         |                      | 7 625,129                      |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,5 %    |         |                      | 708,226                        |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 %       |         |                      | 322,737                        |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 %       |         |                      | 692,487                        |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 %       |         |                      | 373,942                        |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                      | <b>9 722,521<br/>3 147,672</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |                      |                                |
| 15 | 08-03-523-1  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 3,0000  | 54,265<br>54,265     | 162,794<br>162,794             |
| 16 | 08-03-524-11 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A                                          | buc       | 1,0000  | 193,405<br>193,405   | 193,405<br>193,405             |
| 17 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                                                                                                                                             | buc       | 1,0000  | 109,921<br>109,921   | 109,921<br>109,921             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5       | 6                      | 7                        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------|--------------------------|
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                                                                                     | buc      | 1,0000  | 107,602<br>107,602     | 107,602<br>107,602       |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                                                | buc      | 1,0000  | 40,351<br>40,351       | 40,351<br>40,351         |
| 20 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-29 3P 63A C)                                                                                                  | buc      | 1,0000  | 107,602<br>107,602     | 107,602<br>107,602       |
| 21 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                                                                                | 100 m    | 0,2100  | 384,490<br>384,490     | 80,743<br>80,743         |
| 22 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                                                                                      | 100 m    | 0,5800  | 848,753<br>848,753     | 492,277<br>492,277       |
| 23 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                                                                                             | 100 m    | 0,0600  | 895,133<br>895,133     | 53,708<br>53,708         |
| 24 |             | Cablu de forta АПВБ6ШП-1.0 4x25 (ож) mm2                                                                                                                                                                          | m        | 95,0000 | 50,000<br>0,000        | 4 750,000<br>0,000       |
| 25 | 08-02-159-2 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2                                                                                | buc      | 2,0000  | 109,921<br>109,921     | 219,841<br>219,841       |
| 26 |             | Mufa terminala 4КНТП-1 1kV 25-50 mm                                                                                                                                                                               | buc      | 2,0000  | 1 000,000<br>0,000     | 2 000,000<br>0,000       |
| 27 | 08-03-574-3 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 | 100 fire | 8,0000  | 1 799,544<br>1 799,544 | 14 396,352<br>14 396,352 |
| 28 |             | Papuc de cablu DL-25                                                                                                                                                                                              | buc      | 8,0000  | 3,125<br>0,000         | 25,000<br>0,000          |
| 29 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                                                                                                                    | 100 m    | 0,0400  | 1 363,575<br>1 363,575 | 54,543<br>54,543         |
| 30 |             | Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm                                                                                                                                                               | m        | 4,0000  | 94,166<br>0,000        | 376,664<br>0,000         |
| 31 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                                                                             | 100 m    | 0,1000  | 2 987,890<br>987,890   | 298,789<br>98,789        |
| 32 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 25 mm                                                                                                        | 100 m    | 0,9100  | 3 325,564<br>825,564   | 3 026,263<br>751,263     |
| 33 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m                                                                                                                                               | 10 buc   | 0,3000  | 2 884,490<br>384,490   | 865,347<br>115,347       |

| 1  | 2 | 3                                                                           | 4      | 5      | 6                  | 7                                |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |   | <i>Total</i>                                                                | Lei    |        |                    | 27 361,202                       |
|    |   | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                       | 22,5 % |        |                    | 3 821,521                        |
|    |   | <i>Cheltuieli de transport</i>                                              | 8 %    |        |                    | 830,133                          |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                  | 8 %    |        |                    | 1 358,763                        |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                   | 4 %    |        |                    | 1 334,865                        |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                        |        |        |                    | <b>34 706,484<br/>16 984,538</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                                            |        |        |                    |                                  |
| 34 |   | Siguranta ППНН-33, In=80A                                                   | buc    | 3,0000 | 76,660<br>0,000    | 229,980<br>0,000                 |
| 35 |   | Suport siguranta fuzibila ДП-35                                             | buc    | 6,0000 | 54,166<br>0,000    | 324,996<br>0,000                 |
| 36 |   | Separator cu sigurante fuzibile de<br>tip ПБП-33, 3P, 160A                  | buc    | 1,0000 | 1 388,330<br>0,000 | 1 388,330<br>0,000               |
| 37 |   | Dulap montat pe perete<br>BZUM-TF-02-100-11 complet<br>echipat, fara contor | buc    | 1,0000 | 5 633,330<br>0,000 | 5 633,330<br>0,000               |
| 38 |   | Separator de sarcina BH-32, 3P,<br>100A                                     | buc    | 1,0000 | 70,330<br>0,000    | 70,330<br>0,000                  |
| 39 |   | Contor electronic 5-60A,<br>380/220V, "ZMR 110 ACE"                         | buc    | 1,0000 | 1 354,166<br>0,000 | 1 354,166<br>0,000               |
| 40 |   | Automat BA47-29M, 3P, 63A,<br>°C°                                           | buc    | 1,0000 | 60,830<br>0,000    | 60,830<br>0,000                  |
|    |   | <i>Total</i>                                                                | Lei    |        |                    | 9 061,962                        |
|    |   | <i>Depozitare</i>                                                           | 1,2 %  |        |                    | 108,744                          |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |        |        |                    | <b>9 170,706</b>                 |

|  |  |                                          |      |  |  |                                |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 53 599,72                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 10 719,94                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>64 319,66<br/>20 132,20</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele

)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.  
1 al I.P. or. Edinet, str. O.  
Cirimpei, nr. 30/1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Echipament electric de forta si de iluminat(04/05-2017-1-IEI/EEF**

**Valoarea de deviz 101 478,16 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-4: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |   |          |      |          |       |                  |
|----------------|---|----------|------|----------|-------|------------------|
| 1.             | 1 | Muncitor | h-om | 383,0150 | 46,38 | 17 764,236       |
| Total manopera |   |          |      |          |       | <b>17 764,23</b> |

**Materiale:**

|     |                   |                                                                                                 |     |          |          |           |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 10026060          | Canal pentru cablu 60x60                                                                        | m   | 20,0000  | 80,00    | 1 600,000 |
| 2.  | 11064040          | Canal pentru cablu 40*40                                                                        | m   | 60,0000  | 50,00    | 3 000,000 |
| 3.  | 121602516         | Canal pentru cablu 25*16                                                                        | m   | 160,0000 | 20,00    | 3 200,000 |
| 4.  | 13035012          | Canal pentru cablu 50*12                                                                        | m   | 30,0000  | 20,00    | 600,000   |
| 5.  | 28252852845       | Cutie pentru 1 priza montata in pardosea                                                        | buc | 1,0000   | 250,00   | 250,000   |
| 6.  | 28721582185       | Cablu de forta de tip ППГНГ(А)-HF-0.66 4x16 mm2                                                 | m   | 20,0000  | 108,98   | 2 179,520 |
| 7.  | 458458485478574   | Cablu de control de tip КППГНГ(А)-FRHF-0.66 4x1.0 mm2                                           | m   | 10,0000  | 12,53    | 125,300   |
| 8.  | 46464759479       | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 1 locuri de priza                                 | buc | 21,0000  | 2,33     | 48,930    |
| 9.  | 49476947964796    | Dulap montat pe perete ППН-723-1-36-УХЛ3, IP31                                                  | buc | 1,0000   | 1 510,00 | 1 510,000 |
| 10. | 54564796749647    | Corp iluminat cu 2 lampi luminescente cu soclu G13, IP21, flux luminos 2700 Lm, 2x18W           | buc | 6,0000   | 200,00   | 1 200,000 |
| 11. | 54584797          | Cutie de distributie, IP31, 130x130x80 mm                                                       | buc | 50,0000  | 35,00    | 1 750,000 |
| 12. | 546547567494      | Rama orizontala 2M                                                                              | buc | 2,0000   | 19,75    | 39,500    |
| 13. | 54769969674       | Lampa luminescenta cu soclu E27, 18W                                                            | buc | 6,0000   | 30,83    | 184,980   |
| 14. | 564769479674967   | Cablu de forta de tip ППГНГ(А)-HF-0.66 3x1.5 mm2                                                | m   | 270,0000 | 10,06    | 2 716,200 |
| 15. | 57494769746947896 | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, C06, 30МА                             | buc | 4,0000   | 236,66   | 946,640   |
| 16. | 584749647896749   | Corp iluminat cu 4 lampi luminescente cu soclu G13, aplicabil, IP21, flux luminos 5400Lm, 4x18W | buc | 27,0000  | 247,50   | 6 682,500 |

|     |                       |                                                                                       |     |          |        |           |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 17. | 58475454797           | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 3 locuri de priza                       | buc | 5,0000   | 17,50  | 87,500    |
| 18. | 587454957494          | Rama orizontala 3M                                                                    | buc | 5,0000   | 32,50  | 162,500   |
| 19. | 64564786974896<br>87  | Corp iluminat cu 2 lampi fluorescente cu soclu G13, IP40, flux luminos 2700 Lm, 2x18W | buc | 3,0000   | 240,00 | 720,000   |
| 20. | 64646479647967<br>4   | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1,0 1x4.0 mm2                       | m   | 20,0000  | 5,72   | 114,400   |
| 21. | 646476746974          | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 2 locuri de priza                       | buc | 2,0000   | 10,00  | 20,000    |
| 22. | 6464797947            | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°                                    | buc | 1,0000   | 19,58  | 19,580    |
| 23. | 646479998749          | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1,0 1x16 mm2                        | m   | 55,0000  | 23,20  | 1 276,000 |
| 24. | 64694796479674<br>97  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 6A, °B°                                     | buc | 3,0000   | 19,58  | 58,740    |
| 25. | 6469746974697         | Proiector cu lampa LED 70W, montat incorporat, flux luminos 7000 lm, IP65             | buc | 2,0000   | 700,00 | 1 400,000 |
| 26. | 6476476746947         | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1.0 1x6.0 mm2                       | m   | 25,0000  | 8,27   | 206,700   |
| 27. | 6476476996797         | Cablu de forta de tip ППГНГ(A)-FRHF-0.66 3x1.5 mm2                                    | m   | 10,0000  | 13,92  | 139,200   |
| 28. | 6476947694796         | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V     | buc | 11,0000  | 39,16  | 430,760   |
| 29. | 6476947964796         | Corp iluminat cu 2 lampi fluorescente cu soclu E27, IP65, flux luminos 1200Lm, 2x18W  | buc | 3,0000   | 239,17 | 717,498   |
| 30. | 64796479647967<br>4   | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C°                                    | buc | 3,0000   | 19,58  | 58,740    |
| 31. | 65464569479674        | Bare de legare la NUL                                                                 | buc | 1,0000   | 100,00 | 100,000   |
| 32. | 654646476947          | Contact aduagator 1NO-NC de tip ДКП32-11                                              | buc | 1,0000   | 47,50  | 47,500    |
| 33. | 65464796749749<br>6   | Cablu de forta de tip ППГНГ(A)-HF-0.66 3x2.5 mm2                                      | m   | 635,0000 | 14,97  | 9 505,950 |
| 34. | 6546547564769         | Lampa fluorescenta cu soclu G13, 18W                                                  | buc | 126,0000 | 30,83  | 3 884,580 |
| 35. | 65465476547967<br>4   | Cablu de forta de tip ППГНГ(A)-HF-0.66 5x4 mm2                                        | m   | 5,0000   | 36,88  | 184,400   |
| 36. | 65469479647967        | Post de comanda 2 butoane КП102                                                       | buc | 1,0000   | 75,00  | 75,000    |
| 37. | 65469479647967<br>4   | Contact electromagnetice modular ППК-32, 4P, 0,63 - 1.0 A, Icu=0.1kA                  | buc | 1,0000   | 332,50 | 332,500   |
| 38. | 65475479647964<br>7   | Declansator independent de tip PH47                                                   | buc | 1,0000   | 252,50 | 252,500   |
| 39. | 65479647896479<br>67  | Cablu de forta de tip ППГНГ(A)-HF-0.66 3x4.0 mm2                                      | m   | 55,0000  | 25,30  | 1 391,500 |
| 40. | 65489684596845<br>796 | Cablu de control de tip КППГНГ(A)-HF-0.66 4x1.0 mm2                                   | m   | 15,0000  | 10,23  | 153,510   |
| 41. | 67495749674967        | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clapete, IP20, 10A, 230V   | buc | 6,0000   | 60,00  | 360,000   |
| 42. | 69479647964789<br>6   | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C°                                    | buc | 1,0000   | 59,17  | 59,166    |
| 43. | 7469469749674         | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, C10, 30mA                   | buc | 11,0000  | 173,33 | 1 906,630 |
| 44. | 900510060             | Canale pentru cablu 100*60 mm                                                         | m   | 5,0000   | 30,83  | 154,150   |
| 45. | 94796479674697        | Prize 2P+E, 16A, 230V, IP20, Legrand                                                  | buc | 80,0000  | 37,50  | 3 000,000 |

|     |                  |                                                                     |     |        |        |                  |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 46. | 94796479674967   | Buton ABLF-22 rosu                                                  | buc | 1,0000 | 66,66  | 66,660           |
| 47. | 94796749647967   | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A                                 | buc | 1,0000 | 60,83  | 60,833           |
| 48. | 964769476947967  | Buton ABLF-22 verde                                                 | buc | 1,0000 | 66,66  | 66,660           |
| 49. | 964796479674674  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 16A                                 | buc | 1,0000 | 55,00  | 55,000           |
| 50. | 97979797         | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip ABДT32, C16, 30mA | buc | 8,0000 | 168,33 | 1 346,640        |
| 51. | 9859658964796748 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 02A, °C°                  | buc | 1,0000 | 22,33  | 22,334           |
| 52. | 9879749749749    | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C                   | buc | 2,0000 | 19,59  | 39,176           |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                               |     |        |        | <b>54 509,88</b> |
|     |                  | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |     |        |        | <b>0,00</b>      |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 84 565,13 |
| TVA   | 20 % | 16 913,03 |

**Total deviz:** **101 478,16**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Construirea (modulara) a sediului Sectorului de  
Politie nr. 1 al I.P. or. Edinet, str. O. Cirimpei, nr. 30/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                   | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                           |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 08-03-573-4                 | <b>1. Lucrari de montare</b><br>Montare panou de distributie aplicabil, 72 module, din metal, IP31, 565*620*136 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata | buc   |                                        |                      | 109,921<br>109,921     |
| 2      | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 2,3700                                 | 46,38                | 109,92                 |
|        |                             | Bare de legare la NUL                                                                                                                                     | buc   |                                        |                      | 100,000<br>0,000       |
|        | 65464569479674              | Bare de legare la NUL                                                                                                                                     | buc   | 1,0000                                 | 100,00               | 100,00                 |
| 3      | 08-03-526-2                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32)                                                     | buc   |                                        |                      | 107,602<br>107,602     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 2,3200                                 | 46,38                | 107,60                 |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32)                                                    | buc   |                                        |                      | 72,353<br>72,353       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 1,5600                                 | 46,38                | 72,35                  |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29)                                                  | buc   |                                        |                      | 72,353<br>72,353       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 1,5600                                 | 46,38                | 72,35                  |
| 6      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AB/T-32)                                                  | buc   |                                        |                      | 72,353<br>72,353       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 1,5600                                 | 46,38                | 72,35                  |
| 7      | 08-03-529-1                 | Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (IPK-32+DKP32)                                                                        | buc   |                                        |                      | 158,620<br>158,620     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 3,4200                                 | 46,38                | 158,62                 |
| 8      | 08-01-080-2                 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (PH47)                                                                    | buc   |                                        |                      | 52,409<br>52,409       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 1,1300                                 | 46,38                | 52,41                  |
| 9      | 08-02-390-3                 | Canale din masa plastica cu sectiunea 100*60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                                                    | 100 m |                                        |                      | 4 025,900<br>942,900   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 20,3300                                | 46,38                | 942,90                 |
|        | 900510060                   | Canale pentru cablu 100*60 mm                                                                                                                             | m     | 100,0000                               | 30,83                | 3 083,00               |
| 10     | 08-02-390-2 k=1.50          | Canale din masa plastica cu sectiunea 60*60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                                                     | 100 m |                                        |                      | 9 279,390<br>1 279,390 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 18,3900                                | 46,38                | 1 279,39               |
|        | 10026060                    | Canal pentru cablu 60x60                                                                                                                                  | m     | 100,0000                               | 80,00                | 8 000,00               |
| 11     | 08-02-390-1 Km=1.5          | Canale din masa plastica cu sectiunea 40*40 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                                                     | 100 m |                                        |                      | 6 133,295<br>1 133,295 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 16,2900                                | 46,38                | 1 133,30               |
|        | 11064040                    | Canal pentru cablu 40*40                                                                                                                                  | m     | 100,0000                               | 50,00                | 5 000,00               |
| 12     | 08-02-390-1 Km=1.5          | Canale din masa plastica cu sectiunea 25*16 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                                                     | 100 m |                                        |                      | 3 133,295<br>1 133,295 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 16,2900                                | 46,38                | 1 133,29               |
|        | 121602516                   | Canal pentru cablu 25*16                                                                                                                                  | m     | 100,0000                               | 20,00                | 2 000,00               |
| 13     | 08-02-390-2 k=1.50          | Canale din masa plastica cu sectiunea 50*12 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) montate in structura pardoselei                     | 100 m |                                        |                      | 3 279,393<br>1 279,393 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                | 4       | 5        | 6      | 7         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 18,3900  | 46,38  | 1 279,39  |
|    | 13035012          | Canal pentru cablu 50*12                                                                                         | m       | 100,0000 | 20,00  | 2 000,00  |
| 14 | 08-02-148-1       | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                     | 100 m   |          |        | 575,112   |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 575,112   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 12,4000  | 46,38  | 575,11    |
| 15 |                   | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x1.5 mm2                                                                 | m       |          |        | 10,060    |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000     |
|    | 564769479674967   | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x1.5 mm2                                                                 | m       | 1,0000   | 10,06  | 10,06     |
| 16 |                   | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x2.5 mm2                                                                 | m       |          |        | 14,970    |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000     |
|    | 654647967497496   | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x2.5 mm2                                                                 | m       | 1,0000   | 14,97  | 14,97     |
| 17 |                   | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x4.0 mm2                                                                 | m       |          |        | 25,300    |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000     |
|    | 6547964789647967  | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x4.0 mm2                                                                 | m       | 1,0000   | 25,30  | 25,30     |
| 18 |                   | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 5x4 mm2                                                                   | m       |          |        | 36,880    |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000     |
|    | 654654765479674   | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 5x4 mm2                                                                   | m       | 1,0000   | 36,88  | 36,88     |
| 19 |                   | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-FRHF-0.66 3x1.5 mm2                                                               | m       |          |        | 13,920    |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000     |
|    | 6476476996797     | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-FRHF-0.66 3x1.5 mm2                                                               | m       | 1,0000   | 13,92  | 13,92     |
| 20 |                   | Cablu de control de tip КППГнг(A)-HF-0.66 4x1.0 mm2                                                              | m       |          |        | 10,234    |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000     |
|    | 65489684596845796 | Cablu de control de tip КППГнг(A)-HF-0.66 4x1.0 mm2                                                              | m       | 1,0000   | 10,23  | 10,23     |
| 21 |                   | Cablu de control de tip КППГнг(A)-FRHF-0.66 4x1.0 mm2                                                            | m       |          |        | 12,530    |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000     |
|    | 458458485478574   | Cablu de control de tip КППГнг(A)-FRHF-0.66 4x1.0 mm2                                                            | m       | 1,0000   | 12,53  | 12,53     |
| 22 |                   | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1,0 1x16 mm2                                                   | m       |          |        | 23,200    |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000     |
|    | 646479998749      | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1,0 1x16 mm2                                                   | m       | 1,0000   | 23,20  | 23,20     |
| 23 |                   | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1.0 1x6.0 mm2                                                  | m       |          |        | 8,268     |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000     |
|    | 6476476746947     | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1.0 1x6.0 mm2                                                  | m       | 1,0000   | 8,27   | 8,27      |
| 24 |                   | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1,0 1x4.0 mm2                                                  | m       |          |        | 5,720     |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000     |
|    | 646464796479674   | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1,0 1x4.0 mm2                                                  | m       | 1,0000   | 5,72   | 5,72      |
| 25 | 08-02-148-2       | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                     | 100 m   |          |        | 848,755   |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 848,755   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 18,3000  | 46,38  | 848,75    |
| 26 |                   | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 4x16 mm2                                                                  | m       |          |        | 108,976   |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000     |
|    | 28721582185       | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 4x16 mm2                                                                  | m       | 1,0000   | 108,98 | 108,98    |
| 27 |                   | Cutie de distributie, IP31, 130x130x80 mm                                                                        | buc     |          |        | 35,000    |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 0,000     |
|    | 54584797          | Cutie de distributie, IP31, 130x130x80 mm                                                                        | buc     | 1,0000   | 35,00  | 35,00     |
| 28 | 08-03-594-3       | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |          |        | 7 838,219 |
|    |                   |                                                                                                                  |         |          |        | 7 838,219 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 46,38  | 7 838,22  |
| 29 |                   | Corp iluminat cu 4 lampi luminiscente cu soclu G13, aplicabil, IP21, flux luminos                                | buc     |          |        | 247,500   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                        | 4       | 5        | 6      | 7          |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------|
|    |                  | 5400Lm, 4x18W                                                                                            |         |          |        | 0,000      |
|    | 584749647896749  | Corp iluminat cu 4 lampi luminescente cu soclu G13, aplicabil, IP21, flux luminos 5400Lm, 4x18W          | buc     | 1,0000   | 247,50 | 247,50     |
| 30 | 08-03-594-2      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |          |        | 5 380,083  |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 5 380,083  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                 | h-om    | 116,0000 | 46,38  | 5 380,08   |
| 31 |                  | Corp iluminat cu 2 lampi luminescente cu soclu G13, IP21, flux luminos 2700 Lm, 2x18W                    | buc     |          |        | 200,000    |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 0,000      |
|    | 54564796749647   | Corp iluminat cu 2 lampi luminescente cu soclu G13, IP21, flux luminos 2700 Lm, 2x18W                    | buc     | 1,0000   | 200,00 | 200,00     |
| 32 |                  | Corp iluminat cu 2 lampi luminescente cu soclu G13, IP40, flux luminos 2700 Lm, 2x18W                    | buc     |          |        | 240,000    |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 0,000      |
|    | 6456478697489687 | Corp iluminat cu 2 lampi luminescente cu soclu G13, IP40, flux luminos 2700 Lm, 2x18W                    | buc     | 1,0000   | 240,00 | 240,00     |
| 33 |                  | Corp iluminat cu 2 lampi luminescente cu soclu E27, IP65, flux luminos 1200Lm, 2x18W                     | buc     |          |        | 239,166    |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 0,000      |
|    | 6476947964796    | Corp iluminat cu 2 lampi luminescente cu soclu E27, IP65, flux luminos 1200Lm, 2x18W                     | buc     | 1,0000   | 239,17 | 239,17     |
| 34 | 08-03-596-3      | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500        | 100 buc |          |        | 16 604,050 |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 16 604,050 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                 | h-om    | 358,0000 | 46,38  | 16 604,05  |
| 35 |                  | Proiector cu lampa LED 70W, montat incorporat, flux luminos 7000 lm, IP65                                | buc     |          |        | 700,000    |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 0,000      |
|    | 6469746974697    | Proiector cu lampa LED 70W, montat incorporat, flux luminos 7000 lm, IP65                                | buc     | 1,0000   | 700,00 | 700,00     |
| 36 |                  | Lampa luminescenta cu soclu E27, 18W                                                                     | buc     |          |        | 30,830     |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 0,000      |
|    | 54769969674      | Lampa luminescenta cu soclu E27, 18W                                                                     | buc     | 1,0000   | 30,83  | 30,83      |
| 37 |                  | Lampa luminescenta cu soclu G13, 18W                                                                     | buc     |          |        | 30,830     |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 0,000      |
|    | 6546547564769    | Lampa luminescenta cu soclu G13, 18W                                                                     | buc     | 1,0000   | 30,83  | 30,83      |
| 38 | 08-03-591-1      | Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                          | 100 buc |          |        | 1 832,009  |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 1 832,009  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                 | h-om    | 39,5000  | 46,38  | 1 832,01   |
| 39 |                  | Interrupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V                        | buc     |          |        | 39,160     |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 0,000      |
|    | 6476947694796    | Interrupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V                        | buc     | 1,0000   | 39,16  | 39,16      |
| 40 | 08-03-591-4      | Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                       | 100 buc |          |        | 2 036,083  |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 2 036,083  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                 | h-om    | 43,9000  | 46,38  | 2 036,08   |
| 41 |                  | Interrupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V                        | buc     |          |        | 60,000     |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 0,000      |
|    | 67495749674967   | Interrupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V                        | buc     | 1,0000   | 60,00  | 60,00      |
| 42 | 08-03-591-8      | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                     | 100 buc |          |        | 2 003,616  |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 2 003,616  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                 | h-om    | 43,2000  | 46,38  | 2 003,62   |
| 43 |                  | Prize 2P+E, 16A, 230V, IP20, Legrand                                                                     | buc     |          |        | 37,500     |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 0,000      |
|    | 94796479674697   | Prize 2P+E, 16A, 230V, IP20, Legrand                                                                     | buc     | 1,0000   | 37,50  | 37,50      |
| 44 |                  | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 3 locuri de priza                                          | buc     |          |        | 17,500     |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 0,000      |
|    | 58475454797      | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 3 locuri de priza                                          | buc     | 1,0000   | 17,50  | 17,50      |
| 45 |                  | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 2 locuri de priza                                          | buc     |          |        | 10,000     |
|    |                  |                                                                                                          |         |          |        | 0,000      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 646476746974      | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 2 locuri de priza                                                                    | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,00              |
| 46 |                   | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 1 locuri de priza                                                                    | buc  |        |          | 2,330<br>0,000     |
|    | 46464759479       | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 1 locuri de priza                                                                    | buc  | 1,0000 | 2,33     | 2,33               |
| 47 |                   | Rama orizontala 3M                                                                                                                 | buc  |        |          | 32,500<br>0,000    |
|    | 587454957494      | Rama orizontala 3M                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 32,50    | 32,50              |
| 48 |                   | Rama orizontala 2M                                                                                                                 | buc  |        |          | 19,750<br>0,000    |
|    | 546547567494      | Rama orizontala 2M                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 19,75    | 19,75              |
| 49 | 10-08-019-01      | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete                                                                 | buc  |        |          | 23,190<br>23,190   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                           | h-om | 0,5000 | 46,38    | 23,19              |
| 50 |                   | Cutie pentru 1 priza montata in pardosea                                                                                           | buc  |        |          | 250,000<br>0,000   |
|    | 28252852845       | Cutie pentru 1 priza montata in pardosea                                                                                           | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00             |
| 51 | 08-03-532-4       | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc  |        |          | 83,484<br>83,484   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                           | h-om | 1,8000 | 46,38    | 83,48              |
|    |                   | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                   |      |        |          |                    |
| 52 |                   | Dulap montat pe perete III <sub>PH</sub> -723-1-36-YXJ3, IP31                                                                      | buc  |        |          | 1 510,000<br>0,000 |
|    | 49476947964796    | Dulap montat pe perete III <sub>PH</sub> -723-1-36-YXJ3, IP31                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 510,00 | 1 510,00           |
| 53 |                   | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A                                                                                                | buc  |        |          | 60,833<br>0,000    |
|    | 94796749647967    | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A                                                                                                | buc  | 1,0000 | 60,83    | 60,83              |
| 54 |                   | Separator de sarcina BH-32, 3P, 16A                                                                                                | buc  |        |          | 55,000<br>0,000    |
|    | 964796479674674   | Separator de sarcina BH-32, 3P, 16A                                                                                                | buc  | 1,0000 | 55,00    | 55,00              |
| 55 |                   | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 6A, °B°                                                                                  | buc  |        |          | 19,580<br>0,000    |
|    | 6469479647967497  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 6A, °B°                                                                                  | buc  | 1,0000 | 19,58    | 19,58              |
| 56 |                   | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip ABДТ32, C06, 30mA                                                                | buc  |        |          | 236,660<br>0,000   |
|    | 57494769746947896 | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip ABДТ32, C06, 30mA                                                                | buc  | 1,0000 | 236,66   | 236,66             |
| 57 |                   | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip ABДТ32, C10, 30mA                                                                | buc  |        |          | 173,330<br>0,000   |
|    | 7469469749674     | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip ABДТ32, C10, 30mA                                                                | buc  | 1,0000 | 173,33   | 173,33             |
| 58 |                   | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip ABДТ32, C16, 30mA                                                                | buc  |        |          | 168,330<br>0,000   |
|    | 97979797          | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip ABДТ32, C16, 30mA                                                                | buc  | 1,0000 | 168,33   | 168,33             |
| 59 |                   | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 02A, °C°                                                                                 | buc  |        |          | 22,334<br>0,000    |
|    | 9859658964796748  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 02A, °C°                                                                                 | buc  | 1,0000 | 22,33    | 22,33              |
| 60 |                   | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C                                                                                  | buc  |        |          | 19,588<br>0,000    |
|    | 9879749749749     | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C                                                                                  | buc  | 1,0000 | 19,59    | 19,59              |
| 61 |                   | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P,                                                                                          | buc  |        |          | 19,580             |

| 1  | 2               | 3                                                                         | 4   | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
|    |                 | 10A, °C°                                                                  |     |        |        | 0,000            |
|    | 6464797947      | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°                        | buc | 1,0000 | 19,58  | 19,58            |
| 62 |                 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C°                        | buc |        |        | 19,580<br>0,000  |
|    | 647964796479674 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C°                        | buc | 1,0000 | 19,58  | 19,58            |
| 63 |                 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C°                        | buc |        |        | 59,166<br>0,000  |
|    | 694796479647896 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C°                        | buc | 1,0000 | 59,17  | 59,17            |
| 64 |                 | Contactactor electromagnetice modular ППК-32, 4P, 0,63 - 1.0 A, Icu=0.1kA | buc |        |        | 332,500<br>0,000 |
|    | 654694796479674 | Contactactor electromagnetice modular ППК-32, 4P, 0,63 - 1.0 A, Icu=0.1kA | buc | 1,0000 | 332,50 | 332,50           |
| 65 |                 | Contact aduagator 1NO-NC de tip ДКП32-11                                  | buc |        |        | 47,500<br>0,000  |
|    | 654646476947    | Contact aduagator 1NO-NC de tip ДКП32-11                                  | buc | 1,0000 | 47,50  | 47,50            |
| 66 |                 | Declansator independent de tip PH47                                       | buc |        |        | 252,500<br>0,000 |
|    | 654754796479647 | Declansator independent de tip PH47                                       | buc | 1,0000 | 252,50 | 252,50           |
| 67 |                 | Post de comanda 2 butoane КП102                                           | buc |        |        | 75,000<br>0,000  |
|    | 65469479647967  | Post de comanda 2 butoane КП102                                           | buc | 1,0000 | 75,00  | 75,00            |
| 68 |                 | Buton ABLF-22 verde                                                       | buc |        |        | 66,660<br>0,000  |
|    | 964769476947967 | Buton ABLF-22 verde                                                       | buc | 1,0000 | 66,66  | 66,66            |
| 69 |                 | Buton ABLF-22 rosu                                                        | buc |        |        | 66,660<br>0,000  |
|    | 94796479674967  | Buton ABLF-22 rosu                                                        | buc | 1,0000 | 66,66  | 66,66            |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.  
L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea (modulara) a  
sediului Sectorului de Politie nr.  
1 al I.P. or. Edinet, str. O.  
Cirimpei, nr. 30/1**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Echipament electric de forta si de iluminat(04/05-2017-1-IEI/EEF**

Valoarea de deviz 101 478,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                     | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                           |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                         | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                              |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Montare panou de distributie aplicabil, 72 module, din metal, IP31, 565*620*136 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata | buc   | 1,0000                                | 109,921<br>109,921                    | 109,921<br>109,921     |
| 2      |                             | Bare de legare la NUL                                                                                                     | buc   | 1,0000                                | 100,000<br>0,000                      | 100,000<br>0,000       |
| 3      | 08-03-526-2                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32)                     | buc   | 1,0000                                | 107,602<br>107,602                    | 107,602<br>107,602     |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32)                    | buc   | 1,0000                                | 72,353<br>72,353                      | 72,353<br>72,353       |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29)                  | buc   | 11,0000                               | 72,353<br>72,353                      | 795,881<br>795,881     |
| 6      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ABДТ-32)                  | buc   | 23,0000                               | 72,353<br>72,353                      | 1 664,114<br>1 664,114 |
| 7      | 08-03-529-1                 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (ППК-32+ДКП32)                                          | buc   | 1,0000                                | 158,620<br>158,620                    | 158,620<br>158,620     |
| 8      | 08-01-080-2                 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (PH47)                                    | buc   | 1,0000                                | 52,409<br>52,409                      | 52,409<br>52,409       |
| 9      | 08-02-390-                  | Canale din masa plastica cu                                                                                               | 100 m | 0,0500                                | 4 025,900                             | 201,295                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                     | 4     | 5        | 6                      | 7                      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------------------------|
|    | 3                  | sectiunea 100*60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                                                            |       |          | 942,900                | 47,145                 |
| 10 | 08-02-390-2 k=1.50 | Canale din masa plastica cu sectiunea 60*60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                                 | 100 m | 0,2000   | 9 279,390<br>1 279,390 | 1 855,878<br>255,878   |
| 11 | 08-02-390-1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 40*40 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                                 | 100 m | 0,6000   | 6 133,295<br>1 133,295 | 3 679,977<br>679,977   |
| 12 | 08-02-390-1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25*16 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)                                 | 100 m | 1,6000   | 3 133,295<br>1 133,295 | 5 013,272<br>1 813,272 |
| 13 | 08-02-390-2 k=1.50 | Canale din masa plastica cu sectiunea 50*12 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) montate in structura pardoselei | 100 m | 0,3000   | 3 279,393<br>1 279,393 | 983,818<br>383,818     |
| 14 | 08-02-148-1        | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                          | 100 m | 11,0000  | 575,112<br>575,112     | 6 326,232<br>6 326,232 |
| 15 |                    | Cablu de forta de tip ППГНГ(А)-HF-0.66 3x1.5 mm2                                                                                      | m     | 270,0000 | 10,060<br>0,000        | 2 716,200<br>0,000     |
| 16 |                    | Cablu de forta de tip ППГНГ(А)-HF-0.66 3x2.5 mm2                                                                                      | m     | 635,0000 | 14,970<br>0,000        | 9 505,950<br>0,000     |
| 17 |                    | Cablu de forta de tip ППГНГ(А)-HF-0.66 3x4.0 mm2                                                                                      | m     | 55,0000  | 25,300<br>0,000        | 1 391,500<br>0,000     |
| 18 |                    | Cablu de forta de tip ППГНГ(А)-HF-0.66 5x4 mm2                                                                                        | m     | 5,0000   | 36,880<br>0,000        | 184,400<br>0,000       |
| 19 |                    | Cablu de forta de tip ППГНГ(А)-FRHF-0.66 3x1.5 mm2                                                                                    | m     | 10,0000  | 13,920<br>0,000        | 139,200<br>0,000       |
| 20 |                    | Cablu de control de tip КППГНГ(А)-HF-0.66 4x1.0 mm2                                                                                   | m     | 15,0000  | 10,234<br>0,000        | 153,510<br>0,000       |
| 21 |                    | Cablu de control de tip КППГНГ(А)-FRHF-0.66 4x1.0 mm2                                                                                 | m     | 10,0000  | 12,530<br>0,000        | 125,300<br>0,000       |
| 22 |                    | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1,0 1x16 mm2                                                                        | m     | 55,0000  | 23,200<br>0,000        | 1 276,000<br>0,000     |
| 23 |                    | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1.0 1x6.0 mm2                                                                       | m     | 25,0000  | 8,268<br>0,000         | 206,700<br>0,000       |
| 24 |                    | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1,0 1x4.0 mm2                                                                       | m     | 20,0000  | 5,720<br>0,000         | 114,400<br>0,000       |
| 25 | 08-02-148-2        | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                          | 100 m | 0,2000   | 848,755<br>848,755     | 169,751<br>169,751     |
| 26 |                    | Cablu de forta de tip                                                                                                                 | m     | 20,0000  | 108,976                | 2 179,520              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                | 4       | 5        | 6          | 7         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----------|
|    |             | ПППГНГ(А)-HF-0.66 4x16 mm2                                                                                       |         |          | 0,000      | 0,000     |
| 27 |             | Cutie de distributie, IP31, 130x130x80 mm                                                                        | buc     | 50,0000  | 35,000     | 1 750,000 |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 0,000      | 0,000     |
| 28 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,2700   | 7 838,219  | 2 116,319 |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 7 838,219  | 2 116,319 |
| 29 |             | Corp iluminat cu 4 lampi luminiscente cu soclu G13, aplicabil, IP21, flux luminos 5400Lm, 4x18W                  | buc     | 27,0000  | 247,500    | 6 682,500 |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 0,000      | 0,000     |
| 30 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2         | 100 buc | 0,1200   | 5 380,083  | 645,610   |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 5 380,083  | 645,610   |
| 31 |             | Corp iluminat cu 2 lampi luminiscente cu soclu G13, IP21, flux luminos 2700 Lm, 2x18W                            | buc     | 6,0000   | 200,000    | 1 200,000 |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 0,000      | 0,000     |
| 32 |             | Corp iluminat cu 2 lampi luminiscente cu soclu G13, IP40, flux luminos 2700 Lm, 2x18W                            | buc     | 3,0000   | 240,000    | 720,000   |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 0,000      | 0,000     |
| 33 |             | Corp iluminat cu 2 lampi luminiscente cu soclu E27, IP65, flux luminos 1200Lm, 2x18W                             | buc     | 3,0000   | 239,166    | 717,498   |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 0,000      | 0,000     |
| 34 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500                | 100 buc | 0,0200   | 16 604,050 | 332,081   |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 16 604,050 | 332,081   |
| 35 |             | Proiector cu lampa LED 70W, montat incorporat, flux luminos 7000 lm, IP65                                        | buc     | 2,0000   | 700,000    | 1 400,000 |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 0,000      | 0,000     |
| 36 |             | Lampa luminiscenta cu soclu E27, 18W                                                                             | buc     | 6,0000   | 30,830     | 184,980   |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 0,000      | 0,000     |
| 37 |             | Lampa luminiscenta cu soclu G13, 18W                                                                             | buc     | 126,0000 | 30,830     | 3 884,580 |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 0,000      | 0,000     |
| 38 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                   | 100 buc | 0,1100   | 1 832,009  | 201,521   |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 1 832,009  | 201,521   |
| 39 |             | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V                                | buc     | 11,0000  | 39,160     | 430,760   |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 0,000      | 0,000     |
| 40 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                | 100 buc | 0,0600   | 2 036,083  | 122,165   |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 2 036,083  | 122,165   |
| 41 |             | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V                                | buc     | 6,0000   | 60,000     | 360,000   |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 0,000      | 0,000     |
| 42 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc | 0,8000   | 2 003,616  | 1 602,893 |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 2 003,616  | 1 602,893 |
| 43 |             | Prize 2P+E, 16A, 230V, IP20, Legrand                                                                             | buc     | 80,0000  | 37,500     | 3 000,000 |
|    |             |                                                                                                                  |         |          | 0,000      | 0,000     |
| 44 |             | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 3 locuri de                                                        | buc     | 5,0000   | 17,500     | 87,500    |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                                |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|----------------------------------|
|    |              | priza                                                                                                                                          |        |         | 0,000              | 0,000                            |
| 45 |              | Cutie de montare prize,<br>intrerupatoare pentru 2 locuri de<br>priza                                                                          | buc    | 2,0000  | 10,000<br>0,000    | 20,000<br>0,000                  |
| 46 |              | Cutie de montare prize,<br>intrerupatoare pentru 1 locuri de<br>priza                                                                          | buc    | 21,0000 | 2,330<br>0,000     | 48,930<br>0,000                  |
| 47 |              | Rama orizontala 3M                                                                                                                             | buc    | 5,0000  | 32,500<br>0,000    | 162,500<br>0,000                 |
| 48 |              | Rama orizontala 2M                                                                                                                             | buc    | 2,0000  | 19,750<br>0,000    | 39,500<br>0,000                  |
| 49 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de<br>electroceasoficare: Cutie de<br>ramificare pe perete                                                                       | buc    | 1,0000  | 23,190<br>23,190   | 23,190<br>23,190                 |
| 50 |              | Cutie pentru 1 priza montata in<br>pardosea                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 250,000<br>0,000   | 250,000<br>0,000                 |
| 51 | 08-03-532-4  | Post de comanda cu butoane,<br>destinatie comuna, montat pe<br>constructie perete sau coloana,<br>cantitatea elementelor postului<br>pina la 3 | buc    | 1,0000  | 83,484<br>83,484   | 83,484<br>83,484                 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |         |                    | 65 349,814                       |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                          | 22,5 % |         |                    | 3 996,953                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                   |        |         |                    | 69 346,767                       |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                 | 8 %    |         |                    | 3 806,846                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                   |        |         |                    | 73 153,613                       |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                     | 8 %    |         |                    | 1 421,139                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                   |        |         |                    | 74 574,752                       |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                      | 4 %    |         |                    | 2 982,991                        |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |        |         |                    | <b>77 557,743<br/>17 764,236</b> |
|    |              | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                               |        |         |                    |                                  |
| 52 |              | Dulap montat pe perete<br>IIQP <sub>H</sub> -723-1-36-VXJ13, IP31                                                                              | buc    | 1,0000  | 1 510,000<br>0,000 | 1 510,000<br>0,000               |
| 53 |              | Separator de sarcina BH-32, 3P,<br>63A                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 60,833<br>0,000    | 60,833<br>0,000                  |
| 54 |              | Separator de sarcina BH-32, 3P,<br>16A                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 55,000<br>0,000    | 55,000<br>0,000                  |
| 55 |              | Intrerupator automat de tip<br>BA47-29M, 1P, 6A, °B°                                                                                           | buc    | 3,0000  | 19,580<br>0,000    | 58,740<br>0,000                  |
| 56 |              | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat de tip ABДТ32, C06,<br>30MA                                                                      | buc    | 4,0000  | 236,660<br>0,000   | 946,640<br>0,000                 |
| 57 |              | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat de tip ABДТ32, C10,<br>30MA                                                                      | buc    | 11,0000 | 173,330<br>0,000   | 1 906,630<br>0,000               |
| 58 |              | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat de tip ABДТ32, C16,<br>30MA                                                                      | buc    | 8,0000  | 168,330<br>0,000   | 1 346,640<br>0,000               |
| 59 |              | Intrerupator automat de tip                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 22,334             | 22,334                           |

| 1  | 2 | 3                                                                             | 4     | 5      | 6       | 7                |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------------------|
|    |   | BA47-29M, 1P, 02A, °C°                                                        |       |        | 0,000   | 0,000            |
| 60 |   | Intrerupator automat de tip<br>BA47-29M, 1P, 06A, °C                          | buc   | 2,0000 | 19,588  | 39,176           |
|    |   |                                                                               |       |        | 0,000   | 0,000            |
| 61 |   | Intrerupator automat de tip<br>BA47-29M, 1P, 10A, °C°                         | buc   | 1,0000 | 19,580  | 19,580           |
|    |   |                                                                               |       |        | 0,000   | 0,000            |
| 62 |   | Intrerupator automat de tip<br>BA47-29M, 1P, 20A, °C°                         | buc   | 3,0000 | 19,580  | 58,740           |
|    |   |                                                                               |       |        | 0,000   | 0,000            |
| 63 |   | Intrerupator automat de tip<br>BA47-29M, 3P, 25A, °C°                         | buc   | 1,0000 | 59,166  | 59,166           |
|    |   |                                                                               |       |        | 0,000   | 0,000            |
| 64 |   | Contactator electromagnetic<br>modular ППК-32, 4P, 0,63 - 1.0<br>A, Icu=0.1kA | buc   | 1,0000 | 332,500 | 332,500          |
|    |   |                                                                               |       |        | 0,000   | 0,000            |
| 65 |   | Contact aduagator 1NO-NC de tip<br>ДКП32-11                                   | buc   | 1,0000 | 47,500  | 47,500           |
|    |   |                                                                               |       |        | 0,000   | 0,000            |
| 66 |   | Declansator independent de tip<br>PH47                                        | buc   | 1,0000 | 252,500 | 252,500          |
|    |   |                                                                               |       |        | 0,000   | 0,000            |
| 67 |   | Post de comanda 2 butoane<br>КП102                                            | buc   | 1,0000 | 75,000  | 75,000           |
|    |   |                                                                               |       |        | 0,000   | 0,000            |
| 68 |   | Buton ABLF-22 verde                                                           | buc   | 1,0000 | 66,660  | 66,660           |
|    |   |                                                                               |       |        | 0,000   | 0,000            |
| 69 |   | Buton ABLF-22 rosu                                                            | buc   | 1,0000 | 66,660  | 66,660           |
|    |   |                                                                               |       |        | 0,000   | 0,000            |
|    |   | <i>Total</i>                                                                  | Lei   |        |         | 6 924,299        |
|    |   | <i>Cheptuieli de transport, depozitare</i>                                    | 1,2 % |        |         | 83,092           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |       |        |         | <b>7 007,391</b> |

|  |  |                         |      |                   |
|--|--|-------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 84 565,13         |
|  |  | TVA                     | 20 % | 16 913,03         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      | <b>101 478,16</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |      | <b>17 764,23</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele

)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)