

Lucrari de reabilitare a strazilor din mun. Orhei.
Lotul nr.1: str. Lacrimioarelor, sectorul Nistreana
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 704 493,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tronsonul 0 - 1 (Mesterul Manole - Zidarilor) - 2 400 m2				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	144,00	355,61 151,36	51 208,34 21 795,84
2	TsC59A	INCARCAREA mecanica a materialului decapat cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	1,44	7 421,99 437,99	10 687,66 630,70
3	TsI50A10	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	260,00	76,44 0,00	19 874,40 0,00
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0.06 m)	m3	144,00	701,04 56,76	100 949,76 8 173,44
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/m2	t	1,44	11 894,44 0,00	17 128,00 0,00
6	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)	m2	2 400,00	163,68 4,73	392 832,00 11 352,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	0,72	11 902,22 0,00	8 569,60 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)	m2	2 400,00	182,48 4,73	437 952,00 11 352,00
9	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H)	t	112,80	1 750,00 0,00	197 400,00 0,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	365,00	53,45 3,00	19 510,04 1 094,52
		Total Tronsonul 0 - 1 (Mesterul Manole - Zidarilor) - 2 400 m2 Inklusiv salariu				1 256 111,80 54 398,50
		2. Rigola trapezoidala, consolidarea santului cu beton monolit - 350 m				
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,00	194,88 194,88	6 820,66 6 820,66
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	35,00	29,33 29,33	1 026,41 1 026,41
13	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	5,25	558,14 558,14	2 930,24 2 930,24
14	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	5,25	54 091,97 15 467,10	283 982,85 81 202,28
15	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	186,00	21,00 0,00	3 906,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			298 666,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rigola trapezoidala, consolidarea santului cu beton monolit - 350 m Inklusiv salariu				298 666,16 91 979,59
		3. Tronsonul 1- 2 (str. Zidarilor - str. Izvorul Cucului) - 2 050 m2				
16	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,05	1 160,37 0,00	2 378,75 0,00
17	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	2,05	2 645,37 0,00	5 423,00 0,00
18	TsC59A	INCARCAREA mecanica a materialului decapat cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	2,05	7 421,85 437,98	15 214,79 897,85
19	TsI50A10	Transportarea pamantului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	410,00	76,44 0,00	31 340,40 0,00
20	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,05	4 830,58 479,60	9 902,68 983,18
21	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	20,50	171,60 0,00	3 517,80 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	205,00	701,04 56,76	143 713,20 11 635,80
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/m2	t	1,23	11 896,91 0,00	14 633,20 0,00
24	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 050,00	163,68	335 544,00

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)			4,73	9 696,50
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	0,62	11 903,23 0,00	7 380,00 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)	m2	2 050,00	182,48 4,73	374 084,00 9 696,50
27	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H)	t	114,80	1 750,00 0,00	200 900,00 0,00
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	375,00	53,45 3,00	20 044,88 1 124,51
29	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	442,00	19,25 0,00	8 508,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 172 585,20
		Total Tronsonul 1- 2 (str. Zidarilor - str. Izvorul Cucului) - 2 050 m2 Inclusiv salariu				1 172 585,20 34 034,34
		4. Tronsonul 2 - 3 (str. Izvorul Cucului - Gheorghe Malarciuc) - 1 250 m2				
30	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,25	1 160,28 0,00	1 450,35 0,00
31	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	1,25	2 645,28 0,00	3 306,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. III				
32	TsC59A	INCARCAREA mecanica a materialului decapat cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	1,25	7 422,17 437,96	9 277,71 547,45
33	TsI50A10	Transportarea pamantului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	250,00	76,44 0,00	19 110,00 0,00
34	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,25	4 830,46 479,66	6 038,07 599,57
35	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	12,50	171,60 0,00	2 145,00 0,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	125,00	701,04 56,76	87 630,00 7 095,00
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/m2	t	0,75	11 888,53 0,00	8 916,40 0,00
38	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)	m2	1 250,00	163,68 4,73	204 600,00 5 912,50
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	0,38	11 884,21 0,00	4 516,00 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum	m2	1 250,00	182,48 4,73	228 100,00 5 912,50

1	2	3	4	5	6	7
		50/70, conform CP D.02.25:2021, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)				
41	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H)	t	70,00	1 750,00 0,00	122 500,00 0,00
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	215,00	53,46 3,00	11 492,91 644,79
43	TsI50A1	Transportarea materialul pe santier	t	295,00	19,25 0,00	5 678,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			714 761,79
		Total Tronsonul 2 - 3 (str. Izvorul Cucului - Gheorghe Malarciuc) - 1 250 m2 Inclusiv salariu				714 761,79 20 711,81

	Total	Lei	3 442 124,95
	Inclusiv salariul	100 %	201 124,24
	Fondul social	24 %	48 269,82
	Total		3 490 394,77
	Cheltuieli de regie	8 %	279 231,59
	Total		3 769 626,36
	Beneficiu de deviz	4 %	150 785,05
	Total		3 920 411,41
	TVA	20 %	784 082,28
	Total deviz: Inclusiv salariu		4 704 493,69 201 124,24

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reabilitare a strazilor din mun. Orhei. Lotul
nr.1: str. Lacrimioarelor, sectorul Nistreana**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 704 493,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	284,40	94,60	26 904,24
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	570,00	94,60	53 922,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,656	94,60	12 360,06
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 140,993	94,60	107 937,94
				Total manopera		201 124,24

Materiale:

1.	111100010001310224	Beton asfaltic BAD 22.4 leg. bitum 50/70	t	535,80	1 550,00	830 490,00
2.	11110001000131116	Beton asfaltic BA 16 rul, bitum 50/70	t	833,40	1 750,00	1 458 450,00
3.	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 mm SM SR EN 13242+A1	m3	216,552	340,00	73 627,68
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	57,86	340,00	19 672,40
5.	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr. 16-31.5 mm SM SR EN 13242+A1	m3	577,806	340,00	196 454,04
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,811	3 000,00	2 433,00
7.	23203226000401	Bitum	t	6,70	11 200,00	75 040,00
8.	2663102100000	Beton C20/25	m3	82,735	1 850,00	153 059,75
9.	2873122000751	Piese forjate	kg	243,338	28,00	6 813,46
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	77,785	20,00	1 555,70
				Total materiale de construcții		2 817 596,03

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	111,60	200,00	22 320,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,542	1 200,00	1 850,40
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	59,14	550,00	32 527,00
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	60,85	500,00	30 425,00
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	28,716	500,00	14 358,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	182,712	500,00	91 356,00
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,505	450,00	4 727,25
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	60,42	1 500,00	90 630,00
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	51,666	500,00	25 833,00
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	13,983	520,00	7 271,16
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	111,60	50,00	5 580,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	176,74	420,00	74 230,80
13.	3410540000006-	Bobcat	h-ut	36,85	385,00	14 187,25

	1					
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,339	380,00	8 108,82
Total utilaje de construcții						423 404,68

Total	Lei	3 442 124,95
Inclusiv salariul	100 %	201 124,24
Fondul social	24 %	48 269,82
Total		3 490 394,77
Cheltuieli de regie	8 %	279 231,59
Total		3 769 626,36
Beneficiu de deviz	4 %	150 785,05
Total		3 920 411,41
TVA	20 %	784 082,28

Total deviz: 4 704 493,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reabilitare a strazilor din
mun. Orhei. Lotul nr.1: str. Lacrimioarelor,
sectorul Nistreana**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tronsonul 0 - 1 (Mesterul Manole - Zidarilor) - 2 400 m2				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			355,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	Lei			51 208,34
2	TsC59A	INCARCAREA mecanica a materialului decapat cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3			7 421,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	94,60	437,99
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	500,00	5 450,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500	520,00	1 534,00
		<i>Total</i>	Lei			10 687,66
3	TsI50A10	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			76,44
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	420,00	76,44
		<i>Total</i>	Lei			19 874,40
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0.06 m)	m3			701,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220164683 15	Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 mm SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr. 16-31.5 mm SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
		<i>Total</i>	Lei			100 949,76
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/m2	t			11 894,44
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 200,00	11 534,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 200,00	360,00
		<i>Total</i>	Lei			17 128,00
6	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)	m2			163,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001310 224	Beton asfaltic BAD 22.4 leg. bitum 50/70	t	0,0940	1 550,00	145,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,95
		<i>Total</i>	Lei			392 832,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t			11 902,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 200,00	11 542,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 200,00	360,00
		<i>Total</i>	Lei			8 569,60
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)	m2			182,48 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	11110001000131116	Beton asfaltic BA 16 rul, bitum 50/70	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,95
		<i>Total</i>	Lei			437 952,00
9	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H)	t			1 750,00 0,00
	11110001000131116	Beton asfaltic BA 16 rul, bitum 50/70	t	1,0000	1 750,00	1 750,00
		<i>Total</i>	Lei			197 400,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2			53,45 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 mm SM SR EN 13242+A1	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			19 510,04
		2. Rigola trapezoidala, consolidarea santului cu beton monolit - 350 m				
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	Lei			6 820,66
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	Lei			1 026,41
13	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			558,14 558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	94,60	558,14
		<i>Total</i>	Lei			2 930,24
14	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			54 091,97 15 467,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,10

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton C20/25	m3	15,3000	1 850,00	29 154,24
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	11 200,00	2 999,47
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	28,00	1 297,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 000,00	463,43
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	340,00	3 747,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	380,00	962,81
		Total	Lei			283 982,85
15	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			21,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	420,00	21,00
		Total	Lei			3 906,00
		3. Tronsonul 1- 2 (str. Zidarilor - str. Izvorul Cucului) - 2 050 m2				
16	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 160,37
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	550,00	1 160,37
		Total	Lei			2 378,75
17	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			2 645,37
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	550,00	2 645,37
		Total	Lei			5 423,00
18	TsC59A	INCARCAREA mecanica a materialului decapat cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3			7 421,85
						437,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	94,60	437,98
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	500,00	5 450,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500	520,00	1 533,87
		Total	Lei			15 214,79
19	TsI50A10	Transportarea pamantului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			76,44
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	420,00	76,44
		Total	Lei			31 340,40
20	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 830,58
						479,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,60
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	500,00	4 350,98
		Total	Lei			9 902,68
21	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			171,60
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	550,00	171,60
		Total	Lei			3 517,80
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			701,04
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220164683 15	Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 mm SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr. 16-31.5 mm SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
		Total	Lei			143 713,20

1	2	3	4	5	6	7
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/m2	t			11 896,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 200,00	11 536,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 200,00	360,00
		Total	Lei			14 633,20
24	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)	m2			163,68 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001310224	Beton asfaltic BAD 22.4 leg. bitum 50/70	t	0,0940	1 550,00	145,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,95
		Total	Lei			335 544,00
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t			11 903,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 200,00	11 543,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 200,00	360,00
		Total	Lei			7 380,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)	m2			182,48 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	11110001000131116	Beton asfaltic BA 16 rul, bitum 50/70	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,95
		Total	Lei			374 084,00
27	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H)	t			1 750,00 0,00
	11110001000131116	Beton asfaltic BA 16 rul, bitum 50/70	t	1,0000	1 750,00	1 750,00
		Total	Lei			200 900,00
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2			53,45 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 mm SM SR EN 13242+A1	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,23
		Total	Lei			20 044,88
29	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			19,25 0,00
	3410540000006-1	Bobcat	h-ut	0,0500	385,00	19,25
		Total	Lei			8 508,50
		4. Tronsonul 2 - 3 (str. Izvorul Cucului - Gheorghe Malarciuc) - 1 250 m2				
30	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului,	100 m3			1 160,28

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	550,00	1 160,28
		Total	Lei			1 450,35
31	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			2 645,28
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	550,00	2 645,28
		Total	Lei			3 306,60
32	TsC59A	INCARCAREA mecanica a materialului decapat cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3			7 422,17
						437,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	94,60	437,96
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	500,00	5 450,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500	520,00	1 534,21
		Total	Lei			9 277,71
33	Ts150A10	Transportarea pamantului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			76,44
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	420,00	76,44
		Total	Lei			19 110,00
34	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 830,46
						479,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,66
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	500,00	4 350,80
		Total	Lei			6 038,07
35	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			171,60
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	550,00	171,60
		Total	Lei			2 145,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			701,04
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220164683 15	Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 mm SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr. 16-31.5 mm SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
		Total	Lei			87 630,00
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			11 888,53
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 200,00	11 528,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 200,00	360,00
		Total	Lei			8 916,40
38	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)	m2			163,68
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001310 224	Beton asfaltic BAD 22.4 leg. bitum 50/70	t	0,0940	1 550,00	145,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,95
		<i>Total</i>	Lei			204 600,00
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t			11 884,21 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 200,00	11 524,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 200,00	360,00
		<i>Total</i>	Lei			4 516,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude)	m2			182,48 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	11110001000131116	Beton asfaltic BA 16 rul, bitum 50/70	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,95
		<i>Total</i>	Lei			228 100,00
41	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H)	t			1 750,00 0,00
	11110001000131116	Beton asfaltic BA 16 rul, bitum 50/70	t	1,0000	1 750,00	1 750,00
		<i>Total</i>	Lei			122 500,00
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2			53,46 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31.5 mm SM SR EN 13242+A1	m3	0,1260	340,00	42,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			11 492,91
43	TsI50A1	Transportarea materialul pe santier	t			19,25 0,00
	3410540000006-1	Bobcat	h-ut	0,0500	385,00	19,25
		<i>Total</i>	Lei			5 678,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.