

**Lucrari de schimbarea  
timplariei, sectia terapie  
intensiva din cadrul IMSP  
Spitalul Clinic Balti pentru a.  
2023**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Valoarea de deviz 489 222,47 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,072	84,97	770,85
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	385,56	84,97	32 761,03
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,965	84,97	1 356,53
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,007	84,97	935,25
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	85,75	84,97	7 286,18
6.	7422010060100	Timplar	h-om	38,706	84,97	3 288,89
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	262,717	84,97	22 323,06
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,986	84,97	1 528,31
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	49,424	84,97	4 199,59
		<b>Total manopera</b>				<b>74 449,69</b>

### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,502	250,00	1 625,40
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,663	5,00	8,31
3.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	85,75	2 829,17	242 601,33
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	60,454	133,33	8 060,29
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,989	29,00	144,68
6.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	21,286	41,43	881,90
7.	2430226101010 1	Grund cu quart "betonocontact"	kg	32,627	31,48	1 027,11
8.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,978	31,48	314,11
9.	2430226101600	Chit silionic	kg	21,18	83,33	1 764,95
10.	2462106110132 1	Crampoane	buc	226,80	5,00	1 134,00
11.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	51,80	123,75	6 410,25
12.	2614122601913 1	Plasa expdandata zincata 17x40	m2	49,896	11,67	582,29
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	975,24	2,57	2 506,37
14.	2652102100713	Var pasta	m3	1,058	7,67	8,12

15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,663	4,06	6,75
16.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	485,929	4,06	1 972,87
17.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,058	0,00	0,00
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	68,08	6,00	408,48
19.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	51,80	115,83	5 999,99
20.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	514,50	1,50	771,75
21.	2874115829126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	518,00	0,45	233,10
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	85,75	3,42	293,26
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,777	23,33	41,45
24.	4100126202818	Apa	m3	0,373	23,33	8,69
25.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,594	6,00	33,56
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>276 839,01</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,134	45,00	51,03
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,379	45,00	242,03
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,134	35,00	39,69
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,984	25,00	24,61
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>357,37</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	351 646,07
Fondul social	24,00 %	17 867,93
Transportarea materialelor	4,00 %	11 073,56
Total	100,00 +	380 587,56
Cheltuieli de regie	4,00 %	15 223,50
Total	100,00 +	395 811,06
Beneficiu de deviz	3,00 %	11 874,33
Total	100,00 +	407 685,40
TVA	20,00 %	81 537,08

**Total deviz:**

**489 222,4**

**7**

Intocmit


\_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)



Investitor  
ObiectIMSP "Spitalul Clinic Balti", mun. Balti, str. Decebal, 101  
**Lucrari de schimbarea timplariei, sectia terapie  
intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti  
pentru a. 2023****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			35,69 <hr/> 35,69
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
		<b>2. Timplarie</b>				
2	CK19A	Ferestre din aluminiu cu bariera termica, clasa premium, producere europeana, marcaj CE, agrementat tehnic, latime rama min. 74 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip aluminco/aluplast, plasa moschit pe balamale, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv. Structura ferestrei si deschiderea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			3 054,14 <hr/> 93,47
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 829,17	2 829,17
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			152,07 ----- 33,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	115,83	115,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			134,55 ----- 7,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	252110671 8393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	123,75	123,75
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<b>3. Finisari</b>				
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			25,26 ----- 11,90
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
6	RpCJ06 C k=5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			385,11 ----- 356,87

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	84,97	216,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	140,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,57	16,58
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	7,67	0,05
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	250,00	10,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	23,33	0,26
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,26
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,34
7	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa expdandata zincata 17x40 fixate cu crampoane) - se exclude resursul Aracet, se include resursul crampoane - norma de consum 5 buc/m2	m2			54,84 ----- 16,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260 1913 1	Plasa expdandata zincata 17x40	m2	1,1000	11,67	12,84
	246210611 0132 1	Crampoane	buc	5,0000	5,00	25,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonocontact" intr-un strat, la glafuri exterioare	m2			25,26 ----- 11,90
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	243022610 1010 1	Grund cu cuarț "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			199,58 ----- 126,27
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,27


1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,20 ----- 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
11	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			68,27 ----- 38,24
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	84,97	38,24
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	41,43	26,52
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,07

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura) ()

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura) ()



**Lucrari de schimbarea  
timplariei, sectia terapie  
intensiva din cadrul IMSP  
Spitalul Clinic Balti pentru a.  
2023**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 489 222,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolari</b>						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	85,65	35,69 35,69	3 056,63 3 056,63
<b>Total Demolari</b>					<b>3 056,63</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>3 056,63</b>	
<b>2. Timplarie</b>						
2	CK19A	Ferestre din aluminiu cu bariera termica, clasa premium, productie europeana, marcaj CE, agrementat tehnic, latime rama min. 74 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip aluminco/aluplast, plasa moschit pe balamale, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv. Structura ferestrei si deschiderea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	85,75	3 054,14 93,47	261 892,26 8 014,80

1	2	3	4	5	6	7
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	51,80	152,07 33,99	7 877,12 1 760,58
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	51,80	134,55 7,65	6 969,55 396,13
<b>Total Timplarie</b>						<b>276 738,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 171,50</b>
<b>3. Finisari</b>						
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,36	25,26 11,90	1 145,79 539,59
6	RpCJ06C k=5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	151,20	385,11 356,87	58 228,76 53 959,35
7	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa expdandata zincata 17x40 fixate cu crampoane) - se exclude resursul Aracet, se include resursul crampoane - norma de consum 5 buc/m2	m2	45,36	54,84 16,99	2 487,45 770,85
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la glafuri exterioare	m2	33,26	25,26 11,90	840,15 395,65
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	33,26	199,58 126,27	6 638,11 4 199,59
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,26	7,20	239,44



1	2	3	4	5	6	7
					2,55	84,78
11	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	33,26	68,27 38,24	2 270,82 1 271,75
<b>Total Finisari</b>						<b>71 850,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>61 221,56</b>
Cheltuieli directe			lei		351 646,07	
Fondul social			24,00 %		17 867,93	
Transportarea materialelor			4,00 %		11 073,56	
Total			100,00 +		380 587,56	
Cheltuieli de regie			4,00 %		15 223,50	
Total			100,00 +		395 811,06	
Beneficiu de deviz			3,00 %		11 874,33	
Total			100,00 +		407 685,40	
TVA			20,00 %		81 537,08	

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**489 222,47**  
**74 449,69**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

