

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie si i ntreținere a drumurilor  
publice locale com.Truseni , mun.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1  
lucrari de executie  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Lucrari de plombare com.Truseni 1.1. Tip 1</b>				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2			284,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	30,00	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16rul, SM SR EN 13108-1:2016	t	0,1150	1 900,00	218,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	750,00	22,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	380,00	3,04
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
2	TsC35A 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 999,32
	295227000	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	420,00	1 999,32

1	2	3	4	5	6	7
	7403					
3	TsI51A2	Transportarea pamintului (FREZURII)cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			14,17
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	525,00	14,17
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			243,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	450,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	650,00	214,86
		<b>2. 1.2.TIP 2</b>				
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,11
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	525,00	16,11
7	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			242,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	450,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	650,00	214,50
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			636,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	94,60	416,25
	295227000	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor	h-ut	4,9000	45,00	220,50

1	2	3	4	5	6	7
	4019	ardere int.<10 CP				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			656,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			13 055,62
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 890,63
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
11	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare executata la cald , in grosime de 6,0cm cu asternere manuala BAD 22,4 SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			267,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 700,00	239,70
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 900,00	5,70
	271060342 0375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	390,00	6,47
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			13 081,67
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 916,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
13	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA16 rul , SM SR EN	m2			199,88

1	2	3	4	5	6	7
		13108 -1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4cm agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,60
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 900,00	5,70
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	420,00	2,23
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	6,36
		<b>3. 1.3. TIP 3</b>				
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			34,29
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,00	0,96
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	750,00	13,65
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
15	TsI51A2	Transportarea pamintului (FREZURII)cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			14,18
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	525,00	14,18
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			244,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,39
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	450,00	1,08
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	650,00	214,58
17	RpDC06 C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a	m2			0,47

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor				
	121212121 2121	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	286230683 0000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	150,00	0,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	450,00	0,23
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			13 040,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
19	DB16H k=1,25	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA16 rul , SM SR EN 13108 -1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5cm cu asternere mecanica k=1,25	m2			249,85
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	223,25
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 900,00	7,13
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	420,00	2,78
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	7,95
		<b>4. 1.4. TIP4</b>				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			95,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	720,00	95,04
21	DH03B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu greder semipurtat	100m2			64,80
	295222000	Greder semipurtat	h-ut	0,0900	720,00	64,80

1	2	3	4	5	6	7
	4546					
22	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			589,78
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1400	94,60	107,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	94,60	453,13
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	720,00	28,80
23	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
24	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			28,80
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	450,00	28,80
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			243,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	450,00	1,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	650,00	214,50
26	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 376,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,00	30,00
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	410,00	492,00
27	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			2 146,09

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,09
28	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
29		pamint lutos (fara pret)	m3			0,00
	044	Pamint lutos (fara pret)	m3	1,0000	0,00	0,00
30	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3			426,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,9500	94,60	279,16
	295227000 4020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,2630	45,00	146,85
31	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			940,35
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	380,00	97,66
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	450,00	45,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	30,00	7,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	720,00	30,24
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	450,00	11,25
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t			13 051,90

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic 0,35l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591				
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 886,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
33	DB16H k=1,75	Strat de rulare de beton asfaltic cu zgura asfaltica (material frezat , strat de deasupra ), agregate marunte h-7cm k=1,75	m2			94,82
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	8,28
	111100010 0013113	Mixtura asfaltica preparata la rece (zgura din urma frezarii drum asfaltat)	t	0,0940	350,00	57,58
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 900,00	9,97
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,35
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	3,62
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	420,00	3,90
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	11,13
		<b>5. 1.5. TIP 5</b>				
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			95,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	720,00	95,07
35	DH03B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu greder semipurtat	100m2			64,87
	295222000 4546	Greder semipurtat	h-ut	0,0900	720,00	64,87
36	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			589,78
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1400	94,60	107,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	94,60	453,13
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	720,00	28,80
37	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			2 146,46

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,46
38	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			28,80
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	450,00	28,80
39	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 376,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,00	30,00
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	410,00	492,00
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			940,36
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	380,00	97,66
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	450,00	45,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	30,00	7,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	720,00	30,24
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	450,00	11,25
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			271,15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	712902001	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,74
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,04
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	125,00	125,62
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			13 040,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
43	DB16H k=1,75	Strat de rulare de beton asfaltic cu zgura asfaltica (material frezat , strat de deasupra ), agregate marunte h-7cm k=1,75	m2			94,82
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	8,28
	111100010 0013113	Mixtura asfaltica preparata la rece (zgura din urma frezarii drum asfaltat)	t	0,0940	350,00	57,58
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 900,00	9,98
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,35
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	3,62
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	420,00	3,90
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	11,13
		<b>6. 2. Lucrari de constructie -Indicatoare rutiere</b>				
44	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Zincati (CM2.35)	buc			1 028,11
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 750,00	175,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	750,00	750,00
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc			55,12

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
46		Indicator entru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat(C1)	buc			900,00
	150025	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (C1)	buc	1,0000	900,00	900,00
47		Indicator entru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat(B1)	buc			900,00
	150026	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (B1)	buc	1,0000	900,00	900,00
48		Indicator entru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat(G5)	buc			900,00
	150027	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (G5)	buc	1,0000	900,00	900,00
49		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (5.49)	buc			950,00
	150028	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (5.49)	buc	1,0000	950,00	950,00
50		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (C29 30km/h))	buc			850,00
	1500243	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (C29	buc	1,0000	850,00	850,00

1	2	3	4	5	6	7
51		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (A18)	buc			850,00
	150024	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (A18)	buc	1,0000	850,00	850,00
52		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (A23)	buc			900,00
	1500301	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (A23)	buc	1,0000	900,00	900,00
53		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (B3)	buc			900,00
	1500301	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (A23)	buc	1,0000	900,00	900,00
54		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (P21)	buc			950,00
	150031	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (P21)	buc	1,0000	950,00	950,00
55		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (5.69 directia spre strada)	buc			1 050,00
	150032	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat 5.69 directia spre strada	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
56		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (5.69 directia spre strada) (OGLINDA RUTIERA) 800X800	buc			2 500,00
	150032352	indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat OGLINDA RUTIERA 800X800	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
57	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet 750MM IN SET CU ELEMENTE DE FIXARE	buc			205,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	94,60	28,38

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420 0100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	10,00	10,00
	266112640 1010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	150,00	150,00
58	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - 600*500*50MM	buc			200,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
	266612280 06123	Elemente "denivelari artificiale 600*500*50mm	buc	1,0000	150,00	150,00
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	80,00	11,20
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	65,00	9,10
59	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile, medii, lungime-mm(coltare denivelari)	buc			150,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
	266612280 061234	Elemente "politist intins Coltare	buc	1,0000	100,00	100,00
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	80,00	11,20
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	65,00	9,10

Intocmit

(S.A.Drumuri Criuleni)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)