

REPUBLICA MOLDOVA

ÎS "Centrul pentru Standardizarea și Experimentarea Calității Producției de Conserve"

**Laboratorul de Încercări**MD 2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 19,
tel: (022) 477193, 471370; e-mail: csepc@mail.md**RAPORT DE ÎNCERCĂRI****Nr. 459 din 13 august 2018**Laboratorul de încercări este acreditat conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006
pentru încercări, certificat de acreditare nr. LÎ - 063.

1. Pentru încercări au fost prezentate mostrele nr. 225b - c
Peste congelat. Merluciu trunchi (fără cap)
Data producerii: aprilie-iunie 2018; t/v - 24 luni.
Ambalaj: cutii din carton a câte 24,0 kg. Lotul - 25011,0 kg (1149 cutii).
2. Solicitant: Importator: S.R.L. "SLAVENA LUX",
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Bîcului, 1/1
3. Producător: "Freiremar" SA, Spania
4. Informație suplimentară Act de identificare și prelevare a mostrelor nr. 225b din 02.08.2018.
5. Locul selectării mostrelor Frigiderul importatorului - str. Valea Bîcului, 1/1, mun. Chișinău
6. Persoana care a selectat mostrele reprezentanții OC "Conservstandard"
7. Numărul de mostre 1,5 kg. Data 02.08.2018 13.08.2018
inceputul investigațiilor finisarea investigațiilor
8. Încercările sunt efectuate cu scopul certificării produselor
9. La conformitatea cerințelor DN GOST 20057-96 p.3.3.7 (tabelul 1) "Рыба океанического промысла мороженая. Технические условия"; "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare", pp. 72, 99, 110 - Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 520 din 22.06.2010; "Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice" (NFRP-2000) din 27.02.2001

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

| Denumirea indicilor | DN la metoda de încercare | Indicii calității conform DN | Rezultatele încercărilor |
|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Metale toxice, mg/kg, max: | | | |
| "Regulamentul sanitar privind contaminanții...", p. 72, 99, 110 - HG RM nr. 520 din 22.06.2010 | | | |
| Plumb | SM GOST R 51301:2003 | 0,3 | 0,03 |
| Cadmiu | SM GOST R 51301:2003 | 0,05 | < 0,001 |
| Mercur | PIL -1-(5)/LÎ (MU 5178-90) | 0,5 | 0,1 |
| Radionuclizi, Bq/kg, max: | | | |
| "Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice" (NFRP-2000) din 27.02.2001 | | | |
| Ceziu-137 | SM GOST R 54016:2013 | 130 | < 14 |
| Stronțiu-90 | SM GOST R 54017:2013 | 100 | < 8 |

În atenția producătorilor și organelor de control!
Copia raportului de încercări este nevalabilă fără semnatura și ștampila originală
a laboratorului de încercări, ce a eliberat raportul dat.


cod: RÎ-5.10-49/LÎ

Ediția: 1/20.10.2012

Pagina 1 din 2

| Denumirea indicilor | DN la metoda de încercare | Indicii calității conform DN | Rezultatele încercărilor |
|---|---|------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Indicii organoleptici: | | | |
| <i>GOST 20057-96 p.3.3.7 (tabelul 1) "Рыба океанического промысла мороженая. Технические условия"</i> | | | |
| Aspect exterior | - pește cu suprafața curată, fără rupturi și ingalbeniri ale pielei, culoarea caracteristică peștelui cu luciu; | | |
| Miros (după decongelare) | - caracteristic peștelui proaspăt, fără miros străin; | | |
| Consistența | - consistența densă, caracteristică pentru pește dat. | | |




• Incertitudinea de măsurare se va indica la solicitarea clientului.



Executanți:

L.Ș.

Inginer-chimist coord.


M. Darie

T. Berzoi

M. Palanciuc