

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3,4,6 și 7 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1763717339736](#)

Obiectul de achiziției: materiale de construcție și articole conexe.

Cod CPV- 44100000-1

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	LOT NR: 1						
1.	Perie pentru var 170x70mm	Perie pentru var 170x70mm	UE	PROFMET	Perie pentru var  170x70mm	Perie pentru var 170x70mm	
2.	Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit	UE	PROFMET	Perie pentru vopsit 25mm 	Perie pentru vopsit 25mm	
3.	Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit	UE	PROFMET	Perie pentru vopsit 50mm	Perie pentru vopsit 50mm	

							
4.	Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit	UE	PROFMET	Perie pentru vopsit 75mm 	Perie pentru vopsit 75mm	
5.	Perie pentru radiatoare	Perie pentru radiatoare	UE	PROFMET	Perie pentru radiatoare 25mm/63,5mm 	Perie pentru radiatoare 25mm/63,5mm	
6.	Rolă de vopsit	Rolă de vopsit	UE	PROFMET	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 250mm, înălțime: 11mm 	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 250mm, înălțime: 11mm	
7.	Rolă de vopsit	Rolă de vopsit	UE	PROFMET	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 5,7mm, înălțime: 11mm 	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 5,7mm, înălțime: 11mm	
8.	Rolă de vopsit	Rolă de vopsit	UE	PROFMET	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 200mm, înălțime: 11mm 	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 200mm, înălțime: 11mm	

9.	Bandă adezivă hârtie	Bandă adezivă hârtie	UE	PROFMET	Bandă adezivă hârtie 50mm/50m 	Bandă adezivă hârtie 50mm/50m	
10.	Șpaclu	Șpaclu	UE	PROFMET	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 60mm, material – oțel 	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 60mm, material – oțel	
11.	Șpaclu	Șpaclu	UE	PROFMET	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 150mm, material – oțel 	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 150mm, material – oțel	
12.	Șpaclu	Șpaclu	UE	PROFMET	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material – oțel 	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material – oțel	
13.	Șpaclu	Șpaclu	UE	PROFMET	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 250mm, material – oțel 	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 250mm, material – oțel	
Lot nr.2							
1.	Spuma poliuretanică. aplicare cu pistol. 750 ml	Spuma poliuretanică. aplicare cu pistol. 750 ml	UE	PROFMET	Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol	Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior	

					21Tip Pentru toate anotimpurile 	Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile	
2.	Silicon sanitar	Silicon sanitar	UE	PROFMET	Silicon alb sanitar 280ml 	Silicon alb sanitar 280ml	
3.	Diluant	Diluant	RM	CHETON GRUP	Diluant pentru reglarea vâscozității vopselelor, grundurilor, emailurilor și a lacurilor, capacitatea sticlei 1litru. 	Diluant pentru reglarea vâscozității vopselelor, grundurilor, emailurilor și a lacurilor, capacitatea sticlei 1litru.	
Lot nr.3							
1	Nivelă din aluminiu	Nivelă din aluminiu	CHINA	TOTAL	Nivelă tip aluminiu, tip cu bule, lungime 1000mm, număr indicatori cu bulă 3, precizie 0,5mm, mînere 2, rezistent la șocuri 	Nivelă tip aluminiu, tip cu bule, lungime 1000mm, număr indicatori cu bulă 3, precizie 0,5mm, mînere 2, rezistent la șocuri	
2	Ruletă dispozitiv de măsurare	Ruletă dispozitiv de măsurare	CHINA	TOTAL	Ruleta lungime bandă 10 metri, lățime bandă	Ruleta lungime bandă 10 metri, lățime	

					25mm, carcasă cauciucată 	bandă 25mm, carcasă cauciucată	
3.	Mănuși pentru sudură	Mănuși pentru sudură	UE	PROFMET	Mănuși sudură integral din piele spalt bovină, căptușeală bumbac cusută cu ață kelvar, lungime 35cm, culoare roșie, mărime 10.5.protecție împotriva obiectelor fierbinți 	Mănuși sudură integral din piele spalt bovină, căptușeală bumbac cusută cu ață kelvar, lungime 35cm, culoare roșie, mărime 10.5.protecție împotriva obiectelor fierbinți	
4.	Cauciuc și cameră pentru roabă	Cauciuc și cameră pentru roabă	UE	MADECO	Cauciuc și cameră pentru roabă diametru 4.80/4.00-8 	Cauciuc și cameră pentru roabă diametru 4.80/4.00-8	
5.	Lacăt de agățat	Lacăt de agățat	CHINA	CHINA	Lacăt de agățat 32mm, 3chei 	Lacăt de agățat 32mm, 3chei	
6.	Lacăt de agățat	Lacăt de agățat	CHINA	CHINA	Lacăt de agățat 60mm, 5chei	Lacăt de agățat 60mm, 5chei	

							
Lot nr.4							
1.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	UE	PROFMET	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 6mm, destinat pentru beton. 	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 6mm, destinat pentru beton.	
2.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	UE	PROFMET	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 8mm, destinat pentru beton. 	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 8mm, destinat pentru beton.	
3.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	UE	PROFMET	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 10mm, destinat pentru beton. 	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 10mm, destinat pentru beton.	
4.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	UE	PROFMET	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS	Burghiu pentru beton, lungime 110mm,	



					plus, lungime de lucru 50mm, diametru 12mm, destinat pentru beton. 	sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 12mm, destinat pentru beton.	
5.	Dălți pentru beton	Dălți pentru beton	UE	PROFMET	Set 4 Dălți pentru Beton SDS-Plus din Otel de Înalta Calitate, RETOO Fixat, Include Dalta Lata 25x2cm, Dalta Lata 25x4cm, Bruzduitor 25x2cm si Dalta Punctiforma Ascuțită 25x1cm, Rezistente la Deformare 	Set 4 Dălți pentru Beton SDS-Plus din Otel de Înalta Calitate, RETOO Fixat, Include Dalta Lata 25x2cm, Dalta Lata 25x4cm, Bruzduitor 25x2cm si Dalta Punctiforma Ascuțită 25x1cm, Rezistente la Deformare	
6.	Burghiu pentru lemn	Burghiu pentru lemn	UE	PROFMET	Burghiu pentru lemn set 8 bucăți, 3-10mm 	Burghiu pentru lemn set 8 bucăți, 3-10mm	
7.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	UE	PROFMET	Set burghie beton set 8 bucăți, 3-10mm 	Set burghie beton set 8 bucăți, 3-10mm	
8.	Diblu	Diblu	UE	PROFMET	Diblu SMT-L 8/60, cutie 100 bucăți de	Diblu SMT-L 8/60, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țintă	

					plastic, cap L, cu țintă 		
9.	Diblu	Diblu	UE	PROFMET	Diblu SMT-L 8/100, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țintă 	Diblu SMT-L 8/100, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țintă	
10.	Diblu	Diblu	UE	PROFMET	Diblu SMT-L 6/80, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țintă 	Diblu SMT-L 6/80, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țintă	
11.	Diblu	Diblu	UE	PROFMET	Diblu SMT-L 6/60, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țintă 	Diblu SMT-L 6/60, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țintă	
Lot nr.5							
1.	Furtun flexibil ½ pentru apă 60cm M	Furtun flexibil ½ pentru apă 60cm M	UE	UNIPLAST	DESTINATIE apă MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°	DESTINATIE apă MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6	

						TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°	
2.	Furtun flexibil pentru apă 60cm MII	Furtun flexibil pentru apă 60cm MII	UE	UNIPLAST	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°	
3.	Furtun flexibil pentru apă 60cm MM	Furtun flexibil pentru apă 60cm MM	UE	UNIPLAST	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°	

4.	Mecanism de scurgere pentru WC	Mecanism de scurgere pentru WC	UE	UNIPLAST	Mecanism de scurgere laterală pentru WC 	Mecanism de scurgere laterală pentru WC	
5.	Sifon pentru lavoar	Sifon pentru lavoar	UE	UNIPLAST	Sifon pentru lavoar 40mm 	Sifon pentru lavoar 40mm	
6.	Sifon pentru lavoar	Sifon pentru lavoar	UE	UNIPLAST	Sifon pentru lavoar 1/40mm 	Sifon pentru lavoar 1/40mm	
7.	Filtru 5 ¾ cartuş CPP-5A	Filtru 5 ¾ cartuş CPP-5A	UE	LIANAT	Filtru 5 ¾ cartuş CPP-5A (fibră poliester) 	Filtru 5 ¾ cartuş CPP-5A (fibră poliester)	
8.	Cartuş CTO-10A	Cartuş CTO-10A	UE	LIANAT	Cartuş cu carbon activ bloc 10 (CTO) Predestinat pentru eliminarea din apă a clorului compușilor organoclorurați, pesticide, gaze dizolvate, element filtrant – cărbune activ 	Cartuş cu carbon activ bloc 10 (CTO) Predestinat pentru eliminarea din apă a clorului compușilor organoclorurați, pesticide, gaze dizolvate, element filtrant – cărbune activ	

9.	Baterie cadă	Baterie cadă	UE	LIANAT	Baterie cadă, apă caldă rece în set cu pară de duș 	Baterie cadă, apă caldă rece în set cu pară de duș	
10.	Cablu de instalații sanitare	Cablu de instalații sanitare	UE	PROFMET	Cablu de instalații sanitare 10 metri 	Cablu de instalații sanitare 10 metri	
11.	Zgon complet Ø 32.	Zgon complet Ø 32.	UE	LIANAT	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm 	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm	
12.	Zgon complet Ø 50.	Zgon complet Ø 50.	UE	LIANAT	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm 	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm	
13.	Zgon complet Ø 40	Zgon complet Ø 40	UE	LIANAT	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm	

							
14.	Cot oțel 90° Ø 50	Cot oțel 90° Ø 50	UE	UNIPLAST	Cot oțel 90° Ø 50 	Cot oțel 90° Ø 50	
15.	Cot oțel 90° Ø 40	Cot oțel 90° Ø 40	UE	UNIPLAST	Cot oțel 90° Ø 40 	Cot oțel 90° Ø 40	
16.	Cot oțel 90° Ø 32	Cot oțel 90° Ø 32	UE	UNIPLAST	Cot oțel 90° Ø 32 	Cot oțel 90° Ø 32	
17.	Cîlț din in	Cîlț din in	UE	UNIPLAST	Cîlț din in 100 g 	Cîlț din in 100 g	
18.	Mufă PPR Ø20	Mufă PPR Ø20	UE	UNIPLAST	Mufă PPR Ø20 	Mufă PPR Ø20	
19.	Cot PPR Ø20	Cot PPR Ø20	UE	UNIPLAST	Cot PPR Ø20 	Cot PPR Ø20	
20.	Mufă PPR Ø20	Mufă PPR Ø20	UE	UNIPLAST	Mufă PPR Ø20*1/2M 	Mufă PPR Ø20*1/2M	
21.	Mufă PPR Ø20	Mufă PPR Ø20	UE	UNIPLAST	Mufă PPR Ø20*1/2F 	Mufă PPR Ø20*1/2F	
22.	Clamă PPR Ø20	Clamă PPR Ø20	UE	UNIPLAST	clamă PPR Ø20 	clamă PPR Ø20	
23.	Mufă PPR Ø25	Mufă PPR Ø25	UE	UNIPLAST	Mufă PPR Ø25	Mufă PPR Ø25	

							
24.	Cot PPR Ø25	Cot PPR Ø25	UE	UNIPLAST	Cot PPR Ø25 	Cot PPR Ø25	
25.	Mufă PPR Ø25	Mufă PPR Ø25	UE	UNIPLAST	Mufă PPR Ø25*1/2M 	Mufă PPR Ø25*1/2M	
26.	Mufă PPR Ø25	Mufă PPR Ø25	UE	UNIPLAST	Mufă PPR Ø25*1/2F 	Mufă PPR Ø25*1/2F	
27.	Clamă PPR Ø25	Clamă PPR Ø25	UE	UNIPLAST	clamă PPR Ø25 	clamă PPR Ø25	
28.	Mufă PPR Ø32	Mufă PPR Ø32	UE	UNIPLAST	Mufă PPR Ø32*1M 	Mufă PPR Ø32*1M	
29.	Mufă PPR Ø50	Mufă PPR Ø50	UE	UNIPLAST	Mufă PPR Ø50*1 1/4F 	Mufă PPR Ø50*1 1/4F	
30.	Mufă PPR Ø32	Mufă PPR Ø32	UE	UNIPLAST	Mufă PPR Ø32*1M 	Mufă PPR Ø32*1M	
31.	Set de filetare	Set de filetare	UE	UNIPLAST	Set de filetare țevi din metal de la d.15-d.50	Set de filetare țevi din metal de la d.15-d.50	

							
32.	Robinet apă	Robinet apă	UE	UNIPLAST	Robinet apă FF d.50 cu mâner FIV, destinat pentru apă fierbinte 	Robinet apă FF d.50 cu mâner FIV, destinat pentru apă fierbinte	
33.	Robinet apă	Robinet apă	UE	UNIPLAST	Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.40 mâner rozetă, destinat pentru sisteme de apă caldă și rece 	Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.40 mâner rozetă, destinat pentru sisteme de apă caldă și rece	
34.	Robinet apă	Robinet apă	UE	UNIPLAST	Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.32 mâner rozetă, destinat pentru sisteme de apă caldă și rece 	Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.32 mâner rozetă, destinat pentru sisteme de apă caldă și rece	
35.	Cot PPR Ø32	Cot PPR Ø32	UE	UNIPLAST	Cot PPR Ø32 	Cot PPR Ø32	
36.	Cot PPR Ø50	Cot PPR Ø50	UE	UNIPLAST	Cot PPR Ø50 	Cot PPR Ø50	

37.	Țeavă PP	Țeavă PP	UE	UNIPLAST	Țeavă PP d.50/L2metri 	Țeavă PP d.50/L2metri	
38.	Cot PP	Cot PP	UE	UNIPLAST	Cot PP d.50/ 90° 	Cot PP d.50/ 90°	
39.	Ramificație egală PP	Ramificație egală PP	UE	UNIPLAST	Ramificație egală PP 87° d.50x50 mm 	Ramificație egală PP 87° d.50x50 mm	
40.	Ramificație egală PP	Ramificație egală PP	UE	UNIPLAST	Ramificație egală PP 45° d.50x50mm 	Ramificație egală PP 45° d.50x50mm	
41.	Mufă reparație PP	Mufă reparație PP	UE	UNIPLAST	Mufă reparație PP d.50 	Mufă reparație PP d.50	
42.	Ramificare dublă PP	Ramificare dublă PP	UE	UNIPLAST	Ramificare dublă canalizare PP d.110x110x110 	Ramificare dublă canalizare PP d.110x110x110	
43.	Cot PP	Cot PP	UE	UNIPLAST	Cot PP d.110 	Cot PP d.110	
44.	Saltea din vată bazaltică	Saltea din vată bazaltică	UE	SUPRATEN	Saltea din vată bazaltică cu folie de aluminiu, 25mm -10mp	Saltea din vată bazaltică cu folie de aluminiu, 25mm - 10mp	

							
45.	Closet	Closet	UE	UNIPLAST	Closet, evacuare orizontală, alimentare laterală, cu capac din PP, în set mecanismul de declanșare. 	Closet, evacuare orizontală, alimentare laterală, cu capac din PP, în set mecanismul de declanșare.	
46.	Lavoar	Lavoar	UE	LIANAT	Lavoar cu piedestal mărimea 55x45cm 	Lavoar cu piedestal mărimea 55x45cm	
Lot nr.6							
1.	Conector universal pentru 3 conductori 32A	Conector universal pentru 3 conductori 32A	UE	VOLTA	Conector universal pentru 3 conductori 32A (50bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat realizării conexiunilor sigure și stabile 	Conector universal pentru 3 conductori 32A (50bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat realizării conexiunilor sigure și stabile	
2.	Conector universal pentru 2 conductori 32A	Conector universal pentru 2 conductori 32A	UE	VOLTA	Conector universal pentru 2 conductori 32A (100bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat	Conector universal pentru 2 conductori 32A (100bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat	

					realizării conexiunilor sigure 	realizării conexiunilor sigure	
3.	Suport pentru siguranță ППН – 33	Suport pentru siguranță ППН – 33	UE	VOLTA	Curent nominal – 160A Dimensiunea constructivă 00 (NH00) Gradul de protecție – IP00 Tensiunea nominală – 660 V Temperatura mediului ambiant de la -45 ⁰ C până la + 60 ⁰ C. 	Curent nominal – 160A Dimensiunea constructivă 00 (NH00) Gradul de protecție – IP00 Tensiunea nominală – 660 V Temperatura mediului ambiant de la -45 ⁰ C până la + 60 ⁰ C.	
4.	Cutie pentru automate 8 module exterior IP40	Cutie pentru automate 8 module exterior IP40	UE	VOLTA	Gradul de protecție – IP40 Modul de montare – aparent Numărul de module – 8 Numărul de nivele – 1 Culoare – alb Material – plastic Tensiunea nominală – 400v	Gradul de protecție – IP40 Modul de montare – aparent Numărul de module – 8 Numărul de nivele – 1 Culoare – alb Material – plastic Tensiunea nominală – 400v	

							
5.	Set de unire M6/10mm piuliță+2șaipe+bulon	Set de unire M6/10mm piuliță+2șaipe+bulon	UE	PROFMET	Set de unire M6/10mm piuliță+2șaipe+bulon 	Set de unire M6/10mm piuliță+2șaipe+bulon	
Lot nr.7							
1.	Nisip	Nisip	RM	RM	Nisip folosit pentru amestecuri de beton, mortar, tencuieli, realizarea fundațiilor etc.	Nisip folosit pentru amestecuri de beton, mortar, tencuieli, realizarea fundațiilor etc.	
2	Adeziv pentru teracotă	Adeziv pentru teracotă	RM	SUPRATEN SA	Adeziv pentru teracotă pe bază de amestec de ciment calitate superioară 	Adeziv pentru teracotă pe bază de amestec de ciment calitate superioară	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1