


1	2	3	4	5	6	7
113	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,37	17 138,50 8 110,85	6 341,25 3 001,02
114	CK26D	Montarea profilelor-maiac	m	68,00	102,23 8,33	6 951,37 566,17
115	CF06A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil	m2	33,41	399,03 214,94	13 331,47 7 181,05
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,30	20,71 16,99	337,52 277,00
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,30	139,17 103,66	2 268,40 1 689,71
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,30	12,45 2,55	202,92 41,55
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,30	81,93 46,73	1 335,48 761,76
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	97,91	445,16 204,76	43 585,27 20 047,71

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			57,77	1 195,82
127	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,70	425,08 208,15	8 799,16 4 308,70
Total 1.2.2.3. Capitolul 2.43 Pardoseli						17 864,58
Incluziv salariu						9 015,74
		19. 1.2.2.4.Capitolul 2.4. Timplarii din PVC si metalice				
128	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	7,49	2 139,88 78,33	16 027,68 586,71
129	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,69	2 665,53 67,46	23 163,48 586,21
130	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	16,20	194,99 92,61	3 158,82 1 500,31
131	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	11,00	102,23 8,33	1 124,49 91,59
132	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	11,00	175,39 29,22	1 929,24 321,43
Total 1.2.2.4.Capitolul 2.4. Timplarii din PVC si metalice						45 403,70
Incluziv salariu						3 086,25
		20. 1.2.3.Capitolul 3.Lucrari				



1	2	3	4	5	6	7
		tehnice sanitare				
Total 1.2.3.Capitolul						0,00
3.Lucrari tehnice sanitare						
Incluziv salariu						0,00
		21. 1.2.3.1. Canalizare				
133	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,50	61,24 21,24	1 071,67 371,74
134	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	27,00	67,68 27,19	1 827,37 734,14
135	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot dn110 mm 45 GRD	buc	12,00	93,70 23,79	1 124,42 285,50
136	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot dn 110 mm 90GRD	buc	18,00	93,70 23,79	1 686,63 428,25
137	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d.110mm	buc	5,00	93,70 23,79	468,51 118,96
138	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP dn 50mm 87 GRD	buc	16,00	87,72 18,69	1 403,48 299,09
139	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot dn50mm 45 GRD	buc	8,00	87,72 18,69	701,74 149,55

1	2	3	4	5	6	7
140	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm mufa PP Dn 50mm	buc	4,00	87,72 18,69	350,87 74,77
141	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ramificare 110	buc	12,00	39,01 27,19	468,12 326,28
142	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. ramificare 110/50	buc	5,00	39,01 27,19	195,05 135,95
143	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.piesa coloana ventilare 110	buc	3,00	39,01 27,19	117,03 81,57
144	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.ramificare 50/50	buc	4,00	31,29 21,24	125,16 84,97
145	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	44,32 36,54	443,18 365,37
146	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00	1 456,12 157,19	8 736,74 943,17
147	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan,	buc	1,00	3 094,61	3 094,61

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			356,87	356,87
148	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6,00	3 467,73 373,87	20 806,39 2 243,21
149	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 958,63 216,67	3 917,26 433,35
150	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	427,74 29,74	1 283,23 89,22
151	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,00	332,54 242,50	332,54 242,50
Total 1.2.3.1. Canalizare						48 154,01
Incluziv salariu						7 764,47
		22. 1.2.3.2. Apa calda, rece				
152	IC22A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, sau montata prin sudura la coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm	m	21,00	147,82 79,87	3 104,22 1 677,31
153	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.PP-R/FB PN 25	m	16,00	73,13 33,99	1 170,05 543,81
154	IC36B	Teava din polietilena armata de	m	32,00	68,88	2 204,14


1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PP-R/FB PN25			29,74	951,66
155	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.PP-R/FB PN25	m	28,00	64,63 25,49	1 809,67 713,75
156	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PP-R PN25	m	28,00	68,88 29,74	1 928,63 832,71
157	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PP-R 90gr	buc	16,00	28,30 17,84	452,88 285,50
158	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PP-R 45 gr	buc	8,00	28,30 17,84	226,44 142,75
159	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PP-R	buc	4,00	28,30 17,84	113,22 71,37
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot PP-R 90 gr	buc	76,00	25,59 15,29	1 945,11 1 162,39

1	2	3	4	5	6	7
161	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot PP-R 45 GR.	buc	30,00	25,59 15,29	767,81 458,84
162	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MUFA pp-r	buc	10,00	25,59 15,29	255,94 152,95
163	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT 90 GR	buc	35,00	22,88 12,75	800,89 446,09
164	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot PP-R 45 GR	buc	18,00	22,88 12,75	411,88 229,42
165	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv MEFA	buc	10,00	22,88 12,75	228,82 127,45
166	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TEU 25X20X20	buc	20,00	30,50 19,54	610,00 390,86
167	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina	buc	2,00	22,88 12,75	45,77 25,49

1	2	3	4	5	6	7
		la 20,0 mm, inclusiv COT BATERIE 20X1.2 PPR				
168	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ROBINET 20	buc	1,00	30,50 19,54	30,50 19,54
169	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ROBINET 25	buc	1,00	30,50 19,54	30,50 19,54
170	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv RACORD M 20X1.2	buc	2,00	22,88 12,75	45,77 25,49
171	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD M 25X1/2	buc	2,00	25,59 15,29	51,19 30,59
172	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm RACORD M 32X1	buc	2,00	28,30 17,84	56,61 35,69
173	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ROBINET SUB LAVOAR	buc	22,00	106,52 11,05	2 343,46 243,01
174	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar	buc	6,00	808,20	4 849,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			140,20	841,20
175	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	808,20 140,20	808,20 140,20
176	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri de PPR 32 mm	buc	20,00	40,69 23,79	813,83 475,83
177	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri de PPR 20 mm	buc	30,00	40,69 23,79	1 220,75 713,75
178	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri de PPR 25mm	buc	28,00	40,69 23,79	1 139,36 666,16
179	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	3,00	160,37 12,75	481,10 38,24
180	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 filtru	buc	1,00	160,37 12,75	160,37 12,75
181	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm filtru antikcal	buc	1,00	160,37 12,75	160,37 12,75
182	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila,	buc	2,00	41,87	83,73

1	2	3	4	5	6	7
		avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" racord drept			13,60	27,19
183	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" racord flexibil 1/2	buc	3,00	41,87 13,60	125,60 40,79
Total 1.2.3.2. Apa calda, rece						28 475,99
Incluziv salariu						11 555,07
23. 1.2.3.3. Incalzire						
184	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00	1 947,55 42,48	1 947,55 42,48
185	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,00	1 963,10 55,23	3 926,21 110,46
186	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,00	138,57 15,29	415,70 45,88
187	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,00	138,57 15,29	415,70 45,88
188	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.PP-R/FBPN25	m	8,00	68,88 29,74	551,04 237,92
189	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, PN25	m	2,00	64,63 25,49	129,26 50,98



1	2	3	4	5	6	7
190	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv RACORD M 20X1/2	buc	6,00	22,88 12,75	137,29 76,47
191	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT 90 GR	buc	8,00	25,59 15,29	204,75 122,36
192	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT PP-R 45 GR	buc	4,00	25,59 15,29	102,37 61,18

Total 1.2.3.3. Incalzire

7 829,88

Incluziv salariu

793,62

		24. 1.1.4.CAPITOLUL4. ELECTRICITATEA				
193	08-03-573 -4	Panou de distributie 12 module	buc	1,00	1 048,75 160,85	1 048,75 160,85
194	08-03-525 -2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A YZO 25A	buc	1,00	666,68 190,71	666,68 190,71
195	08-03-525 -2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A BH32/3p/25	buc	1,00	355,68 190,71	355,68 190,71
196	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	264,16 105,88	792,47 317,63

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29 3P 16A				
197	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29 /3/20A	buc	6,00	264,16 105,88	1 584,94 635,26
198	08-02-400 -1	Conductor pe profiluri perforate, sectiune pina la 6 mm ²	100 m	1,55	569,31 318,99	882,43 494,43
199	102	Fir electric VVG 3x1,5	m	82,00	14,80 0,00	1 213,60 0,00
200	101	Fir electric VVG 3x2,5	m	60,00	17,03 0,00	1 021,80 0,00
201	1114	Cablu VVG 3x4	m	138,00	28,40 0,00	3 919,20 0,00
202	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,07	55 191,32 7 872,92	3 863,39 551,10
203	113	Lampa 36W LED	buc	16,00	108,00 0,00	1 728,00 0,00
204	08-03-591 -1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05	7 708,67 2 680,87	385,43 134,04
205	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	10 504,25 2 585,84	210,08 51,72
206	109	Cutie de ramificare	buc	13,00	27,40 0,00	356,20 0,00
207	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,84	5 459,59 1 615,31	4 586,05 1 356,86
208	08-02-396 -10	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m	100 m	0,84	7 525,02 3 352,78	6 321,02 2 816,33

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.1.4.CAPITOLUL4. ELECTRICITATEA						28 935,72
Incluziv salariu						6 899,66
		25. 1.3 Capitolul 3.Hazna				
209	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,50	442,50 0,00	221,25 0,00
210	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,00	80,77 80,77	726,89 726,89
211	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	9,00	60,05 59,05	540,42 531,42
212	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,64	1 246,65 702,57	4 537,80 2 557,36
213	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat KT 20-9a (0.45m3)	buc	10,00	2 170,00 0,00	21 700,00 0,00
214	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	buc	2,00	2 170,00 0,00	4 340,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate KTP1-20-1 (0.51m3)				
215	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,20	1 580,73 430,76	1 896,87 516,91
216	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,00	1 625,99 69,68	3 251,98 139,35
217	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	28,00	76,98 35,69	2 155,48 999,25
218	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	26,60	201,71 6,80	5 365,39 180,82
Total 1.3 Capitolul 3.Hazna						44 736,08
Incluziv salariu						5 651,99
		26. 2.Utilaje				
219	factura	Incalzitor de apa electric, capacitatea 80 l	buc	2,00	3 400,00 0,00	6 800,00 0,00
Total 2.Utilaje						6 800,00



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
	Total		lei			597 134,47
	FS		24,00 %			42 035,63
	Transportarea materialelor		8,00 %			32 804,76
	Cheltuieli de regie		10,00 %			67 197,49
	Total		100,00 +			739 172,35
	Beneficiu		4,00 %			29 566,89
	Total		100,00 +			768 739,25
	TVA		20,00 %			153 747,85
Total deviz:						922 487,10

Intocmit

(SRL Iulien Service)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

0



[Handwritten signature]