

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1750766583490 din 01.07.2025</u>
Obiectul achiziției: <u>Cuptor pentru ceramica</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Cuptor pentru ceramica	Cuptor p/u ceramica Vario 230V,+P3 Pompa	Germania	ZUBLER GERATEBA U GMBH	<u>Cuptor automatizat cu vacuum pentru prelucrarea diferitor mase ceramice (temperatură ridicată și joasă) și pentru confectionarea coroanelor ceramice.</u> Indicator digital. Afișaj grafic. Tastatură numerică/. Mișcarea verticală a mesei de lucru in camerta de încălzire (lift) Trigherul sa fie din material dur si rezistent la temperaturi mari. Programe termice ≥400. <u>Afișarea permanentă</u> Programul termic. Temperatura. Presiunea vid în camera de lucru(vacuum). Data, Ora.	1. Denumirea echipamentului: Cuptor profesional pentru arderea ceramicii dentare cu sistem vacuum integrat – Zubler Vario 230 Cu pompă de vid fără ulei inclusă (model compatibil VP3 sau VP5 – Zubler) 2. Setul conține: - Cuptor Zubler Vario 230 complet automatizat - Pompă de vid fără ulei (≥ 20 mbar adâncime vacuum) - Accesorii standard: placă ceramică, suporturi, cablu alimentare - Manual tehnic + certificat de garanție	C.E.

				<u>Parametrii programabili</u> Etapa 1 de uscare - de la 0 - 4000 secunde. Etapa 2 de uscare - de la 10 - 800 secunde. Temperatura de uscare 200 - 800 C°. Viteza de încălzire 2 - 200°C/мин. Temperatura înaltă 300 - 1100C°. Viteza de răcire 30 - 200°C/мин. Temperatura pornirii pompei de vid 200 - 1100C°. Temperatura stopării pompei de vid 201 - 1100C°. Timpul de ardere în vid de la 0 - 600 secunde. <u>Pompa de vid</u> Fără ulei. Adâncimea evacuării prin vid ≥ 20 mbar. Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz.	3. Caracteristici tehnice principale: Domeniu de utilizare: Prelucrare mase ceramice (joase/înalte temperaturi), coacere coroane Tip încălzire: Cameră închisă, încălzire uniformă Lift (masă de lucru): Mișcare verticală silențioasă și precisă Sistem de control: Digital, cu afișaj color TFT + tastatură numerică Număr programe termice stocabile: ≥ 400 programe personalizabile Afișare în timp real: Program activ, temperatură, presiune vacuum, data, ora Timp de uscare – etapa 1: Programabil 0 – 4000 secunde Timp de uscare – etapa 2: Programabil 10 – 800 secunde Temperatură uscare: 200 – 800 °C Temperatură maximă de coacere: 300 – 1100 °C Viteză de încălzire: 2 – 200 °C/min Viteză de răcire: 30 – 200 °C/min Temperatură pornire pompă vid: 200 – 1100 °C Temperatură oprire pompă vid: 201 – 1100 °C Timp ardere în vacuum: 0 – 600 secunde 4. Pompa de vid fără ulei (inclusă): Tip: Fără ulei (dry) Adâncime de vacuum: ≥ 20 mbar (tipic 10–15 mbar) Nivel zgomot: ≤ 45 dB Compatibilitate: Perfect integrată cu Zubler Vario 230 5. Alimentare electrică: - Tensiune: 220–240 V - Frecvență: 50–60 Hz - Consum mediu: aprox. 900 W	
--	--	--	--	---	--	--

					6. Alte cerințe respectate: - Carcasa din materiale rezistente la temperaturi ridicate - Protecție electronică la supratensiuni și erori de vacuum - Garanție minimă: 24 luni - Compatibil cu cerințele CE și standarde medicale internaționale	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS Vivodent SRL Adresa: str. Bucuresti 13/1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1750766583490 din 01.07.2025</u>
	Obiectul de achiziției: <u>Cuptor pentru ceramica</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	Cuptor pentru ceramica	buc.	1	107499.17	128999.00	107499.17	128999.00	60 zile		
	Total lot 1									
	TOTAL					107499.17	128999.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS Vivodent SRL Adresa: str. Bucuresti 13/1