



Organism Certificare Produse CERTMATCON  
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001  
[www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md) e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md)

# CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-093-2021

Pentru:

**PRODUSE PREFABRICATE DE BETON**  
(TUBURI, CONURI, COLACI ȘI CAPACE)

Utilizare:  
*Fântâni, canalizări, fose septice*

Produs de:

**“RADIAL PLUS” S.R.L.,**

**str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Loc de producție: **str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

**SM SR EN 1917:2010/ SM SR EN 1917:2010/AC:2010**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 18.02.2021, modificat la 18.02.2022 și va rămâne valabil până la data de 17.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.


Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Declarație de performanță nr.: ..... din .....

- Cod unic de identificare al tipului de produs:  
*ELEMENTE PENTRU CĂMINE DIN BETON ARMAT, inel pentru cămin, Anexa 1*
- Utilizarea preconizată:  
*Permit accesul la rețelele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate, precum și aerarea și ventilarea acestora, de exemplu în rețelele sub părțile carosabile, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate și exteriorul clădirilor*
- Fabricant: *SA "Transcon-M", mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 119a/  
mun. Chișinău, or. Vatra, str. Constructorilor, 6.*
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:  
*Nu este cazul*
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:  
*Sistemul 4*
- Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța declarată
Rezistența la compresiune a betonului determinată pe cuburi de 150 mm la vârsta de 28 de zile:	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Dimensiuni [ mm ]: Diametru interior / Înălțime / Grosime perete:	Anexa 1
Tolerante dimensionale:	$\pm 10 \text{ mm}$
Aspectul suprafeței:	fără neregularități; fără microfisuri cu deschidere peste 0,15 mm, adâncitură 1-3 mm
Rezistența la rupere:	clasa de rezistență 25 kN
Durabilitate:	raportul apă/ciment $\leq 0,45$
	conținut maxim de cloruri în beton (ioni de $\text{Cl}^-$ raportat la masa de ciment) 0,4 %
	absorbția de apă a betonului $\leq 6 \%$ din masă
	acoperirea minimă cu beton a armăturii 30 mm

7. Performanța produsului conform punctelor 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

8. Nr. Facturii fiscale

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Chișinău



Declarație de performanță SA "Transcon-M"; ediția 01/2022

## Anexa 1

Nr. Crt.	Tip	Dimensiuni	Cantitatea, buc
1	inel pentru cămin KC 7-3	700x300x840	
2	inel pentru cămin KC 7-6	700x600x840	
3	inel pentru cămin KC 7-9	700x900x840	
4	inel pentru cămin KC 8-10	800x1000x960	
5	inel pentru cămin KC 9-5	900x500x1060	
6	inel pentru cămin KC 9-10	900x1000x1060	
7	inel pentru cămin KC 10-3	1000x300x1160	
8	inel pentru cămin KC 10-6	1000x600x1160	
9	inel pentru cămin KC 10-9	1000x900x1160	
10	inel pentru cămin KC 10-10	1000x1000x1160	
11	inel pentru cămin KC 15-3	1500x300x1660	
12	inel pentru cămin KC 15-6	1500x600x1660	
13	inel pentru cămin KC 15-9	1500x900x1660	
14	inel pentru cămin KC 20-6	2000x600x2200	
15	inel pentru cămin KC 20-9	2000x900x2200	
16	inel CTR-1	3000/2860x1250/1170x2680	
17	inel cu fundație CTR-1	3000/2860x1250/1100x2680	
18	capace p/u inele KO-6	850x60x700	
19	capace p/u inele III10-1	1180x150x700	
20	capace p/u inele III10-2	1180x150x700	
21	capace p/u inele 2III15-2	1680x150x700	
22	capace p/u inele 1III20-1	2200x150x700	
23	capace p/u inele II-1	2860x150	
24	fundație p/u inele IIIH-10	1180x150	
25	fundație p/u inele IIIH-15	11680x150	
26	fundație p/u inele IIIH-20	2200x150	
27	fundație p/u inele III-8*	850x70	

"Uniplast" SRL c/f 1003600128591; C/TVA 0300455  
 Adresa :str.Pădurii 6/2,Chisinău 2002,Moldova email - info@uniplast.md  
 Telefoane de contact: 022.559.864(Vinzari),022.558.139(Producere),022. 558.393(Contabilitate),Fax: 022.521.161  
 Rechizitele: BC "VICTORIABANK" fil.8 c/b VICBMD2X802; IBAN: MD20VI225100000100444MDL;  
 BC "PROCREDIT BANK" SA, CHISINAU, c/b PRCBMD22; IBAN: MD29PR002251107934001498 ;  
 BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA, CHISINAU fil8., c/b AGRNMD2X455 IBAN: MD47AG000000022512597331 ;  
 www.uniplast.md

№ 722  
 "04" ianuarie 2016

**CERTIFICAT DE CALITATE**  
**QUALITY CERTIFICATE**

Prin prezenta compania „UNIPLAST” S.R.L., cu adresa legală Chișinău, str. Pădurii 6/2, Republica Moldova care activează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, confirmă că dispozitivele de acoperire și de închidere pentru camine de vizitare și guri de scurgere corespund cerințelor tehnice normative SM SR EN 124:2012

Obiectele echipamentului	Descrierea	
	Clasa	Forța de inspecție (t)
Dispozitive de acoperire și de închidere pentru camine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale	A15	1,5 t
	B125	12,5 t
	C250	25 t
	D400	40 t

Director  
 "UNIPLAST" S.R.L.

CECAN VASILE

