

Achiziționarea lucrărilor de reparație curente la Primaria din com.Regiona Maria r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 451 676,05 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. FASADA				
1	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	8,000	28,36	226,85
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	365,490	4,15	1 516,78
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	346,290	140,24	48 563,71
4	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma	m2	19,200	14,25	273,60
5	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2	365,490	134,37	49 110,89
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	365,490	25,36	9 270,65
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	365,490	189,26	69 172,64

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti si glafuri				
		Total FASADA Inclusiv salariu				178 135,13 101 685,68
		2. SOCLU				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	48,000	4,15	199,20
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,000	140,24	6 731,52
10	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2	48,000	134,37	6 449,76
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	48,000	189,26	9 084,48
12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	41,960	85,95	3 606,41
		Total SOCLU Inclusiv salariu				26 071,38 15 327,96
		3. PRAG+TERASA+PEREU				
13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	1,500	777,75	1 166,63
14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,800	370,80	1 038,24
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	6,500	19,20	124,80
16	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau	m2	3,250	7,80	25,35

1	2	3	4	5	6	7
		alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip				
17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	0,700	32,40	22,68
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,940	46,20	228,23
19	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	111,65	446,60
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,650	1 888,66	5 004,95
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	35,200	191,14	6 728,13
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	52,800	30,15	1 592,09
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,220	99,04	1 111,21
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2	11,220	33,02	370,49

1	2	3	4	5	6	7
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	11,220	30,15	338,31
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,130	525,80	594,15
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	38,560	191,14	7 370,35
		Total PRAG+TERASA+PEREU Inclusiv salariu				26 162,21 10 737,04
		4. COPERTINA				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,390	8 119,58	3 166,64
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	14,300	22,56	322,61
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	14,300	452,50	6 470,69
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	15,900	22,56	358,70
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru captusirea lateralele si planseul la copertina	m2	15,900	452,49	7 194,66
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,000	217,73	1 088,63
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,000	217,73	1 088,63
		Total COPERTINA Inclusiv salariu				19 690,56 3 362,05
		5. TROTUAR				

1	2	3	4	5	6	7
35	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	44,800	32,40	1 451,52
36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,000	280,89	11 797,46
37	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,560	46,20	25,87
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,280	525,80	147,22
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	28,000	103,95	2 910,60
		Total TROTUAR Inclusiv salariu				16 332,68 3 794,03
		6. TIMPLARIE				
40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,400	1 870,29	748,12
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,040	1 961,28	4 001,00
		Total TIMPLARIE Inclusiv salariu				4 749,12 121,70

		Прямые затраты	Lei	271 141,06
--	--	----------------	-----	------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24,00 %			32 406,83
		Transportarea materialelor	5,00 %			6 575,46
		Total	100,00 +			310 123,35
		Cheltuieli de regie	14,50 %			44 967,89
		Total	100,00 +			355 091,23
		Beneficiu de deviz	6,00 %			21 305,47
		Total	100,00 +			376 396,70
		TVA	20,00 %			75 279,34
		Всего с учётом НДС	Lei			451 676,05
		Total deviz: Inclusiv salariu				451 676,05

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea lucrarilor de
reparatie curente la Primaria din
com.Regiona Maria r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 451 676,05 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	564,594	60,00	33 875,64
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 012,324	70,00	70 862,65
3.	7123010010200	Betonist	h-om	88,233	90,00	7 940,97
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,561	90,00	230,47
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,595	60,00	635,70

6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	8,455	60,00	507,31
7.	7129020012800	Pavator	h-om	29,408	70,00	2 058,59
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,829	60,00	109,75
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,976	70,00	628,32
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,405	65,00	806,31
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,859	65,00	2 850,82
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,062	60,00	2 943,72
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,063	60,00	2 163,80
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,243	60,00	9 374,58
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,664	60,00	39,82
		Total manopera				135 028,45

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,621	350,00	567,52
2.	1421102200161	Pietris ciuruuit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,426	330,00	1 460,45
3.	1421102200290	Pietris ciuruuit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,842	330,00	608,02
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,757	370,00	4 720,16
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,798	370,00	2 515,37
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,210	370,00	77,70
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,596	370,00	590,52
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 300,00	10,60
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014	5 300,00	74,20
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,324	4 900,00	1 586,13
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,023	5 300,00	124,02
12.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,062	5 300,00	330,72
13.	2010237318750	Distantieri	buc	19,206	1,10	21,13
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,400	1 700,00	680,00
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,040	1 830,00	3 733,20
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,360	210,00	75,60
17.	2320187315789	Decofrol	kg	0,480	43,00	20,64
18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,764	24,00	18,35
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,302	110,00	143,22
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,023	11,00	682,26
21.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	151,678	41,00	6 218,81
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,456	37,00	16,86
23.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,586	15,00	23,78
24.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,171	11,00	34,88
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,560	2,50	71,40
26.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	67,200	2,70	181,44
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 163,255	2,50	15 408,14
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	742,371	2,50	1 855,93
29.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	554,400	2,50	1 386,00
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	15,00	0,17
31.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 952,319	6,00	17 713,91
32.	26531021008311	Tink	kg	951,027	45,00	42 796,21
33.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	42,630	180,00	7 673,40
34.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,904	0,00	0,00
35.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,132	0,00	0,00
36.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,032	0,00	0,00
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,957	0,00	0,00
38.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	28,140	80,00	2 251,20
39.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,060	15,00	30,90
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,464	13,00	19,03
41.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,318	19,00	25,05

42.	2682132601626	Carton bitumat	m2	7,930	23,00	182,40
43.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	15,855	28,00	443,94
44.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	32,162	29,00	932,71
45.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	36,466	135,00	4 922,98
46.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,965	18,00	71,37
47.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,268	45,00	57,08
48.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	10,815	53,00	573,20
49.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,708	19,00	32,46
50.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,320	19,00	6,08
51.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,200	31,00	6,20
52.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,640	38,00	24,33
53.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,101	57,00	62,79
54.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	14,820	27,00	400,14
55.	2873122004100	Plase sudate	kg	64,660	25,00	1 616,51
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,944	23,00	90,71
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,560	3,00	31,68
58.	2874115837745	Suruburi	buc	103,000	7,00	721,00
59.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,808	23,00	64,58
60.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,030	13,00	13,39
61.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,060	47,00	96,82
62.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,060	21,00	43,26
63.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,420	35,00	504,70
64.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	285,390	21,00	5 993,19
65.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,840	170,00	142,80
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,440	0,00	0,00
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,659	30,00	169,76
68.	4100126202818	Apa	m3	4,325	30,00	129,75
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,949	11,00	428,44
		Total materiale de constructii				131 509,19

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,058	250,00	14,63
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,592	110,00	65,14
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,296	70,00	20,73
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,196	210,00	251,16
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008	40,00	0,32
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,645	45,00	29,02
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,038	330,00	12,67
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,107	70,00	3 157,50
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,616	30,00	198,47
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,148	470,00	69,33
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,590	40,00	63,60
12.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,812	45,00	36,54
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,443	60,00	26,56
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,861	70,00	60,28
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,335	50,00	166,73
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,481	40,00	99,24
17.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,172	40,00	6,86
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,662	490,00	324,63
		Total utilaje de constructii				4 603,41

Прямые затраты	Lei	271 141,06
Asigurari sociale	24,00 %	32 406,83
Transportarea materialelor	5,00 %	6 575,46
Total	100,00 +	310 123,35
Cheltuieli de regie	14,50 %	44 967,89
Total	100,00 +	355 091,23
Beneficiu de deviz	6,00 %	21 305,47
Total	100,00 +	376 396,70
TVA	20,00 %	75 279,34
Всего с учётом НДС	Lei	451 676,05

Total deviz:

451 676,05

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Achizitionarea lucrarilor de reparatie
curente la Primaria din com.Regiona Maria r-
nul Soroca**

Investitor Primaria comunei Regina Maria

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. FASADA				
1	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			28,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,50	3,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	370,00	1,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	30,00	0,04
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	40,00	0,04
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			140,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	370,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	70,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
4	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma	m2			14,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	210,00	4,20
5	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2			134,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	70,00	5,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,00	17,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri	m2			189,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
		2. SOCLU				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			140,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	370,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	70,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
10	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2			134,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	70,00	5,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			189,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			85,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	29,00	22,23
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	18,00	1,70
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	23,00	4,35
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	57,00	1,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,50	2,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	370,00	1,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	15,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	70,00	0,70
		3. PRAG+TERASA+PEREU				
13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3			777,75
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	90,00	558,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	60,00	212,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	30,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	45,00	6,75
14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			370,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	90,00	189,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	60,00	99,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	210,00	60,90
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	45,00	6,75
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			19,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
16	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			7,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	60,00	7,80
17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			32,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	60,00	32,40
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			46,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	60,00	46,20
19	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			111,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	31,00	1,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,00	1,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	210,00	18,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 300,00	18,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 300,00	2,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	43,00	5,16
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3			1 888,66

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	90,00	477,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	370,00	279,79
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	330,00	229,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	30,00	8,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	70,00	22,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	490,00	122,50
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			191,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	90,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	370,00	24,05
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	330,00	19,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe semile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	470,00	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	70,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			30,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	330,00	0,20
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			99,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	370,00	15,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	70,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2			33,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	370,00	5,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	70,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			30,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	330,00	0,20
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			525,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			191,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	90,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	370,00	24,05
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	330,00	19,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	470,00	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	70,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
		4. COPERTINA				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 119,58
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00	1 300,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,00	144,60
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	5 300,00	848,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,0600	5 300,00	318,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 900,00	4 067,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	23,00	165,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	19,00	83,22
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	19,00	64,22
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	24,00	47,04
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	27,00	1 026,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	40,00	17,60
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			22,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 300,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,00	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	70,00	2,10
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			452,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,00	14,70
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	21,00	198,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	11,00	1,16
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	70,00	3,50
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			22,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 300,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,00	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	70,00	2,10
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru captusirea lateralele si planseul la copertina	m2			452,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,00	14,70
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	21,00	198,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	11,00	1,16
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	70,00	3,50
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			217,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	53,00	57,32
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	15,00	3,09
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	13,00	1,34
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	21,00	4,33
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	47,00	9,68
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	7,00	72,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			217,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	53,00	57,32
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	15,00	3,09
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	13,00	1,34
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	21,00	4,33
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	47,00	9,68
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	7,00	72,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40
		5. TROTUAR				
35	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			32,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	60,00	32,40
36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			280,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	370,00	1,85
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	370,00	14,06
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	170,00	3,40
37	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			46,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	60,00	46,20
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			525,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			103,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	370,00	1,11

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
		6. TIMPLARIE				
40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 870,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,00	18,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,00	77,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	37,00	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	13,00	7,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 961,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 830,00	1 830,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	37,00	6,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	13,00	7,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.