

OFERTANT
SC "Inlimar Prim" SRL

OFERTĂ

Către **Primăria comunei Ciorescu**

Stimați domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Cepoi Petru** reprezentanți ai ofertantului **SC "Inlimar Prim" SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele din caietul de sarcini mai sus menționată, să executăm **"Lucrări de asfaltare a porțiunilor restante a străzilor Tineretului, S. Lazo, Viilor, Albinița (L= 70m + 70m + 220m + 140m = 500m) din s. Ciorescu, Cod CPV 45200000-9**, pentru suma de **1 274 610,61 (un milion două sute șaptezeci și patru mii șase sute zece lei 61 bani)**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **254 922,12 lei (două sute cincizeci și patru mii nouă sute douăzeci și două lei 12 bani)**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție în **termen de 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice de la primirea ordinului de începere**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[✓] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **04/05/2022**

Cepoi Petru, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC "Inlimar Prim" SRL**.

Ofertant,
SC "Inlimar Prim" SRL



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (% din preț total oferat).
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 (cinci) ani.**
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

**Lucrari de asfaltare a portiunilor restante a strazilor
Tineretului, S. Lazo, Viilor, Albinita (L= 70m + 70m + 220m +
140m = 500m) din comuna Ciorescu, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 529 532,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. I. Lucrari de asfaltare a strazii Albinita, L=140m				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,695	1 580,62	4 259,78
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,695	928,75	2 502,98
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,695	1 119,77	3 017,78
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	471,600	42,40	19 995,84
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	26,500	175,04	4 638,51
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,700	126,58	974,66
7	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,400	333,93	467,50
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,540	1 913,89	2 947,38
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=20cm	m3	116,500	586,19	68 290,67
10	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	37,500	622,95	23 360,70

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala, executat cu impanare fara innoroireH=20cm				
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,695	311,67	839,96
12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,500	1 245,27	622,63
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	5,000	125,00	625,00
14	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2	7,000	968,60	6 780,22
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1.25	m2	575,000	236,66	136 077,99
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala K=1.25	m2	125,000	235,80	29 474,62
		Total I. Lucrari de asfaltare a strazii Albinita, L=140m Inclusiv salariu				304 876,23 23 501,81
		2. I. Lucrari de asfaltare a strazii Viilor, L=220m				
17	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	4,235	1 580,62	6 693,94
18	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,235	928,77	3 933,33
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,695	1 119,77	3 017,78
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	741,100	42,40	31 422,64
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	38,600	175,04	6 756,47
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural	100m2	12,100	126,58	1 531,61

1	2	3	4	5	6	7
		si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
23	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	2,200	333,93	734,65
24	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,420	1 913,87	4 631,56
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=20cm	m3	192,700	586,19	112 958,05
26	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorore H=20cm	m3	49,300	622,95	30 711,53
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,235	311,67	1 319,93
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,600	1 245,18	747,11
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	6,000	125,00	750,00
30	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2	11,000	968,60	10 654,63
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1.25	m2	866,500	236,66	205 063,51
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala K=1.25	m2	233,500	235,80	55 058,73
		Total I. Lucrari de asfaltare a strazii Viilor, L=220m Inclusiv salariu				475 985,48 35 596,50
		3. I. Lucrari de asfaltare a strazii Sergei Lazo, L=70m				
33	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,347	1 580,63	2 129,11
34	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,347	928,77	1 251,06

1	2	3	4	5	6	7
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,347	1 119,76	1 508,32
36	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	235,810	42,40	9 998,36
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,100	175,04	3 168,19
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,850	126,59	487,36
39	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,700	333,93	233,75
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,700	1 913,88	1 339,71
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=20cm	m3	65,000	586,19	38 102,09
42	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorireH=20cm	m3	12,000	622,95	7 475,42
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,347	311,67	419,82
44	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,400	1 245,18	498,07
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	4,000	125,00	500,00
46	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2	3,500	968,60	3 390,11
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1.25	m2	297,000	236,66	70 287,15
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala K=1.25	m2	53,000	235,80	12 497,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total I. Lucrari de asfaltare a strazii Sergei Lazo, L=70m Inclusiv salariu				153 285,77 12 103,76
		4. I. Lucrari de asfaltare a strazii Tineretului, L=70m				
49	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,347	1 580,63	2 129,11
50	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,347	928,77	1 251,06
51	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,347	1 119,76	1 508,32
52	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	235,810	42,40	9 998,36
53	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,500	175,04	2 363,02
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,850	126,59	487,36
55	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,700	333,93	233,75
56	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,700	1 913,88	1 339,71
57	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=20cm	m3	62,000	586,19	36 343,53
58	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorireH=20cm	m3	15,000	622,95	9 344,28
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,347	311,67	419,82
60	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,300	1 245,33	373,60
61	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa	buc	3,000	125,00	375,00

1	2	3	4	5	6	7
		subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
62	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2	3,500	968,60	3 390,11
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1.25	m2	292,000	236,66	69 103,92
64	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala K=1.25	m2	58,000	188,64	10 940,99
		Total I. Lucrari de asfaltare a strazii Tineretului, L=70m Inclusiv salariu				149 601,95 11 337,72
		Total	lei			1 083 749,42
		Fondul Social	24,00 %			19 809,55
		Total	100,00 +			1 103 558,97
		Cheltuieli de regie	10,00 %			110 355,90
		Total	100,00 +			1 213 914,86
		Beneficiu de deviz	5,00 %			60 695,74
		Total	100,00 +			1 274 610,61
		TVA	20,00 %			254 922,12
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 529 532,73

Intocmit

P.Cepoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de asfaltare a portiunilor restante a strazilor
Tineretului, S. Lazo, Viilor, Albinita (L= 70m + 70m + 220m +
140m = 500m) din comuna Ciorescu, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Valoarea de deviz 1 529 532,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	449,490	84,97	38 193,17
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	278,091	84,97	23 629,41
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,478	84,97	1 485,11
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	218,852	84,97	18 595,85
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,488	84,97	636,26
		Total manopera				82 539,79

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	292,387	1 840,47	538 129,50
2.	1411122201646	Piatra sparta pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	111,650	263,47	29 416,43
3.	1411122201672	Piatra sparta pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	670,450	263,47	176 643,46
4.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back) (emulsia bituminoasa)	t	1,675	10 271,67	17 205,05
5.	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	18,000	125,00	2 250,00
6.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,140	860,00	120,06
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	82,500	14,00	1 155,00
		Total materiale de construcții				764 919,49

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,518	669,73	15 750,71
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,452	634,72	8 538,32
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	156,073	476,94	74 437,60
4.	2952240004125	Compactor 25 t (cu motor de ardere interna)	h-ut	6,389	566,26	3 617,89
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,452	1 166,29	15 689,05
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,189	497,68	9 052,20
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	41,864	576,87	24 150,37
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,372	779,18	9 640,01
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	178,538	400,00	71 415,20
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,250	484,70	3 998,78
		Total utilaje de construcții				236 290,13

Total	lei	1 083 749,42
Fondul Social	24,00 %	19 809,55
Total	100,00 +	1 103 558,97
Cheltuieli de regie	10,00 %	110 355,90
Total	100,00 +	1 213 914,86

Beneficiu de deviz	5,00 %	60 695,74
Total	100,00 +	1 274 610,61
TVA	20,00 %	254 922,12

Total deviz:

1 529 532,73


Intocmit

P.Cepoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect _ Lucrari de asfaltare a portiunilor
restante a strazilor Tineretului, S. Lazo, Viilor,
Albinita (L= 70m + 70m + 220m + 140m = 500m)
din comuna Ciorescu, mun. Chisinau**

Investitor Primaria com. Ciorescu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. I. Lucrari de asfaltare a strazii Albinita, L=140m				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 580,62
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	576,87	1 580,62
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			928,75
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	576,87	928,75
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 119,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	497,68	1 119,77
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			126,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	669,73	126,58
7	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			333,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	84,97	333,93
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 913,89
	2952240004125	Compactor 25 t (cu motor de ardere interna)	h-ut	1,1920	566,26	674,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5900	779,18	1 238,90
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=20cm	m3			586,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,47	53,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	263,47	321,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	669,73	28,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	476,94	123,05

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	484,70	7,27
10	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroireH=20cm	m3			622,95
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,47	53,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	263,47	321,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	476,94	98,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	484,70	7,27
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			311,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	779,18	311,67
12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 245,27
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	860,00	66,74
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			125,00
	26611264330911	Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	125,00	125,00
14	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2			968,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	84,97	280,40
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back) (emulsia bituminoasa)	t	0,0670	10 271,67	688,20
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1.25	m2			236,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 840,47	216,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	476,94	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	634,72	4,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 166,29	7,73
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala K=1.25	m2			235,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 840,47	216,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	476,94	6,80
		2. I. Lucrari de asfaltare a strazii Viilor, L=220m				
17	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 580,62
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	576,87	1 580,62
18	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			928,77
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	576,87	928,77
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 119,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	497,68	1 119,77

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			126,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	669,73	126,58
23	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			333,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	84,97	333,93
24	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 913,87
	2952240004125	Compactor 25 t (cu motor de ardere interna)	h-ut	1,1920	566,26	674,97
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5900	779,18	1 238,90
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=20cm	m3			586,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,47	53,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	263,47	321,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	669,73	28,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	476,94	123,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	484,70	7,27
26	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiereH=20cm	m3			622,95
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,47	53,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	263,47	321,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	476,94	98,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	484,70	7,27
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			311,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	779,18	311,67
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 245,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	860,00	66,65
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			125,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	125,00	125,00
30	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2			968,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	84,97	280,40
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back) (emulsia bituminoasa)	t	0,0670	10 271,67	688,20
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			236,66

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1.25				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 840,47	216,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	476,94	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	634,72	4,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 166,29	7,73
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala K=1.25	m2			235,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 840,47	216,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	476,94	6,80
		3. I. Lucrari de asfaltare a strazii Sergei Lazo, L=70m				
33	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 580,63
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	576,87	1 580,63
34	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			928,77
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	576,87	928,77
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 119,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	497,68	1 119,76
36	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			126,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	669,73	126,59
39	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			333,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	84,97	333,93
40	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 913,88
	2952240004125	Compactor 25 t (cu motor de ardere interna)	h-ut	1,1920	566,26	674,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5900	779,18	1 238,90
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=20cm	m3			586,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,47	53,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	263,47	321,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	669,73	28,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	476,94	123,05

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	484,70	7,27
42	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=20cm	m3			622,95
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,47	53,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	263,47	321,17
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	476,94	98,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	484,70	7,27
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			311,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	779,18	311,67
44	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 245,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	860,00	66,65
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			125,00
	26611264330911	Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	125,00	125,00
46	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2			968,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	84,97	280,40
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back) (emulsia bituminoasa)	t	0,0670	10 271,67	688,20
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1.25	m2			236,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 840,47	216,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	476,94	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	634,72	4,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 166,29	7,73
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala K=1.25	m2			235,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 840,47	216,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	476,94	6,80
		4. I. Lucrari de asfaltare a strazii Tineretului, L=70m				
49	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 580,63
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	576,87	1 580,63
50	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			928,77
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	576,87	928,77
51	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 119,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	497,68	1 119,76

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
52	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
53	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			126,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	669,73	126,59
55	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			333,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	84,97	333,93
56	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 913,88
	2952240004125	Compactor 25 t (cu motor de ardere interna)	h-ut	1,1920	566,26	674,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5900	779,18	1 238,90
57	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=20cm	m3			586,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,47	53,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	263,47	321,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	669,73	28,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	476,94	123,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	484,70	7,27
58	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiereH=20cm	m3			622,95
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,47	53,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	263,47	321,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	476,94	98,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	484,70	7,27
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			311,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	779,18	311,67
60	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 245,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	860,00	66,79
61	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			125,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	125,00	125,00
62	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2			968,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	84,97	280,40
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back) (emulsia bituminoasa)	t	0,0670	10 271,67	688,20
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			236,66

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, BA16 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1.25				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 840,47	216,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	476,94	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	634,72	4,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 166,29	7,73
64	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala K=1.25	m2			188,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 840,47	173,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	476,94	5,44

APROBAT:

Intocmit
P.Cepoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

APROB:

Director

P. Cepoi

Grafic de executie a lucrarilor

"Lucrari de asfaltare a portiunilor restante a strazilor Tineretului, S. Lazo, Viilor, Albinita (L= 70m + 70m + 220m + 140m = 500m) din comuna Ciorescu, mun. Chisinau"

Nr.	Grupa de obiecte Denumirea obiectului	Valoarea mii lei	2022					
			V		VI			
			1	2	3	4	5	6
1	Lucrari de asfaltare a portiunilor restante a strazilor Tineretului, S. Lazo, Viilor, Albinita (L= 70m + 70m + 220m + 140m = 500m) din comuna Ciorescu, mun. Chisinau	1529,53	254,92	254,92	254,92	254,92	254,92	254,93
	Total	1.529,53	1019,68				509,85	



