

"SRL PALGIES "

*Or Balti str Hotin 3; Tel. 079 710 233 ; Email: palgies2023@gmail.com
C/F 1002602002063; c/TVA 1200714; c/IBAN MD67AG000000225181101784MDL
BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Filiala Balti Nr.1 AGRNMD2X750*

OFERTĂ FINANCIARĂ

Către **IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”, MD-3000, MOLDOVA, Soroca, mun.Soroca (r-l Soroca), str.M.Kogălniceanu 1**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Alexeev Andrei

reprezentanți ai ofertantului S.R.L., PALGIES”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrărilor de reparatie a birourilor în blocul nr.1 la sectia SAMSA al IMSP Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari"** (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **516 858,44 (Cinci sute șaisprezece mii opt sute cincizeci și opt ,44)** lei,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **103 371,69 (una sută trei mii trei sute șaptezeci și una ,69) lei.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **3 (Trei) luni de la semnarea contractului .**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60(Saizeci)** zile, respectiv pînă la data de **29.09.2024 (Douăzeci și noua septembrie Două mii douăzeci și patru)**

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **29 /07/2024**

Alexeev Andrei , în calitate de Administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L., PALGIES**.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de **rețineri succesive din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului.**

Perioada de garanție pentru lucrările contractului **Lucrărilor de reparație a birourilor în blocul nr.1 la secția SAMSA al IMSP Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari" (la procedura de [ocds-b3wdp1-MD-1721388282231](#) din 19/07/2024**

10 ani de la recepția procesului verbal de terminare a lucrărilor.

3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3(trei)** zile calendaristice.

4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 (trei)** zile calendaristice

Ofertant,

S.R.L. „PALGIES”

(semnătura autorizată)

**Lucrărilor de reparație a birourilor în
blocul nr.1 la secția SAMSA al IMSP
Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari"**
(denumirea obiectivului)

OFERTA

Valoarea de deviz 620 230,13 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație Cabinetul Nr1 Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,90	21,05 21,05	40,00 40,00
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,29 43,79	3 986,75 83,20
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu betonocontact	m2	0,50	1,92 1,10	0,96 0,55
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,10	31,54 25,70	160,83 131,05
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	0,50	95,94 67,10	47,97 33,55

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)				
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00	m2	-0,50	37,96 26,40	-18,98 -13,20
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,10	49,49 14,34	252,38 73,15
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,50	24,76 11,00	12,38 5,50
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,50	1,92 1,10	0,96 0,55
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafurile la usi)	m2	0,50	33,82 29,80	16,91 14,90
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi) inainte de vopsire	m2	0,50	1,92 1,10	0,96 0,55
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,50	43,44 30,80	21,72 15,40
Total Lucrari de reparatie Cabinetul Nr1 Timplarie						4 522,84
Incluziv salariu						385,20
		2. Coridor et.1 (linga cabinetul 1)				

1	2	3	4	5	6	7
		Timplarie				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,90	21,05 21,05	40,00 40,00
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 098,29 43,79	3 986,75 83,20
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,50	1,92 1,10	0,96 0,55
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,10	31,54 25,70	160,83 131,05
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,50	95,94 67,10	47,97 33,55
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00	m2	-0,50	37,96 26,40	-18,98 -13,20
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,10	49,49 14,34	252,38 73,15
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,50	24,76 11,00	12,38 5,50

1	2	3	4	5	6	7
		(glafuri la usi)				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi) inainte de chituire	m2	0,50	1,92 1,10	0,96 0,55
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafuri la usi)	m2	0,50	33,82 29,80	16,91 14,90
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,50	1,92 1,10	0,96 0,55
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri la usi)	m2	0,50	43,44 30,80	21,72 15,40
Total Coridor et.1 (linga cabinetul 1) Timplarie						4 522,84
Incluziv salariu						385,20
3. Pardoseli						
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,92	24,28 22,98	192,32 182,00
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,92	11,74 10,98	93,00 87,00
27	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,80	483,50 91,50	386,80 73,20
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,92	225,52 56,71	1 786,15 449,15
29	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv:	m2	7,92	318,63 85,91	2 523,55 680,40

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile placilor sub 60x60 cm				
30	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,00	259,91 45,75	2 339,15 411,75
Total Pardoseli						7 320,97
Incluziv salariu						1 883,50
4. Cabinetul Nr. 3 Timplarie						
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,20	20,91 20,91	46,00 46,00
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20	2 098,48 43,93	4 616,65 96,65
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi) inainte de grunduire cu Betonocontact	m2	3,40	2,47 1,62	8,39 5,50
34	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,60	65,79 53,96	368,45 302,15
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,40	95,92 67,13	326,14 228,25
36	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	-3,40	37,92	-128,93

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00			26,37	-89,65
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,60	49,46 14,34	276,95 80,30
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,40	24,80 11,00	84,32 37,40
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi)	m2	3,40	2,47 1,62	8,39 5,50
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	3,40	33,26 29,25	113,09 99,45
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi)	m2	3,40	2,47 1,62	8,39 5,50
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)	m2	3,40	42,87 30,25	145,77 102,85
Total Cabinetul Nr. 3 Timplarie						5 873,61
Incluziv salariu						919,90
5. Cabinet nr.4 Timplarie						
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,20	20,91 20,91	46,00 46,00
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	2,20	2 098,48	4 616,65

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			43,93	96,65
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi)	m2	3,40	2,47 1,62	8,39 5,50
46	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,60	65,79 53,96	368,45 302,15
47	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,60	49,46 14,34	276,95 80,30
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	3,40	95,92 67,13	326,14 228,25
49	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00	m2	-3,40	37,92 26,37	-128,93 -89,65
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafurile la usi)	m2	3,40	24,80 11,00	84,32 37,40
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi) inainte de vopsire	m2	3,40	2,47 1,62	8,39 5,50

1	2	3	4	5	6	7
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	3,40	33,26 29,25	113,09 99,45
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi) inainte de vopsire	m2	3,40	2,47 1,62	8,39 5,50
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)	m2	3,40	42,87 30,25	145,77 102,85
Total Cabinet nr.4 Timplarie						5 873,61
Incluziv salariu						919,90
		6. Cabinetul Nr.5 (Cassa) 1.5.1.Timplarie				
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (Glasfanduri)	m2	4,00	21,00 21,00	84,00 84,00
56	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre)	m2	9,38	54,85 14,39	514,50 135,00
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,38	132,97 66,88	1 247,24 627,30
58	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	18,75	49,21 14,31	922,72 268,40
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre)	m2	9,38	24,83 11,02	232,88 103,40
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre) inainte de chituire	m2	9,38	2,49 1,64	23,38 15,40

1	2	3	4	5	6	7
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafurile la usi si ferestre)	m2	9,38	33,29 29,25	312,23 274,40
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inainte de vopsire (Glaf la usi si ferestre)	m2	9,38	2,49 1,64	23,38 15,40
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri la usi si ferestre)	m2	9,38	42,87 30,26	402,13 283,80
Total Cabinetul Nr.5 (Cassa) 1.5.1.Timplarie						3 762,46
Incluziv salariu						1 807,10
7. 1.5.2.Pereti						
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,30	9,17 9,17	2,75 2,75
65	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	34,30	54,90 14,41	1 883,10 494,10
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,30	2,50 1,65	85,76 56,65
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,30	95,92 67,11	3 290,02 2 301,75
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,30	24,80 11,00	850,72 377,30
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,30	2,50	85,76

1	2	3	4	5	6	7
					1,65	56,65
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,30	33,27 29,24	1 141,23 1 003,00
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,30	2,50 1,65	85,76 56,65
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,30	42,86 30,24	1 470,17 1 037,30
73	CI13A2	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20 cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri =4 buc/ml)	m	4,00	453,89 127,25	1 815,58 509,00
74	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,30	23,50 22,00	7,05 6,60
75	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	1,20	32,39 27,96	38,87 33,55
Total 1.5.2.Pereti						10 756,77
Incluziv salariu						5 935,30
8. 1.5.3. Tavan						
76	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	8,80	54,99 14,42	483,90 126,90
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,80	2,47 1,62	21,78 14,30

1	2	3	4	5	6	7
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,80	33,29 29,25	292,91 257,40
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,80	2,47 1,62	21,78 14,30
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,80	42,87 30,25	377,29 266,20
Total 1.5.3. Tavan						1 197,66
Incluziv salariu						679,10
9. 1.5.4. Pardoseli						
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2	9,40	24,26 22,98	228,04 216,00
82	CG01D	Strat suport pentru pardoseli din OSB,grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat pe suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2	9,40	254,50 24,25	2 392,30 227,95
83	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	9,40	333,98 73,25	3 139,39 688,55
84	CK18C	Montarea baghetelor la lambrouri din aluminiu	m	0,95	49,11 14,47	46,65 13,75
Total 1.5.4. Pardoseli						5 806,38
Incluziv salariu						1 146,25
10. 1.6.Cabinetul nr.6						

1	2	3	4	5	6	7
		(Registratura) 1.6.1.Timplarie				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	2,20	20,91 20,91	46,00 46,00
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20	2 098,48 43,93	4 616,65 96,65
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	3,40	2,47 1,62	8,39 5,50
88	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,60	65,79 53,96	368,45 302,15
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,40	95,92 67,13	326,14 228,25
90	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2	-3,40	37,92 26,37	-128,93 -89,65
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,98	132,98 66,90	795,25 400,05
92	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m	18,75	49,21	922,72

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu			14,31	268,40
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2	9,38	24,83 11,02	232,88 103,40
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	9,38	2,49 1,64	23,38 15,40
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	9,38	33,29 29,25	312,23 274,40
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	9,38	2,49 1,64	23,38 15,40
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	9,38	42,87 30,26	402,13 283,80
Total 1.6.Cabinetul nr.6 (Registratura) 1.6.1.Timplarie						7 948,67
Incluziv salariu						1 949,75
11. 1.6.2.Pereti						
98	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,30	9,17 9,17	2,75 2,75
99	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	34,00	54,90 14,40	1 866,60 489,60
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,00	2,50 1,65	84,98 56,10

1	2	3	4	5	6	7
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,00	95,91 67,10	3 261,02 2 281,40
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,00	24,80 11,00	843,30 374,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,00	2,50 1,65	84,98 56,10
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,00	33,28 29,25	1 131,56 994,50
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,00	2,50 1,65	84,98 56,10
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	42,87 30,25	1 457,60 1 028,50
107	CI13A2	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20 cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri =4 buc/ml)	m	6,00	453,89 127,25	2 723,32 763,50
108	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,30	23,50 22,00	7,05 6,60
109	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	1,20	32,39 27,96	38,87 33,55

1	2	3	4	5	6	7	
		Total 1.6.2.Pereti					11 587,01
		Incluziv salariu					6 142,70
		12. 1.6.3. Tavan					
110	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	9,25	54,94 14,40	508,20 133,20	
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,25	2,51 1,66	23,26 15,40	
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,25	33,30 29,26	307,99 270,65	
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,25	2,51 1,66	23,26 15,40	
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,25	42,88 30,26	396,65 279,95	
		Total 1.6.3. Tavan					1 259,36
		Incluziv salariu					714,60
		13. 1.7.Cabinetul nr.7 , 1.7.1.Timplarie					
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	2,20	20,91 20,91	46,00 46,00	
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20	2 098,48 43,93	4 616,65 96,65	
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	3,40	2,47	8,39	

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betoncontact			1,62	5,50
118	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,60	65,79 53,96	368,45 302,15
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,40	95,92 67,13	326,14 228,25
120	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2	-3,40	37,92 26,37	-128,93 -89,65
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,50	49,45 14,30	272,00 78,65
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2	3,40	24,80 11,00	84,32 37,40
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	3,40	2,47 1,62	8,39 5,50
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	3,40	33,26 29,25	113,09 99,45

1	2	3	4	5	6	7
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	3,40	2,47 1,62	8,39 5,50
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	3,40	42,87 30,25	145,77 102,85
Total 1.7.Cabinetul nr.7 , 1.7.1.Timplarie						5 868,66
Incluziv salariu						918,25
		14. 1.8.Cabinetul nr.9 (Doua incaperi) , 1.8.1.Timplarie				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	4,40	20,91 20,91	92,00 92,00
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,40	2 098,23 43,70	9 232,20 192,30
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betonocontact	m2	6,80	2,47 1,62	16,78 11,00
130	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	11,20	65,75 53,91	736,37 603,75
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,80	95,96 67,13	652,50 456,50

1	2	3	4	5	6	7
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2	-6,80	37,91 <hr/> 26,37	-257,79 <hr/> -179,30
133	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	11,20	49,13 <hr/> 14,29	550,25 <hr/> 160,05
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2	6,80	24,80 <hr/> 11,00	168,64 <hr/> 74,80
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	6,80	2,47 <hr/> 1,62	16,78 <hr/> 11,00
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	6,80	33,29 <hr/> 29,25	226,40 <hr/> 198,90
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	6,80	2,47 <hr/> 1,62	16,78 <hr/> 11,00
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	6,80	42,87 <hr/> 30,25	291,49 <hr/> 205,70
Total 1.8.Cabinetul nr.9 (Doua incaperi) , 1.8.1.Timplarie						11 742,40
Incluziv salariu						1 837,70
15. 1.9. Cabinetul nr.10 ,						

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1.Timplarie				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	2,20	20,91 20,91	46,00 46,00
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20	2 098,48 43,93	4 616,65 96,65
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	3,40	2,47 1,62	8,39 5,50
142	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,60	65,79 53,96	368,45 302,15
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,40	95,92 67,13	326,14 228,25
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2	-3,40	37,92 26,37	-128,93 -89,65
145	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,60	49,46 14,34	276,95 80,30
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	3,40	24,80 11,00	84,32 37,40

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	3,40	2,47 1,62	8,39 5,50
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	3,40	33,26 29,25	113,09 99,45
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	3,40	2,47 1,62	8,39 5,50
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	3,40	42,87 30,25	145,77 102,85
Total 1.9. Cabinetul nr.10 , 1.9.1.Timplarie						5 873,61
Incluziv salariu						919,90
		16. 1.10.Cabinetul Nr. 11 , 1.10.1. Pardoseli				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2	9,50	24,32 23,05	231,04 219,00
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	9,50	11,68 10,95	111,00 104,00
153	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,95	482,58 91,21	458,45 86,65
154	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa	m2	9,50	225,52	2 142,40

1	2	3	4	5	6	7
		C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp			56,78	539,40
155	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	9,50	333,88 73,28	3 171,84 696,15
156	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	0,95	49,11 14,47	46,65 13,75
Total 1.10.Cabinetul Nr. 11 , 1.10.1. Pardoseli						6 161,38
Incluziv salariu						1 658,95
17. 1.11.Cabinetul Nr.12, 1.11.1.Timplarie						
157	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (Glasfanduri)	m2	1,75	21,14 21,14	37,00 37,00
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,75	2 098,69 43,83	3 672,70 76,70
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi) inaintea de tencuirea cu Betonocontact	m2	0,75	2,31 1,47	1,73 1,10
160	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15	m	5,00	31,62 25,70	158,10 128,50

1	2	3	4	5	6	7
		cm latime				
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,75	96,19 67,47	72,14 50,60
162	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00	m2	-0,75	37,77 26,40	-28,33 -19,80
163	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	49,48 14,30	247,40 71,50
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2	0,75	24,87 11,00	18,65 8,25
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi) inainte de chituire	m2	0,75	2,31 1,47	1,73 1,10
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafurile la usi si ferestre)	m2	0,75	33,73 29,73	25,30 22,30
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inainte de vopsire (Glaf la usi)	m2	0,75	2,31 1,47	1,73 1,10
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri la usi)	m2	0,75	42,67 30,07	32,00 22,55

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.11.Cabinetul Nr.12, 1.11.1.Timplarie						4 240,15
Incluziv salariu						400,90
		18. 1.12. Cabinetul nr.13 (Adaptare pentru registratura) , 1.9.1.Timplarie				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	1,75	21,14 <hr/> 21,14	37,00 <hr/> 37,00
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,75	2 098,69 <hr/> 43,83	3 672,70 <hr/> 76,70
171	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1600xh=850 mm)	m2	1,36	2 090,29 <hr/> 39,71	2 842,80 <hr/> 54,00
172	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,20	48,03 <hr/> 4,89	153,70 <hr/> 15,65
173	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafuri la usi si ferestre)	m2	3,60	54,79 <hr/> 14,38	197,25 <hr/> 51,75
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	5,10	2,46 <hr/> 1,62	12,57 <hr/> 8,25
175	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,10	132,97 <hr/> 66,88	678,16 <hr/> 341,10
176	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,50	49,27 <hr/> 14,30	763,73 <hr/> 221,65
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	5,10	24,80	126,46

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)			11,00	56,10
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	5,10	2,46 1,62	12,57 8,25
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	5,10	33,25 29,20	169,59 148,90
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	5,10	2,46 1,62	12,57 8,25
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	5,10	42,93 30,30	218,96 154,55
Total 1.12. Cabinetul nr.13 (Adaptare pentru registratura) , 1.9.1.Timplarie						8 898,06
Incluziv salariu						1 182,15
19. 1.12.2.Pereti						
182	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,30	9,17 9,17	2,75 2,75
183	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	3,00	80,23 80,00	240,70 240,00
184	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,34	178,97 176,47	60,85 60,00
185	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	17,00	12,55 12,55	213,35 213,35

1	2	3	4	5	6	7
186	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,00	408,05 406,05	408,05 406,05
187	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,60	1 527,02 208,17	916,21 124,90
188	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru pozarea cablului electric)	m	15,00	41,50 41,50	622,50 622,50
189	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Pentru pozarea cablului electric)	m	15,00	21,75 12,20	326,20 183,00
190	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,50	143,40 90,50	932,12 588,25
191	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Buianduri la goluri de ferestre din cormier metalic 63x63x5mm-6.5 ml si fisie metalica 50x3 mm-1.6 ml)	kg	32,00	30,62 11,45	979,94 366,40
192	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	3,00	436,72 132,75	1 310,15 398,25

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
193	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	50,00	54,90 14,40	2 745,00 720,00
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,00	2,50 1,65	124,98 82,50
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,00	95,91 67,10	4 795,56 3 355,00
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,00	24,80 11,00	1 240,10 550,00
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,00	2,50 1,65	124,98 82,50
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,00	33,28 29,25	1 664,16 1 462,50
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,00	2,50 1,65	124,98 82,50
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,00	42,87 30,25	2 143,50 1 512,50
201	CI13A2	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20 cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri =4 buc/ml)	m	6,00	453,89 127,25	2 723,32 763,50
202	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau	m2	0,30	23,50 22,00	7,05 6,60

1	2	3	4	5	6	7
		coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)				
203	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	1,20	32,39 27,96	38,87 33,55
Total 1.12.2.Pereti						21 745,32
Incluziv salariu						11 856,60
20. 1.12.3.Tavan						
204	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (H=3.75)	m2	13,90	239,47 119,46	3 328,70 1 660,55
Total 1.12.3.Tavan						3 328,70
Incluziv salariu						1 660,55
21. 1.12.4. Pardoseli						
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,90	24,32 23,02	338,06 320,00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,90	2,51 1,66	34,90 23,10
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,90	106,36 37,50	1 478,40 521,25
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	13,90	333,87 73,27	4 640,74 1 018,45
209	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	0,95	49,11	46,65

1	2	3	4	5	6	7	
					14,47	13,75	
Total 1.12.4. Pardoseli						6 538,75	
Incluziv salariu						1 896,55	
		22. 1.13. Cabinetul Nr.14 , 1.13.1. Pardoseli					
210	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2	13,75	24,26 22,98	333,63 316,00	
211	CG01D	Strat suport pentru pardoseli din OSB,grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat pe suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2	13,75	254,41 24,26	3 498,13 333,55	
212	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Gr 2.5 mm Clas 32) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2	13,75	333,86 73,28	4 590,60 1 007,55	
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	1,00	48,87 14,30	48,87 14,30	
Total 1.13. Cabinetul Nr.14 , 1.13.1. Pardoseli						8 471,23	
Incluziv salariu						1 671,40	
		23. 1.14.Cabinetul Nr. 15 , 1.14.1. Pardoseli					
214	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2	25,70	24,28 23,00	624,11 591,00	
215	CG01D	Strat suport pentru pardoseli din OSB,grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si	m2	25,70	254,37 24,26	6 537,30 623,45	

1	2	3	4	5	6	7
		fixat pe suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)				
216	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Gr 8mm Clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	25,70	340,66 69,98	8 755,05 1 798,50
217	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	1,00	48,87 14,30	48,87 14,30
Total 1.14.Cabinetul Nr. 15 , 1.14.1. Pardoseli						15 965,33
Incluziv salariu						3 027,25
		24. 1.15.Cabinetul Nr. 16 , 1.15.1. Pardoseli				
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2	10,70	24,28 22,99	259,76 246,00
219	CG01D	Strat suport pentru pardoseli din OSB,grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat pe suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2	10,70	254,38 24,27	2 721,90 259,70
220	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadetz (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2	10,70	333,99 73,28	3 573,72 784,05
221	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	1,00	48,87 14,30	48,87 14,30
Total 1.15.Cabinetul Nr. 16 , 1.15.1. Pardoseli						6 604,25

1	2	3	4	5	6	7	
		Incluziv salariu					1 304,05
		25. 1.16.Cabinetul Nr. 18 , 1.16.1. Pardoseli					
222	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2	10,40	24,26 22,98	252,33 239,00	
223	CG01D	Strat suport pentru pardoseli din OSB,grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat pe suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2	10,40	254,37 24,25	2 645,40 252,20	
224	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2	10,40	333,94 73,25	3 472,96 761,80	
225	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	1,00	48,87 14,30	48,87 14,30	
		Total 1.16.Cabinetul Nr. 18 , 1.16.1. Pardoseli					6 419,56
		Incluziv salariu					1 267,30
		26. 1.17.Cabinetul Nr. 19 , 1.17.1. Pardoseli					
226	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2	10,10	24,25 22,97	244,90 232,00	
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,10	106,01 37,50	1 070,70 378,75	
228	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	10,10	333,89	3 372,28	

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01			73,22	739,55
229	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	1,00	48,87 14,30	48,87 14,30
Total 1.17.Cabinetul Nr. 19 , 1.17.1. Pardoseli						4 736,75
Incluziv salariu						1 364,60
		27. 1.18. Cabinetul 20, 1.18.1. Tavane				
230	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,90	239,46 119,43	1 652,30 824,05
Total 1.18. Cabinetul 20, 1.18.1. Tavane						1 652,30
Incluziv salariu						824,05
		28. 1.19.Cabinetul Nr. 21 , 1.19.1. Pardoseli				
231	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2	9,80	24,23 22,96	237,47 225,00
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,80	106,09 37,50	1 039,65 367,50
233	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	9,80	333,91 73,25	3 272,33 717,85

1	2	3	4	5	6	7
234	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	1,00	48,87 14,30	48,87 14,30
Total 1.19.Cabinetul Nr. 21 , 1.19.1. Pardoseli					4 598,32	
Incluziv salariu					1 324,65	
		29. 1.20.Cabinetul nr.22 (Doua incaperi) , 1.20.1.Timplarie				
235	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	1,95	21,03 21,03	41,00 41,00
236	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	2 098,03 43,74	4 091,15 85,30
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	0,50	1,92 1,10	0,96 0,55
238	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	31,62 25,70	158,10 128,50
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,50	95,94 67,10	47,97 33,55
240	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-0,50	37,96 26,40	-18,98 -13,20

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,50	1,92 1,10	0,96 0,55
242	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	49,48 14,30	247,40 71,50
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi)	m2	0,50	24,76 11,00	12,38 5,50
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi)	m2	0,50	1,92 1,10	0,96 0,55
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	0,50	33,82 29,80	16,91 14,90
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	0,50	1,92 1,10	0,96 0,55
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	0,50	43,44 30,80	21,72 15,40
Total 1.20.Cabinetul nr.22 (Doua incaperi) , 1.20.1.Timplarie						4 621,49
Incluziv salariu						384,65
30. 1.20.2 Pardoseli						
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,40	24,25 22,97	179,46 170,00

1	2	3	4	5	6	7
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,40	105,95 37,50	784,00 277,50
250	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	7,40	333,68 73,25	2 469,22 542,05
251	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	1,00	48,87 14,30	48,87 14,30
Total 1.20.2 Pardoseli						3 481,55
Incluziv salariu						1 003,85
31. 1.20.3 Pereti						
252	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2	1,75	682,06 109,80	1 193,60 192,15
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,50	2,43 1,57	8,51 5,50
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,50	33,18 29,17	116,12 102,10
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,50	2,43 1,57	8,51 5,50
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,50	42,97 30,33	150,38 106,15

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.20.3 Pereti						1 477,12
Incluziv salariu						411,40
		32. 1.21.Cabinetul Nr. 23 , 1.21.1. Pardoseli				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2	13,50	24,24 ----- 22,96	327,20 ----- 310,00
258	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,50	106,66 ----- 37,50	1 439,90 ----- 506,25
259	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	13,50	333,95 ----- 73,27	4 508,28 ----- 989,15
260	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	1,00	48,87 ----- 14,30	48,87 ----- 14,30
Total 1.21.Cabinetul Nr. 23 , 1.21.1. Pardoseli						6 324,25
Incluziv salariu						1 819,70
		33. 1.22. Coridor et 1 si 2 , 1.22.1 Timplarie				
261	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, la dulapuri incorporate in parete 5 buc.)	m2	2,34	20,94 ----- 20,94	49,00 ----- 49,00
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la	m2	12,50	2 098,25 ----- 43,73	26 228,10 ----- 546,60

1	2	3	4	5	6	7
		7 mp inclusiv				
Total 1.22. Coridor et 1 si 2 , 1.22.1 Timplarie						26 277,10
Incluziv salariu						595,60
		34. 1.23. Bloc sanitar Barbati et. 1 , 1.23.1.Timplarie				
263	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi si ferestre)	m2	2,34	20,94 <hr/> 20,94	49,00 <hr/> 49,00
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	2 098,17 <hr/> 43,75	3 524,93 <hr/> 73,50
265	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,66	2 126,35 <hr/> 50,76	1 403,39 <hr/> 33,50
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	1,10	2,38 <hr/> 1,50	2,62 <hr/> 1,65
267	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,40	32,74 <hr/> 25,70	242,25 <hr/> 190,20
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,35	96,63 <hr/> 67,57	33,82 <hr/> 23,65
269	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-0,35	38,09 <hr/> 26,71	-13,33 <hr/> -9,35

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00				
270	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre)	m2	2,10	55,07 14,36	115,65 30,15
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,10	2,44 1,57	5,13 3,30
272	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,10	132,95 66,86	279,19 140,40
273	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,30	49,50 14,32	262,33 75,90
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi)	m2	1,45	24,77 11,00	35,91 15,95
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	1,45	2,37 1,52	3,44 2,20
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2	1,45	33,01 29,00	47,86 42,05
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	1,45	2,37 1,52	3,44 2,20
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si	m2	1,45	42,94 30,34	62,26 44,00

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre)				
Total 1.23. Bloc sanitar Barbati et. 1 , 1.23.1.Timplarie						6 057,89
Incluziv salariu						718,30
35. 1.23.2.Pereti si Tavane						
279	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,20	8,25 <hr/> 8,25	1,65 <hr/> 1,65
280	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,50	80,25 <hr/> 80,00	1 243,95 <hr/> 1 240,00
281	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (Pentru tava de canalizare d 50 mm la lavoar)	m	3,00	86,75 <hr/> 86,75	260,25 <hr/> 260,25
282	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,00	29,65 <hr/> 17,15	88,95 <hr/> 51,45
283	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	7,00	41,50 <hr/> 41,50	290,50 <hr/> 290,50
284	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	7,00	21,53 <hr/> 12,20	150,70 <hr/> 85,40
285	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	15,50	120,41 <hr/> 87,20	1 866,33 <hr/> 1 351,60
286	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si	m2	1,80	399,95 <hr/> 138,25	719,91 <hr/> 248,85

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare)				
287	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	19,50 <hr/> 19,50	39,00 <hr/> 39,00
288	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,00	52,25 <hr/> 52,25	52,25 <hr/> 52,25
289	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	15,50	469,82 <hr/> 165,77	7 282,20 <hr/> 2 569,40
290	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	11,50	54,97 <hr/> 14,40	632,10 <hr/> 165,60
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,50	2,47 <hr/> 1,63	28,46 <hr/> 18,70
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,50	95,91 <hr/> 67,10	1 102,98 <hr/> 771,65
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,50	24,80 <hr/> 11,00	285,18 <hr/> 126,50
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,50	2,47 <hr/> 1,63	28,46 <hr/> 18,70

1	2	3	4	5	6	7
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,50	33,26 29,23	382,44 336,10
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,50	2,47 1,63	28,46 18,70
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2	11,50	42,89 30,27	493,28 348,15
298	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,20	23,00 22,00	4,60 4,40
299	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	0,80	32,81 28,19	26,25 22,55
Total 1.23.2.Pereti si Tavane						15 007,90
Incluziv salariu						8 021,40
		36. 1.23.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare				
300	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
301	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00	101,75 101,75	101,75 101,75
302	RpSA03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	1,20	3,21 3,21	3,85 3,85
303	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip	m	9,00	3,30	29,70 29,70

1	2	3	4	5	6	7
		greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Tava din metaloplast d=16 mm)			3,30	
304	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Tava metaloplast d=16 mm si fittinguri cu compresiune: Record nichel cu 2 inbinari d=16 mm-2 buc; Teu nichel 16x16x16xmm -4buc; Cot nichel cu fixare 16 mm-3 buc)	m	13,00	476,43 33,00	6 193,60 429,00
305	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	31,25 11,00	937,50 330,00
306	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera d 1/2 din demontari) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	3,00	214,65 12,65	643,95 37,95
307	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	230,75 90,75	230,75 90,75
308	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	13,00	8,80 8,80	114,40 114,40
309	SB08C	Teva din material plastic pentru	m	3,00	142,93	428,80

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			13,75	41,25
310	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot d 50 mm)	buc	4,00	37,71 12,10	150,85 48,40
311	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu)	buc	1,00	41,85 15,40	41,85 15,40
312	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie excetrica d 100x50 m)	buc	1,00	41,85 15,40	41,85 15,40
313	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Garnitura vas/ viceu d100/90)	buc	1,00	41,85 15,40	41,85 15,40
314	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	2 397,50 104,50	2 397,50 104,50
315	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03	buc	1,00	2 229,46 231,00	2 229,46 231,00
316	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor	buc	1,00	284,45	284,45

1	2	3	4	5	6	7
		automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02			19,25	19,25
Total 1.23.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare						13 924,36
Incluziv salariu						1 680,25
37. 1.23.4. Pardoseli						
317	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(Gresie)	m2	4,20	40,30 39,05	169,25 164,00
318	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,20	16,11 15,00	67,65 63,00
319	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	4,20	225,30 56,75	946,25 238,35
320	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,20	318,44 85,93	1 337,45 360,90
Total 1.23.4. Pardoseli						2 520,60
Incluziv salariu						826,25
38. 1.24. Bloc sanitar Femei et. 2 , 1.24.1.Timplarie						
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	4,48	20,98 20,98	94,00 94,00
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	2 098,17 43,75	3 524,93 73,50

1	2	3	4	5	6	7
323	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (H=1.9 m)	m2	7,30	134,25 60,01	980,02 438,05
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	0,75	2,31 1,47	1,73 1,10
325	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	31,62 25,70	158,10 128,50
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	0,75	96,19 67,47	72,14 50,60
327	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2	-0,75	37,77 26,40	-28,33 -19,80
328	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre)	m2	1,90	54,71 14,45	103,95 27,45
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,90	2,58 1,74	4,90 3,30
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,90	132,91 66,79	252,53 126,90

1	2	3	4	5	6	7
331	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	4,20	48,84 14,27	205,13 59,95
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2	1,00	24,80 11,00	24,80 11,00
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	1,00	2,49 1,65	2,49 1,65
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la ferestre)	m2	1,00	33,24 29,25	33,24 29,25
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	1,45	2,37 1,52	3,44 2,20
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la ferestre)	m2	1,00	42,85 30,25	42,85 30,25
Total 1.24. Bloc sanitar Femei et. 2 , 1.24.1.Timplarie						5 475,92
Incluziv salariu						1 057,90
39. 1.24.2.Pereti si Tavane						
337	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,20	8,25 8,25	1,65 1,65
338	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,60	184,66 182,25	295,45 291,60
339	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	20,15	80,25	1 617,10 1 612,00

1	2	3	4	5	6	7
					80,00	
340	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (Pentru tava de canalizare d 50 mm la lavoar)	m	3,00	86,75 86,75	260,25 260,25
341	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,00	29,65 17,15	88,95 51,45
342	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,00	41,50 41,50	498,00 498,00
343	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,00	21,81 12,20	261,70 146,40
344	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat(Pentru pozarea cablului electric si tavii de apa)	buc	1,00	19,50 19,50	19,50 19,50
345	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
346	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2	1,80	399,95 138,25	719,91 248,85
347	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	20,15	119,81 87,19	2 414,23 1 756,80

1	2	3	4	5	6	7
348	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,50	469,82 <hr/> 165,77	7 282,20 <hr/> 2 569,40
349	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	14,40	54,93 <hr/> 14,41	790,95 <hr/> 207,45
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,40	2,49 <hr/> 1,64	35,88 <hr/> 23,65
351	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pereti si Tavane)	m2	14,40	95,92 <hr/> 67,11	1 381,30 <hr/> 966,35
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,40	24,80 <hr/> 11,00	357,12 <hr/> 158,40
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,40	2,49 <hr/> 1,64	35,88 <hr/> 23,65
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,40	33,28 <hr/> 29,25	479,17 <hr/> 421,20
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,40	2,49 <hr/> 1,64	35,88 <hr/> 23,65
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	14,40	42,87 <hr/> 30,25	617,32 <hr/> 435,60

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)				
357	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,20	23,00 22,00	4,60 4,40
358	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	0,80	32,81 28,19	26,25 22,55
Total 1.24.2.Pereti si Tavane						17 275,54
Incluziv salariu						9 795,05
		40. 1.24.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare				
359	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
360	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,00	101,75 101,75	203,50 203,50
361	RpSA03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	3,00	3,30 3,30	9,90 9,90
362	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Tava din metaloplast d=16 mm)	m	4,00	3,30 3,30	13,20 13,20
363	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind	m	4,00	476,42 33,00	1 905,69 132,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16 mm (Tava metaloplast d=16 mm si fittinguri cu compresiune: Record nichel cu 2 inbinari d=16 mm-2 buc; Teu nichel 16x16x16xmm -4buc; Cot nichel cu fixare 16 mm-3 buc)				
364	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	10,00	31,25 11,00	312,50 110,00
365	SD19A	Robinet de retenție cu venturi drepte cu mufe filetate, avînd diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sferă d 1/2 din demontare) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	4,00	214,65 12,65	858,60 50,60
366	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 1/2"	buc	1,00	230,75 90,75	230,75 90,75
367	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avînd diametrul de 16-110 mm	m	4,00	8,80 8,80	35,20 35,20
368	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm	m	3,00	142,93 13,75	428,80 41,25
369	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm (Cot d 50 mm)	buc	4,00	37,71 12,10	150,85 48,40
370	SB09E	Piesa de legătură din material	buc	1,00	41,85	41,85

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu)			15,40	15,40
371	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie excetrica d 100x50 m)	buc	1,00	41,85 15,40	41,85 15,40
372	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Garnitura vas/ viceu d100/90)	buc	2,00	41,83 15,40	83,65 30,80
373	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	2 397,50 104,50	2 397,50 104,50
374	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03	buc	2,00	2 229,46 231,00	4 458,92 462,00
375	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzuruburi)=1,02	buc	1,00	284,45 19,25	284,45 19,25
Total 1.24.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare						11 509,46
Incluziv salariu						1 434,40
41. 1.24.4. Pardoseli						

1	2	3	4	5	6	7
376	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(Gresie)	m2	6,35	40,31 39,06	256,00 248,00
377	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,35	16,06 14,96	101,95 95,00
378	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,35	225,35 56,76	1 430,95 360,45
379	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,35	318,76 85,89	2 024,10 545,40
Total 1.24.4. Pardoseli						3 813,00
Incluziv salariu						1 248,85
		42. 1.25. Incaperi auxiliare et.1 , 1.25.1.Timplarie				
380	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi si ferestre)	m2	2,34	20,94 20,94	49,00 49,00
381	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	2 098,17 43,75	3 524,93 73,50
382	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,66	2 126,35 50,76	1 403,39 33,50
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betonocontact	m2	1,10	2,38 1,50	2,62 1,65

1	2	3	4	5	6	7
384	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,40	32,74 25,70	242,25 190,20
385	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	0,35	96,63 67,57	33,82 23,65
386	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2	-0,35	38,09 26,71	-13,33 -9,35
387	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre)	m2	2,10	55,07 14,36	115,65 30,15
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre) inainte de de tencuire	m2	2,10	2,44 1,57	5,13 3,30
389	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,10	132,95 66,86	279,19 140,40
390	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,30	49,50 14,32	262,33 75,90
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,45	24,77 11,00	35,91 15,95

1	2	3	4	5	6	7
		(Glafuri la usi si ferestre)				
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	1,45	2,37 1,52	3,44 2,20
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la ferestre)	m2	1,45	33,01 29,00	47,86 42,05
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	1,45	2,37 1,52	3,44 2,20
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la ferestre)	m2	1,45	42,94 30,34	62,26 44,00
Total 1.25. Incaperi auxiliare et.1 , 1.25.1.Timplarie						6 057,89
Incluziv salariu						718,30
43. 1.25.2.Pereti si Tavane						
396	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,20	8,25 8,25	1,65 1,65
397	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	14,75	80,25 80,00	1 183,70 1 180,00
398	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (Pentru tava de canalizare d 50 mm la lavoar)	m	0,50	86,20 86,20	43,10 43,10
399	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	0,50	30,00 17,70	15,00 8,85
400	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	5,00	41,50 41,50	207,50 207,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Pentru pozarea cablului electric)				
401	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,00	21,52 12,20	107,60 61,00
402	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2	1,00	399,95 138,25	399,95 138,25
403	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat(Pentru pozarea cablului electric si tavii de apa)	buc	1,00	19,50 19,50	19,50 19,50
404	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	14,75	119,98 87,20	1 769,73 1 286,25
405	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	14,75	469,77 165,76	6 929,05 2 444,95
406	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	10,90	54,87 14,41	598,05 157,05
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	10,90	2,52	27,45

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			1,67	18,15
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pereti si Tavane)	m2	10,90	95,91 67,11	1 045,44 731,50
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,90	24,80 11,00	270,34 119,90
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	2,52 1,67	27,45 18,15
411	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,90	33,31 29,28	363,05 319,10
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	2,52 1,67	27,45 18,15
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2	10,90	42,89 30,28	467,54 330,00
414	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,20	23,00 22,00	4,60 4,40
415	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	0,80	32,81 28,19	26,25 22,55

Total 1.25.2.Pereti si

13 534,40

1	2	3	4	5	6	7
Tavane						
Incluziv salariu						7 130,00
		44. 1.25.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare				
416	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm (Tava metaloplast d=16 mm si fittinguri cu compresiune: Record nichel cu 2 inbinari d=16 mm-2 buc; Teu nichel 16x16x16xmm -4buc; Cot nichel cu fixare 16 mm-3 buc)	m	1,20	476,10 <hr/> 33,00	571,32 <hr/> 39,60
417	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	3,00	31,25 <hr/> 11,00	93,75 <hr/> 33,00
418	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera d 1/2 din demontari) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,00	214,65 <hr/> 12,65	214,65 <hr/> 12,65
419	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	230,75 <hr/> 90,75	230,75 <hr/> 90,75
420	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	1,20	8,71 <hr/> 8,71	10,45 <hr/> 10,45
421	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	1,20	143,12 <hr/> 13,75	171,75 <hr/> 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
422	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot d 50 mm)	buc	2,00	37,65 12,10	75,30 24,20
423	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	2 397,50 104,50	2 397,50 104,50
Total 1.25.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare						3 765,47
Incluziv salariu						331,65
45. 1.25.4. Pardoseli						
424	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,40	462,75 460,25	185,10 184,10
425	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(Gresie)	m2	2,60	40,10 38,85	104,25 101,00
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,20	16,11 15,00	67,65 63,00
427	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	4,20	225,30 56,75	946,25 238,35
428	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,20	318,44 85,93	1 337,45 360,90

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.25.4. Pardoseli						2 640,70
Incluziv salariu						947,35
		46. 1.26. Incaperi auxiliare et.2 , 1.26.1.Timplarie				
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	1,68	20,83 <hr/> 20,83	35,00 <hr/> 35,00
430	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	2 098,17 <hr/> 43,75	3 524,93 <hr/> 73,50
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	0,75	2,31 <hr/> 1,47	1,73 <hr/> 1,10
432	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	31,62 <hr/> 25,70	158,10 <hr/> 128,50
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2	0,75	96,19 <hr/> 67,47	72,14 <hr/> 50,60
434	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2	-0,75	37,77 <hr/> 26,40	-28,33 <hr/> -19,80

1	2	3	4	5	6	7
435	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre)	m2	1,90	54,71 14,45	103,95 27,45
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre) inainte de de tencuire	m2	1,90	2,58 1,74	4,90 3,30
437	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,90	132,91 66,79	252,53 126,90
438	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	4,20	48,84 14,27	205,13 59,95
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2	1,00	24,80 11,00	24,80 11,00
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2	1,00	2,49 1,65	2,49 1,65
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la ferestre)	m2	1,00	33,24 29,25	33,24 29,25
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	1,00	2,49 1,65	2,49 1,65
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la ferestre)	m2	1,00	42,85 30,25	42,85 30,25
Total 1.26. Incaperi auxiliare et.2 ,						4 435,95

1	2	3	4	5	6	7
1.26.1.Timplarie						
Incluziv salariu						560,30
47. 1.26.2.Pereti si Tavane						
444	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,20	8,25 <hr/> 8,25	1,65 <hr/> 1,65
445	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	17,60	80,25 <hr/> 80,00	1 412,40 <hr/> 1 408,00
446	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (Pentru tava de canalizare d 50 mm la lavoar)	m	0,50	86,20 <hr/> 86,20	43,10 <hr/> 43,10
447	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	0,50	30,00 <hr/> 17,70	15,00 <hr/> 8,85
448	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru pozarea cablului electric)	m	10,00	41,50 <hr/> 41,50	415,00 <hr/> 415,00
449	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	21,86 <hr/> 12,20	218,60 <hr/> 122,00
450	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2	1,00	399,95 <hr/> 138,25	399,95 <hr/> 138,25
451	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat(Pentru pozarea cablului electric si tavii de apa)	buc	1,00	19,50 <hr/> 19,50	19,50 <hr/> 19,50
452	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de	m2	17,60	120,05 <hr/> 87,19	2 112,85 <hr/> 1 534,50

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil				
453	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	14,70	54,90 14,39	807,00 211,50
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,30	2,50 1,65	80,76 53,35
455	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pereti si Tavane)	m2	32,30	95,92 67,11	3 098,17 2 167,55
456	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00	m2	-17,60	37,95 26,41	-668,00 -464,75
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,30	24,80 11,00	801,12 355,30
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,30	2,50 1,65	80,76 53,35
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,30	33,27 29,24	1 074,72 944,50
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,30	2,50 1,65	80,76 53,35

1	2	3	4	5	6	7
461	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2	32,30	42,88 30,26	1 384,92 977,35
462	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,20	23,00 22,00	4,60 4,40
463	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	0,80	32,81 28,19	26,25 22,55
Total 1.26.2.Pereti si Tavane						11 409,11
Incluziv salariu						8 069,30
		48. 1.26.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare				
464	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 16 mm (Tava metaloplast d=16 mm si fittinguri cu compresiune: Record nichel cu 2 inbinari d=16 mm-2 buc; Teu nichel 16x16x16xmm -4buc; Cot nichel cu fixare 16 mm-3 buc)	m	1,20	476,10 33,00	571,32 39,60
465	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	3,00	31,25 11,00	93,75 33,00
466	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul	buc	1,00	214,65	214,65

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera d 1/2 din demontari) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01			12,65	12,65
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	230,75 90,75	230,75 90,75
468	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	1,20	8,71 8,71	10,45 10,45
469	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,20	143,12 13,75	171,75 16,50
470	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot d 50 mm)	buc	2,00	37,65 12,10	75,30 24,20
471	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	2 397,50 104,50	2 397,50 104,50
Total 1.26.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare						3 765,47
Incluziv salariu						331,65
49. 1.26.4. Pardoseli						
472	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(Gresie)	m2	6,50	40,35 39,08	262,25 254,00

1	2	3	4	5	6	7
473	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,50	16,03 14,92	104,20 97,00
474	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,50	225,82 56,71	1 467,80 368,60
475	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,50	318,72 85,92	2 071,65 558,45
476	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,30	260,93 45,78	2 426,63 425,75
Total 1.26.4. Pardoseli						6 332,53
Incluziv salariu						1 703,80
		50. 1.27.Casa scarii nr.4 1.27.1 Panta pentru accesul perosanelor cu necesitati locomotorii speciale				
477	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,61	15,74 14,75	9,60 9,00
478	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,61	108,97 37,79	66,47 23,05
479	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,42	477,98 91,07	200,75 38,25
480	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi	m2	5,80	225,32 56,75	1 306,85 329,15

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
481	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa D =5 mm Vr 100x100mm)	kg	16,00	25,36 2,65	405,75 42,40
482	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	5,80	318,72 85,89	1 848,55 498,15
483	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	9,05	75,52 37,97	683,42 343,65
484	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Tava d 40x2.5 mm -7.0 m; Tava d 25x2.5 mm -13.0m; Tava d 10x2mm-21.0m; Cot metal d 25 mm-4 buc.)	m	7,00	137,78 49,50	964,48 346,50
485	IzD01B	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina la 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade)(Mina curenta existenta si nou construita)	t	0,07	94,29 94,29	6,60 6,60
486	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grunduirea)	t	0,07	212,57 94,29	14,88 6,60
487	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,07	389,57	27,27

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			212,14	14,85
Total 1.27.Casa scarii nr.4 1.27.1 Panta pentru accesul perosanelor cu necesitati locomotorii speciale						5 534,62
Incluziv salariu						1 658,20
		51. 1.28. Casa scarii nr.2 , 1.28.1.Timplarie				
488	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	8,40	20,95 20,95	176,00 176,00
489	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,40	2 098,06 43,61	2 937,28 61,05
490	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre)	m2	4,50	55,07 14,40	247,80 64,80
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betoncontact	m2	4,50	2,56 1,71	11,52 7,70
492	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,50	133,00 66,90	598,52 301,05
493	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20,00	49,17 14,30	983,45 286,00
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	4,50	24,80 11,00	111,58 49,50

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)				
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre) inainte de chituire	m2	4,50	2,56 1,71	11,52 7,70
496	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la ferestre)	m2	4,50	33,20 29,19	149,40 131,35
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iaainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2	4,50	2,56 1,71	11,52 7,70
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2	4,50	42,94 30,31	193,22 136,40
Total 1.28. Casa scarii nr.2 , 1.28.1.Timplarie						5 431,81
Incluziv salariu						1 229,25
52. 1.28.2.Pereti si Tavane						
499	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,87	184,47 182,09	344,95 340,50
500	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,50	8,80 8,80	4,40 4,40
501	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru pozarea cablului electric)	m	10,00	41,50 41,50	415,00 415,00
502	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de	m	10,00	21,86	218,60

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari			12,20	122,00
503	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte)	m2	1,50	399,47 138,43	599,20 207,65
504	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	126,00	54,90 14,40	6 917,40 1 814,40
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,00	2,50 1,65	314,94 207,90
506	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pereti si Tavane)	m2	126,00	95,91 67,10	12 084,77 8 454,60
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	126,00	24,80 11,00	3 125,20 1 386,00
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,00	2,50 1,65	314,94 207,90
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	126,00	33,28 29,25	4 193,85 3 685,50
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,00	2,50 1,65	314,94 207,90
511	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2	126,00	42,87 30,25	5 401,60 3 811,50

1	2	3	4	5	6	7
512	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2	0,50	23,30 22,00	11,65 11,00
513	RpCR20C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2	1,80	32,59 28,11	58,66 50,60
Total 1.28.2.Pereti si Tavane						34 320,10
Incluziv salariu						20 926,85
53. 1.28.3. Pardoseli						
514	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(Gresie)	m2	6,50	40,35 39,08	262,25 254,00
515	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,50	16,03 14,92	104,20 97,00
516	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	6,50	15,10 7,11	98,18 46,20
517	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,50	225,82 56,71	1 467,80 368,60
518	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,50	318,72 85,92	2 071,65 558,45
519	RpCK25B	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu	m	27,00	288,49	7 789,24

1	2	3	4	5	6	7
		scafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, inclinate sau in trepte, la scari			73,30	1 979,10
Total 1.28.3. Pardoseli						11 793,32
Incluziv salariu						3 303,35
		54. 2.Lucrari de montare. Electricitate 2.1. Cabinetul nr.4				
520	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	12,10 12,10	12,10 12,10
521	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,01	13 544,00 10 175,00	135,44 101,75
522		Corp de eluminat LED 60W 600X600 mm	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
523	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m	3,00	176,57 16,50	529,70 49,50
524	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05	947,00 682,00	47,35 34,10
525		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	5,00	14,00 0,00	70,00 0,00
Total 2.Lucrari de montare. Electricitate 2.1. Cabinetul nr.4						994,59

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						197,45
		55. 2.2. Cabinetul Nr.7				
526	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	12,10 12,10	12,10 12,10
527	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,01	13 544,00 10 175,00	135,44 101,75
528		Corp de eluminat LED 60W 600X600 mm	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
529	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m	3,00	176,57 16,50	529,70 49,50
530	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05	947,00 682,00	47,35 34,10
531		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	5,00	14,00 0,00	70,00 0,00
Total 2.2. Cabinetul Nr.7						994,59
Incluziv salariu						197,45
		56. 2.3. Cabinetul Nr.9 (doua incaperi)				
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,10 12,10	24,20 24,20
533	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	13 619,00 10 175,00	272,38 203,50
534		Corp de eluminat LED 60W 600X600 mm	buc	2,00	200,00 0,00	400,00 0,00
535	RpEA09A	Montarea elementelor de	m	8,00	176,57	1 412,53

1	2	3	4	5	6	7
		protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm			16,50	132,00
536	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	942,00 682,00	94,20 68,20
537		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	10,00	14,00 0,00	140,00 0,00
Total 2.3. Cabinetul Nr.9 (doua incaperi)						2 343,31
Incluziv salariu						427,90
57. 2.4. Cabinetul Nr.10						
538	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	12,10 12,10	12,10 12,10
539	08-03-594 -8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,01	13 544,00 10 175,00	135,44 101,75
540		Corp de eluminat LED 60W 600X600 mm	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
541	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m	3,00	176,57 16,50	529,70 49,50
542	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05	947,00 682,00	47,35 34,10
543		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	5,00	14,00 0,00	70,00 0,00
Total 2.4. Cabinetul Nr.10						994,59

1	2	3	4	5	6	7	
		Incluziv salariu					197,45
		58. 2.5. Cabinetul Nr.13					
544	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,10 <hr/> 12,10	24,20 <hr/> 24,20	
545	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	13 619,00 <hr/> 10 175,00	272,38 <hr/> 203,50	
546		Corp de iluminat LED 60W 600X600 mm	buc	2,00	200,00 <hr/> 0,00	400,00 <hr/> 0,00	
547	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,15	833,67 <hr/> 370,33	125,05 <hr/> 55,55	
548		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	15,00	14,00 <hr/> 0,00	210,00 <hr/> 0,00	
549	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,25	913,32 <hr/> 433,40	228,33 <hr/> 108,35	
550		Cablu WGng LS 3X2,5 mm	buc	25,00	18,00 <hr/> 0,00	450,00 <hr/> 0,00	
551	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m	0,40	3 549,90 <hr/> 1 309,00	1 419,96 <hr/> 523,60	
552		Tub flexibil	buc	40,00	55,00 <hr/> 0,00	2 200,00 <hr/> 0,00	
553	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc	0,01	5 330,00 <hr/> 1 760,00	53,30 <hr/> 17,60	
554		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc	1,00	45,00 <hr/> 0,00	45,00 <hr/> 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
555	08-03-591 -8	Priza 2P+PE, in =16A IP 44	100 buc	0,08	2 612,50 2 378,75	209,00 190,30
556		Priza 2P+PE in =16A IP 44	buc	8,00	55,00 0,00	440,00 0,00
557		Cutie pentru priza si intrerupator	buc	9,00	40,00 0,00	360,00 0,00
558		Cutie de distribuire	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
Total 2.5. Cabinetul Nr.13						6 472,22
Incluziv salariu						1 123,10
59. 2.6. Cabinetul Nr.19						
559	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	12,10 12,10	12,10 12,10
560	08-03-594 -8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,01	13 544,00 10 175,00	135,44 101,75
561		Corp de eluminat LED 60W 600X600 mm	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
562	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m	4,00	176,57 16,50	706,27 66,00
563	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05	947,00 682,00	47,35 34,10
564		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	5,00	14,00 0,00	70,00 0,00
565	08-03-591	Intreruptor cu o clapa, tip	100 buc	0,01	5 330,00	53,30

1	2	3	4	5	6	7
	-2	ingropat, 10A/230V IP 44			1 760,00	17,60
566		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
Total 2.6. Cabinetul Nr.19						1 269,46
Incluziv salariu						231,55
60. 2.7. Cabinetul Nr.20						
567	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	12,10 12,10	12,10 12,10
568	08-03-594 -8	Corp de iluminat LED 60W 600X600 mm	100 buc	0,01	13 544,00 10 175,00	135,44 101,75
569		Corp de eluminat LED 60W 600X600 mm	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
570	08-02-412 -2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,05	832,00 374,00	41,60 18,70
571		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	5,00	14,00 0,00	70,00 0,00
572	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP 44	100 buc	0,01	5 330,00 1 760,00	53,30 17,60
573		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
Total 2.7. Cabinetul Nr.20						557,44
Incluziv salariu						150,15
61. 2.8.Bloc sanitar Barbati et 1						
574	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	12,10 12,10	12,10 12,10

1	2	3	4	5	6	7
575	08-03-594 -8	Corp de iluminat LED 18 W	100 buc	0,01	13 544,00 10 175,00	135,44 101,75
576		Corp de iluminat LED 18 W	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
577	08-02-412 -3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,08	892,50 433,12	71,40 34,65
578		Cablu WGng LS 3X2,5 mm	buc	8,00	18,00 0,00	144,00 0,00
579	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m	0,07	3 572,43 1 312,14	250,07 91,85
580		Tub flexibil	buc	7,00	55,00 0,00	385,00 0,00
581	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat,10A/230V IP44	100 buc	0,01	5 330,00 1 760,00	53,30 17,60
582		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
583	08-03-591 -8	Priza 2P+PE, in =16A IP 44	100 buc	0,01	2 590,00 2 365,00	25,90 23,65
584		Priza 2P+PE in =16A IP 44	buc	1,00	55,00 0,00	55,00 0,00
585		Cutie pentru priza si intrerupator	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
586		Cutie de distribuire	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00

**Total 2.8.Bloc sanitar
Barbati et 1**

1 492,21

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						281,60
62. 2.9.Bloc sanitar Femei et 2						
587	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	12,10 <hr/> 12,10	12,10 <hr/> 12,10
588	08-03-594-8	Corp de iluminat LED 18 W	100 buc	0,02	13 619,00 <hr/> 10 175,00	272,38 <hr/> 203,50
589		Corp de iluminat LED 18 W	buc	2,00	200,00 <hr/> 0,00	400,00 <hr/> 0,00
590	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,08	892,50 <hr/> 433,12	71,40 <hr/> 34,65
591		Cablu WGng LS 3X2,5 mm	buc	8,00	18,00 <hr/> 0,00	144,00 <hr/> 0,00
592	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,02	810,00 <hr/> 357,50	16,20 <hr/> 7,15
593		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	5,00	14,00 <hr/> 0,00	70,00 <hr/> 0,00
594	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m	0,12	3 555,17 <hr/> 1 310,83	426,62 <hr/> 157,30
595		Tub flexibil	buc	12,00	55,00 <hr/> 0,00	660,00 <hr/> 0,00
596	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat,10A/230V IP44	100 buc	0,01	5 330,00 <hr/> 1 760,00	53,30 <hr/> 17,60
597		Intreruptor cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc	1,00	45,00 <hr/> 0,00	45,00 <hr/> 0,00
598	08-03-591	Priza 2P+PE, in =16A IP 44	100 buc	0,01	2 590,00	25,90

1	2	3	4	5	6	7
	-8				2 365,00	23,65
599		Priza 2P+PE in =16A IP 44	buc	1,00	55,00 0,00	55,00 0,00
600		Cutie pentru priza si intrerupator	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
601		Cutie de distribuire	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
Total 2.9.Bloc sanitar Femei et 2						2 366,90
Incluziv salariu						455,95
63. 2.10.Incapere auxiliara et.1						
602	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	12,10 12,10	12,10 12,10
603	08-03-594 -8	Corp de iluminat LED 18 W	100 buc	0,02	13 619,00 10 175,00	272,38 203,50
604		Corp de iluminat LED 18 W	buc	2,00	200,00 0,00	400,00 0,00
605	08-02-412 -3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,06	890,00 430,83	53,40 25,85
606		Cablu WGng LS 3X2,5 mm	buc	6,00	18,00 0,00	108,00 0,00
607	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m	0,06	3 566,67 1 310,83	214,00 78,65
608		Tub flexibil	buc	6,00	55,00 0,00	330,00 0,00
609	08-03-591	Intreruptor cu o clapa, tip	100 buc	0,01	5 330,00	53,30

1	2	3	4	5	6	7
	-2	ingropat,10A/230V IP44			1 760,00	17,60
610		Intreupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
611	08-03-591 -8	Priza 2P+PE, in =16A IP 44	100 buc	0,01	2 590,00 2 365,00	25,90 23,65
612		Priza 2P+PE in =16A IP 44	buc	1,00	55,00 0,00	55,00 0,00
613		Cutie pentru priza si intrerupator	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
614		Cutie de distribuire	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
Total 2.10.Incapere auxiliara et.1						1 684,08
Incluziv salariu						361,35
64. 2.11.Incapere auxiliara et 2						
615	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	12,10 12,10	12,10 12,10
616	08-03-594 -8	Corp de iluminat LED 18 W	100 buc	0,01	13 544,00 10 175,00	135,44 101,75
617		Corp de iluminat LED 18 W	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
618	08-02-412 -3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,07	888,57 432,14	62,20 30,25
619		Cablu WGng LS 3X2,5 mm	buc	7,00	18,00 0,00	126,00 0,00
620	08-02-412 -2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,05	832,00 374,00	41,60 18,70

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
621		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	5,00	14,00 0,00	70,00 0,00
622	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m	0,12	3 555,17 1 310,83	426,62 157,30
623		Tub flexibil	buc	12,00	55,00 0,00	660,00 0,00
624	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat,10A/230V IP44	100 buc	0,01	5 330,00 1 760,00	53,30 17,60
625		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
626	08-03-591 -8	Priza 2P+PE, in =16A IP 44	100 buc	0,01	2 590,00 2 365,00	25,90 23,65
627		Priza 2P+PE in =16A IP 44	buc	1,00	55,00 0,00	55,00 0,00
628		Cutie pentru priza si intrerupator	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
629		Cutie de distribuire	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
Total 2.11.Incapere auxiliara et 2						2 028,16
Incluziv salariu						361,35
65. 2.12. Casa Scarii 2						
630	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	12,10 12,10	12,10 12,10
631	08-03-594 -8	Corp de iluminat LED 18 W	100 buc	0,02	13 619,00 10 175,00	272,38 203,50

1	2	3	4	5	6	7
632		Corp de iluminat LED 18 W	buc	2,00	200,00 0,00	400,00 0,00
633	08-02-412 -2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	837,00 368,50	83,70 36,85
634		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	10,00	14,00 0,00	140,00 0,00
635	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m	0,10	3 555,40 1 309,00	355,54 130,90
636		Tub flexibil	buc	10,00	55,00 0,00	550,00 0,00
637	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat,10A/230V IP44	100 buc	0,01	5 330,00 1 760,00	53,30 17,60
638		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
639		Cutie pentru priza si intrerupator	buc	1,00	40,00 0,00	40,00 0,00
640		Cutie de distribuire	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
Total 2.12. Casa Scarii 2						1 987,02
Incluziv salariu						400,95
		66. 3 Utilaj				
641		Uscator de miini (in blocri sanitare)	buc	2,00	400,00 0,00	800,00 0,00
Total 3 Utilaj						800,00
Incluziv salariu						0,00

Cheltuieli directe	Lei	444 049,07
CAS	24,00 %	32 706,53
Transportarea materialelor	2,00 %	5 838,65
Total	100,00 +	482 594,25
Cheltuieli de regie	5,00 %	24 129,71
Total	100,00 +	506 723,96
Beneficiu	2,00 %	10 134,48
Total	100,00 +	516 858,44
TVA	20,00 %	103 371,69

Total deviz: 620 230,13
Incluziv salariu 136 277,20

Intocmit

S.R.L. PALGIES

(funcția, semnătura)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”

(funcția, semnătura)

**Lucrărilor de reparatie a birourilor în blocul
nr.1 la sectia SAMSA al IMSP Spitalul Raional**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Soroca " A. Prisacari"

(denumirea obiectivului)

OFERTA

Valoarea de deviz 620 230,13 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	70,37	55,00	3 870,35
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,36	55,00	19,80
3.	7122010013050	Sobar	h-om	6,36	55,00	349,80
4.	7122030012940	Pietrar	h-om	34,40	55,00	1 892,00
5.	7122050013400	Zidar	h-om	105,26	55,00	5 789,30
6.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	175,87	55,00	9 672,85
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om	529,07	55,00	29 098,85
8.	7123010010200	Betonist	h-om	50,89	55,00	2 798,95
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,64	55,00	35,20
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	184,23	55,00	10 132,65
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	193,95	55,00	10 667,25
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	79,59	55,00	4 377,45
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	106,55	55,00	5 860,25
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	59,49	55,00	3 271,95
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,08	55,00	554,40
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	55,00	19,25
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,16	55,00	503,80
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,22	55,00	12,10
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	253,99	55,00	13 969,45
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,51	55,00	28,05
21.	7212030022700	Sudor	h-om	0,32	55,00	17,60
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,38	55,00	680,90
23.	7422010060100	Timplar	h-om	112,70	55,00	6 198,50
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	271,04	45,00	12 196,80
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	71,52	45,00	3 218,40
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	241,39	45,00	10 862,55
27.	9312040019600	Sapator	h-om	3,25	55,00	178,75
		Total manopera				136 277,20

Materiale:

1.	0000000000000801	Suruburi	buc	1 748,75	0,50	874,38
2.	000000000132	Dibluri	buc	64,00	1,00	64,00
3.	00000052	Nisip	m3	0,13	310,00	40,30
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,88	12,00	22,56

5.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	500,00	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	18 000,00	0,00
7.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	600,00	0,00
8.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00	150,00	0,00
9.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	150,00	0,00
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	650,00	0,00
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	625,00	0,00
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,85	120,00	102,00
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,66	25,00	291,50
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,12	20,00	2,40
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,66	12,00	139,92
16.	1019852	Vopsea	kg	0,01	33,00	0,33
17.	1111000100048	Strat sintetic	m2	27,25	12,00	327,00
18.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,16	25,00	4,00
19.	122323	Intrerupator cu o clapa 10A /230V IP 44	buc	8,00	45,00	360,00
20.	123123	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	18,00	40,00	720,00
21.	123123253	Corp de eluminat LED 18W	buc	8,00	200,00	1 600,00
22.	1231233	Cutie de distribuire	buc	6,00	35,00	210,00
23.	1411112205747	Praf de travertin	kg	1,92	6,00	11,52
24.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,54	1 200,00	648,00
25.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	2,38	285,00	678,30
26.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,06	285,00	872,10
27.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,28	310,00	86,80
28.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,15	310,00	1 596,50
29.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,30	310,00	1 023,00
30.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,23	310,00	691,30
31.	1421302200460	Coloranti	kg	0,27	27,00	7,29
32.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,66	5,00	98,30
33.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,04	25,00	1,00
34.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	4 800,00	0,00
35.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	975,00	0,50	487,50
36.	2010237318750	Distantieri	buc	4,80	0,50	2,40
37.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,68	2 000,00	5 360,00
38.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	45,27	2 000,00	90 540,00
39.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	7,30	50,00	365,00
40.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	23,36	50,00	1 168,00
41.	2051142950700	Dibluri	buc	25,08	5,00	125,40
42.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,62	5,00	13,10
43.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,70	25,00	17,50
44.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,00	125,00	0,00
45.	2222222123	Tub flexibil	buc	87,00	55,00	4 785,00
46.	22222222222222222	Corp de elumiat LED 60 W 600X600	buc	9,00	200,00	1 800,00
47.	2232323	Uscator de miini	buc	4,00	200,00	800,00
48.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,18	18,00	3,24
49.	2320166200676	White spirit	kg	0,05	18,00	0,90
50.	2320166200729	Parchetin	l	4,24	18,00	76,32
51.	23333333333	Priza 2P+PE in =16 IP 44	buc	12,00	55,00	660,00
52.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,75	87,00	2 240,25
53.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	173,52	4,83	838,10
54.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,22	33,00	40,26
55.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	156,34	27,00	4 221,18
56.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,09	20,00	1,80

57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,42	33,00	13,86
58.	24302261000001	Fuga	kg	24,39	30,00	731,70
59.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,31	28,00	8,68
60.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	9,88	28,00	276,64
61.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,34	28,00	93,52
62.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,25	5,00	1,25
63.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,00	25,00	225,00
64.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,95	5,00	4,75
65.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	8,76	22,00	192,72
66.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,41	30,00	12,30
67.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	22,36	4,00	89,44
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	55,37	4,00	221,48
69.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	195,00	5,00	975,00
70.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	66,80	5,00	334,00
71.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	178,32	5,00	891,60
72.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,04	5,40	0,21
73.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	2,65	8,00	21,20
74.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,09	12,00	37,08
75.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00	20,00	160,00
76.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	9,23	35,00	323,05
77.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	120,48	35,00	4 216,80
78.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	3,20	40,00	128,00
79.	2521216717050	Teava din material plastic	m	21,02	100,00	2 102,00
80.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	buc	8,66	125,00	1 082,50
81.	2523116716345	Covor PVC	m2	115,01	200,00	23 002,00
82.	2523156719430	Cot din nichel cu fixare 16 mm	buc	58,20	30,00	1 746,00
83.	2523156719450	Teu nichel 16x16x16 mm	buc	77,60	55,00	4 268,00
84.	2523156719530	Racord nichel cu 2 imbinari d16 mm	buc	38,80	15,00	582,00
85.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	21,63	150,00	3 244,50
86.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,13	30,00	63,90
87.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	19,00	25,00	475,00
88.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	46,00	15,00	690,00
89.	2551447335247	Praf de frecat	kg	2,40	18,00	43,20
90.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	406,24	12,00	4 874,88
91.	2622102438000	Lavoar	buc	4,12	1 000,00	4 120,00
92.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,12	850,00	2 652,00
93.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,09	400,00	1 236,00
94.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,12	800,00	3 296,00
95.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,80	8,00	14,40
96.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,53	2,50	11,33
97.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 521,77	2,50	6 304,42
98.	26511221004022	Ciment M-400	kg	18,86	2,50	47,15
99.	2652102100713	Var pasta	m3	0,37	500,00	185,00
100.	2652102100737	Var hidratat	kg	6,01	6,00	36,06
101.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	139,47	5,00	697,35
102.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 317,55	3,83	8 876,18

103.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	412,31	3,80	1 566,74
104.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	481,55	3,83	1 844,32
105.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,48	200,00	496,00
106.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,68	200,00	736,00
107.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,22	680,00	3 549,60
108.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,80	680,00	544,00
109.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,09	680,00	741,20
110.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,21	680,00	1 502,80
111.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	42,10	200,00	8 420,00
112.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	51,20	250,00	12 800,00
113.	2670112204051	Placi din laminat	m2	27,25	200,00	5 450,00
114.	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	73,44	200,00	14 688,00
115.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	46,21	200,00	9 242,00
116.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,72	50,00	136,00
117.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	227,58	2,50	568,92
118.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,03	2,50	0,07
119.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,08	22,00	1,76
120.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,00	40,00	80,00
121.	2710703520285	Profil de suport	m	3,85	12,00	46,20
122.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	21,85	95,00	2 075,75
123.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,32	22,00	7,04
124.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,16	22,00	3,52
125.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	164,40	30,00	4 932,00
126.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	32,00	18,50	592,00
127.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,30	35,00	80,50
128.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	7,00	80,00	560,00
129.	2822115700001	Radiator din demontari pretul este zero	m2	2,21	0,00	0,00
130.	2822115708000	Element de sustinere	buc	19,17	45,00	862,65
131.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,39	12,00	76,68
132.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,84	50,00	142,00
133.	2873122004100	Plase sudate	kg	16,16	22,00	355,52
134.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,42	50,00	21,00
135.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,16	50,00	8,00
136.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 174,84	0,50	587,42
137.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	340,80	0,50	170,40
138.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	51,50	0,50	25,75
139.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	198,80	0,55	109,34
140.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	21,63	0,55	11,90
141.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	46,00	0,50	23,00
142.	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	16,32	200,00	3 264,00
143.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	46,00	0,50	23,00
144.	2874136313300	Diblu din metal	buc	83,20	5,00	416,00
145.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08	200,00	816,00
146.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08	200,00	816,00
147.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,09	220,00	679,80
148.	2875274204000	Bratara fixare	buc	46,00	1,00	46,00
149.	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	27,20	65,00	1 768,00
150.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,72	2,50	4,30

151.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,83	50,00	41,50
152.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,00	100,00	400,00
153.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	9,09	200,00	1 818,00
154.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,09	200,00	618,00
155.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,09	250,00	772,50
156.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,04	250,00	510,00
157.	3220137315778	Decapant	kg	0,11	22,00	2,42
158.	333333333333333331	Cablu WGng LS 3X2.5 mm	buc	54,00	18,00	972,00
159.	333333333333333333	Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	70,00	14,00	980,00
160.	4011106202741	Energie electrica	kw	51,56	2,84	146,45
161.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,21	10,00	52,10
162.	4100126202818	Apa	m3	9,13	10,00	91,30
163.	5009030	Flanse	10 buc	0,87	50,00	43,50
164.	5009031	Scoabe	10 buc	5,82	45,00	261,90
165.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,29	25,00	7,25
166.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,73	20,00	14,60
167.	5009061	Fisa de izolatie	buc	34,92	35,00	1 222,20
168.	5009070	Racordari	10 buc	1,58	66,00	104,28
169.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	60,00	0,00
170.	5009109	Cirlig	buc	34,68	1,00	34,68
171.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,12	115,00	13,80
172.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,34	120,00	40,80
173.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,03	130,00	3,90
174.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,51	200,00	102,00
175.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	185,00	1,85
176.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00	28,00	0,00
177.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,17	50,00	8,50
178.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,25	25,00	6,25
179.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,99	2,50	145,05
Total materiale de constructii						291 932,61

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,95	25,00	23,75
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,90	35,00	31,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,90	20,00	18,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,76	25,00	619,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,34	24,00	56,16
6.	2875277400000	Compresor	h-ut	0,41	20,00	8,20
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,41	15,00	96,15
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,88	15,00	73,20
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,23	15,00	3,45
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h/ut	0,78	20,00	15,60
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,79	15,00	641,85
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,80	15,00	87,00
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,10	150,00	15,00
14.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,40	15,00	6,00
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,89	20,00	37,80
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,32	25,00	8,00

17.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,04	30,00	1,20
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,29	30,00	68,70
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,20	15,00	3,00
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,98	15,00	14,70
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,71	15,00	70,65
22.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,75	15,00	11,25
23.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,21	10,00	42,10
24.	3410520005701	Autoturn	h-ut	91,63	150,00	13 744,50
25.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,95	150,00	142,50
		Total utilaje de construcții				15 839,26

Total:

Cheltuieli directe	Lei	444 049,07
CAS	24,00 %	32 706,53
Transportarea materialelor	2,00 %	5 838,65
Total	100,00 +	482 594,25
Cheltuieli de regie	5,00 %	24 129,71
Total	100,00 +	506 723,96
Beneficiu	2,00 %	10 134,48
Total	100,00 +	516 858,44
TVA	20,00 %	103 371,69

Total deviz:

**620 230,1
3**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”****Lucrărilor de reparatie a birourilor în blocul nr.1 la sectia
SAMSA al IMSP Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Cabinetul Nr1 Timplarie				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			21,05
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	55,00	11,58
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,47
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,55
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,34
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			1,92

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor (glafurile la usi), inainte de tencuire cu betonocontact				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
4	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,54
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,00	17,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	500,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	680,00	2,67
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	310,00	1,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,03
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2			95,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,30
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			37,96

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,60
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,00
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,49
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,34
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,47
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,61
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,76
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			33,82

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor (glafurile la usi)				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	25,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi) inainte de vopsire	m2			1,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,44
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,80
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,24
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		2. Coridor et.1 (linga cabinetul 1) Timplarie				
13	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			21,05
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	55,00	11,58
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,47
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			2 098,29

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,55
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,34
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
16	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,54
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,00	17,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	500,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	680,00	2,67
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	310,00	1,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,03
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			95,94

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,30
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00	m2			37,96
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,60
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,00
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,49
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,34
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,47
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,61
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			24,76

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri la usi) inainte de chituire	m2			1,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafuri la usi)	m2			33,82
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	25,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri la usi)	m2			43,44
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,80
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		3. Pardoseli				
25	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,28
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,34
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
26	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,74
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
27	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			483,50
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,5000	55,00	82,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	310,00	77,50
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	285,00	313,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			225,52
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	55,00	52,22

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,49
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	680,00	69,55
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	310,00	19,96
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	285,00	17,27
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,16
29	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			318,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9090	45,00	85,91
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,03
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,00	21,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	30,00	5,98
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
30	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			259,91
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	310,00	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	680,00	3,02
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	200,00	204,00
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		4. Cabinetul Nr. 3 Timplarie				
31	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			20,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,41
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,48
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,68
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi) inainte de grunduire cu Betonocontact	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
34	RpCJ06	Reparatii de tencuieli interioare, in	m			65,79

1	2	3	4	5	6	7
	C1	jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,7100	55,00	39,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	500,00	0,89
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	680,00	4,86
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	310,00	2,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,92
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,13
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,22
36	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00	m2			37,92
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,37
	265310210	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,95

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,49
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,46
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,34
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,55
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi)	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2			33,26
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi)	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)	m2			42,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,29
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
		5. Cabinet nr.4 Timplarie				
43	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,91
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	55,00	11,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,41
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,48
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,68
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi)	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
46	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			65,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,7100	55,00	39,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	500,00	0,89
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	680,00	4,86
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	310,00	2,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03
47	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,46
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,34
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2			95,92
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,13
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,22
49	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00	m2			37,92
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,37
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,49
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafurile la usi)	m2			24,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi) inainte de vopsire	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2			33,26
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi) inainte de vopsire	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi)	m2			42,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,29
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
		6. Cabinetul Nr.5 (Cassa) 1.5.1.Timplarie				
55	RpCO56	Demontari: timplarie din PVC	m2			21,00

1	2	3	4	5	6	7
	A	(Glasfanduri)				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
56	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre)	m2			54,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,39
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,46
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			132,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	45,00	66,88
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,39
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,83	55,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
58	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,21
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,31
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,33
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre)	m2			24,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,02
	261412260	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,1000	12,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	1913	160gr/m2				
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre) inainte de chituire	m2			2,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafurile la usi si ferestre)	m2			33,29
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,51
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inainte de vopsire (Glaf la usi si ferestre)	m2			2,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri la usi si ferestre)	m2			42,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,26
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		7. 1.5.2.Pereti				
64	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,17
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	9,17
65	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2			54,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,41
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,50
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,92
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,11
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	0132					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,27
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,86
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,24
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
73	CI13A2	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20	m			453,89

1	2	3	4	5	6	7
		cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri =4 buc/ml)				
	712203001 2940	Pietrar	h-om	2,1500	55,00	118,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	287411631 2400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	200,00	204,00
	287527630 5086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	65,00	110,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	2,50	4,50
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,1500	18,00	2,70
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,1200	6,00	0,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	000000000 132	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
74	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2			23,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	282211570 0001	Radiator din demontari pretul este zero	m2	1,0100	0,00	0,00
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	125,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	25,00	0,83
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	0,67
75	RpCR20 C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2			32,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	55,00	27,96
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	5,00	0,17
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	33,00	3,30
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	18,00	0,30
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,2000	2,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	1666	1581				
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,13
		8. 1.5.3. Tavan				
76	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2			54,99
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,42
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,57
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,29
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		9. 1.5.4. Pardoseli				
81	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2			24,26
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,34
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
82	CG01D	Strat suport pentru pardoseli din OSB,grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat pe suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2			254,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4000	55,00	22,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	000000000 0000801	Suruburi	buc	25,0000	0,50	12,50
	267011220 4300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	200,00	210,00
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0240	310,00	7,59
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
83	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,01	m2			333,98

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,75
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	212,13
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,83
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,03
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	50,00	1,22
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,00	0,33
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	38,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,11
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,47
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		10. 1.6.Cabinetul nr.6 (Registratura) 1.6.1.Timplarie				
85	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2			20,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,41
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			2 098,48

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,68
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
88	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			65,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,7100	55,00	39,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	500,00	0,89
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	680,00	4,86
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	310,00	2,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,05
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,92
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,13
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,22
90	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2			37,92
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,37
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,49
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			132,98
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	45,00	66,90
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,38
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,83	55,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0,0296	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	7608	prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
92	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,31
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2			24,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			33,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2			2,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2			42,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,26
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		11. 1.6.2.Pereti				
98	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,17
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	9,17
99	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2			54,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,50
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			95,91

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,28
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
107	CI13A2	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20 cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri =4 buc/ml)	m			453,89
	712203001 2940	Pietrar	h-om	2,1500	55,00	118,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	287411631 2400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	200,00	204,00
	287527630 5086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	65,00	110,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	2,50	4,50
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,1500	18,00	2,70
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,1200	6,00	0,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	000000000 132	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
108	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2			23,50
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	282211570 0001	Radiator din demontari pretul este zero	m2	1,0100	0,00	0,00
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	125,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	25,00	0,83
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	0,67
109	RpCR20 C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2			32,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	55,00	27,96
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	5,00	0,17
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	33,00	3,30
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	18,00	0,30
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	15,00	0,13
		12. 1.6.3. Tavan				
110	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2			54,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,54
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,66
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,30
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,74

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,52
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,66
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,88
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,26
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		13. 1.7.Cabinetul nr.7 , 1.7.1.Timplarie				
115	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2			20,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,41
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,48
	712920001	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,25

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,68
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
118	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			65,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,7100	55,00	39,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	500,00	0,89
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	680,00	4,86
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	310,00	2,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			95,92

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,13
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,22
120	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2			37,92
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,37
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,49
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,45
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,53
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,56
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2			24,80

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			33,26
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2			42,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
		14. 1.8.Cabinetul nr.9 (Doua incaperi) , 1.8.1.Timplarie				
127	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2			20,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,41
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,23
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,58
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,38
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
130	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la	m			65,75

1	2	3	4	5	6	7
		usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,7100	55,00	39,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	500,00	0,89
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	680,00	4,86
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	310,00	2,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,96
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,13
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2			37,91
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,37
	265310210	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,95

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,49
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
133	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,13
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,29
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2			24,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			33,29
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2			42,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,01
		15. 1.9. Cabinetul nr.10 , 1.9.1.Timplarie				
139	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2			20,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,41
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,48
	712920001	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,25

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,68
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
142	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			65,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,7100	55,00	39,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	500,00	0,89
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	680,00	4,86
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	310,00	2,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			95,92

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,13
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,22
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2			37,92
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,37
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,49
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
145	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,46
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,34
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,55
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2			24,80

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			33,26
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2			42,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
		16. 1.10.Cabinetul Nr. 11 , 1.10.1. Pardoseli				
151	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2			24,32
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,37
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,29
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,44
152	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,93
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,29
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,44
153	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			482,58
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,5000	55,00	82,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	310,00	78,32
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	285,00	312,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,05
154	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16	m2			225,52

1	2	3	4	5	6	7
		mp				
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	55,00	52,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	680,00	69,43
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	310,00	20,23
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	285,00	17,10
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,16
155	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2			333,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,78
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	212,00
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,85
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,03
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	50,00	1,21
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,00	0,33
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	38,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
156	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m			49,11

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,47
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		17. 1.11.Cabinetul Nr.12, 1.11.1.Timplarie				
157	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (Glasfanduri)	m2			21,14
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,63
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,51
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,69
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,75
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi) inaintea de tencuirea cu Betonocontact	m2			2,31
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
160	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,62
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,00	17,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	500,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	680,00	2,72
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	310,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,03
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,19
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,20
162	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00	m2			37,77

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,00
163	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,62
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi)	m2			24,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,28
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,59
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi) inainte de chituire	m2			2,31
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,47
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (glafurile la usi si ferestre)	m2			33,73

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inainte de vopsire (Glaf la usi)	m2			2,31
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,47
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri la usi)	m2			42,67
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,07
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,27
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		18. 1.12. Cabinetul nr.13 (Adaptare pentru registratura) , 1.9.1.Timplarie				
169	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2			21,14
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,63
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,51
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			2 098,69

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,75
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
171	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1600xh=850 mm)	m2			2 090,29
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	55,00	36,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,31
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	87,00	40,94
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	25,00	4,04
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	0,99
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,84	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,33
172	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			48,03
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,42
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	40,00	40,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
173	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafuri la usi si ferestre)	m2			54,79
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,38
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,42
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betoncontact	m2			2,46
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
175	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			132,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	45,00	66,88
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,83	55,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
176	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,27
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,51
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,80

1	2	3	4	5	6	7
		(Glafuri la usi si ferestre)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			2,46
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			33,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2			2,46
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2			42,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,30

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		19. 1.12.2.Pereti				
182	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,17
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	9,17
183	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			80,23
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,20
184	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			178,97
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	45,00	152,21
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,18
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,32
185	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	45,00	5,40
186	RpCU10 B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc			408,05
	712201001 3050	Sobar	h-om	6,3600	55,00	349,80

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	45,00	56,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
187	CD64A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m	m3			1 527,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	55,00	179,67
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,50
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 200,00	1 080,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	6,00	60,10
	00000052	Nisip	m3	0,2110	310,00	67,17
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,50	78,58
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 800,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1520	10,00	1,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	15,00	5,50
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L acționat electric	h-ut	0,0595	30,00	2,00
188	RpCU06 A	Executarea șanturilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din zidarie de cărămidă de 5 x 50 cm ² (Pentru pozarea cablului electric)	m			41,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	45,00	36,00
189	RpCU07 D	Matarea șanturilor în pereți de până la 50 cm ² , după instalatii sau consolidari (Pentru pozarea cablului electric)	m			21,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,44
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
190	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			143,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	310,00	9,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,08
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	680,00	16,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,23
191	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Buianduri la goluri de ferestre din cormier metalic 63x63x5mm-6.5 ml si fisie metalica 50x3 mm-1.6 ml)	kg			30,62
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,50	18,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,84	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
192	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2			436,72

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	30,00	9,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,07
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,20
193	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2			54,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,50
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,91

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,28
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
201	CI13A2	Elemente liniare drepte din placi de laminat cu latimea pina la 20 cm inclusiv, fixate in perete cu dibluri (Norma dibluri =4 buc/ml)	m			453,89
	712203001 2940	Pietrar	h-om	2,1500	55,00	118,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	287411631 2400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	200,00	204,00
	287527630 5086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	65,00	110,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	2,50	4,50
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,1500	18,00	2,70
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,1200	6,00	0,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	000000000 132	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
202	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2			23,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	282211570 0001	Radiator din demontari pretul este zero	m2	1,0100	0,00	0,00
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	125,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	25,00	0,83
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	0,67
203	RpCR20 C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2			32,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	55,00	27,96
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	5,00	0,17
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	33,00	3,30
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	18,00	0,30
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	15,00	0,13
		20. 1.12.3.Tavan				
204	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (H=3.75)	m2			239,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,73
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,73
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	5,00	20,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,78
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		21. 1.12.4. Pardoseli				
205	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,32
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,36
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,66
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	680,00	22,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	12,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,37
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,01	m2			333,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,77
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	212,09
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,85
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,03
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	50,00	1,22
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,00	0,22
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	38,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
209	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,11
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,47
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		22. 1.13. Cabinetul Nr.14 , 1.13.1. Pardoseli				
210	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2			24,26
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,34
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
211	CG01D	Strat suport pentru pardoseli din OSB,grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat pe suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2			254,41
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4000	55,00	22,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,26
	000000000 0000801	Suruburi	buc	25,0000	0,50	12,50
	267011220 4300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	200,00	210,04

1	2	3	4	5	6	7
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0240	310,00	7,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
212	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2.5 mm Clas 32) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2			333,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,52
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,76
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	212,07
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,86
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,03
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	50,00	1,20
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,00	0,23
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	38,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			48,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		23. 1.14.Cabinetul Nr. 15 , 1.14.1.				

1	2	3	4	5	6	7
		Pardoseli				
214	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2			24,28
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
215	CG01D	Strat suport pentru pardoseli din OSB,grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat pe suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2			254,37
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4000	55,00	22,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,26
	000000000 0000801	Suruburi	buc	25,0000	0,50	12,50
	267011220 4300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	200,00	209,96
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0240	310,00	7,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
216	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Gr 8mm Clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			340,66
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,74
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,06
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,72
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	50,00	45,45

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
217	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			48,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		24. 1.15.Cabinetul Nr. 16 , 1.15.1. Pardoseli				
218	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2			24,28
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
219	CG01D	Strat suport pentru pardoseli din OSB,grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat pe suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2			254,38
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4000	55,00	22,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,27
	000000000 0000801	Suruburi	buc	25,0000	0,50	12,50
	267011220 4300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	200,00	209,91
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0240	310,00	7,53
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
220	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2			333,99

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,01				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,78
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	212,15
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,84
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,03
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	50,00	1,21
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,00	0,29
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	38,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
221	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			48,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		25. 1.16.Cabinetul Nr. 18 , 1.16.1. Pardoseli				
222	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2			24,26
	713204001	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,64

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,34
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
223	CG01D	Strat suport pentru pardoseli din OSB, grosimea 10 mm, asezat pe dusumeaua din lemn existenta si fixat pe suruburi pe lemn (Norma surub=25 buc/m2)	m2			254,37
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4000	55,00	22,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	000000000 0000801	Suruburi	buc	25,0000	0,50	12,50
	267011220 4300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	200,00	210,00
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0240	310,00	7,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
224	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2			333,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,75
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	212,12
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,86
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,03
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	50,00	1,20
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,00	0,30
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	38,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
225	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			48,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		26. 1.17.Cabinetul Nr. 19 , 1.17.1. Pardoseli				
226	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2			24,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,34
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	680,00	22,22
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	12,89

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
228	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2			333,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,72
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	212,08
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,86
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,03
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	50,00	1,19
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,00	0,31
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	38,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
229	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			48,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		27. 1.18. Cabinetul 20, 1.18.1.				

1	2	3	4	5	6	7
		Tavane				
230	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			239,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,72
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,71
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	5,00	20,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		28. 1.19.Cabinetul Nr. 21 , 1.19.1. Pardoseli				
231	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2			24,23
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,33
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,44
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,09
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	680,00	22,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	12,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,37
233	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice	m2			333,91

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,75
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	212,04
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,86
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,03
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	50,00	1,22
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,00	0,32
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	38,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
234	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			48,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		29. 1.20.Cabinetul nr.22 (Doua incaperi) , 1.20.1.Timplarie				
235	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2			21,03
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,56

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
236	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,03
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,69
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,28
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,36
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			1,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
238	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,62
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,00	17,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	500,00	0,00
	266410210	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	680,00	2,72

1	2	3	4	5	6	7
	1000					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	310,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,03
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,30
240	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2			37,96
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,60
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,00
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
242	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,62
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi)	m2			24,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi)	m2			1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2			33,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2			1,92

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2			43,44
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,80
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,24
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		30. 1.20.2 Pardoseli				
248	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,34
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,95
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	680,00	22,05
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	12,99

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
250	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2			333,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,75
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	212,16
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,83
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,03
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	50,00	1,22
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,00	0,00
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	38,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
251	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			48,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		31. 1.20.3 Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
252	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,00	m2			682,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,4403	45,00	109,80
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	200,00	420,57
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	1,1450	40,00	45,71
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	30,00	36,51
	251320662 1601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	8,00	12,11
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	5,00	2,71
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,96
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	5,00	7,49
	287411583 3873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,71
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,09
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,94
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,57
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,18
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,57
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,97
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
		32. 1.21.Cabinetul Nr. 23 , 1.21.1. Pardoseli				
257	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Grosimea 2.5 mm Clas trafic 22)	m2			24,24
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,33
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,44
258	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,66
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	680,00	22,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,09
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
259	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr 2.5 mm Clas trafic 22) Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,01	m2			333,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,77
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	200,00	212,15
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,85
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,03
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	50,00	1,22
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	310,00	0,23
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	38,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
260	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			48,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		33. 1.22. Coridor et 1 si 2 , 1.22.1 Timplarie				
261	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, la dulapuri incorporate in parete 5 buc.)	m2			20,94
	742201006 0100	Timplrar	h-om	0,2100	55,00	11,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,42
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,25
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,38
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		34. 1.23. Bloc sanitar Barbati et. 1 , 1.23.1.Timplarie				
263	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (usi si ferestre)	m2			20,94
	742201006 0100	Timplrar	h-om	0,2100	55,00	11,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,42
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2			2 098,17

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,48
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,32
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
265	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 126,35
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	55,00	46,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	45,00	4,09
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,00	61,95
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	25,00	6,06
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,52
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,23
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			2,38
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
267	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,74
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,00	17,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,09
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	500,00	0,68
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	680,00	2,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	310,00	1,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,63
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,57
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,29
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,43
269	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2			38,09

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,71
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,43
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,00
270	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre)	m2			55,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,36
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,71
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,44
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,57
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
272	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			132,95
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	45,00	66,86
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,83	55,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,21
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,43
273	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,32
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,53
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi)	m2			24,77
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,16
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			2,37
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,52
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la usi)	m2			33,01
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,34
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2			2,37
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,52
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			42,94

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,34
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,31
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,24
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		35. 1.23.2.Pereti si Tavane				
279	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,25
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,25
280	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,25
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
281	RpCU06 D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (Pentru tava de canalizare d 50 mm la lavoar)	m			86,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3500	55,00	19,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	45,00	67,50
282	RpCU07 E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			29,65
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0005	310,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	500,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
283	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			41,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	45,00	36,00
284	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,43
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
285	RpCJ04 A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			120,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3400	55,00	73,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	680,00	10,97
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	680,00	3,51
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,50	8,22

1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0042	500,00	2,26
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	310,00	8,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
286	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2			399,95
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	55,00	126,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	200,00	70,00
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	12,00	10,80
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,00	20,00
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,50	24,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	45,00	121,50
287	RpCU05 F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	55,00	3,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
288	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			52,25
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	55,00	2,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	45,00	49,50

1	2	3	4	5	6	7
289	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			469,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	55,00	156,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	30,00	9,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
290	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2			54,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,57
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			95,91

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,26
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2			42,89
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,27
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
298	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2			23,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	282211570 0001	Radiator din demontari pretul este zero	m2	1,0100	0,00	0,00
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	125,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	25,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	1,00
299	RpCR20 C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2			32,81
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	55,00	28,19
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	5,00	0,13
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	33,00	3,30
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	18,00	0,45
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,19
		36. 1.23.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare				
300	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,9500	55,00	52,25
301	RpSC07 A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			101,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,8500	55,00	101,75
302	RpSA03 A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,21
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0600	55,00	3,21
303	RpSA04 A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Tava din metaloplast d=16 mm)	m			3,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0600	55,00	3,30
304	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Tava metaloplast d=16 mm si fittinguri cu compresiune: Record nichel cu 2 inbinari d=16 mm-2 buc; Teu nichel 16x16x16xmm -4buc; Cot nichel cu fixare 16 mm-3 buc)	m			476,43
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,6000	55,00	33,00
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	100,00	102,00
	252315671 9430	Cot din nichel cu fixare 16 mm	buc	3,0000	30,00	90,00
	252315671 9450	Teu nichel 16x16x16 mm	buc	4,0000	55,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9530	Racord nichel cu 2 imbinari d16 mm	buc	2,0000	15,00	30,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,12
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	5,40	0,01
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0400	20,00	0,80
305	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420 4000	Bratară fixare	buc	1,0000	1,00	1,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	15,00	15,00
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
306	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera d 1/2 din demontari) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			214,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2300	55,00	12,65
	291312450 3150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	200,00	202,00
307	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			230,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,6500	55,00	90,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	100,00	100,00
	251330733	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	20,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	6204					
308	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1600	55,00	8,80
309	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			142,93
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2500	55,00	13,75
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	buc	1,0300	125,00	128,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,33
310	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot d 50 mm)	buc			37,71
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2200	55,00	12,10
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,31
311	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu)	buc			41,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2800	55,00	15,40
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,20
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
312	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie excetrica d 100x50 m)	buc			41,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2800	55,00	15,40
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,20
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,25
313	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Garnitura vas/ viceu d100/90)	buc			41,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2800	55,00	15,40
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,20
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,25
314	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			2 397,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,9000	55,00	104,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	200,00	204,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	200,00	204,00
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	100,00	31,00
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	800,00	824,00
315	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul	buc			2 229,46

1	2	3	4	5	6	7
		de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	4,2000	55,00	231,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	884,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	412,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	200,00	206,00
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	250,00	257,50
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	12,00	12,36
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	220,00	226,60
316	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc			284,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3500	55,00	19,25
	292412735 6800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,20
		37. 1.23.4. Pardoseli				
317	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(Gresie)	m2			40,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
318	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
319	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			225,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	680,00	69,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	310,00	19,93
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	285,00	16,96
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,18
320	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			318,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	45,00	85,93
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	202,86
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,00	21,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,07
		38. 1.24. Bloc sanitar Femei et. 2 , 1.24.1.Timplarie				
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2			20,98
	742201006	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,54

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,44
322	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,17
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,48
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,32
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
323	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (H=1.9 m)	m2			134,25
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0500	55,00	57,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,22
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	50,00	50,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	87,00	18,23
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	25,00	1,82
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	2,84	1,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte	m2			2,31

1	2	3	4	5	6	7
		de tencuire cu Betonocontact				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,47
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
325	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,62
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,00	17,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	500,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	680,00	2,72
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	310,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	15,00	0,03
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2			96,19
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,20
327	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			37,77

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,00
328	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre)	m2			54,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,45
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,26
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			132,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	45,00	66,79
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,83	55,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,47
331	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			48,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,27

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2			24,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			2,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la ferestre)	m2			33,24
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	3,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2			2,37
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,52
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la ferestre)	m2			42,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		39. 1.24.2.Pereti si Tavane				
337	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,25
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,25
338	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			184,66
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	45,00	157,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,19
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,22
339	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			80,25
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
340	RpCU06 D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m			86,75

1	2	3	4	5	6	7
		(Pentru tava de canalizare d 50 mm la lavoar)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3500	55,00	19,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	45,00	67,50
341	RpCU07 E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			29,65
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	500,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
342	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			41,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	45,00	36,00
343	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,81
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
344	RpCU05 F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc			19,50

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat(Pentru pozarea cablului electric si tavii de apa)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	55,00	3,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
345	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			52,25
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	55,00	2,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	45,00	49,50
346	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2			399,95
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	55,00	126,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	200,00	70,00
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	12,00	10,80
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,00	20,00
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,50	24,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	45,00	121,50
347	RpCJ04 A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			119,81

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3400	55,00	73,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,49
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	680,00	10,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	680,00	3,37
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,50	8,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0042	500,00	1,99
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	310,00	8,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
348	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			469,82
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,8500	55,00	156,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	30,00	9,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
349	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe	m2			54,93

1	2	3	4	5	6	7
		autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,41
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,52
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
351	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pereti si Tavane)	m2			95,92
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,11
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,28
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2			42,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
357	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2			23,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	282211570 0001	Radiator din demontari pretul este zero	m2	1,0100	0,00	0,00
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	125,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	25,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	1,00
358	RpCR20 C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2			32,81
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	55,00	28,19
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	5,00	0,13
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	33,00	3,30
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	18,00	0,45
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	15,00	0,19
		40. 1.24.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare				
359	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,9500	55,00	52,25
360	RpSC07 A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			101,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,8500	55,00	101,75
361	RpSA03 A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			3,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0600	55,00	3,30
362	RpSA04 A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Tava din metaloplast d=16 mm)	m			3,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0600	55,00	3,30
363	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m			476,42

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Tava metaloplast d=16 mm si fittinguri cu compresiune: Record nichel cu 2 inbinari d=16 mm-2 buc; Teu nichel 16x16x16xmm -4buc; Cot nichel cu fixare 16 mm-3 buc)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,6000	55,00	33,00
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	100,00	102,00
	252315671 9430	Cot din nichel cu fixare 16 mm	buc	3,0000	30,00	90,00
	252315671 9450	Teu nichel 16x16x16 mm	buc	4,0000	55,00	220,00
	252315671 9530	Racord nichel cu 2 imbinari d16 mm	buc	2,0000	15,00	30,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	5,40	0,01
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0400	20,00	0,80
364	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420 4000	Bratară fixare	buc	1,0000	1,00	1,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	15,00	15,00
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
365	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera d 1/2 din demontari)	buc			214,65

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2300	55,00	12,65
	291312450 3150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	200,00	202,00
366	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			230,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,6500	55,00	90,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	100,00	100,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	20,00	40,00
367	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1600	55,00	8,80
368	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			142,93
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2500	55,00	13,75
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	buc	1,0300	125,00	128,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,33
369	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot d 50 mm)	buc			37,71
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2200	55,00	12,10
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din	buc	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare				
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,31
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu)	buc			41,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2800	55,00	15,40
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,20
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,25
371	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie excetrica d 100x50 m)	buc			41,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2800	55,00	15,40
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,20
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,25
372	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Garnitura vas/ viceu d100/90)	buc			41,83
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2800	55,00	15,40
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
373	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 397,50

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,9000	55,00	104,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	200,00	204,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	200,00	204,00
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	100,00	31,00
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	800,00	824,00
374	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03	buc			2 229,46
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	4,2000	55,00	231,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	884,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	412,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	200,00	206,00
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	250,00	257,50
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	12,00	12,36
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	220,00	226,60
375	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzuruburi)=1,02	buc			284,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3500	55,00	19,25
	292412735 6800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,20
		41. 1.24.4. Pardoseli				
376	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(Gresie)	m2			40,31

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,76
377	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,06
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,73
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,59
378	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m2			225,35
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	55,00	52,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,54
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	680,00	69,61
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	310,00	20,02
	142110220 0161	Pietriș ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	285,00	17,06
	295226000 3552	Buldozer pe șenile până la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,51
	295227000 3700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,16
379	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			318,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9090	45,00	85,89
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,15
	246210611	Adeziv pe bază de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,00	21,50

1	2	3	4	5	6	7
	0554					
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,05
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,07
		42. 1.25. Incaperi auxiliare et.1 , 1.25.1.Timplarie				
380	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (usi si ferestre)	m2			20,94
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,42
381	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,17
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,48
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,32
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
382	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 126,35

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	55,00	46,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	45,00	4,09
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,00	61,95
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	25,00	6,06
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,52
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,23
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			2,38
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
384	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,74
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,00	17,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,09
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	500,00	0,68
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	680,00	2,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	310,00	1,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
385	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			96,63

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,57
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,29
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,43
386	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2			38,09
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,71
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,43
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,00
387	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre)	m2			55,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,36
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,71
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre) inainte de de tencuire	m2			2,44
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,57
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
389	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			132,95
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	45,00	66,86
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,83	55,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,21
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,43
390	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,32
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,53
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2			24,77
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,16
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			2,37
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,52
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la ferestre)	m2			33,01
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,34
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2			2,37
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,52
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la ferestre)	m2			42,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,34
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,31
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,24
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		43. 1.25.2.Pereti si Tavane				
396	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,25
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,25
397	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			80,25
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
398	RpCU06 D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (Pentru tava de canalizare d 50 mm la lavoar)	m			86,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3500	55,00	18,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	45,00	67,50
399	RpCU07 E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			30,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2300	55,00	13,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	500,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,30
400	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru pozarea cablului electric)	m			41,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	45,00	36,00
401	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,52
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,42
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
402	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2			399,95
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	55,00	126,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	200,00	70,00
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	12,00	10,80
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,00	20,00
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,50	24,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	45,00	121,50
403	RpCU05 F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat(Pentru pozarea cablului electric si tavii de apa)	buc			19,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	55,00	3,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
404	RpCJ04 A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			119,98

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3400	55,00	73,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,48
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	680,00	11,06
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	680,00	3,23
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,50	8,23
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0042	500,00	2,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	310,00	7,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,14
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
405	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			469,77
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,8500	55,00	156,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,54
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	30,00	9,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
406	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe	m2			54,87

1	2	3	4	5	6	7
		autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,41
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,46
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,67
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pereti si Tavane)	m2			95,91
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,11
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,67
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
411	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2			42,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,28
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
414	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2			23,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2822115700001	Radiator din demontari pretul este zero	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	125,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	25,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	1,00
415	RpCR20 C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2			32,81
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	55,00	28,19
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	5,00	0,13
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	33,00	3,30
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	18,00	0,45
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	15,00	0,19
		44. 1.25.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare				
416	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm (Tava metaloplast d=16 mm si fittinguri cu compresiune: Record nichel cu 2 imbinari d=16 mm-2 buc; Teu nichel 16x16x16xmm -4buc; Cot nichel cu fixare 16 mm-3 buc)	m			476,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,6000	55,00	33,00
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	100,00	101,67
	252315671 9430	Cot din nichel cu fixare 16 mm	buc	3,0000	30,00	90,00
	252315671 9450	Teu nichel 16x16x16 mm	buc	4,0000	55,00	220,00
	252315671 9530	Racord nichel cu 2 imbinari d16 mm	buc	2,0000	15,00	30,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,18
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	5,40	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0400	20,00	0,83
417	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	1,00	1,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	15,00	15,00
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
418	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera d 1/2 din demontari) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			214,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2300	55,00	12,65
	291312450 3150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	200,00	202,00
419	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			230,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,6500	55,00	90,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	100,00	100,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	20,00	40,00
420	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,71

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1600	55,00	8,71
421	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			143,12
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2500	55,00	13,75
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	buc	1,0300	125,00	129,17
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,21
422	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot d 50 mm)	buc			37,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2200	55,00	12,10
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,25
423	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			2 397,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,9000	55,00	104,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	200,00	204,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	200,00	204,00
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	100,00	31,00
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	800,00	824,00
		45. 1.25.4. Pardoseli				
424	RpCB18	Demolarea betoanelor vechi cu	m3			462,75

1	2	3	4	5	6	7
	A	mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc				
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	55,00	341,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	45,00	119,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
425	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(Gresie)	m2			40,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,48
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
426	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,61
427	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			225,30
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	55,00	52,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	680,00	69,62
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	310,00	19,93
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	285,00	16,96
	295226000	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,18
428	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			318,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9090	45,00	85,93
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	202,86
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,00	21,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	0,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,05
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,90
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	15,00	0,18
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,07
		46. 1.26. Incaperi auxiliare et.2 , 1.26.1.Timplarie				
429	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2			20,83
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,38
430	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,17
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,48
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,32
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betonocontact	m2			2,31
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,47
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
432	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			31,62
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,00	17,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	500,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	680,00	2,72
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	310,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,03
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glaf la usa)	m2			96,19
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,47
	265310210	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,32

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,20
434	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade 2 mm) K=2,00	m2			37,77
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,00
435	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre)	m2			54,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,45
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,26
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafurile la usi si ferestre) inainte de de tencuire	m2			2,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,74
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
437	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			132,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	45,00	66,79
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,83	55,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,47
438	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			48,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,27
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2			24,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre)	m2			2,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la ferestre)	m2			33,24
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	3,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2			2,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la ferestre)	m2			42,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		47. 1.26.2.Pereti si Tavane				
444	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,25
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,25
445	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			80,25
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
446	RpCU06 D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 (Pentru tava de canalizare d 50	m			86,20

1	2	3	4	5	6	7
		mm la lavoar)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3500	55,00	18,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	45,00	67,50
447	RpCU07 E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			30,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2300	55,00	13,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	500,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,30
448	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru pozarea cablului electric)	m			41,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	45,00	36,00
449	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,86
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,31
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
450	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2			399,95

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	55,00	126,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	200,00	70,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	12,00	10,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,00	20,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,50	24,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	45,00	121,50
451	RpCU05 F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat(Pentru pozarea cablului electric si tavii de apa)	buc			19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	55,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
452	RpCJ04 A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			120,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	55,00	73,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	680,00	10,82
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	680,00	3,48
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	3,2900	2,50	8,22

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0042	500,00	1,99
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	310,00	8,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
453	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2			54,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,39
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,51
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
455	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pereti si Tavane)	m2			95,92
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,11
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
456	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00	m2			37,95

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,41
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	10,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,27
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
461	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2			42,88
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,26
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
462	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2			23,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	282211570 0001	Radiator din demontari pretul este zero	m2	1,0100	0,00	0,00
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	125,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	25,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	1,00
463	RpCR20 C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2			32,81
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	55,00	28,19
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	5,00	0,13
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	33,00	3,30
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	18,00	0,45
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,19
		48. 1.26.3. Apeduct, canalizare. obiecte sanitare				
464	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 16 mm (Tava metaloplast d=16 mm si fittinguri cu compresiune: Record nichel cu 2 imbinari d=16 mm-2 buc; Teu nichel 16x16x16xmm -4buc; Cot nichel cu fixare 16 mm-3 buc)	m			476,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,6000	55,00	33,00
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	100,00	101,67
	252315671 9430	Cot din nichel cu fixare 16 mm	buc	3,0000	30,00	90,00
	252315671 9450	Teu nichel 16x16x16 mm	buc	4,0000	55,00	220,00
	252315671 9530	Racord nichel cu 2 imbinari d16 mm	buc	2,0000	15,00	30,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,18
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	5,40	0,00
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0400	20,00	0,83
465	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	287527420 4000	Bratară fixare	buc	1,0000	1,00	1,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	15,00	15,00
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
466	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera d 1/2 din demontari) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			214,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2300	55,00	12,65
	291312450 3150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	200,00	202,00
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			230,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,6500	55,00	90,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	100,00	100,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	20,00	40,00
468	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,71
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,1600	55,00	8,71
469	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			143,12
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2500	55,00	13,75
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	buc	1,0300	125,00	129,17
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,21
470	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot d 50	buc			37,65

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2200	55,00	12,10
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,25
471	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			2 397,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,9000	55,00	104,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	200,00	204,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	200,00	204,00
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	100,00	31,00
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	800,00	824,00
		49. 1.26.4. Pardoseli				
472	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(Gresie)	m2			40,35
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,58
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,51
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,76
473	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,03
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,72
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,51
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
474	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			225,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	55,00	52,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	680,00	70,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	310,00	20,03
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	285,00	17,10
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
475	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			318,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	45,00	85,92
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,08
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,00	21,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,92
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	15,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,07
476	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de	m			260,93

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	310,00	2,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	680,00	3,66
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	200,00	204,09
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		50. 1.27.Casa scarii nr.4 1.27.1 Panta pentru accesul perosanelor cu necesitati locomotorii speciale				
477	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,74
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,49
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,49
478	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,97
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,43
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	680,00	22,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,49
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	15,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,49
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
479	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			477,98
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,5000	55,00	82,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	8,57
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	310,00	73,81
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	285,00	312,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	0,95
480	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			225,32
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	55,00	52,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	680,00	69,17
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	310,00	20,31
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	285,00	17,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,13
481	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa D =5 mm Vr 100x100mm)	kg			25,36
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0007	15,00	0,01
482	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			318,72
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9090	45,00	85,89
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,10
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,00	21,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,03
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,90
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	15,00	0,18
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
483	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			75,52
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	55,00	35,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,24
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	35,00	35,70
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,00	0,15
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,00	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	310,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,50	0,31
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	5,00	0,60
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	50,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
484	CH06A	Mina curenta metalica montata pe	m			137,78

1	2	3	4	5	6	7
		suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Tava d 40x2.5 mm -7.0 m; Tava d 25x2.5 mm -13.0m; Tava d 10x2mm-21.0m; Cot metal d 25 mm-4 buc.)				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	55,00	49,50
	281210630 5714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	80,00	80,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	2,84	0,28
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,85
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
485	IzD01B	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade)(Mina curenta existenta si nou construita)	t			94,29
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,7100	55,00	94,29
486	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grunduirea)	t			212,57
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	55,00	94,29
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	33,00	113,14
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2400	18,00	5,14
487	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t			389,57

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	55,00	212,14
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	33,00	169,71
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	18,00	7,71
		51. 1.28. Casa scarii nr.2 , 1.28.1.Timplarie				
488	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2			20,95
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
489	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 098,06
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,54
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,29
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,84	2,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
490	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, (glafurile la usi si ferestre)	m2			55,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,67

1	2	3	4	5	6	7
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafuri la usi) inainte de tencuire cu Betoncontact	m2			2,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
492	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	45,00	66,90
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,83	55,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,43
493	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			49,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	30,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	310,00	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Glafuri la usi si ferestre)	m2			24,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Glafurile la usi si ferestre) inainte de chituire	m2			2,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
496	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Glafurile la ferestre)	m2			33,20
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor iainte de vopsire (Glafuri la usi si ferestre)	m2			2,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafurile la usi si ferestre)	m2			42,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,31
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		52. 1.28.2.Pereti si Tavane				
499	RpCG29	Demolarea peretilor de zidarie din	m3			184,47

1	2	3	4	5	6	7
	C	caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	45,00	157,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,18
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
500	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,80
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
501	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru pozarea cablului electric)	m			41,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	45,00	36,00
502	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,86
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	310,00	0,31
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
503	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte)	m2			399,47
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	55,00	126,50
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,93
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	200,00	69,33
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	12,00	10,80
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,00	20,00
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,50	24,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,55	15,40
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	45,00	121,50
504	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2			54,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,2700	150,00	40,50
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
506	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pereti si Tavane)	m2			95,91
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,83	27,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,80

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,28
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83	0,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
511	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti si tavane)	m2			42,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
512	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Din demontari)	m2			23,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	282211570 0001	Radiator din demontari pretul este zero	m2	1,0100	0,00	0,00
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	125,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	25,00	0,50
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	0,80
513	RpCR20 C	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr- un strat peste vopseaua existenta (Radiator din fonta)	m2			32,59
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	55,00	28,11
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	5,00	0,14
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	33,00	3,30
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	18,00	0,40
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	15,00	0,08
		53. 1.28.3. Pardoseli				
514	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc(Gresie)	m2			40,35
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,58
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,51
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,76
515	RpCK42	Desfacerea pardoselilor reci din	m2			16,03

1	2	3	4	5	6	7
	A	beton sau mortar de ciment				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,72
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,51
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
516	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanică a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art 52)	m2			15,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	55,00	7,11
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,83	5,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	30,00	0,32
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	15,00	0,92
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,0630	20,00	1,26
517	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasă C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m2			225,82
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	55,00	52,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	266310210 0001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	0,1025	680,00	70,09
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	310,00	20,03
	142110220 0161	Pietriș ciuruit spălat de râu 7-30 mm	m3	0,0600	285,00	17,10
	295226000 3552	Buldozer pe șenile până la 60 CP	h-ut	0,0020	150,00	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	295227000 3700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
518	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			318,72
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9090	45,00	85,92
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,08
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,00	21,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,05
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,92
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	15,00	0,18
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,07
519	RpCK25 B	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu srafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, inclinate sau in trepte, la scari	m			288,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,2100	55,00	66,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	200,00	204,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0064	310,00	1,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0016	10,00	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	142130220 0460	Coloranti	kg	0,0100	27,00	0,27
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	680,00	3,53
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		54. 2.Lucrari de montare. Electricitate 2.1. Cabinetul nr.4				
520	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	55,00	12,10
521	08-03-59 4-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			13 544,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	55,00	10 175,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	240,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	200,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	25,00	100,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	25,00	1 625,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	150,00	600,00
522		Corp de eluminat LED 60W 600X600 mm	buc			200,00
	222222222 222222	Corp de elumiata LED 60 W 600X600	buc	1,0000	200,00	200,00
523	RpEA09 A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m			176,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	252315672 0028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	150,00	154,50
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	5,00	5,00
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,55	0,57
524	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			947,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	55,00	682,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	625,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	60,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	185,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	28,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	50,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	10,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	60,00
525		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc			14,00
	333333333 3333333	Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
		55. 2.2. Cabinetul Nr.7				
526	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
527	08-03-59 4-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			13 544,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	55,00	10 175,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	240,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	200,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	25,00	100,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	25,00	1 625,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	150,00	600,00
528		Corp de eluminat LED 60W 600X600 mm	buc			200,00
	222222222 222222	Corp de elumiat LED 60 W 600X600	buc	1,0000	200,00	200,00
529	RpEA09 A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m			176,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	252315672 0028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	150,00	154,50
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	5,00	5,00
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,55	0,57
530	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			947,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	55,00	682,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	600,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	625,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	60,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	185,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	28,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	50,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	10,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	60,00
531		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc			14,00
	333333333 3333333	Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
		56. 2.3. Cabinetul Nr.9 (doua incaperi)				
532	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
533	08-03-59 4-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			13 619,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	55,00	10 175,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	240,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	200,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	25,00	112,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de	h-ut	64,6000	25,00	1 612,50

1	2	3	4	5	6	7
		ridicare 10 m				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	150,00	675,00
534		Corp de iluminat LED 60W 600X600 mm	buc			200,00
	222222222 222222	Corp de elumiati LED 60 W 600X600	buc	1,0000	200,00	200,00
535	RpEA09 A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m			176,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	252315672 0028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	150,00	154,50
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	5,00	5,00
	287411583 6660	Surub cap crestati L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,55	0,57
536	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			942,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	55,00	682,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	600,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	625,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	60,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	185,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	28,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	50,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	10,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	60,00
537		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc			14,00
	333333333 3333333	Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
		57. 2.4. Cabinetul Nr.10				
538	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
539	08-03-59 4-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			13 544,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	55,00	10 175,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	240,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	200,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	25,00	100,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	25,00	1 625,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	150,00	600,00
540		Corp de eluminat LED 60W 600X600 mm	buc			200,00
	222222222 222222	Corp de elumiati LED 60 W 600X600	buc	1,0000	200,00	200,00
541	RpEA09 A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m			176,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	252315672 0028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	150,00	154,50
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	5,00	5,00
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,55	0,57
542	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			947,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	55,00	682,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	600,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	625,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	60,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	185,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	28,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	50,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	10,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	60,00
543		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc			14,00
	333333333 33333333	Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
		58. 2.5. Cabinetul Nr.13				
544	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
545	08-03-59 4-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			13 619,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	55,00	10 175,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	240,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	200,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	25,00	112,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	25,00	1 612,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	150,00	675,00
546		Corp de eluminat LED 60W 600X600 mm	buc			200,00
	222222222 222222	Corp de elumiati LED 60 W 600X600	buc	1,0000	200,00	200,00
547	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			833,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,33
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	650,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	8,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	35,00	427,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	8,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	185,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,1600	25,00	3,33

1	2	3	4	5	6	7
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	0,00
548		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc			14,00
	333333333 3333333	Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
549	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			913,32
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,00	433,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	650,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	1,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	8,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	35,00	427,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	5,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	185,00	7,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
550		Cablu WGng LS 3X2,5 mm	buc			18,00
	333333333 3333331	Cablu WGng LS 3X2.5 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
551	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m			3 549,90
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	120,00	114,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	45,00	301,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	35,00	630,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	66,00	118,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare	h-ut	0,1100	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	24,00	64,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	15,00
552		Tub flexibil	buc			55,00
	222222123	Tub flexibil	buc	1,0000	55,00	55,00
553	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc			5 330,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	55,00	1 760,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	35,00	3 570,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
554		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc			45,00
	122323	Intrerupator cu o clapa 10A /230V IP 44	buc	1,0000	45,00	45,00
555	08-03-59 1-8	Priza 2P+PE, in =16A IP 44	100 buc			2 612,50
	1	Muncitor	h-om	43,2000	55,00	2 378,75
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	150,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	150,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	20,00	20,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	115,00	115,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	3,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	95,63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
556		Priza 2P+PE in =16A IP 44	buc			55,00
	23333333333	Priza 2P+PE in =16 IP 44	buc	1,0000	55,00	55,00
557		Cutie pentru priza si intrerupator	buc			40,00
	123123	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	1,0000	40,00	40,00
558		Cutie de distribuire	buc			35,00
	1231233	Cutie de distribuire	buc	1,0000	35,00	35,00
		59. 2.6. Cabinetul Nr.19				

1	2	3	4	5	6	7
559	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
560	08-03-59 4-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			13 544,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	55,00	10 175,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	240,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	200,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	25,00	100,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	25,00	1 625,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	150,00	600,00
561		Corp de eluminat LED 60W 600X600 mm	buc			200,00
	222222222 222222	Corp de elumiata LED 60 W 600X600	buc	1,0000	200,00	200,00
562	RpEA09 A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x21 mm	m			176,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
	252315672 0028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	150,00	154,50
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	5,00	5,00
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,55	0,57
563	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			947,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	55,00	682,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	600,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	625,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	60,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	185,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	28,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	50,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	10,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	60,00
564		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc			14,00
	333333333 3333333	Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
565	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP 44	100 buc			5 330,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	55,00	1 760,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	35,00	3 570,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
566		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc			45,00
	122323	Intrerupator cu o clapa 10A /230V IP 44	buc	1,0000	45,00	45,00
		60. 2.7. Cabinetul Nr.20				
567	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
568	08-03-59 4-8	Corp de iluminat LED 60W 600X600 mm	100 buc			13 544,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	55,00	10 175,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	240,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	200,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	25,00	100,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	25,00	1 625,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	150,00	600,00
569		Corp de eluminat LED 60W 600X600 mm	buc			200,00
	222222222 222222	Corp de elumiati LED 60 W 600X600	buc	1,0000	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
570	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			832,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	374,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	650,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	10,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	35,00	427,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	185,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	0,00
571		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc			14,00
	333333333 3333333	Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
572	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP 44	100 buc			5 330,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	55,00	1 760,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	35,00	3 570,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
573		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc			45,00
	122323	Intrerupator cu o clapa 10A /230V IP 44	buc	1,0000	45,00	45,00
		61. 2.8.Bloc sanitar Barbati et 1				
574	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
575	08-03-59 4-8	Corp de iluminat LED 18 W	100 buc			13 544,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	55,00	10 175,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	240,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	200,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	25,00	100,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	25,00	1 625,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	150,00	600,00
576		Corp de iluminat LED 18 W	buc			200,00
	123123253	Corp de eluminat LED 18W	buc	1,0000	200,00	200,00
577	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			892,50
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,00	433,13
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	650,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	6,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	35,00	428,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	185,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	9,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
578		Cablu WGng LS 3X2,5 mm	buc			18,00
	333333333 3333331	Cablu WGng LS 3X2.5 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
579	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m			3 572,43
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 312,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	120,00	120,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	25,00	335,71
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	161,14
	1139042	Clei "EMK-5k"	kg	0,2000	25,00	3,57
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	45,00	302,14
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	35,00	630,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	66,00	122,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	3,57

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	396,43
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	24,00	65,14
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,57
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	21,43
580		Tub flexibil	buc			55,00
	222222123	Tub flexibil	buc	1,0000	55,00	55,00
581	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc			5 330,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	55,00	1 760,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	35,00	3 570,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
582		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc			45,00
	122323	Intrerupator cu o clapa 10A /230V IP 44	buc	1,0000	45,00	45,00
583	08-03-59 1-8	Priza 2P+PE, in =16A IP 44	100 buc			2 590,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	55,00	2 365,00
	1011477	Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm	t	0,00016	150,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0003	150,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	20,00	20,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	115,00	115,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
584		Priza 2P+PE in =16A IP 44	buc			55,00
	23333333333	Priza 2P+PE in =16 IP 44	buc	1,0000	55,00	55,00
585		Cutie pentru priza si intrerupator	buc			40,00
	123123	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	1,0000	40,00	40,00
586		Cutie de distribuire	buc			35,00
	1231233	Cutie de distribuire	buc	1,0000	35,00	35,00
		62. 2.9.Bloc sanitar Femei et 2				
587	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,10

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
588	08-03-59 4-8	Corp de iluminat LED 18 W	100 buc			13 619,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	55,00	10 175,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	240,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	200,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	25,00	112,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	25,00	1 612,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	150,00	675,00
589		Corp de iluminat LED 18 W	buc			200,00
	123123253	Corp de eluminat LED 18W	buc	1,0000	200,00	200,00
590	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			892,50
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,00	433,13
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	650,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	6,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	35,00	428,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	185,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	9,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
591		Cablu WGng LS 3X2,5 mm	buc			18,00
	333333333 3333331	Cablu WGng LS 3X2.5 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
592	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			810,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	357,50
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	650,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	12,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	35,00	420,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	185,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	0,00
593		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc			14,00
	333333333 3333333	Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
594	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m			3 555,17
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 310,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	120,00	120,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	25,00	335,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	161,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	25,00	4,17
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	45,00	300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	35,00	630,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	66,00	121,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,08
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	24,00	64,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	12,50
595		Tub flexibil	buc			55,00
	22222212 3	Tub flexibil	buc	1,0000	55,00	55,00
596	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc			5 330,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	55,00	1 760,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	35,00	3 570,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare	h-ut	0,0400	25,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
597		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc			45,00
	122323	Intrerupator cu o clapa 10A /230V IP 44	buc	1,0000	45,00	45,00
598	08-03-59 1-8	Priza 2P+PE, in =16A IP 44	100 buc			2 590,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	55,00	2 365,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	150,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	150,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	20,00	20,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	115,00	115,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
599		Priza 2P+PE in =16A IP 44	buc			55,00
	233333333 33	Priza 2P+PE in =16 IP 44	buc	1,0000	55,00	55,00
600		Cutie pentru priza si intrerupator	buc			40,00
	123123	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	1,0000	40,00	40,00
601		Cutie de distribuire	buc			35,00
	1231233	Cutie de distribuire	buc	1,0000	35,00	35,00
		63. 2.10.Incapere auxiliara et.1				
602	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
603	08-03-59 4-8	Corp de iluminat LED 18 W	100 buc			13 619,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	55,00	10 175,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009109	Cirli	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	240,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	200,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	25,00	112,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	25,00	1 612,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	150,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7
604		Corp de iluminat LED 18 W	buc			200,00
	123123253	Corp de eluminat LED 18W	buc	1,0000	200,00	200,00
605	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			890,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,00	430,83
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	650,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	8,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	35,00	425,83
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	185,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
606		Cablu WGng LS 3X2,5 mm	buc			18,00
	333333333 3333331	Cablu WGng LS 3X2.5 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
607	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m			3 566,67
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 310,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	120,00	120,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	25,00	333,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	4,17
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	45,00	300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	35,00	630,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	66,00	121,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	4,17
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	24,00	64,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
608		Tub flexibil	buc			55,00
	222222123	Tub flexibil	buc	1,0000	55,00	55,00
609	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc			5 330,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	55,00	1 760,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	35,00	3 570,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
610		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc			45,00
	122323	Intrerupator cu o clapa 10A /230V IP 44	buc	1,0000	45,00	45,00
611	08-03-59 1-8	Priza 2P+PE, in =16A IP 44	100 buc			2 590,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	55,00	2 365,00
	1011477	Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm	t	0,00016	150,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0003	150,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	20,00	20,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	115,00	115,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
612		Priza 2P+PE in =16A IP 44	buc			55,00
	23333333333	Priza 2P+PE in =16 IP 44	buc	1,0000	55,00	55,00
613		Cutie pentru priza si intrerupator	buc			40,00
	123123	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	1,0000	40,00	40,00
614		Cutie de distribuire	buc			35,00
	1231233	Cutie de distribuire	buc	1,0000	35,00	35,00
		64. 2.11.Incapere auxiliara et 2				
615	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
616	08-03-59 4-8	Corp de iluminat LED 18 W	100 buc			13 544,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	185,0000	55,00	10 175,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	240,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	200,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	25,00	100,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	25,00	1 625,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	150,00	600,00
617		Corp de iluminat LED 18 W	buc			200,00
	123123253	Corp de eluminat LED 18W	buc	1,0000	200,00	200,00
618	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			888,57
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,00	432,14
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	650,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,14
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	17,14
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	35,00	425,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	185,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	7,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
619		Cablu WGng LS 3X2,5 mm	buc			18,00
	333333333 3333331	Cablu WGng LS 3X2.5 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
620	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			832,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	374,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	650,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	10,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	35,00	427,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	185,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	0,00
621		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc			14,00
	333333333 3333333	Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
622	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m			3 555,17
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 310,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	120,00	120,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	25,00	335,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	161,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	25,00	4,17
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	45,00	300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	35,00	630,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	66,00	121,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,08
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	24,00	64,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	12,50
623		Tub flexibil	buc			55,00
	222222212 3	Tub flexibil	buc	1,0000	55,00	55,00
624	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, 10A/230V IP44	100 buc			5 330,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	55,00	1 760,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	35,00	3 570,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
625		Intrerupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc			45,00

1	2	3	4	5	6	7
	122323	Intrerupator cu o clapa 10A /230V IP 44	buc	1,0000	45,00	45,00
626	08-03-59 1-8	Priza 2P+PE, in =16A IP 44	100 buc			2 590,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	55,00	2 365,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	150,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	150,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	20,00	20,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	115,00	115,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
627		Priza 2P+PE in =16A IP 44	buc			55,00
	233333333 33	Priza 2P+PE in =16 IP 44	buc	1,0000	55,00	55,00
628		Cutie pentru priza si intrerupator	buc			40,00
	123123	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	1,0000	40,00	40,00
629		Cutie de distribuire	buc			35,00
	1231233	Cutie de distribuire	buc	1,0000	35,00	35,00
		65. 2.12. Casa Scarii 2				
630	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
631	08-03-59 4-8	Corp de iluminat LED 18 W	100 buc			13 619,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	55,00	10 175,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	240,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	200,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	25,00	112,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	25,00	1 612,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	150,00	675,00
632		Corp de iluminat LED 18 W	buc			200,00
	123123253	Corp de eluminat LED 18W	buc	1,0000	200,00	200,00
633	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m			837,00

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²				
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	368,50
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	650,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	35,00	427,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	13,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	185,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	0,00
634		Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc			14,00
	333333333 3333333	Cablu WGng LS 3X1.5 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
635	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub flexibil d=16 mm)	100 m			3 555,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	120,00	120,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	45,00	301,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	35,00	630,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	66,00	118,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	24,00	64,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	15,00
636		Tub flexibil	buc			55,00
	22222212 3	Tub flexibil	buc	1,0000	55,00	55,00
637	08-03-59	Intreruptor cu o clapa, tip	100 buc			5 330,00

1	2	3	4	5	6	7
	1-2	ingropat,10A/230V IP44				
	1	Muncitor	h-om	32,2000	55,00	1 760,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	35,00	3 570,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
638		Întreupator cu o clapa 10A/230V/ IP44	buc			45,00
	122323	Întreupator cu o clapa 10A /230V IP 44	buc	1,0000	45,00	45,00
639		Cutie pentru priza si intrerupator	buc			40,00
	123123	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	1,0000	40,00	40,00
640		Cutie de distribuire	buc			35,00
	1231233	Cutie de distribuire	buc	1,0000	35,00	35,00
		66. 3 Utilaj				
641		Uscator de miini (in blocri sanitare)	buc			400,00
	2232323	Uscator de miini	buc	2,0000	200,00	400,00

Intocmit

S.R.L. PALGIES

(funcția, semnătura)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”

(funcția, semnătura)