

Reparația curentă a unor sectoare de străzi din orașul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 8 640 000,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. str. Eternității						
1	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 7 cm	m ²	11,00	469,21 77,19	5 161,29 849,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,976		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,066		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,771		
	8823203226001101	Bitum	t	0,0066		
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,715		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,55		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,088		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,088		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,715		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,055		
2	TsH92B	Incarcarea în auto asfalt frezat	t	1,771	105,01 105,01	185,96 185,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9658		
3	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanța de 2 km	t	1,771	35,19 0,00	62,31 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1133		
Total str. Eternității					5 409,57	
2. str. Cuzima Cecal						
4	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 7 cm	m ²	206,00	469,21 77,19	96 656,97 15 901,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	168,096		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,236		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	33,166		
	8823203226001101	Bitum	t	0,1236		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	13,39		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	10,30		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,648		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	1,648		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	13,39		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,03		
5	TsH92B	Incarcarea în auto asfalt frezat	t	33,166	105,01 105,01	3 482,63 3 482,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,8143		
6	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	33,166	35,20 0,00	1 167,43 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	2,1226		
Total str. Cuzima Cecal					101 307,03	
		3. str. Dimitrie Cantemir				
7	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	21,00	358,43 55,15	7 526,96 1 158,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,243		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,126		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	2,415		
	23203226001101	Bitum	t	0,0126		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,26		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,05		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,168		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,168		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	1,26		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,105		
8	TsH92B	Incarcarea în auto asfalt frezat	t	2,415	105,01 105,01	253,59 253,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6807		
9	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	2,415	35,21 0,00	85,03 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1546		
Total str. Dimitrie					7 865,59	

1	2	3	4	5	6	7
Cantemir						
		4. str. Industriala				
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	94,00	358,43 55,15	33 692,12 5 184,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	54,802		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,564		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	10,81		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0564		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	5,64		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	4,70		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,752		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,752		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	5,64		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,47		
11	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	10,81	105,01 105,01	1 135,11 1 135,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,9991		
12	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,81	35,20 0,00	380,49 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6918		
Total str. Industriala						35 207,72
		5. str. 27 August (sector str. Nicolae Grigorescu - str.Mircea cel Batrin)				
13	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,00	358,43 55,15	17 204,49 2 647,29
	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,984		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,288		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	5,52		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0288		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,88		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,40		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,384		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,384		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	2,88		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,24		
14	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	5,52	105,01 105,01	579,63 579,63

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1272		
15	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,52	35,20 0,00	194,31 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3533		
Total str. 27 August (sector str. Nicolae Grigorescu - str.Mircea cel Batrin)					17 978,43	
		6. str. 27 August (sector str.Mircea cel Batrin - str. Vladimir Boiarnitchi)				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	106,00	358,43 55,15	37 993,24 5 846,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	61,798		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,636		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	12,19		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0636		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,36		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	5,30		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,848		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,848		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	6,36		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,53		
17	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	12,19	105,01 105,01	1 280,02 1 280,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,5309		
18	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	12,19	35,20 0,00	429,11 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7802		
Total str. 27 August (sector str.Mircea cel Batrin - str. Vladimir Boiarnitchi)					39 702,37	
		7. str. Vladimir Boiarnitchi				
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	18,00	358,43 55,15	6 451,68 992,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,494		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,108		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	2,07		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0108		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,08		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,90		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,144		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,144		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	1,08		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,09		
20	TsH92B	Incarcarea în auto asfalt frezat	t	2,07	105,01 105,01	217,36 217,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2977		
21	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	2,07	35,21 0,00	72,88 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1325		
Total str. Vladimir Boiarnitchi					6 741,92	
8. str. Constantin Brîncuși						
22	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	59,00	358,43 55,15	21 147,18 3 253,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	34,397		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,354		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	6,785		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0354		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,54		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,95		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,472		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,472		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	3,54		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,295		
23	TsH92B	Incarcarea în auto asfalt frezat	t	6,785	105,01 105,01	712,47 712,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5314		
24	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	6,785	35,20 0,00	238,81 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,4342		
Total str. Constantin					22 098,46	

1	2	3	4	5	6	7
Brincusi						
		9. str. Stefan cel Mare si Sfint				
25	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	37,00	358,43 55,15	13 261,79 2 040,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,571		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,222		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	4,255		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0222		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,22		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,85		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,296		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,296		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	2,22		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,185		
26	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	4,255	105,01 105,01	446,81 446,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7231		
27	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	4,255	35,20 0,00	149,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2723		
Total str. Stefan cel Mare si Sfint					13 858,36	
		10. str. Vasile Alecsandri				
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	88,00	358,43 55,15	31 541,56 4 853,36
	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,304		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,528		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	10,12		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0528		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	5,28		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	4,40		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,704		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,704		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	5,28		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,44		
29	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	10,12	105,01 105,01	1 062,66 1 062,66

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,2332		
30	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,12	35,20 0,00	356,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6477		
Total str. Vasile Alecsandri					32 960,45	
		11. str. Dorohoi 11.1. sector L.T.Mihai Eminescu - str.Stefan cel Mare si Sfint L=170.0 m, b=6.0 m				
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	38,00	358,43 55,15	13 620,22 2 095,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,154		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,228		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	4,37		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0228		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,28		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,90		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,304		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,304		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	2,28		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,19		
32	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	4,37	105,01 105,01	458,88 458,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8507		
33	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	4,37	35,20 0,00	153,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2797		
Total sector L.T.Mihai Eminescu - str.Stefan cel Mare si Sfint L=170.0 m, b=6.0 m					14 232,93	
		11.2. sector str.Stefan cel Mare si Sfint - str. Alexandru cel Bun L=260.0 m, b=6.0 m				
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	124,00	358,43 55,15	44 444,92 6 838,82

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	72,292		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,744		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	14,26		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0744		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,44		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,20		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,992		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,992		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	7,44		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,62		
35	TsH92B	Incarcarea în auto asfalt frezat	t	14,26	105,01 105,01	1 497,39 1 497,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,8286		
36	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	14,26	35,20 0,00	501,93 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,9126		
Total sector str.Stefan cel Mare si Sfint - str. Alexandru cel Bun L=260.0 m, b=6.0 m					46 444,24	
Total str. Dorohoi					60 677,17	
		12. str. Hotin				
		12.1. sector str. Industrială				
37	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 7 cm	m ²	48,00	469,21 77,19	22 522,01 3 705,29
	7129040010110	Asfaltator	h-om	39,168		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,288		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	7,728		
	8823203226001 101	Bitum	t	0,0288		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,12		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,40		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,384		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,384		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	3,12		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,24		
38	TsH92B	Incarcarea în auto asfalt frezat	t	7,728	105,01 105,01	811,49 811,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,5781		
39	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	7,728	35,20 0,00	272,03 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4946		
Total sector str. Industriala						23 605,53
		12.2. sector str. Hotin L=550.0 m, b=5.5 m				
40	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	68,40	584,01 11,92	39 946,26 815,30
	7129020012800	Pavator	h-om	8,6184		
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	4,9385		
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	17,10		
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	3,2558		
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	24,66	224,40 0,00	5 533,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,5102		
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=15 cm	m3	532,65	809,67 56,76	431 272,63 30 233,21
	7129020012800	Pavator	h-om	319,59		
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	108,1279		
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	649,3003		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	79,8975		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,3713		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	137,4237		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,9897		
43	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,00	843,47 118,25	1 686,94 236,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,60		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,90		
	2640112300739	Caramizi	buc	89,76		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612		
44	RpAcF02	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale	buc	1,00	222,30	222,30

1	2	3	4	5	6	7
	A	instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment			170,28	170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,15		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,65		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306		
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	1,9716	15 524,64 0,00	30 608,38 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	2,0307		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5915		
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	3 286,00	246,91 5,68	811 337,72 18 651,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	197,16		
	1111004401000 1310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	463,326		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,9594		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,9594		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	25,9594		
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,9858	15 525,39 0,00	15 304,92 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	1,0154		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2957		
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	3 286,00	186,74 4,73	613 611,21 15 542,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	164,30		
	1111880001000 1311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	308,884		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,4158		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,4158		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,4158		
49	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2	265,00	60,44 3,00	16 017,31 794,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,4005		
	1411122201660 1	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	33,39		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,855		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9302		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2571		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,915		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1192		
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub rigole H=15 cm	m3	1,36	700,70 93,65	952,95 127,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3464		
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,564		
	4100126202818	Apa	m3	0,136		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2856		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5712		
51	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (amenajarea rigolei de acostament H=15 cm) Alte utilaje =1.03	m3	1,36	2 494,23 301,77	3 392,16 410,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3384		
	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	1,3872		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0503		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,5995		
Total sector str. Hotin L=550.0 m, b=5.5 m						1 969 886,44
		12.3. sector str. Aerodromului L=162.0 m, b=6.0 m				
52	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	84,10	584,01 11,92	49 115,21 1 002,44
	7129020012800	Pavator	h-om	10,5966		
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH riper"	h-ut	6,072		
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	21,025		
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	4,0032		
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=15 cm	m3	155,70	809,67 56,76	126 066,20 8 837,53
	7129020012800	Pavator	h-om	93,42		
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	31,6071		
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	189,7983		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	23,355		

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,5394		
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,1706		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3355		
54	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,363	2 861,98 0,00	1 038,90 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,7315		
55	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	63,525	13,92 0,00	884,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,4738		
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,363	363,71 34,06	132,03 12,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1307		
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,0015		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1452		
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure	m3	6,81	700,70 93,65	4 771,76 637,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7419		
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	7,8315		
	4100126202818	Apa	m3	0,681		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4301		
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8602		
58	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	162,00	285,88 55,81	46 313,21 9 041,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,30		
	7129020012800	Pavator	h-om	71,28		
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	7,29		
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R	kg	473,04		
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,296		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	162,81		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,972		
59	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	12,10	17,03 17,03	206,04 206,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,178		
60	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,21	1 208,37 455,97	1 462,13 551,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,8322		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,7916		
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,6228	15 525,37 0,00	9 669,20 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	0,6415		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1868		
62	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 038,00	246,91 5,68	256 289,88 5 891,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	62,28		
	1111004401000 1310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	146,358		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,2002		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,2002		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,2002		
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,3114	15 522,96 0,00	4 833,85 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	0,3207		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0934		
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 038,00	186,74 4,73	193 830,93 4 909,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,90		
	1111880001000 1311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	97,572		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,5014		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,5014		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,5014		
Total sector str. Aerodromului L=162.0 m, b=6.0 m						694 613,61

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Hotin						2 688 105,58
		13. str. Alexandru Plamadeala 13.1. sector str. Stefan cel Mare si Sfint - str. Alexandru cel Bun L=160.0 m, b=6.0 m				
65	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	183,00	358,43 <hr/> 55,15	65 592,10 <hr/> 10 092,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	106,689		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,098		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	21,045		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,1098		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,98		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	9,15		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,464		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,464		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	10,98		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,915		
66	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	21,045	105,01 <hr/> 105,01	2 209,86 <hr/> 2 209,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,36		
67	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	21,045	35,20 <hr/> 0,00	740,79 <hr/> 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,3469		
68	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1326	2 861,99 <hr/> 0,00	379,50 <hr/> 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,6325		
69	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	23,21	18,42 <hr/> 0,00	427,50 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7125		
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1326	363,28 <hr/> 34,03	48,17 <hr/> 4,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0477		
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,0005		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,053		
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure	m3	5,348	700,70 <hr/> 93,65	3 747,35 <hr/> 500,86

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2945		
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	6,1502		
	4100126202818	Apa	m3	0,5348		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1231		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,2462		
72	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	191,00	285,88 55,81	54 603,84 10 660,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,65		
	7129020012800	Pavator	h-om	84,04		
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	8,595		
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R	kg	557,72		
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,528		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	191,955		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,146		
73	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	870,00	0,73 0,00	635,10 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,35		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,435		
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,522		
74	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,80	105,01 105,01	609,03 609,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,438		
75	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	5,80	18,42 0,00	106,86 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1781		
76	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0322	363,83 34,08	11,72 1,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0116		
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,0001		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0129		
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,261	15 523,28 0,00	4 051,57 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	0,2688		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0783		
78	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	102,25	1 983,74 19,87	202 837,00 2 031,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,4725		
	1422102120550 70	Beton asfaltic	t	103,2725		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,0798		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	13,5993		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,3333		
Total sector str. Stefan cel Mare si Sfint - str. Alexandru cel Bun L=160.0 m, b=6.0 m					336 000,41	
Total str. Alexandru Plamadeala					336 000,41	
		14. str. Mitropolit Varlaam (sector str. Serghei Lazo - str. Alexandru cel Bun) 14.1. Partea carosabila L=531.0 m, b=6.0 m				
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	448,00	358,43 55,15	160 575,21 24 708,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	261,184		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,688		
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	51,52		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,2688		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	26,88		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	22,40		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,584		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,584		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	26,88		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,24		
80	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,6398	2 861,96 0,00	1 831,08 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,0518		
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	111,93	22,98 0,00	2 572,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,2869		
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure	m3	29,848	700,70 93,65	20 914,48 2 795,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,5495		
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	34,3252		
	4100126202818	Apa	m3	2,9848		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,2681		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,5362		
83	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	1 006,00	285,88 55,81	287 599,30 56 148,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	150,90		
	7129020012800	Pavator	h-om	442,64		
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	45,27		
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R	kg	2 937,52		
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	8,048		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	1 011,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,036		
84	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	3 186,00	0,73 0,00	2 325,78 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,93		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,593		
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	1,9116		
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,9558	15 525,40 0,00	14 839,17 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	0,9845		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2867		
86	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	374,36	1 983,74 19,87	742 631,40 7 437,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	78,6156		
	1422102120550 70	Beton asfaltic	t	378,1036		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,937		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	49,7899		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,2041		

1	2	3	4	5	6	7
Total Partea carosabila L=531.0 m, b=6.0 m						1 233 288,57
		14.2. Drumuri laterale L=7.0 m, b=4.0 m (5 buc)				
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,40	112,20 0,00	157,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1848		
88	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10 cm	m3	14,00	842,70 156,09	11 797,85 2 185,26
	7129020012800	Pavator	h-om	23,10		
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	2,842		
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	17,066		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,10		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,898		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,21		
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,084	15 521,43 0,00	1 303,80 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	0,0865		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0252		
90	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=6 cm	t	19,74	1 983,73 19,87	39 158,90 392,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1454		
	1422102120550 70	Beton asfaltic	t	19,9374		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,7876		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,6254		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,6435		
Total Drumuri laterale L=7.0 m, b=4.0 m (5 buc)						52 417,63
		14.3. Parcare pentru autoturisme la IET Nr.1 Florile dalbe (inclusiv supralargirea drumului pentru aducerea la latimea necesara b=6.0 m) L=60.0 m, b=2.5 m				
91	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,35	2 862,00 0,00	3 863,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,4395		
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	236,25	22,98 0,00	5 429,04 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,0484		
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure	m3	1,90	700,70 93,65	1 331,33 177,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,881		
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	2,185		
	4100126202818	Apa	m3	0,19		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,399		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,798		
94	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	68,00	285,88 55,81	19 440,11 3 795,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,20		
	7129020012800	Pavator	h-om	29,92		
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	3,06		
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R	kg	198,56		
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,544		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	68,34		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,408		
95	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,70	1 714,24 854,24	4 628,44 2 306,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,381		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,70		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	3,78		
96	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast H=10 cm	m3	27,00	780,66 108,79	21 077,88 2 937,33
	7129020012800	Pavator	h-om	31,05		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	35,397		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,264		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,131		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,621		

1	2	3	4	5	6	7
97	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=30 cm	m3	81,00	809,67 56,76	65 583,57 4 597,56
	7129020012800	Pavator	h-om	48,60		
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	16,443		
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	98,739		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,15		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,402		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,898		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,215		
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,162	15 528,70 0,00	2 515,65 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	0,1669		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0486		
99	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat si otelul patrat se exclude)	m2	270,00	249,34 15,14	67 322,45 4 086,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	43,20		
	1111004401000 1310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	38,07		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,482		
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,081	15 519,44 0,00	1 257,08 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	0,0834		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0243		
101	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otelul patrat se exclude)	m2	270,00	186,74 4,73	50 418,45 1 277,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	13,50		
	1111880001000 1311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	25,38		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,431		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,431		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,431		
102	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	18,90	29,33 29,33	554,26 554,26

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,859		
103	TsE03C	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare	100m2	1,20	1 609,15 1 609,15	1 930,98 1 930,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,412		
104	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,189	3 431,87 834,38	648,62 157,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,667		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,9637		
Total Parcare pentru autoturisme la IET Nr.1 Florile dalbe (inclusiv supralargirea drumului pentru aducerea la latimea necesara b=6.0 m) L=60.0 m, b=2.5 m						246 001,56
Total str. Mitropolit Varlaam (sector str. Serghei Lazo - str. Alexandru cel Bun)						1 531 707,76
		15. str. 31 August 1989 (Acces spre Scoala Sportiva or. Drochia)				
105	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	55,30	570,59 151,36	31 553,88 8 370,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	88,48		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0562		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	42,8575		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	42,8575		
106	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	55,30	46,68 13,53	2 581,22 748,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,9079		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3217		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,7631		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,7631		
107	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,106	2 951,22 0,00	3 264,05 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,2646		

1	2	3	4	5	6	7
108	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	215,67	22,98 0,00	4 956,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,2602		
109	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,996	2 633,98 0,00	2 623,44 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3724		
110	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,43	22,98 0,00	400,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,6676		
111	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3	4,65	700,70 93,65	3 258,25 435,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6035		
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	5,3475		
	4100126202818	Apa	m3	0,465		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9765		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,953		
112	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	166,00	285,88 55,81	47 456,74 9 265,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,90		
	7129020012800	Pavator	h-om	73,04		
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	7,47		
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R	kg	484,72		
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,328		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	166,83		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,996		
113	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,00	843,47 118,25	843,47 118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,80		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,45		
	2640112300739	Caramizi	buc	44,88		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306		
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	82,95	809,67 56,76	67 162,50 4 708,24

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	49,77		
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	16,8389		
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	101,1161		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	12,4425		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,4839		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	21,4011		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2443		
115	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasă C50	t	0,332	15 526,81 0,00	5 154,90 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	0,342		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0996		
116	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală (se exclude nisip bitumat și otel patrat)	m2	553,00	249,34 15,14	137 886,35 8 370,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	88,48		
	1111004401000 1310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	77,973		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,1798		
117	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasă C50	t	0,166	15 526,81 0,00	2 577,45 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	0,171		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0498		
118	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (se exclude nisip bitumat și otel patrat)	m2	553,00	188,80 11,35	104 407,51 6 277,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	66,36		
	1111880001000 1311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	51,982		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,3042		
Total str. 31 August 1989 (Acces spre Școala Sportivă or. Drochia)						414 126,44
		16. str. B.P.Hasdeu (sector str.Alexandru cel Bun - str. Petru Rares) 16.1. Demolari				
119	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei	m3	7,20	570,59	4 108,27

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic			151,36	1 089,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,52		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1375		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	5,58		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,58		
120	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	9,00	46,68 13,53	420,09 121,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,287		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2151		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,1242		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,1242		
121	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	297,00	8,51 8,51	2 528,66 2 528,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,73		
122	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	0,232	4 755,29 0,00	1 103,23 0,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,7794		
123	TsI50A4	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	46,46	50,05 0,00	2 325,34 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,2279		
Total Demolari						10 485,59
16.2. Refaceri						
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,90	11 810,51 467,32	10 629,46 420,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,446		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	17,01		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,35		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,90		
	1120206201036 1	Savura	m3	0,90		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,70		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0378		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2322		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,008		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,439		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3726		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,0954		

1	2	3	4	5	6	7
125	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3	100m2	-0,90	1 456,06 0,00	-1 310,45 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-3,402		
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,60 l/m2	t	0,054	15 519,44 0,00	838,05 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	0,0556		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0162		
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude otel patrat si nisip bitumat)	m2	90,00	246,91 5,68	22 221,67 510,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,40		
	1111004401000 1310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	12,69		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,711		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,711		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,711		
128	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	306,90	339,02 72,84	104 045,25 22 355,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	236,313		
	1422102120550 70	Beton asfaltic	t	35,2935		
	8823203226001 101	Bitum	t	0,1841		
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	38,3625		
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	4,2966		
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	2,4552		
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,4552		
129	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,504	15,00 0,00	277,56 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4626		
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2	t	0,582	15 526,03 0,00	9 036,15 0,00
	4423203226000 401	Bitum	t	0,5995		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1746		
131	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude otel patrat si nisip bitumat)	m2	1 940,40	186,74 4,73	362 340,55 9 178,09

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	97,02		
	1111880001000 1311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	182,3976		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,2841		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,2841		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,2841		
132	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	49,50	155,34 56,76	7 689,46 2 809,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,94		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,76		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	36,7092		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	17,8447		
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	5,8123		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,376		
Total Refaceri						515 767,70
Total str. B.P.Hasdeu (sector str.Alexandru cel Bun - str. Petru Rares)						526 253,29

Incluziv salariu

39 014,55

Прямые затраты	lei	5 840 000,56
CASM	24,00 %	92 272,87
Total	100,00 +	5 932 273,43
Cheltuieli de regie	14,50 %	860 179,65
Total	100,00 +	6 792 453,08
Beneficiu	6,00 %	407 547,18
Total	100,00 +	7 200 000,26
TVA	20,00 %	1 440 000,05

Total deviz:

8 640 000,32

Incluziv salariu

384 470,30

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)