

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: 21417557 din 19.05.2025						
Obiectul de achiziție:Instrumentar pentru Turn Laparoscopic						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Optică laparoscopică 30°	LP100-030	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	- Telescop optic rigid- da - Rezolutie HD – da - Unghi de vizualizare :30 ° - Diametrul : maxim 10 mm - Lungimea de lucru: 300 mm (+/- 30 mm) - Autoclavabil la 134 ° C – da	- Telescop optic rigid- da - Rezolutie ULTRA HD (4K) - Unghi de vizualizare :30 ° - Diametrul : 10 mm - Lungimea de lucru: 340 mm - Autoclavabil la 134 ° C	CE
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23