

# KOMPATIBILITÄTSTABELLE PIPETTENSPITZEN

## COMPATIBILITY CHART OF PIPETTE TIPS

S./P. 14 16 17 PRODUKTSEITEN  
PRODUCT PAGES

	10 µl short	10 µl extra long	0,1–20 µl super slim	100–200 µl
Pipettor Brand / Model	06–360–2008 06–360–2018	06–361–2008 06–361–2018	06–362–2008 06–362–2018 06–372–2018	06–365–2008 06–365–2018 06–375–2018
nerbe plus GTS-pipette	0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl	0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl	0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Sartorius M-Line™	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Sartorius Proline™	0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl	0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl	0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Sartorius Proline Plus™, Picus, Picus Nxt	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Sartorius Tacta™	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Sartorius Picus	0,2–2 µl	0,2–2 µl	0,2–2 µl	5 - 120 µl
Sartorius Proline Electronic™	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Brand Transferpette S™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Capp™ ecopipette / Aero	0,2–2 µl, 0,5–10 µl	0,2–2 µl, 0,5–10 µl	0,2–2 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Capp Bravo	0,1–2 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl	0,1–2 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl	0,1–2 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 50–200 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Eppendorf Reference 2™	0,5–10 µl	0,5–10 µl, 1–10 µl, 2–20 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl, 2–20 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Eppendorf Research™		0,1–2,5 µl, 1–10 µl	0,1–2,5 µl, 1–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Eppendorf Research Plus™	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Eppendorf Xplorer™ & Xplorer Plus™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl	1–20 µl, 5–100 µl, 10–100 µl, 10–200 µl
Finnpipette, Digital, F1 & F2™	0,2–2 µl, 0,5–5 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 0,5–5 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 0,5–5 µl, 1–10 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 200 µl
Finnpipette Focus™	0,3–3 µl, 0,5–5 µl, 1–10 µl	0,5–5 µl, 1–10 µl	0,5–5 µl, 1–10 µl	5–50 µl, 200 µl
Finnpipette Novus	1–10 µl	1–10 µl	1–10 µl	5–50 µl, 10–100 µl
Gilson Pipetman Classic M™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl	2–20 µl, 5–100 µl, 20–200 µl
Gilson Pipetman Classic L™	1–10 µl	1–10 µl	0,2–2 µl, 1–10 µl	2–20 µl, 5–100 µl, 20–200 µl
Gilson Pipetman Classic G™	0,2–2 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 1–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Gilson Pipetman Ultra™				U20, U200
Hamilton™	0,2–2 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 1–10 µl	2,5–25 µl, 10–100 µl, 30–300 µl
Labnet BioPette, BioPiette A, Labpette, E™	0,1–2 µl, 0,5–10 µl	0,1–2 µl, 0,5–10 µl	0,1–2 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Nichiryo Nichipet Premium & EX™	0,1–2 µl, 0,2–2 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	0,1–2 µl, 0,2–2 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	0,1–2 µl, 0,2–2 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Socorex Acura & Calibra 822™	0,1–2 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	0,1–2 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	0,1–2 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl

Die Passgenauigkeiten dieser Tabelle sind Empfehlungen der nerbe plus GmbH & Co. KG. Die Übertragbarkeit ist daher von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu prüfen. Ansprüche aus der Tabelle können nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.  
The accuracy of this table are recommendations of the nerbe plus GmbH & Co. KG. The transferability is therefore to be checked very carefully by you. Claims from the table can not be derived. Technical changes, errors and printing errors reserved.

# KOMPATIBILITÄTSTABELLE PIPETTENSPITZEN

## COMPATIBILITY CHART OF PIPETTE TIPS

S./P. 15 17 PRODUKTSEITEN  
PRODUCT PAGES

	300 µl	1.000 µl	1.250 µl
Pipettor Brand / Model	06–367–2008 06–367–2018 06–377–2018	06–368–2008 06–368–2018	06–369–2008 06–369–2018 06–379–2018
nerbe plus GTS-pipette	2-20 µl, 5-50 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 30-300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Sartorius M-Line™	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Sartorius Proline™	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Sartorius Proline Plus™, Picus, Picus Nxt	10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Sartorius Tacta™	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Sartorius Picus	5 - 120 µl, 10–300 µl	50–1.000 µl	50–1.000 µl
Sartorius Proline Electronic™	5–1000 µl	10–500 µl, 50–1.000 µl	
Brand Transferpette S™	20–200 µl, 15–300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Capp™ ecopipette / Aero	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Capp Bravo	5–50 µl, 50–200 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Eppendorf Reference 2™	10–100 µl, 30–300 µl 50–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Eppendorf Research™	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl, 30–300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Eppendorf Research Plus™	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl, 30–300 µl	50–1.000 µl, 100–1.000 µl	50–1.000 µl, 100–1.000 µl
Eppendorf Xplorer™ & Xplorer Plus™	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl, 15–300 µl 30–300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Finnpipette, Digital, F1 & F2™	5–50 µl, 20–200 µl, 30–300 µl	100–1.000 µl, 200–1.000 µl	100–1.000 µl, 200–1.000 µl
Finnpipette Focus™	5–50 µl, 30–300 µl	100–1.200 µl	100–1.200 µl
Finnpipette Novus	30–300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Gilson Pipetman Classic M™		100–1.200 µl	100–1.200 µl
Gilson Pipetman Classic L™		100–1.200 µl	100–1.200 µl
Gilson Pipetman Classic G™		100–1.000 µl	100–1.000 µl
Gilson Pipetman Ultra™	U20, U100, U200		
Hamilton™	10–100 µl, 30–300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Labnet BioPette, BioPiette A, Labpette, E™	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.200 µl	100–1.200 µl
Nichiryo Nichipet Premium & EX™	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Socorex Acura & Calibra 822™	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl

Die Passgenauigkeiten dieser Tabelle sind Empfehlungen der nerbe plus GmbH & Co. KG. Die Übertragbarkeit ist daher von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu prüfen. Ansprüche aus der Tabelle können nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.  
The accuracy of this table are recommendations of the nerbe plus GmbH & Co. KG. The transferability is therefore to be checked very carefully by you. Claims from the table can not be derived. Technical changes, errors and printing errors reserved.

## KOMPATIBILITÄTSTABELLE PIPETTENSPITZEN

COMPATIBILITY CHART OF PIPETTE TIPS

S./P. 14 16 PRODUKTSEITEN  
PRODUCT PAGES

	10 µl short	10 µl extra long	0,1–20 µl super slim	100–200 µl
Pipettor Brand / Model	06-360-2008 06-360-2018	06-361-2008 06-361-2018	06-362-2008 06-362-2018 06-372-2018	06-365-2008 06-365-2018 06-375-2018
Biohit Proline® Plus Single Channel Pipettes				2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Biohit eLine Advanced Electronic Pipette				5–120 µl
Rainin Classic, universal shaft (Non LTS)	1–10 µl	1–10 µl	1–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 50–200 µl
Labnet/HTL - Labpette Discovery Digital Pipette	0,2–2 µl, 0,5–10 µl	0,2–2 µl, 0,5–10 µl	0,2–2 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl

## KOMPATIBILITÄTSTABELLE PIPETTENSPITZEN – 8/12 KANAL

COMPATIBILITY CHART OF PIPETTE TIPS – 8/12 CHANNEL

S./P. 14 16 PRODUKTSEITEN  
PRODUCT PAGES

	10 µl short	10 µl extra long	0,1–20 µl super slim	100–200 µl
Pipettor Brand / Model	06-360-2008 06-360-2018	06-361-2008 06-361-2018	06-362-2008 06-362-2018 06-372-2018	06-365-2008 06-365-2018 06-375-2018
nerbe plus GTS-pipette	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Sartorius M-Line & Tacta™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl	5–100 µl
Sartorius Proline™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl	5–50 µl
Sartorius Proline Plus™, Picus, Picus Nxt	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl	10–100 µl
Sartorius Picus	0,2–10 µl	0,2–10 µl	0,2–10 µl	5–120 µl
Brand Transferpette S™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl	5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Eppendorf Reference 2 & Research Plus™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl	10–100 µl
Eppendorf Xplorer™ und Xplorer Plus™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl	5–100 µl
Finnpipette, Digital, F1 & F2™	1–10 µl	1–10 µl	1–10 µl	5–50 µl, 10–100 µl
Finnpipette Novus	1–10 µl	1–10 µl	1–10 µl	5–50 µl
Hamilton™				5–50 µl
Nichiryo Nichipet EX™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl	10–100 µl, 20–200 µl
Labnet/HTL - Labpette Discovery Digital Pipette	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl	5–50 µl, 20–200 µl
Capp™ electronic / Aero (multichannel)	0,5–10 µl, 2–20 µl	0,5–10 µl, 2–20 µl	0,5–10 µl, 2–20 µl	5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl

Die Passgenauigkeiten dieser Tabelle sind Empfehlungen der nerbe plus GmbH & Co. KG. Die Übertragbarkeit ist daher von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu prüfen. Ansprüche aus der Tabelle können nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

The accuracy of this table are recommendations of the nerbe plus GmbH & Co. KG. The transferability is therefore to be checked very carefully by you. Claims from the table can not be derived. Technical changes, errors and printing errors reserved.

## KOMPATIBILITÄTSTABELLE PIPETTENSPITZEN

COMPATIBILITY CHART OF PIPETTE TIPS

S./P. 15 17 PRODUKTSEITEN  
PRODUCT PAGES

	300 µl	1.000 µl	1.250 µl
Pipettor Brand / Model	06-367-2008 06-367-2018 06-377-2018	06-368-2008 06-368-2018	06-369-2008 06-369-2018 06-379-2018
Biohit Proline® Plus Single Channel Pipettes	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Biohit eLine Advanced Electronic Pipette	5–120 µl,		
Rainin Classic, universal shaft (Non LTS)	2–20 µl, 10–100 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Labnet/HTL - Labpette Discovery Digital Pipette	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl

## KOMPATIBILITÄTSTABELLE PIPETTENSPITZEN – 8/12 KANAL

COMPATIBILITY CHART OF PIPETTE TIPS – 8/12 CHANNEL

S./P. 15 17 PRODUKTSEITEN  
PRODUCT PAGES

	300 µl	1.000 µl	1.250 µl
Pipettor Brand / Model	06-367-2008 06-367-2018 06-377-2018	06-368-2008 06-368-2018	06-369-2008 06-369-2018 06-379-2018
nerbe plus GTS-pipette	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl, 30–300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Sartorius M-Line & Tacta™	5–100 µl, 30–300 µl		
Sartorius Proline™	50–100 µl, 50–300 µl		
Sartorius Proline Plus, Picus, Picus Nxt, Tacta™	10–100 µl, 30–300 µl		
Sartorius Picus	5–120 µl, 10–300 µl	50–1.200 µl	50–1.200 µl
Brand Transferpette S™	15–300 µl		
Eppendorf Reference 2™	30–300 µl		
Eppendorf Explorer™ und Explorer Plus™	15–300 µl	50–1.200 µl	50–1.200 µl
Finnpipette, Digital, F1 & F2™	30–300 µl		
Finnpipette Novus	30–300 µl		
Hamilton™	30–300 µl		
Nichiryo Nichipet EX™	50–300 µl		
Labnet/HTL - Labpette Discovery Digital Pipette	50–300 µl		
Capp™ electronic / Aero (multichannel)	5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.200 µl	100–1.200 µl

Die Passgenauigkeiten dieser Tabelle sind Empfehlungen der nerbe plus GmbH & Co. KG. Die Übertragbarkeit ist daher von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu prüfen. Ansprüche aus der Tabelle können nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

The accuracy of this table are recommendations of the nerbe plus GmbH & Co. KG. The transferability is therefore to be checked very carefully by you. Claims from the table can not be derived. Technical changes, errors and printing errors reserved.

# KOMPATIBILITÄTSTABELLE FILTERSPITZEN

## COMPATIBILITY CHART FILTER TIPS

	10 µl short	10 µl extra long	10 µl super slim	20 µl	50 µl
Pipettor Brand / Model	06-602-0000 06-602-5300	06-612-0000 06-612-5300	06-613-0000 06-613-5300	06-622-0000 06-622-5300	06-632-0000 06-632-5300
nerbe plus GTS-pipette	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl	5–50 µl
Sartorius M-Line™	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl	10–100 µl, 20–200 µl
Sartorius Proline™	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Sartorius Proline Plus, Picus, Picus Nxt, Tacta™	0,1–3 µl, 0,2–2 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl	0,1–3 µl, 0,2–2 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl	0,1–3 µl, 0,2–2 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl	2–20 µl	5–50 µl
Sartorius Proline Electronic	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	0,1–3 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	
Brand Transferpette S™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	5–50 µl, 20–200 µl
Capp™ ecopipette / Aero (singlechannel)	0,2–2 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 1–10 µl	2–20 µl	5–50 µl
CAPP Bravo	0,1–2 µl, 0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl	0,1–2 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl	5–50 µl, 10–100 µl
Eppendorf Reference 2™	0,5–10 µl	0,5–10 µl, 1–10 µl	0,1–2 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 50–200 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 50–200 µl
Eppendorf Research™	0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 50–200 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 50–200 µl
Eppendorf Research Plus™	0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 10–100 µl	2–20 µl, 10–100µl, 20–200 µl
Eppendorf Xplorer™ & X Plus™	0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 20–200 µl	20–200 µl, 30–300 µl
Finnpipette, Digital, F1 & F2™	0,2–2 µl, 0,5–5 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 0,5–5 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 0,5–5 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	2–20 µl,	5–50 µl
Finnpipette Focus	0,3–3 µl, 0,5–5 µl, 1–10 µl	0,5–5 µl, 1–10 µl	0,5–5 µl, 1–10 µl		
Finnpipette Novus	1–10 µl	1–10 µl	1–10 µl		5–50 µl
Gilson Pipetman Classic M / L / G™	0,2–2 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	2–20 µl	2–20 µl
Gilson Pipetman Ultra™				2–20 µl	20–200 µl
Hamilton Softgrip™	0,2–2 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 1–10 µl	0,2–2 µl, 1–10 µl	2,5– 25 µl, 10–100 µl, 30–300 µl	2,5– 25 µl, 10–100 µl, 30–300 µl
Labnet BioPette, BioPiette A, Labpette, E™	0,1–2 µl, 0,5–10 µl	0,1–2 µl, 0,5–10 µl	0,1–2 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl
Nichiryo Nichipet Premium & EX II™	0,1–2 µl, 0,2–2 µl, 1–10 µl	0,1–2 µl, 0,2–2 µl, 1–10 µl	0,1–2 µl, 0,2–2 µl, 1–10 µl	2–20 µl	10–100 µl, 20–200 µl
Socorex Acura & Calibra 822™	0,1–2 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	0,1–2 µl, 0,5–10 µl, 1–10 µl	0,1–2 µl, 0,5–10 µl, 0,5–10 µl 1–10 µl	2–20 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl

Die Passgenauigkeiten dieser Tabelle sind Empfehlungen der nerbe plus GmbH & Co. KG. Die Übertragbarkeit ist daher von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu prüfen. Ansprüche aus der Tabelle können nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.  
The accuracy of this table are recommendations of the nerbe plus GmbH & Co. KG. The transferability is therefore to be checked very carefully by you. Claims from the table can not be derived. Technical changes, errors and printing errors reserved.

# KOMPATIBILITÄTSTABELLE FILTERSPITZEN

## COMPATIBILITY CHART FILTER TIPS

	100 µl	200 µl	300 µl	1.000 µl	1.250 µl
Pipettor Brand / Model	06-642-0000 06-642-5300	06-662-0000 06-662-5300	06-672-0000 06-672-5300	06-693-0000 06-693-5300	06-695-0000 06-695-5300
nerbe plus GTS-pipette	10–100 µl	20–200 µl	20–200 µl, 30–300 µl	100–1000 µl	100–1000 µl
Sartorius M-Line™	10–100 µl, 20–200 µl	10–100 µl, 20–200 µl	10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Sartorius Proline™	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Sartorius Proline Plus, Picus, Picus Nxt, Tacta™	2–20 µl, 5–120 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Sartorius Proline Electronic	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 10–300 µl, 20–200 µl	5–1.000 µl, 10–300 µl	50–1.000 µl, 100–1.000 µl	50–1.000 µl, 100–1.000 µl
Brand Transferpette S™	10–100 µl, 20–200 µl	20–200 µl	20–200 µl, 15–300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Capp™ ecopipette / Aero (singlechannel)	5–50 µl, 10–100 µl	5–50 µl, 10–100 µl	5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
CAPP Bravo	10–100 µl, 20–200 µl	20–200 µl	100 - 1.000 µl	100 - 1.000 µl	5–50 µl, 100 - 1.000 µl
Eppendorf Reference 2™	2–20 µl, 10–100 µl, 50–200 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 50–200 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 30–300 µl, 50–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Eppendorf Research™	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Eppendorf Research Plus™	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl, 30–300 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl, 30–300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Eppendorf Xplorer™ & X Plus™	20–200 µl, 30–300 µl	5–100 µl, 20–200 µl, 30–300 µl	15–300 µl, 20–200 µl, 30–300 µl	50–1.000 µl, 100–1.000 µl	50–1.000 µl, 100–1.000 µl
Finnpipette, Digital, F1 & F2™	5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	5–50 µl, 20–200 µl	5–50 µl, 20–200 µl, 30–300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Finnpipette Focus	5–50 µl, 200 µl	5–50 µl, 200 µl	5–50 µl, 30–300 µl	100–1.200 µl	100–1.200 µl
Finnpipette Novus	0–100 µl		30–300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Gilson Pipetman Classic M / G / L™	20–200 µl, 5–100 µl	20–200 µl	20–200 µl	100–1.000 µl, 100–1.200 µl	100–1.000 µl, 100–1.200 µl
Gilson Pipetman Ultra™	20–200 µl	20–200 µl	20–200 µl		
Hamilton Softgrip™	2,5–25 µl, 10–100 µl, 30–300 µl	2,5–25 µl, 10–100 µl, 30–300 µl	2,5–25 µl, 10–100 µl, 30–300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Labnet BioPette, BioPiette A, Labpette, E™	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Nichiryo Nichipet Premium & EX II™	10–100 µl, 20–200 µl	10–100 µl, 20–200 µl	10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Socorex Acura & Calibra 822™	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	2–20 µl, 5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl

Die Passgenauigkeiten dieser Tabelle sind Empfehlungen der nerbe plus GmbH & Co. KG. Die Übertragbarkeit ist daher von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu prüfen. Ansprüche aus der Tabelle können nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.  
The accuracy of this table are recommendations of the nerbe plus GmbH & Co. KG. The transferability is therefore to be checked very carefully by you. Claims from the table can not be derived. Technical changes, errors and printing errors reserved.

## KOMPATIBILITÄTSTABELLE FILTERSPITZEN

COMPATIBILITY CHART FILTER TIPS

S./P. 18 19 PRODUKTSEITEN  
PRODUCT PAGES

	10 µl short	10 µl extra long	10 µl super slim	20 µl	50 µl
Pipettor Brand / Model	06-602-0000 06-602-5300	06-612-0000 06-612-5300	06-613-0000 06-613-5300	06-622-0000 06-622-5300	06-632-0000 06-632-5300
Biohit Proline® Plus Single Channel Pipettes				2–20 µl	10–100 µl
Biohit eLine Advanced Electronic Pipette					
Rainin Classic, universal shaft (Non LTS)	1–10 µl	1–10 µl	1–10 µl	2–20 µl	10–100 µl
Labnet/HTL - Labpette Discovery Digital Pipette	0,2–2 µl, 0,5–10 µl	0,2–2 µl, 0,5–10 µl	0,2–2 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl	5–50 µl, 10–100 µl

## KOMPATIBILITÄTSTABELLE FILTERSPITZEN – 8/12 KANAL

COMPATIBILITY CHART FILTER TIPS – 8/12 CHANNEL

S./P. 18 19 PRODUKTSEITEN  
PRODUCT PAGES

	10 µl short	10 µl extra long	10 µl super slim	20 µl	50 µl
Pipettor Brand / Model	06-602-0000 06-602-5300	06-612-0000 06-612-5300	06-613-0000 06-613-5300	06-622-0000 06-622-5300	06-632-0000 06-632-5300
nerbe plus GTS-pipette	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl	2–20 µl	5–50 µl
Sartorius M-Line™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl		
Sartorius Proline™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl		
Sartorius Proline Plus, Picus, Tacta™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl		
Brand Transferpette S™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl		5–50 µl
Capp™ electronic / Aero (multichannel)	0,5–10 µl, 2–20 µl	0,5–10 µl, 2–20 µl	0,5–10 µl, 2–20 µl		5–50 µl
Eppendorf Reference 2 & Plus™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl		
Eppendorf Xplorer™ und X Plus™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl		
Finnpipette F1 & F2™	1–10 µl	1–10 µl	1–10 µl		5–50 µl
Finnpipette Novus	1–10 µl	1–10 µl	1–10 µl		5–50 µl
Hamilton Softgrip™					5–50 µl
Nichiryo Nichipet EX II™	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl		
Labnet/HTL – Labpette Discovery Digital Pipette	0,5–10 µl	0,5–10 µl	0,5–10 µl		5–50 µl

Die Passgenauigkeiten dieser Tabelle sind Empfehlungen der nerbe plus GmbH & Co. KG. Die Übertragbarkeit ist daher von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu prüfen. Ansprüche aus der Tabelle können nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.  
The accuracy of this table are recommendations of the nerbe plus GmbH & Co. KG. The transferability is therefore to be checked very carefully by you. Claims from the table can not be derived. Technical changes, errors and printing errors reserved.

## KOMPATIBILITÄTSTABELLE FILTERSPITZEN – 8/12 KANAL

COMPATIBILITY CHART FILTER TIPS – 8/12 CHANNEL

S./P. 20 21 PRODUKTSEITEN  
PRODUCT PAGES

	100 µl	200 µl	300 µl	1.000 µl	1.250 µl
Pipettor Brand / Model	06-642-0000 06-642-5300	06-662-0000 06-662-5300	06-672-0000 06-672-5300	06-693-0000 06-693-5300	06-695-0000 06-695-5300
Biohit Proline® Plus Single Channel Pipettes	20–200 µl	20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl	
Biohit eLine Advanced Electronic Pipette	5–120 µl	5–120 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl	
Rainin Classic, universal shaft (Non LTS)	50–200 µl		100–1.000 µl	100–1.000 µl	
Labnet/HTL - Labpette Discovery Digital Pipette	10–100 µl, 20–200 µl	20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
nerbe plus GTS-pipette	10–100 µl	20–200 µl	20–200 µl, 30–300 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Sartorius M-Line™	5–100 µl	5–100 µl, 30–300 µl			
Sartorius Proline™	5–50 µl	5–50 µl	50–300 µl		
Sartorius Proline Plus, Picus, Picus Nxt, Tacta™	10–100 µl		30–300 µl		
Brand Transferpette S™	10–100 µl	20–200 µl	15–300 µl		
Capp™ electronic / Aero (multichannel)	5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	5–50 µl, 10–100 µl, 20–200 µl	100–1.000 µl	100–1.000 µl
Eppendorf Reference 2™	10–100 µl		30–300 µl		
Eppendorf Xplorer™ und X Plus™	10–100 µl		30–300 µl		50–1.200 µl
Finnpipette, Digital, F1 & F2™	10–100 µl		30–300 µl		
Finnpipette Novus			30–300 µl		
Hamilton Softgrip™			30–300 µl		
Nichiryo Nichipet EX™	10–100 µl	20–200 µl	50–300 µl		
Labnet/HTL - Labpette Discovery Digital Pipette		20–200 µl	50–300 µl		

Die Passgenauigkeiten dieser Tabelle sind Empfehlungen der nerbe plus GmbH & Co. KG. Die Übertragbarkeit ist daher von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu prüfen. Ansprüche aus der Tabelle können nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.  
The accuracy of this table are recommendations of the nerbe plus GmbH & Co. KG. The transferability is therefore to be checked very carefully by you. Claims from the table can not be derived. Technical changes, errors and printing errors reserved.