

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21125344 din 01.12.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de constructii si articole conexe**

| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului                               | Țara de origine | Producătorul       | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|---------------------------------|--|---|-----------------|--------------------|--|--|------------------------|
| 1                               |  | 2   | 3               | 4                  | 5  | 6  | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>          |  |   |                 |                    |  |  |                        |
| <b>1</b>                        | <b>Lotul I - Materiale de constructii si articole conexe</b> | Tabla cutata  | China           | MaxiMon terey-Prim | Lățimea totală: <b>1200 mm</b><br>Lățime de lucru: <b>1155 mm</b><br>Înălțimea cută: <b>7 mm</b><br>Grosimea: <b>0,4 mm</b><br>Culoarea: <b>Albă</b> | Lățimea totală: <b>1200 mm</b><br>Lățime de lucru: <b>1155 mm</b><br>Înălțimea cută: <b>7 mm</b><br>Grosimea: <b>0,4 mm</b><br>Culoarea: <b>Albă</b> |                        |
| <b>2</b>                        | <b>Lotul I</b>   | Coama pentru gard   | China           | MaxiMon terey-Prim | Culoare: <b>Albă</b><br><b>Lungime: 2 m</b><br><b>Material: tablă de oțel</b><br><b>Grosime: 0,5 mm</b>  | Culoare: <b>Albă</b><br><b>Lungime: 2 m</b><br><b>Material: tablă de oțel</b><br><b>Grosime: 0,5 mm</b>  |                        |
| <b>3</b>                        | <b>Lotul I</b>   | Șurub autofiletant WFD-4.8*35 pentru metal alb<br>Culoare: <b>Alb</b> | China           | Profmet Grup       | Șurub autofiletant WFD-4.8*35 pentru metal alb<br>Culoare: <b>Alb</b>  | Șurub autofiletant WFD-4.8*35 pentru metal alb<br>Culoare: <b>Alb</b>  |                        |
| <b>4</b>                        | <b>Lotul I</b>   | Disc debitat metal  | China           | Piramida           | Disc debitat metal<br>Diametrul: 230 mm<br>Grosime: 1,9 mm   | Disc debitat metal<br>Diametrul: 230 mm<br>Grosime: 1,9 mm   |                        |

|    |         |  |         |           |   |   |
|----|---------|--|---------|-----------|---|---|
|    |         |  |         |           |   |   |
| 5  | Lotul I | Cherestea<br>50x50x6m                                      | UA      | UA        | Grosime: <b>50 mm</b><br>Lățime: <b>50 mm</b><br>Lungime: <b>6000 mm</b><br>Specie lemn: <b>Pin</b> | Grosime: <b>50 mm</b><br>Lățime: <b>50 mm</b><br>Lungime: <b>6000 mm</b><br>Specie lemn: <b>Pin</b> |
| 6  | Lotul I | Cherestea<br>25x50mm<br>6m                                 | UA      | UA        | Grosime: <b>25 mm</b><br>Lățime: <b>50 mm</b><br>Lungime: <b>6000 mm</b><br>Specie lemn: <b>Pin</b> | Grosime: <b>25 mm</b><br>Lățime: <b>50 mm</b><br>Lungime: <b>6000 mm</b><br>Specie lemn: <b>Pin</b> |
| 7  | Lotul I | OSB 8 mm   | RO      | Kronospan | Grosime: <b>8 mm</b><br>Lățime: <b>1250 mm</b><br>Lungime: <b>2500 mm</b>                           | Grosime: <b>8 mm</b><br>Lățime: <b>1250 mm</b><br>Lungime: <b>2500 mm</b>                           |
| 8  | Lotul I | Surub<br>autofiletant<br>pentru gips-<br>lemn 4,8x89<br>mm | China   | Profmet   | Surub autofiletant pentru gips-carton, filet lemn<br>4.8x89   | Surub autofiletant<br>pentru gips-carton,<br>filet lemn<br>4.8x89                                   |
| 9  | Lotul I | Surub<br>autofiletant<br>pentru gips-<br>lemn 3,5x25<br>mm | China   | Profmet   | Surub autofiletant pentru gips-lemn 3,5x25 mm   | Surub autofiletant<br>pentru gips-lemn<br>3,5x25 mm   |
| 10 | Lotul I | Surub<br>autofiletant<br>pentru gips-<br>lemn 3,5x55<br>mm | China   | Profmet   | Surub autofiletant pentru gips-lemn 3,5x55 mm   | Surub autofiletant<br>pentru gips-lemn<br>3,5x55 mm   |
| 11 | Lotul I | Diblu<br>montare<br>rapidă cu<br>bord 6x60                 | China   | Profmet   | Diblu montare rapidă cu bord 6x60<br>Diametru: <b>6 mm</b><br>Lungimea: <b>60 mm</b>                | Diblu montare rapidă cu<br>bord 6x60<br>Diametru: <b>6 mm</b><br>Lungimea: <b>60 mm</b>             |
|    |         |  |         |           |   |   |
| 12 | Lotul I | Element<br>suspensie<br>STD 60/125<br>mm pentru<br>profile | Romania | Giramondo | Element suspensie STD 60/125 mm pentru<br>profile   | Element suspensie<br>STD 60/125 mm<br>pentru profile  |

|    |         |  |          |       |  |  |  |
|----|---------|--|----------|-------|--|--|--|
| 13 | Lotul I | Tub gofrat PVC cu sondă d.16               | UA       | UA    | Tub gofrat PVC cu sondă d.16<br>Culoare: <b>Albă</b>   | Tub gofrat PVC cu sondă d.16<br>Culoare: <b>Albă</b>   |  |
| 14 | Lotul I | Clipse pentru tub gofrat                   | UA       | UA    | Dimensiune: <b>16 mm</b><br>Tip material: <b>plastic</b><br>Culoare: <b>albă</b>   | Dimensiune: <b>16 mm</b><br>Tip material: <b>plastic</b><br>Culoare: <b>albă</b>   |  |
| 15 | Lotul I | Cablu electric PVS 3x2.5mm2                | UA       | UA    | Material: <b>Cupru</b><br>Numărul de fire: <b>3</b><br>Tipul firului: <b>PVS</b>   | Material: <b>Cupru</b><br>Numărul de fire: <b>3</b><br>Tipul firului: <b>PVS</b>   |  |
| 16 | Lotul I | Cablu electric PVS 3x1.5mm2                | UA       | UA    | Material: <b>Cupru</b><br>Numărul de fire: <b>3</b><br>Tipul firului: <b>PVS</b>   | Material: <b>Cupru</b><br>Numărul de fire: <b>3</b><br>Tipul firului: <b>PVS</b>   |  |
| 17 | Lotul I | Cablu PV-1 4mm2                            | UA       | UA    | Material conductor: <b>Cupru</b><br>Material izolație: <b>PVC</b><br>Culoare: <b>Verde/Galben</b><br>Secțiune: <b>4 mm2</b><br>Numărul de fire: <b>1</b> | Material conductor: <b>Cupru</b><br>Material izolație: <b>PVC</b><br>Culoare: <b>Verde/Galben</b><br>Secțiune: <b>4 mm2</b><br>Numărul de fire: <b>1</b> |  |
| 18 | Lotul I | Conector doză pentru cabluri electrice 2+2 | UA       | UA    | Dimensiuni cablu suportat: <b>0,5-2,5 mm</b>   | Conector doză pentru cabluri electrice 2+2<br>Dimensiuni cablu suportat: <b>0,5-2,5 mm</b>   |  |
| 19 | Lotul I | Conector doză pentru cabluri electrice 3+3 | UA       | UA    | Dimensiuni cablu suportat: <b>0,5-2,5 mm</b>   | Conector doză pentru cabluri electrice 3+3<br>Dimensiuni cablu suportat: <b>0,5-2,5 mm</b>   |  |
| 20 | Lotul I | Întreprupator 1 clapetă exterior           | Germania | Elmos | Culoare: <b>alb</b>  | Întreprupator 1 clapetă exterior<br>Culoare: <b>alb</b>  |  |
|    | Lotul I | Întreprupator 2 clapete exterior           | Germania | Elmos | Culoare: <b>alb</b>  | Întreprupator 2 clapete exterior<br>Culoare: <b>alb</b>  |  |

|      |         |   |        |       |   |   |
|------|---------|---|--------|-------|---|---|
| 1.21 |         |   |        |       |   |   |
| 22   | Lotul I | Cutie externă pentru 1x16 automate      | Turcia | Horoz | Tip ușă: <b>transparent</b><br>Culoare: <b>alb</b><br>Capacitate: <b>2 rânduri de automate (min. 10 buc)</b>  | Tip ușă: <b>transparent</b><br>Culoare: <b>alb</b><br>Capacitate: <b>2 rânduri de automate (min. 10 buc)</b>  |
| 23   | Lotul I | Cutie de distribuție externă            | Turcia | Horoz | Dimensiuni: <b>100x100x50 mm</b>  | Cutie de distribuție externă Dimensiuni: <b>100x100x50 mm</b>   |
| 24   | Lotul I | Întreprupător automat 16 A              | Russia | IEK   | Clasa de declanșare: <b>C</b><br>Gradul de protecție: <b>IP20</b><br>Intensitatea: <b>16A</b><br>Numărul de poli: <b>1</b><br>Tensiunea maximă la pol: <b>1</b> | Clasa de declanșare: <b>C</b><br>Gradul de protecție: <b>IP20</b><br>Intensitatea: <b>16A</b><br>Numărul de poli: <b>1</b><br>Tensiunea maximă la pol: <b>1</b> |
| 25   | Lotul I | Întreprupător automat UZO 2P 16 A 30 mA | Russia | IEK   | Întreprupător diferențial<br>Nr. de poli: <b>2P</b><br>Tensiune: <b>230 V</b>   | Întreprupător diferențial<br>Nr. de poli: <b>2P</b><br>Tensiune: <b>230 V</b>   |
| 26   | Lotul I | Corp de iluminat 36W                    | Turcia | Horoz | Lungime: <b>2x1200mm</b><br>Tip dispersor: <b>tub + grilă</b><br>Alimentare: <b>220 V</b><br>Unghi lumină: <b>120 grade</b>                                     | Corp de iluminat 36W<br>Lungime: <b>2x1200mm</b><br>Tip dispersor: <b>tub + grilă</b><br>Alimentare: <b>220 V</b><br>Unghi lumină: <b>120 grade</b>             |

|    |         |  |         |              |   |   |
|----|---------|--|---------|--------------|---|---|
| 27 | Lotul I | Tub led cu soclu T8 18 W 6500 K 120 cm | China   | Milanlux     | Culoarea luminii: <b>alb rece</b><br>Diametrul: <b>28 mm</b><br>Durata de viață: <b>min. 20000 h</b><br>Temperatura de alimentare: <b>180-265 V</b><br>Unghiul de dispersie: <b>270 grade</b> | Culoarea luminii: <b>alb rece</b><br>Diametrul: <b>28 mm</b><br>Durata de viață: <b>min. 20000 h</b><br>Temperatura de alimentare: <b>180-265 V</b><br>Unghiul de dispersie: <b>270 grade</b> |
| 28 | Lotul I | Corp de iluminat LED 18W               | China   | Milanlux     | Lungime: <b>2x600mm</b><br>Tip dispersor: <b>tub + grilă</b><br>Alimentare: <b>220 V</b><br>Unghi lumină: <b>120 grade</b>  | Lungime: <b>2x600mm</b><br>Tip dispersor: <b>tub + grilă</b><br>Alimentare: <b>220 V</b><br>Unghi lumină: <b>120 grade</b>  |
| 29 | Lotul I | Tub led T8 cu soclu 9 W 6500 K 60 cm   | China   | Milanlux     | Culoarea luminii: <b>alb rece</b><br>Diametrul: <b>28 mm</b><br>Durata de viață: <b>min. 20000 h</b><br>Temperatura de alimentare: <b>180-265 V</b><br>Unghiul de dispersie: <b>270 grade</b> | Culoarea luminii: <b>alb rece</b><br>Diametrul: <b>28 mm</b><br>Durata de viață: <b>min. 20000 h</b><br>Temperatura de alimentare: <b>180-265 V</b><br>Unghiul de dispersie: <b>270 grade</b> |
| 30 | Lotul I | Bandă izolantă PVC 19 mm               | Turcia  | Horoz        | Bandă izolantă PVC 19 mm<br>Lungime: <b>min.10 m</b><br>Culoare: <b>verde și galbenă</b>  | Bandă izolantă PVC 19 mm<br>Lungime: <b>min.10 m</b><br>Culoare: <b>verde și galbenă</b>  |
| 31 | Lotul I | Adeziv pentru teracotă și gresie       | Moldova | Ovtebliz SRL | Culoare: <b>Gri</b><br>Destinație: <b>pentru gresie și faianță</b><br>Domeniu de utilizare: <b>exterior și interior</b><br>Greutate sac: <b>25 kg</b><br>Ambalaj: <b>sac de hârtie</b>        | Culoare: <b>Gri</b><br>Destinație: <b>pentru gresie și faianță</b><br>Domeniu de utilizare: <b>exterior și interior</b><br>Greutate sac: <b>25 kg</b><br>Ambalaj: <b>sac de hârtie</b>        |

|    |         |   |         |          |   |   |  |
|----|---------|---|---------|----------|---|---|--|
| 32 | Lotul I | Bandă din metal<br>20mmx2mm                   | UA      | UA       | Grosime: <b>2 mm</b><br>Lățime: <b>20 mm</b><br>Lungime: <b>6 m</b>   | Grosime: <b>2 mm</b><br>Lățime: <b>20 mm</b><br>Lungime: <b>6 m</b>   |  |
| 33 | Lotul I | Bandă de mascare universală pe bază de hârtie | Moldova | Cheton   | Lățime: 50 mm<br>Lungime: 23 mm   | Lățime: 50 mm<br>Lungime: 23 mm   |  |
| 34 | Lotul I | Adeziv PVA-U<br>11 kg                         | Moldova | WERKER   | Baza: <b>Pe bază de apă</b><br>Culoare: <b>Alb</b><br>Destinație: <b>Universal</b><br><b>Pentru lucrări la interior</b>   | Baza: <b>Pe bază de apă</b><br>Culoare: <b>Alb</b><br>Destinație: <b>Universal</b><br><b>Pentru lucrări la interior</b>   |  |
| 35 | Lotul I | Vopsea acrilică lavabilă interior<br>14 kg    | Moldova | Supraten | Culoare: <b>Albă</b><br>Proprietăți:<br><b>Rezistentă la razele UV;</b><br><b>Lavabilitate sporită;</b><br><b>Se aplică ușor;</b><br><b>Pentru lucrări la exterior.</b><br>Consum:<br><b>Primul strat— 0,17-0,25 kg/m2.</b><br>Timpul de uscare: <b>35-40 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4-6 ore.</b> | Culoare: <b>Albă</b><br>Proprietăți:<br><b>Rezistentă la razele UV;</b><br><b>Lavabilitate sporită;</b><br><b>Se aplică ușor;</b><br><b>Pentru lucrări la exterior.</b><br>Consum:<br><b>Primul strat— 0,17-0,25 kg/m2.</b><br>Timpul de uscare: <b>35-40 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4-6 ore.</b> |  |
| 36 | Lotul I | Vopsea acrilică lavabilă exterior<br>14 kg    | Moldova | Supraten | Culoare: <b>Albă</b><br>Proprietăți:<br><b>Rezistentă la razele UV;</b><br><b>Lavabilitate sporită;</b><br><b>Se aplică ușor;</b><br><b>Pentru lucrări la exterior.</b><br>Consum:<br><b>Primul strat— 0,17-0,25 kg/m2.</b><br>Timpul de uscare: <b>35-40 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4-6 ore.</b> | Culoare: <b>Albă</b><br>Proprietăți:<br><b>Rezistentă la razele UV;</b><br><b>Lavabilitate sporită;</b><br><b>Se aplică ușor;</b><br><b>Pentru lucrări la exterior.</b><br>Consum:<br><b>Primul strat— 0,17-0,25 kg/m2.</b><br>Timpul de uscare: <b>35-40</b>   |  |

|    |         |                                   |         |        |  |  |  |
|----|---------|-----------------------------------|---------|--------|--|--|--|
|    |         |                                   |         |        |  | minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4-6 ore.  |  |
| 37 | Lotul I | Plintă pentru podea               | Polonia | DEKORA | Culoare: <b>stejar</b><br>Dimensiune: <b>2500x22x59mm</b><br><b>Include canal pentru cabluri</b><br>Material: <b>PVC</b><br>Suprafața: <b>mată</b> | Culoare: <b>stejar</b><br>Dimensiune: <b>2500x22x59mm</b><br><b>Include canal pentru cabluri</b><br>Material: <b>PVC</b><br>Suprafața: <b>mată</b> |  |
| 38 | Lotul I | Element de îmbinare pentru plintă | Polonia | DEKORA | <b>Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm</b><br>Culoare: <b>stejar</b>  | <b>Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm</b><br><br>Culoare: <b>stejar</b>  |  |
| 39 | Lotul I | Colț exterior pentru plintă       | Polonia | DEKORA | <b>Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm</b><br>Culoare: <b>stejar</b>  | <b>Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm</b><br><br>Culoare: <b>stejar</b>  |  |
| 40 | Lotul I | Colț interior pentru plintă       | Polonia | DEKORA | <b>Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm</b><br>Culoare: <b>stejar</b>  | <b>Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm</b><br><br>Culoare: <b>stejar</b>  |  |
| 41 | Lotul I | Terminație stînga pentru plintă   | Polonia | DEKORA | <b>Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm</b><br>Culoare: <b>stejar</b>  | <b>Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm</b><br><br>Culoare: <b>stejar</b>  |  |
| 42 | Lotul I | Terminație dreapta pentru plintă  | Polnoia | DEKORA | <b>Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm</b><br>Culoare: <b>stejar</b>  | <b>Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm</b><br><br>Culoare: <b>stejar</b>  |  |

## LOTUL II

|   |   |             |        |              |  |  |
|---|---|-------------|--------|--------------|--|--|
| 1 | <b>Lotul II – Materiale de construcție și articole conexe</b> | Uși din PVC | Turcia | FinisBau SRL | <p><b>Mărimile:</b><br/> 1,18x2,01 – 1 buc<br/> 1,36x2,08 – 1 buc<br/> 1,34x2,06 – 1 buc<br/> 1,35x2,06 – 1 buc<br/> 1,23x2,05 – 1 buc<br/> 1,35x2,05 – 1 buc<br/> 1,40x2,03 – 1 buc<br/> 1,06x2,03 – 1 buc</p> <p><b>Specificație:</b><br/> <b>Profil lat</b><br/> <b>Panou sandwichi</b><br/> <b>Culoare Albă</b><br/> <b>Mecanisme cu tije și chei de calitate înaltă</b><br/> <b>Prag din aluminiu</b><br/> <u><i>Mărimile se confirmă la fața locului</i></u></p> | <p><b>Mărimile:</b><br/> 1,18x2,01 – 1 buc<br/> 1,36x2,08 – 1 buc<br/> 1,34x2,06 – 1 buc<br/> 1,35x2,06 – 1 buc<br/> 1,23x2,05 – 1 buc<br/> 1,35x2,05 – 1 buc<br/> 1,40x2,03 – 1 buc<br/> 1,06x2,03 – 1 buc</p> <p><b>Specificație:</b><br/> <b>Profil lat</b><br/> <b>Panou sandwichi</b><br/> <b>Culoare Albă</b><br/> <b>Mecanisme cu tije și chei de calitate înaltă</b><br/> <b>Prag din aluminiu</b><br/> <u><i>Mărimile se confirmă la fața locului</i></u></p> |
| 2 | <b>Lotul II</b>   | Uși din PVC | Turcia | FinisBau SRL | <p><b>Mărimile:</b><br/> 0,98x2,25 – 1 buc<br/> 0,90x1,94 – 1 buc<br/> 0,90x1,99 – 1 buc<br/> 0,83x1,95 – 1 buc</p> <p><b>Specificație:</b><br/> <b>Profil lat</b><br/> <b>Panou sandwichi</b><br/> <b>Culoare Albă</b><br/> <b>Mecanisme cu tije și chei de calitate înaltă</b><br/> <b>Prag din aluminiu</b><br/> <u><i>Mărimile se confirmă la fața locului</i></u></p>   | <p><b>Mărimile:</b><br/> 0,98x2,25 – 1 buc<br/> 0,90x1,94 – 1 buc<br/> 0,90x1,99 – 1 buc<br/> 0,83x1,95 – 1 buc</p> <p><b>Specificație:</b><br/> <b>Profil lat</b><br/> <b>Panou sandwichi</b><br/> <b>Culoare Albă</b><br/> <b>Mecanisme cu tije și chei de calitate înaltă</b><br/> <b>Prag din aluminiu</b><br/> <u><i>Mărimile se confirmă la fața locului</i></u></p>   |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Caliga Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Tigmetal-Complex ”SRL Adresa: Ungheni Str Stefan Cel Mare si Sfint 39