

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1772626483715/21575875 din: 04.03.2026 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea Instrumentelor chirurgicale cardiologice conform necesității IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2026								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii								
2	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,10mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,10mm	ZC811RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 10mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical.(Echivalent cod referință: FM437R Aesculap)	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm, lungimea brașelor 10mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical.(Echivalent cod referință: FM437R Aesculap). Pagina 398, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
3	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,15mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,15mm	ZC811RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 15mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm, lungimea brașelor 15mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM470R Aesculap). Pagina 398, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
4	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 10mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 10mm	ZC814RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 10mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical.(Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm, lungimea brașelor 10mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical.(Echivalent cod referință: FM470R Aesculap). Pagina 398, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
5	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 15mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 15mm	ZC814RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 10mm), lungimea brașelor 15mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM473R Aesculap)	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm, lungimea brașelor 15mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM473R Aesculap). Pagina 398, catalog Shinva Instruments.	CE ISO

6	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 125grade, 10mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 125grade, 10mm	ZC815RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 10mm, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mănere rotunjite, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm, lungimea brașelor 10mm, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mănere rotunjite, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM470R Aesculap). Pagina 398, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
7	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 125grade, 15mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 125grade, 15mm	ZC815RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 10 mm), lungimea brașelor 15mm, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mănere rotunjite, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. (Echivalent cod referință: FM480R Aesculap)	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm, lungimea brașelor 15mm, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mănere rotunjite, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. (Echivalent cod referință: FM480R Aesculap). Pagina 398, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
14	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 7/0	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 7/0	JF2440RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 7/0, mănere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM565R Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 210 mm, brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură de 4/0, mănere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM565R Aesculap). Pagina 391, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
15	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 4/0	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 4/0	JF2718RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mănere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM228R Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 210 mm, brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mănere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM228R Aesculap). Pagina 392, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
16	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0, cu strat anti-reflecție	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0, cu strat anti-reflecție	JF2717RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, pentru sutură până la 5/0, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, mănere rotunjite, cu clichet, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM652B Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 210 mm, brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, pentru sutură de 5/0, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, mănere rotunjite, cu clichet, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM652B Aesculap). Pagina 392, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
17	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0	JF2717RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mănere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM566R Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 210 mm, brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mănere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM566R Aesculap). Pagina 392, catalog Shinva Instruments	CE ISO

18	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 5/0	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 5/0	ZF2658RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mâner rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM568R Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 230 mm, branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mâner rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM568R Aesculap). Pagina 327, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
19	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 5/0, cu serații	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 5/0, cu serații	ZF2648RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mâner plate cu serații transversale, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM544R Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 230 mm, branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mâner plate cu serații transversale, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM544R Aesculap). Pagina 327, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
20	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 2/0	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 2/0	JF2444RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 2/0, mâner plate cu serații transversale, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM539R Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 230 mm, branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 2/0, mâner plate cu serații transversale, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM539R Aesculap). Pagina 392, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
39	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Forceps tip KOCHER-OCHSNER	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip KOCHER-OCHSNER	ZH642R	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 160 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH642R Aesculap)	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 160 mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH642R Aesculap). Pagina 97, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
40	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Forceps tip PEAN, drept	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip PEAN, drept	ZH110RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Forceps tip PEAN, drept, lungimea 130 mm (+/-5 mm), serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH422R Aesculap)	Forceps tip PEAN, drept, lungimea 125 mm, serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH422R Aesculap). Pagina 95, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
41	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Pensă hemostatică tip RANKIN	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Pensă hemostatică tip RANKIN	ZH165RN	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Pensă hemostatică tip RANKIN, lungimea 160 mm (+/-5 mm), curbat, fin, cu branșele serate, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH165R Aesculap)	Pensă hemostatică tip RANKIN, lungimea 160 mm, curbat, fin, cu branșele serate, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH165R Aesculap). Pagina 96, catalog Shinva Instruments.	CE ISO

42	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Forceps tip PEAN, curbat	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip PEAN, curbat	ZH110RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Forceps tip PEAN, lung. 130 mm (+/-5 mm), curbat, design subțire, fin, serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH413R Aesculap)	Forceps tip PEAN, lung. 125 mm, curbat, design subțire, fin, serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH413R Aesculap). Pagina 95, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
44	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Clamă pentru tuburi	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă pentru tuburi	ZL617RG	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Clamă pentru tuburi, lung. 210 mm (+/-10mm), canelata, dreapta, branșe cutate, zimțate, cu lacăt, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: AN913R Aesculap)	Clamă pentru tuburi, lung. 200 mm, canelata, dreapta, branșe cutate, zimțate, cu lacăt, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: AN913R Aesculap). Pagina 407, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
52	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Ciupitor tip Takahashi, 125 grade	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Ciupitor tip Takahashi, 125 grade	ZF824RG	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Ciupitor tip Takahashi, lungime 185mm (+/-5 mm), lung.de lucru 120mm, angular 125 grade, mușcătura sus, lățimea fălcii 3,0mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: OK526R Aesculap)	Ciupitor tip Takahashi, lungime 180mm, lung.de lucru 120mm, angular 125 grade, mușcătura sus, lățimea fălcii 3,0mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: OK526R Aesculap). Pagina 805, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
65	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Foaie de disecție tip LEXER	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Foaie de disecție tip LEXER	ZC878RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Foaie de disecție tip LEXER, lungime 170mm (+/-10mm), din aliaj de carbon cu wolfram, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, îngust, vârf curbat, bont/bont, branșele cu inserți de carbon. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC283B Aesculap)	Foaie de disecție tip LEXER, lungime 160mm, din aliaj de carbon cu wolfram, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, îngust, vârf curbat, bont/bont, branșele cu inserți de carbon. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC283B Aesculap). Pagina 93, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
66	Foaie de disecție tip METZENBAUM, 180mm	Foaie de disecție tip METZENBAUM, 180mm	ZC888RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Foaie de disecție tip METZENBAUM lung. 180 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC263W Aesculap)	Foaie de disecție tip METZENBAUM lung. 180 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC263W Aesculap). Pagina 93, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
67	Foaie de disecție tip METZENBAUM, 230mm	Foaie de disecție tip METZENBAUM, 230mm	ZC905RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Foaie de disecție METZENBAUM, design solid, lungimea 230 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC287W Aesculap)	Foaie de disecție METZENBAUM, design solid, lungimea 230 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC287W Aesculap). Pagina 94, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
73	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Foaie de disecție METZENBAUM design fin	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Foaie de disecție METZENBAUM design fin	ZC890RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Foaie de disecție METZENBAUM design fin, lungimea 200 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC275W Aesculap)	Foaie de disecție METZENBAUM design fin, lungimea 200 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC275W Aesculap). Pagina 93, catalog Shinva Instruments.	CE ISO

81	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Retractor pentru carotidă ALLENBERG	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor pentru carotidă ALLENBERG	ZV072R	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Retractor pentru carotidă ALLENBERG, lungime 170mm (+/-5 mm), cu dinți 3x4, set complet din două piese (retractor și lamă), lamă centrală 120mm (+/-10mm) nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BV097R Aesculap)	Retractor pentru carotidă ALLENBERG, lungime 170mm, cu dinți 3x4, set complet din două piese (retractor și lamă), lamă centrală 120mm (+/-10mm) nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BV097R Aesculap). Pagina 184, catalog Shinva Instruments.	CE ISO
85	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Foaarce de disecție tip SIMS	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Foaarce de disecție tip SIMS	ZC882RB	China	Xinhua Surgical Instrument Co., Ltd.	Foaarce de disecție tip SIMS, lungimea 200 mm (+/-5 mm), aliaj de carbon cu wolfram, curbat, bont/bont, lamă cu tăiere wave-cut, design solid, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC506R Aesculap)	Foaarce de disecție tip SIMS, lungimea 200 mm, aliaj de carbon cu wolfram, curbat, bont/bont, lamă cu tăiere wave-cut, design solid, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC506R Aesculap). Pagina 93, catalog Shinva Instruments.	CE ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4