

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: "07" 06 2021

Procedura de achiziție Nr.: Achiziția nr. 21040319

Anunț/Invitația de participare Nr.: -

Către: IP USMF "Nicolae Testimianu"

[numele deplin al autorității contractante]

Resacons - STR SRL

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) Resacons - STR SRL se angajează să

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii

materialelor de construcții

Achiziționarea

[introduceți o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 36. = 201147,24 lei.

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

241376,69 lei.

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, Resacons - STR SRL

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: Stratulat

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Stratulat Vorel

În calitate de: Director

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: Resacons - STR SRL

Adresa: mun. Chișinău or. Cămin str. Sitarului 15/2

Data: "07" 06 2021



Specificatii de pret (F 4.2)

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,iar de catre autoritatea contractanta- coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii.md 21040319 data 07.06.2021

Denumirea procedurii de achizitie : IP USMF "Nicolae Testimitanu" Materiale de constructie

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/pre stare	Clasificatie bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Vopsea Email universala, culoare ciocolata inchisa	kg	27	42,12	50,54	1137,24	1364,688		
	2. Vopsea Email universala, culoare alba	kg	132	39,26	47,11	5182,32	6218,784		
	3. Rulou cu mâner	buc	100	44,92	53,90	4492,00	5390,4		
	4. Perie pentru calorifer	buc	50	12,25	14,70	612,50	735		
	5. Banda de mascare pe baza de hartie	buc	40	48,13	57,76	1925,20	2310,24		
	6. Placa OSB/placa	buc	60	546,00	655,20	32760,00	39312		
	7. Placaj neslefuit (fanepa)/placa	buc	50	360,61	432,73	18030,50	21636,6		
	10. Topor forjat 800g	buc	5	113,33	136,00	566,65	679,98		
	11. Placi gips-carton/2500x1200x12,5 mm/ placa/	buc	10	77,68	93,22	776,80	932,16		
	12. Placi gips-carton rezistent la umezeala /2500x1200x12,5 mm/ placa/	buc	4	88,93	106,72	355,72	426,864		
	19. Folie de polietilena 100mk	m2	600	4,77	5,72	2862,00	3434,4		
	21. Sac polipropilena	buc	300	4,66	5,59	1398,00	1677,6		
	23.Ciment Portland (M400)	Kg	1200	1,37	1,64	1644,00	1972,8		
	24.Pensula rotunda	buc	100	26,01	31,21	2601,00	3121,2		
	25.Banda adeziva din fibra de sticla latimea 50 mm	buc	10	39,58	47,50	395,80	474,96		
	26.Placi pentru tavan suspendat tip Tigular	buc	200	292,50	351,00	58500,00	70200		
	27.Manusi cu latex /bumbac (in pereche)	per.	400	13,63	16,36	5452,00	6542,4		
	31. Tabla cutata K-20, culoare cafeenie/verde inchis	m2	150	156,25	187,50	23437,50	28125		

44100000-1

termenul de 3 zile



32. Racord perete/acoperis din tabla, culoare cafenie/verde inchis	ml	95	91,25	109,50	8668,75	10402,5
33. Suruburi autoforante pentru acoperis WFD	buc	500	1,17	1,40	585,00	702
36. Gard din plasa de metal, culoare verde						
Plasa pentru gard	buc	26	759,96	911,95	19758,96	23710,752
Sfilpi pentru gard	buc	30	301,88	362,26	9056,40	10867,68
Seturi de fixare a plasei	buc	60	11,50	13,80	690,00	828
Capace din plastic pentru sfilpi	buc	30	8,63	10,36	258,90	310,68
Total Loturi					201147,24	241376,69

Semnat: [Signature] Numele, Prenumele: Stratulat V. In calitate de: Director
Ofertantului: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun.Chisinau ,or Codru, str.Sita _Sitarului 15/2



Specificatii tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3,4,5,7,iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,2,6,8]

Nmarul procedurii de achizitie: Achizitii .md_21040319_data 07.06.2021						
Denumirea procedurii de achizitie: IP USMF "Nicolae Testimitanu" Materiale de constructii						
Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant
1	2	3	4	5	6	7
	1. Vopsea Email universala, culoare ciocolata inchisa	Vopsea email/Palitra	Md	cheton grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: de la 12 luni. In ambalaj de mrxxim 1kg/recipient de metal	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: de la 12 luni. In ambalaj de mrxxim 1kg/recipient de metal
	2. Vopsea Email universala, culoare alba	Palitra	md	cheton grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: de la 12 luni. In ambalaj de mrxxim 1kg/recipient de metal	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: de la 12 luni. In ambalaj de mrxxim 1kg/recipient de metal
	3. Rulou cu mâner	Rulou cu mâner	Pl	Lider	Rulou 90x45mm cu lungimea firelor poliacrilice – 18mm. Mîner trafalet 290x100cm, grosimea 6mm	Rulou 90x45mm cu lungimea firelor poliacrilice – 18mm. Mîner trafalet 290x100cm, grosimea 6mm



4. Perie pentru calorifer	Perie pentru calorifer	Lider	Pl	Perie pentru calorifer 2 1/2, fibra naturala, înălțimea firelor 50-60mm.	Perie pentru calorifer 2 1/2, fibra naturala, înălțimea firelor 50-60mm.
5. Banda de mascare pe baza de hartie	Banda de mascare pe baza de hartie	Lider	Cn	Banda de mascare universala pe baza de hartie, cu dimensiunile 50m x 50mm (protejarea îmbinărilor de suprafețe)	Banda de mascare universala pe baza de hartie, cu dimensiunile 50m x 50mm (protejarea îmbinărilor de suprafețe)
6. Placa OSB/placa	Placa OSB	Supraton	Ru	Placa OSB, dimensiunile placii 2500x1250x10mm	Placa OSB, dimensiunile placii 2500x1250x10mm
7. Placaj neslefuit (фанера)/placa	Placaj neslefuit (фанера)/placa	Madeco	Ua	Placaj neslefuit, dimensiunile placii 1525x1525x10mm	Placaj neslefuit, dimensiunile placii 1525x1525x10mm
10. Topor forjat 800g	Topor forjat 800g	Madeco	Ru	Topor forjat 800g; material: cap-otel, miner - lemn.	Topor forjat 800g; material: cap-otel, miner lemn.
11. Placi gips-carton/2500x1200x12,5 mm/placa/	Rigips	Madeco	Ro	Placi gips-carton, dimensiunile placii 2500x1200x12,5mm	Placi gips-carton, dimensiunile placii 2500x1200x12,5mm
12. Placi gips-carton rezistent la umezeala /2500x1200x12,5 mm/ placa/	Rigips	Madeco	Ro	Placi gips-carton rezistent la umezeala, dimensiunile placii 2500x1200x12,5mm	Placi gips-carton rezistent la umezeala, dimensiunile placii 2500x1200x12,5mm
19. Folie de polietilena 100mk	pelicula 100 mk	Premiu mProfi	BL	Folie de polietilena tehnica 100 mk, transparenta, dimensiuni/latimea 3m	Folie de polietilena tehnica 100 mk, transparenta, dimensiuni/latimea 3m
21. Sac polipropilena	Sac polipropilena	Premiu mProfi	Cn	Sac polipropilena, dimesiuni sac de la 60x110cm	Sac polipropilena, dimesiuni sac de la 60x110cm
23. Ciment Portland (M400)	m400	Lafarge	Md	Ciment Portland (M400), ambalaj - sac de carton 40kg/buc	Ciment Portland (M400), ambalaj - sac de carton 40kg/buc
24. Pensula rotunda	pensula rotunda	Lider	Ua	Pensula rotunda 35mm; material fibra naturala, lungimea firelor 50 mm, lungimea pensulei 250mm.	Pensula rotunda 35mm; material fibra naturala, lungimea firelor 50 mm, lungimea pensulei 250mm.
25. Banda adeziva din fibra de sticla latimea 50 mm	Banda din fibra de sticla	Lider	Cn	Banda adeziva din fibra de sticla pentru rosturi, latimea - 50mm, lungimea - 45m.	Banda adeziva din fibra de sticla pentru rosturi, latimea - 50mm, lungimea - 45m.
26. Placi pentru tavan supendat tip Tigrular	Placi 600x600	Gencon Service	D	Placa Tegular, acustice din fibră minerală, dimesiuni 600x600mm, grosimea de la 12mm, suprațata placii de culoare alba - fara gauri	Placa Tegular, acustice din fibră minerală, dimesiuni 600x600mm, grosimea de la 12mm, suprațata placii de culoare alba - fara gauri




27. Manusi cu latex /bumbac (in pereche)	Manusi cu latex	Cn	Premiu Prifil	Manusi in pereche; material – latex/bumbac; culoare – galben/verde; marimea 10	Manusi in pereche; material – latex/bumbac; culoare – galben/verde; marimea 10
31. Tabla cutata K-20, culoare cafeenie/verde inchis	Tabla cutata K-20	Cn	Conlux art	Tabla cutata K-20, grosimea minimă 0,4mm; dimensiuni 1,1x6m; culoare cafeenie/verde inchis. Pretul pentru poz.31 va include si serviciile de taiere dupa dimensiuni la solicitarea beneficiarului.	Tabla cutata K-20, grosimea minimă 0,4mm; dimensiuni 1,1x6m; culoare cafeenie/verde inchis. Pretul pentru poz.31 va include si serviciile de taiere dupa dimensiuni la solicitarea beneficiarului.
32. Racord perete/acoperis din tabla, culoare cafeenie/verde inchis	Racord perete/acoperis	Cn	Conlux art	Racord de perete exterior din tabla culoare cafeenie/verde inchis, pentru acoperis din tabla cutata K-20.	Racordul de perete exterior din tabla culoare cafeenie/verde inchis, pentru acoperis din tabla cutata K-20.
33. Suruburi autoforante pentru acoperis WFD	WFD 4,8x25 mm	Cn	Conlux art	Suruburi autoforante pentru acoperis WFD (otel zincat), 4,8x25mm, culoare cafeenie/verde inchis	Suruburi autoforante pentru acoperis WFD (otel zincat), 4,8x25mm, culoare cafeenie/verde inchis
36. Gard din plasa de metal, culoare verde					
Plasa pentru gard	L 2,5x1,65 gr 5 mm	Ru	Rultehc om	din metal vopsit in culoare verde L 2,5m x H 1,65m x grosime 0,5mm	din metal vopsit in culoare verde L 2,5m x H 1,65m x grosime 5 mm
Stilpi pentru gard	Stilpi pentru gard metal zincat	Ru	Rultehc om	din metal zincat, vopsit in culoare verde h 2,2m, feava 61x35x1mm	din metal zincat, vopsit in culoare verde h 2,2m, feava 61x35x1mm
Seturi de fixare a plasei	Seturi de fixare a plasei	Ru	Rultehc om	De culoare verde	De culoare verde
Capace din plastic pentru stilpi	Capace din plastic	Ru	Rultehc om	din plastic de culoare verde pentru stilpi	din plastic de culoare verde pentru stilpi

Semnat: Stefan Numele, Prenumele: Stratulat V. In calitate Director

Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun. Chisinau, or Cod Codru, Sitarului 15/2





„Resacons-STR” SRL

MD-2019, mun. Chişinău, or. Codru, str. Sitarului 15/2

c/f 1003600159764 TVA 0202731

Tel./Fax 022 283056, Mob 069127846


E-mail:resacons.str1998@gmail.com

Declaratie

Prin prezenta „Resacons-STR” SRL declara privind asigurarea valabilitatii minim 11 luni pentru pozitiile 1,2,9,13,22 si 5 luni pozitia 23 de la data livrarii.

Administrator „Resacons-STR” SRL / Viorel Stratulat / Viorel Stratulat





„Resacons-STR” SRL

MD-2019, mun. Chişinău, or. Codru, str. Sitarului 15/2

c/f 1003600159764 TVA 0202731

Tel./Fax 022 283056, Mob 069127846


E-mail: resacons.str1998@gmail.com

Declaratie

Prin prezenta „Resacons-STR” SRL declara privind asigurarea transportarii si descarcarii bunurilor la depozitul/sediul indicat de catre beneficiar.

Administrator „Resacons-STR” SRL / Stratulat / Viorel Stratulat





„Resacons-STR” SRL

MD-2019, mun. Chişinău, or. Codru, str. Sitarului 15/2

c/f 1003600159764 TVA 0202731

Tel./Fax 022 283056, Mob 069127846

E-mail: resacons.str1998@gmail.com

Declaratie

Prin prezenta „Resacons-STR” SRL declara prezentarea mostrelor la solicitarea Autoritatii contractante.

Administrator „Resacons-STR” SRL / Viorel Stratulat / Viorel Stratulat

