

Anexa nr. 22
 Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1709557530002

Obiectul achiziției: Echipament și uniforma pentru angajații Poliției de Frontieră

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Ghete tactice (primăvară/toamnă)	Ghete tactice (primăvară/toamnă)	R.Moldova	SRL „Tabita-Com”	conform modelului aprobat a IGPF și specificația tehnică, anexa 1 (nr. 36)	<p style="text-align: right;">anexa nr. 36</p> <p style="text-align: center;">SPECIFICAȚIE TEHNICĂ</p> <p>1. Ghete tactice (primăvară/toamnă).</p> <p>1.1 Ghete din piele naturală (box de bovina) culoare neagră pentru bărbați și femei sunt alcătuiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p> Ansamblul superior este din piele naturală format din 3 subansambluri: exterior, intermediar și interior.</p> <p> Subansamblul exterior este alcătuit din căputa, carâmbi, ștaif exterior și limbă largă croite din piele naturală, iar cel intermediar - din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele naturală.</p> <p> Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă prefabricată poliuretan, cel interior din brant aplicat, iar cel intermediar din brant și semibrant. Brant executat din material natural. Talpa se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere. Ghetele au sistem de închidere cu siret.</p>	

					<p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate vor corespunde tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variază de la 35 la 48.</i></p> <p><i>GOST 26167-2005</i> <i>SM EN 13518:2015/A1:2015</i> <i>GOST 28371-89</i> <i>SM EN ISO 24266:2021</i></p>
<p>Pantofi din piele (bărbați și femei)</p>		R.Moldova	SRL „Tabita-Com”	conform modelului aprobat a IGPF și specificația tehnică, anexa 1 (nr. 34.1 - 100 per; nr. 34.2 - 50 per.)	<p style="text-align: right;">anexa nr. 34</p> <p style="text-align: center;">SPECIFICAȚIE TEHNICĂ</p> <p>1. Pantofi din piele.</p> <p>1.1 Pantofi din piele (pentru bărbați) Pantofii din piele naturală sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii pot fi încheiați cu șiret.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate vor corespunde</i></p>

					<p><i>tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variaza de la 39 la 48</i></p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89 SM EN ISO 24266:2021</p> <p>1.2 Pantofi din piele (pentru femei) Pantofii din piele naturala sunt constituiti din doua ansambluri: superior si inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior si capuseala. Subansamblul exterior este alcătuit din caputa si carimb. Înălțimea carimbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se imbină cu ansamblul superior prin lipire.</p> <p>Înălțimea tocului este de 4-5 cm. La solicitare posibil și fără tocuri.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate vor corespunde tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variaza de la 35 la 42</i></p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89 SM EN ISO 24264:2021 SM EN ISO 24266:2021</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Incaltaminte – bocanci de iarna/vara						
Bocanci din piele naturală cu carâmbi (iarnă)	Bocanci din piele naturală cu carâmbi (iarnă)	R.Moldova	SRL „Tabita-Com”	conform modelului aprobat a IGPF și specificația tehnică, anexa 1 (nr. 35.2)	<p style="text-align: right;">anexa nr. 35</p> <p style="text-align: center;">SPECIFICAȚIE TEHNICĂ</p> <p>2. Bocani din piele naturală cu carâmbi (iarnă).</p> <p>2.1 Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croite din piele naturală cu blană, sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carâmbului este de 21 cm. Căptușeala interioară este executată din blana artificială cu fibre naturale (lână). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplast. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brânț, iar cel intermediar – din brânț, semibrânț și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cârlige metalice.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona cu modelul aprobat.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate vor corespunde tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variază de la 35 la 48</i></p> <p><i>GOST 26167-2005</i> <i>SM EN 13518:2015/A1:2015</i> <i>GOST 28371-89</i> <i>SM EN ISO 24267:2021</i> <i>SM EN ISO 24266:2021</i></p>	

Bocanci din piele naturală cu carâmbi (vara)	Bocanci din piele naturală cu carâmbi (vara)	R.Moldova	SRL „Tabita-Com”	conform modelului aprobat a IGPF și specificația tehnică, anexa 1 (nr. 35.1)	<p style="text-align: right;">anexa nr. 35</p> <p style="text-align: center;">SPECIFICAȚIE TEHNICĂ</p> <p>1. Bocanci din piele naturală cu carâmbi.</p> <p>1.1 Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior din piele naturală. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croită din piele naturală sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carâmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastice. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antidrapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injecție sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretelor rezistente, introduse în capse sau inele/cârlige metalice. Căptușeala este executată din piele naturală, dublată cu material textil.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona cu modelul aprobat.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat. Dimensiunile comandate variază de la 35 la 48</i></p> <p><i>GOST 26167-2005</i> <i>SM EN 13518:2015/A1:2015</i> <i>GOST 28371-89</i> <i>SM EN ISO 24267:2021</i> <i>SM EN ISO 24266:2021</i></p>	
--	--	-----------	------------------	--	---	--

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

Anexa nr. 23
Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1709557530002
Obiectul achiziției: Echipament și uniforma pentru angajații Poliției de Frontieră

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
18822000-7	Ghete tactice (primăvară/toamnă)		1430	675.00	810.00	965250.00	1158300.00	iulie – 430 buc., august – 1000 buc.		
18813000-1	Pantofi din piele (bărbați și femei)		150	544.50	653.40	81675.00	98010.00	iunie		
	Încălțăminte – bocanci de iarnă/vară									
18813000-1	Bocanci din piele naturală cu carâmbi (iarnă)		465	725.00	870.00	337125.00	404550.00	august		
18813000-1	Bocanci din piele naturală cu carâmbi (vara)		837	708.30	849.96	592847.10	711416.52	iunie – 400 buc., iulie – 437 buc.		
	total bocanci		1302			929972.10	1115966.52			
	TOTAL					1976897.10	2372276.52			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „ GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

CERERE DE PARTICIPARE

Către

[Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI](#)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1709557530002](#)

din 04.03.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului:

„Echipament și uniforma pentru angajații Poliției de Frontieră” noi SRL „GEOTER-COM” am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 09.04.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „GEOTER-COM”
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către:

[Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Echipament și uniforma pentru angajații Poliției de Frontieră” prin procedura de achiziție (Licitație deschisă)** pentru o **durată de 90 (nouazeci) zile**, respectiv **până la data de 20.07.2024** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **09.04.2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „GEOTER-COM”
(semnătura autorizată)