



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 49552-24

Data emiterii

11 noiembrie 2024

Valabil până la

11 noiembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Armatura pentru rezervoare, marca comercială KK-POL,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (28 poziții).
lotul total: 11066 buc. conform invoice nr. VAT/2024 din 30.09.2024,
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 19

Codul NC MD
3922

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 21485-94 p.5.2.7

PRODUCĂTOR

KK-POL SP. Z.O.O. SP.K. 03-625, Warszawa, ul. Mleczna, 40, Polonia

FURNIZOR

KK-POL SP. Z.O.O. SP.K. 03-625, Warszawa, ul. Mleczna, 40, Polonia

CLIENT

SANTEHCOMPLECT SRL

RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 19

Codul țării
PL

Codul IDNO
1011600041288

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/531 din 14.10.2024.
Raportului de încercări nr. 275-T din 21.10.2024,
eliberat de LIÎM "PALPLAST", certificatul de acreditare nr. LI-031.
Raportului de evaluare nr. 6/074-ev din 11.11.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1 b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006396



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCP_{GSP} MD 015 13L 49558-24

Data emiterii 18 noiembrie 2024 Valabil până la 18 noiembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Armatura, capace, elemente fixare pentru rezervoare, marca comercială SOLOPLAST,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (26 pozții),
lotul total: 2580 buc. conform invoice nr. SP-02 din 16.09.2024,
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 19

Codul NC MD
3922

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN GOST
21485-94 p.5.2.7

PRODUCĂTOR

LLC PCE SERVICE PACK, 52405, or. Dnepropetrovsk, Ucraina

FURNIZOR

LLC PCE SERVICE PACK, 52405, or. Dnepropetrovsk, Ucraina

CLIENT

SANTEHCOMPLECT SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 19

Codul țării
UA

Codul IDNO
1011600041288

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/531 din 12.10.2024.
Raportului de încercări nr. 275-T din 24.10.2024,
eliberat de LI ÎM "PALPLAST", certificatul de acreditare nr. LI-031.
Raportului de evaluare nr. 6/074-ev din 18.11.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1 b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006999

Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 49559-24**

Data emiterii 09 iunie 2024

Valabil până 09 iunie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;
sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Accesorii de tevarie din aliaj de cupru,
tipurile, articole, dimensiunile - conform anexei (8 poziții),
lot total - 130405 buc. conform invoice nr.HQ203201 din 03.01.2024,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun.Chisinau, str.Pădurii, 19)

Codul NC
7412

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 8965-75 pct. 4.4

PRODUCĂTOR

YUHUAN VALVE Co., LTD.
Zhejiang, Yuhuan, Bingang Industrial City, China

Codul țării
CN

CLIENT

SANTEHCOMPLECT SRL
RM, mun.Chisinau, str.Pădurii, 19

Codul IDNO
1011600041288

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0357 din 17.05.2024.
Raportului de încercări nr. 255-24 C din 31.05.2024,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/069-ev din 09.06.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005096



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 49478-24

Data emiterii

19 iunie 2024

Valabil până

19 iunie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;
sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Furtunuri pentru apa, marca comercială VALFEX,
tipurile, articole - conform anexei (2 poziții),
livrarea conform contractului nr.2 din 01.01.2024,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 19)

Codul NC
4009

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 19681-94 p.5.2.1

PRODUCĂTOR

SANITARY WARE CO. LTD
YIWULEYUAN EAST, JIANGBIN RD, ZHEJIANG, CHINA

Codul țării
CN

CLIENT

SANTEHCOMPLECT SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 19

Codul IDNO
1011600041288

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 8/0466 din 21.05.2024
Raportului de încercări nr. 354-24 C din 03.06.2024
eliberat de LÎ "LabT est-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 8/054-ev din 19.06.2024

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005396



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 49654-24**

Data emiterii 17 iunie 2024

Valabil până 17 iunie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;
sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetărie: robinete cu bilă,
tipurile, dimensiunile, articole - conform anexei (4 poziții),
livrarea conform contractului nr.02HQ din 01.01.2024.
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun. Chișinău, str. Păduri, 19)

Codul NC
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008 p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

YUHUAN VALVE Co., LTD.
Zhejiang, Yuhuan, Bingang Industrial City, China

Codul țării
CN

CLIENT

SANTEHCOMPLECT SRL
RM, mun. Chișinău, str. Păduri, 19

Codul IDNO
1011600041288

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0361 din 17.05.2024.
Raportului de încercări nr. 269-24 C din 31.05.2024,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 6/079-ev din 17.06.2024.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005396

Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

	CERTIFICAT DE ANALIZĂ CERTIFICATE of ANALYSIS	Numarul documentului : KK.FR.014 Numarul de : 02 revizie Data revizuirii : 06.05.2014 Numărul paginii : 1 / 1
---	--	---

NUMELE PRODUSULUI <i>PRODUCT NAME</i>	Profmet Universal Silicone 280Ml (Gw.325) White (24)
NR. ÎNCĂRCARE PRODUS <i>PRODUCT BATCH NUMBER</i>	24SD2327/20242048
DATA FABRICATIEI <i>PRODUCTION DATE</i>	18.04.2024
DATA EXPIRĂRII <i>EXPIRATION DATE</i>	18.07.2025
DATA RAPPORTULUI <i>REPORT DATE</i>	30.05.2024
RAPORT NR <i>REPORT NUMBER</i>	07

SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL PROPERTIES				
ANALIZĂ ANALYSIS	METODA DE TEST TEST METHOD	UNITATE UNIT	VALORI ACCEPTATE REF. VALUE	24SD2327/20242048
CULOARE (COLOR)	VIZUAL (VISUAL)	---	ALB (WHITE)	ALB (WHITE)
ASPECT (APPEARANCE)	VIZUAL (VISUAL)	---	OMOGEN (HOMOGENEOUS)	OMOGEN (HOMOGENEOUS)
INTENSITATE (DENSITY)	TS EN ISO 2811-1	g/cm ³	0,96±0,03	0,960
USCAREA SUPRAFAȚEI (SKIN FORMATION)	ASTM C 679-03	dk	5-20	15

* Condiții de testare: Temperatura; 23°C, umiditate: Rh- 50%

CONTROLOR
CONTROLLER

: AHMET TURAN OK

 **KALITE KONTROL**
ONAY

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş.
 Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No:22 34555 Hadımköy/İSTANBUL
 TEL:0212 771 13 71 FAX:0212 771 38 88
 E-Mail:kalitekontrol@akkim.net

VERIFICATION OF CONFORMITY

No. DPWD/04/0901/2025

Applicant: Yuhuan Valve Co., Ltd.
Bingang Industrial zone, Yuhuan, Zhejiang, China

Manufacturer: Yuhuan Valve Co., Ltd.
Bingang Industrial zone, Yuhuan, Zhejiang, China

Product: Ball Valves and Manifolds

Type(s): See Annex

Document No.: JAT25042502848MR-1

Reference standard (s): EN 13828:2003


This verification was carried out on a voluntary, based on the above-mentioned product document. The verification activities were carried out in accordance with the ICG internal procedure (DPWD). The manufacturer is fully responsible for the compliance of the product and documentation with EU directives/regulations.

Date of first issue: 28/04/2025

Certificate Revision: 0

Expiry date: 27/04/2030

Warsaw, 28.04.2025



Ben Xu
Chief Executive Officer

Intercert Global Sp. z o.o.
Krucza 16/22, 00-526 Warsaw, Poland
+48 780 142 399
sekretariat@intercertglobal.com
www.intercertglobal.com

SPK®
PIPE & FITTINGS

SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. CADDE NO: 18 YUKARI DUDULLU 34776
ÜMRANİYE - İSTANBUL - TÜRKİYE

with a scope of

DESIGN AND PRODUCTION OF PLASTIC PIPES, FITTINGS AND MOULDS

ISO 9001:2015

Has established a quality management system in accordance
with international standard.

"Following elements of the standard are excluded"


"None"

Certificate No	: M 11253
Initial Certification Date	: 13 March 2017
Certification Date	: 15 March 2023
Expiration Date	: 14 March 2026

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Cadde No. 15 Tepeören Tuzla
İstanbul / Turkey

Tel: + 90 216 593 25 75
Faks: + 90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

Certificate is valid till expiration date,
subject to successful completion of
periodical surveillance audits.
Please contact above numbers for
detailed information.



General Manager





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 009392-TSE-02/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 05.05.2011
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 21.08.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 Y.DUDULLU-ÜMRANİYE
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 34776 Y.DUDULLU-
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 009392-TSE-02/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI SÖĞÜT PLASTİK KALIP A.Ş. SPK
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN ISO 15874-2 / 12.06.2013
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Plastik Boru Sistemleri – Sıcak ve Soğuk Su İçin – Polipropilen (PP)
PPR, Boyut grubu: I, Ø 16mm (Dahil) - Ø 110mm (Dahil), Basınç grubu: I, Çalışma Basıncı:8 bar, S 2,5
SW -Boru Başı Kaynaklı bağlantılı

PPR, Boyut grubu: I, Ø 20mm (Dahil) - Ø 110mm (Dahil), Basınç grubu: I, Çalışma Basıncı:8 bar, S5,
SW -Boru Başı Kaynaklı bağlantılı K:D:27.04.2016

e-imzalı/e-signed

06.08.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(009392-TSE-02/02nolu belge devamı) : SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN ISO 15874-2 / 12.06.2013

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa **009392-TSE-02/02** numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 05.05.2011

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 1 plus

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti ilâştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti ilâştirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

06.08.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 009392-TSE-01/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 14.02.2014
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 20.08.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 Y.DUDULLU-ÜMRANİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 34776 Y.DUDULLU-
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 009392-TSE-01/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI SPK
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN ISO 15874-3 / 12.06.2013
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

*EKLEME PARÇALARI
PPR-C (POLİPROPİLEN RANDOM KOPOLİMER)'DEN MAMUL
UYGULAMA SINIFI 2:BAŞINÇ GRUBU:2(PN 8 BAR)
Boyut Sınıfı A Boyut Serisi:S 2,5
BOYUT GRUBU(1 VE 2)Ø20mm(Dahil)'DEN -Ø110mm(Dahil)'E KADAR
Boru Başı Kaynaklı Ekleme Parçaları: SW
EKLEME PARÇASI GRUBU:(1,2,3,4)
OPAK

e-imzalı/e-signed

06.08.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(009392-TSE-01/03nolu belge devamı) : SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN ISO 15874-3 / 12.06.2013

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa **009392-TSE-01/03** numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 14.02.2014

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 1 plus

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

06.08.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 009392-TSE-07/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 15.11.2013
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 20.08.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 Y.DUDULLU-ÜMRANİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 34776 Y.DUDULLU-
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 009392-TSE-07/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI SPK
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 13715 / 11.07.2016
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Basıncılı sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılan, Cam elyaf takviyeli çok katlı polipropilen (PP) borular
Boru serisi S 2,5
Ø20mm.(Dahil)'den, Ø110 mm(Dahil)'e kadar.
Boru serisi S 3,2
Ø20mm.(Dahil)'den, Ø110 mm(Dahil)'e kadar.

e-imzalı/e-signed

06.08.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(009392-TSE-07/02nolu belge devamı) : SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 13715 / 11.07.2016

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa **009392-TSE-07/02** numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 15.11.2013

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 3

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

06.08.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 009392-TSE-11/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 02.07.2024
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 02.07.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 Y.DUDULLU-ÜMRANİYE
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 34776 Y.DUDULLU-
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI spk söğüt plastik kalıp sanayi ve ticaret a.ş.
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22391-2 / 23.03.2010
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Plastik Boru Sistemleri – Sıcak ve Soğuk Su İçin – Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilenden (PE-Rt), Bariyer katmanlı borular, Boyut sınıfı: A, Boyut grubu: I, Ø 16mm (Dahil) - Ø 20mm (Dahil), Basınç grubu: II, Tasarım Basıncı: 8-10 bar, Uygulama sınıfı: 4, S4, M-Mekanik bağlantılı, Bariyer katmanlı

e-imzalı/e-signed

02.07.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

009392-TSE-09/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

25.03.2024

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

25.03.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 Y.DUDULLU-ÜMRANİYE
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 34776 Y.DUDULLU-
ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

spk söğüt plastik kalıp sanayi ve ticaret a.ş.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 331 / 21.12.2015

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- KÜRESEL, İÇ VİDALI, BAKIR ALAŞIMINDAN, BASINÇ SINIFI (MOP) 5, BAKIR ALAŞIMLI, SICAKLIK SINIFI -20 °C ila 60 °C, YÜKSEK SICAKLIK DAYANIM SINIFI A ANMA BOYUTU DN15, DN20, DN25 OLAN KÜRESEL VANALAR



e-imzalı/e-signed

24.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

009392-TSE-10/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

02.04.2024

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

02.04.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 Y.DUDULLU-ÜMRANİYE
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 34776 Y.DUDULLU-
ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

spk söğüt plastik kalıp sanayi ve ticaret a.ş.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 13828 / 30.01.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

KÜRESEL VANALAR
DÜZ TİP, BAKIR ALAŞIMLI MALZEMEDEN MAMUL, ANMA BOYUTU DN15, DN20 ve DN25, PN10, TAM GEÇİŞLİ,
İÇ VİDALI, DIŞ TİPİ Rp, AKUSTİK GRUBU SINIFLANDIRILMAMIŞ, ELLE KUMANDALI, İÇME SUYU TESİSATINDA
KULLANILAN VANALAR



e-imzalı/e-signed

24.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 009392-TSE-12/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 05.08.2024
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 05.08.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 Y.DUDULLU-ÜMRANİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ DUDULLU OSB MAH. 3. CAD. SPK NO: 18/0 İSTANBUL / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI spk
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 579 / 02.12.2021
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

●VANALAR VE BAĞLANTI PARÇALARI (KALORİFER RADYATÖRLERİ İÇİN)

KALORİFER RADYATÖRLERİNE TAKILAN, EL İLE AÇILIP KAPATILAN VANALARIN VE BAĞLANTI PARÇALARI

- ISITICI GİRİŞ VANALARI (FÖY 1), DÜZ (D), TİP A, ANMA BOYUTU DN 15
-İŞLETME BASINCI AZAMI 10 bar, İŞLETME SICAKLIĞI AZAMI 120 °C, DIŞ PROFİLİ: G TİP

- ISITICI GİRİŞ VANALARI (FÖY 2), KÖŞE (K), TİP A, ANMA BOYUTU DN 15
- İŞLETME BASINCI AZAMI 10 Bar, İŞLETME SICAKLIĞI AZAMI 120 °C, DIŞ PROFİLİ: G TİP

- ISITICI GİRİŞ VANALARI (FÖY 10), KÖŞE (K), TİP E, ANMA BOYUTU DN 15
- İŞLETME BASINCI AZAMI 10 Bar, İŞLETME SICAKLIĞI AZAMI 120 °C, DIŞ PROFİLİ: G TİP

e-imzalı/e-signed

05.08.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 009392-TSE-08/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 22.03.2023
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 22.03.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 Y.DUDULLU-ÜMRANIYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 34776 Y.DUDULLU-
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÜMRANIYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI spk söğüt plastik kalıp sanayi ve ticaret a.ş.
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 1329-1 / 15.02.2021
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Plastik boru sistemleri- Toprak altında ve bina içi atık sularda (düşük ve yüksek sıcaklıkta) kullanılan- Plastikleştirici katılmamış polivinil kloridden (PVC-U)

- Uygulama Alanı BD ; Boyut Grubu 1 ; Dış Çap 50 mm,
- Uygulama Alanı BD ; Boyut Grubu 2; DİŞ ÇAP 75 mm, DİŞ ÇAP 110 mm, DİŞ ÇAP 125 mm, DİŞ ÇAP 160 mm,
- Uygulama Alanı BD ; Boyut Grubu 3; DİŞ ÇAP 200 mm
- Yangına Tepki Sınıfı:E

e-imzalı/e-signed

24.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(009392-TSE-08/01nolu belge devamı) : SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1329-1 / 15.02.2021

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa **009392-TSE-08/01** numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 26.07.2023

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 3

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

24.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 009392-TSE-03/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 16.05.2006
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 11.09.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 Y.DUDULLU-ÜMRANİYE
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SAN.TİC.AŞ.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD. NO:18 34776 Y.DUDULLU-
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 009392-TSE-03/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI SPK
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 1451-1 / 18.12.2017
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Plâstik boru sistemleri -Bina içinde soğuk ve sıcak atık suların atılmasında kullanılan- Polipropilenden (PP) bölüm 1:
Borular, ekleme parçaları ve sistem özellikleri"
-PP-H borular, Boyut grubu 1 ve 2, 50mm (Dahil)'den, 160mm (Dahil)'e kadar, Uygulama alanı: B Elastomerik
Sızdırmazlık halkalı, Yangın sınıfı:E
-PP-H, Ekleme Parçaları, Boyut grubu 1 ve 2, 50mm (Dahil)'den, 160mm (Dahil)'e kadar, Dirsek, çatal, redüksiyon,
kayar manşon Uygulama alanı: B, Elastomerik Sızdırmazlık halkalı, Yangın sınıfı:E

e-imzalı/e-signed

10.09.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



Registration No: 2792204E10821R0SL

We hereby certify that

Taizhou Sanitary Wares Co., Ltd.

Unified Social Credit Code: 91331004745807706J

Registered address: No. 638, Taizhou City, Zhejiang Province, P.R.China

Business address: No. 638, Taizhou City, Zhejiang Province, P.R.China

Its environment management system meets the requirements of the
GB/T 24001 - 2016 / ISO 14001: 2015

The environment management system applies in the following areas:

Sales of Faucets and Accessories and Related Management Activities

(Administrative licensing requirements, according to the scope of administrative license)

Date of Issuance: April 29th 2022

Date of Expiry: April 28th 2025

This certificate is only valid when it is used with the original
<the notification of the keeping register certificate> which is awarded
after passing the annual inspection

General Manager:



Beijing EMIE-CYBER Inspection Certification Co., Ltd.
Room 1102 Daking Office Building, No. 44 Chongwenmenwai Avenue,
Dongcheng District, Beijing, 100062, P. R. China Website: www.emiec.com
Certificate Search Website: <http://ex.cnca.cn>