

Declarația de Conformitate

Producătorul: Societatea cu Răspundere Limitată "Rusnac-MoldAqua" Republica Moldova

cu locația și adresa locului de desfășurare a activității: Republica Moldova, MD-5024, r-ul Florești, s. Gura Căinarului, unitate de producere și comerț cu ridicata a apei naturale minerale, a apei potabile și a băuturilor răcoritoare

Înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali sub numărul 1002602005204

reprezentat de Directorul General Evgheni Reșcvoi

declară pe propria răspundere că apa potabilă necarbogazoasă sau carbogazoasă, marca comercială "Nordica"

ambalată în: - sticle PET de unica folosință 0,5l; 1,5l; 3l; 6l; 7,5l; 9,0l;
- butelii din polycarbonat 19l;

și realizată în vrac

îmbuteliate în cadrul unui sistem de management al siguranței alimentelor bazat pe principiile HACCP, certificat în baza standardelor ISO 22000:2018 și ISO 22002-1:2025

sunt fabricate în conformitate deplină cu cerințele obligatorii stabilite în: Legea privind calitatea apei potabile (LP RM Nr.182 din 19.12.2019); Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari (HG RM Nr.229 din 29.03.2013); Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (LP RM Nr.279 din 15.12.2017); Regulamentul sanitar privind nivelurile contaminanților maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (HG RM Nr.724 din 30.10.2024); condițiile tehnice și instrucțiunile tehnologice de producție.

Produsele

- nu pun în pericol viața sau sănătatea consumatorilor,
- nu conțin ingrediente care conțin sau provin din OMG,
- sunt calitative și sigure pentru consumatori.

Declarația de Conformitate este aprobată în baza:

- Raportului de încercări Nr.5 din 04.02.2026, Nr.12 din 04.02.2026, eliberat de Laboratorul de încercări "ILAS" al I.P. "Institutul de Chimie" USM, Certificat de Acreditare MOLDAC Nr. LÎ-097;
- Raportului de încercări Nr.1426-A din 27.03.2026, eliberat de Laboratorul de încercări produse agroalimentare al Î.S. "CMAC", Certificat de Acreditare MOLDAC Nr. LÎ-086;
- Raportului de încercări pentru fiecare lot de producție, eliberat de Laboratorul Controlul Calității al SRL "Rusnac-MoldAqua", Certificat de Acreditare MOLDAC Nr. LÎ-059;
- Aviz Sanitar pentru ambalaje care intră în contact direct cu produsul:
 - dopuri din materiale plastice - Nr. P-22247/2025 din 18.07.2025; Nr. P-22272/2025 din 18.07.2025;
 - Nr. P-21744/2025 din 30.04.2025;
 - preforme PET - Nr. P-22271/2025 din 18.07.2025; Nr. P-23462/2026 din 25.03.2026;
 - Nr. P-19807/2024 din 03.05.2024;
 - butelii din polycarbonat - Nr. P-22269/2025 din 18.07.2025

- Certificatului de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Seria CSA0000066 din 21.10.2020, eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor RM (ANSA);

- Certificatului FSSC 22000 v.6 Nr. MD19/90068, eliberat de compania SGS Moldova pentru Sistemul de Management al Siguranței Alimentului SRL "Rusnac-MoldAqua".


Director General SRL „Rusnac-MoldAqua”

Evgheni Reșcvoi



Data:

18.06.2026



RAPORT DE INCERCARI
№ 1241 din 15.06.2026

Denumirea si adresa clientului:

SRL "Rusnac-MoldAqua", r-l Floresti, comuna Gura Cainarului

Denumirea esantionului, supus incercarilor:

Apa potabila carbogazoasa "Nordica" 0,5 L

Lot Nr.:

23

Data producerii:

11.06.2026

Locul esantionarii:

Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL

Data si ora esantionarii:

11.06.2026 15:27

Data primirii esantionului:

11.06.2026

Esantionarea conform:

SM D POP din 18.11.2022

Data (datele) efectuării încercărilor:

11.06.2026-14.06.2026

Esantion testat conform DN:

Legea Parlamentului №182 din 19.12.2019

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Indicii organoleptici, aspect		lichid transparent	lichid transparent	SM D POA ed.02/19.01.2026
2	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	incolor	SM D POA ed.02/19.01.2026
3	Indicii organoleptici, gustul		nici o modificare anormală	nici o modificare anormală	SM D POA ed.02/19.01.2026
4	Indicii organoleptici, mirosul		inodor	inodor	SM D POA ed.02/19.01.2026
5	* Volumul	ml	min 485	502	GOST 6687.5-86 p.3
6	Fractia masica de dioxid de carbon	%	min 0,4	0.49	SM D POD ed.02/20.11.2022
7	Cloruri	mg/l	max 250	13.05	SM SR ISO 9297:2012
8	Conductivitatea electrica	microS/cm	max 2500	416	SM SR EN 27888:2005
9	Duritatea totala	grade germane	min 5	5.6	SM SR ISO 6059:2012
10	Enterococi (Streptococi fecali)	UFC/250ml	0	0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
11	Escherihia coli	UFC/250ml	0	0	SM EN ISO 9308-1:2017
12	Nitrati	mg/l	max 50	5.45	SM D PON S ed.03/20.12.22
13	Nitriti	mg/l	max 0,5	<0,003	SM SR ISO 6059:2012
14	Numarul de colonii la t= 22 °C	UFC/1ml	max 100	0	SM SR EN ISO 6222:2014
15	Numarul de colonii la t= 37 °C	UFC/1ml	max 20	0	SM SR EN ISO 6222:2014
16	Pseudomonas aeruginosa	UFC/250ml	0	0	SM EN ISO 16266-2016
17	Reziduu uscat la 105 °C	mg/l	de facto	259	SM STAS 9187:2007 p.5
18	Sulfati	mg/l	max 250	108.48	SM D POS ed.02/20.10.2020

Notă: 1. Rezultatele încercărilor se referă numai la eșantionul testat

2. Multiplicarea raportului de încercări este admisă numai cu acordul în scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".

3. La solicitarea clientului si/sau in cazul, cand incertitudinea de masurare afecteaza conformitatea cu limita maxima admisa, raportul de încercare include incertitudinea de măsurare extinsa cu factorul de acoperire k=2 si probabilitatea de acoperire , P=95%.

4. Parametrii nu sunt acoperiți de domeniu de acreditarea sunt indicați cu *


5. Parametrii efectuați de subcontractanți sunt indicați cu **

Incercarile efectuate de:

Crivorucenco A.V., Crivorucenco A.V.

Sef LCC Derjac Vitali





RAPORT DE INCERCARI
№ 1237 din 15.06.2026

Denumirea si adresa clientului: *SRL "Rusnac-MoldAqua", r-l Floresti, comuna Gura Cainarului*

Denumirea esantionului, supus incercarilor: *Apa potabila plata "Nordica" 0,5 L*

Lot Nr.: *22* Data producerii: *11.06.2026*

Locul esantionarii: *Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL*

Data si ora esantionarii: *11.06.2026 10:01*

Data primirii esantionului: *11.06.2026*

Esantionarea conform: *SM D POP din 18.11.2022*

Data (datele) efectuării incercarilor: *11.06.2026-14.06.2026*

Esantion testat conform DN: *Legea Parlamentului №182 din 19.12.2019*

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Indicii organoleptici, aspect		lichid transparent	<i>lichid transparent</i>	SM D POA ed.02/19.01.2026
2	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	<i>incolor</i>	SM D POA ed.02/19.01.2026
3	Indicii organoleptici, gustul		nici o modificare anormală	<i>nici o modificare anormală</i>	SM D POA ed.02/19.01.2026
4	Indicii organoleptici, mirosul		inodor	<i>inodor</i>	SM D POA ed.02/19.01.2026
5	* Volumul	ml	min 485	<i>504</i>	GOST 6687.5-86 p.3
6	Cloruri	mg/l	max 250	<i>13.05</i>	SM SR ISO 9297:2012
7	Conductivitatea electrica	microS/cm	max 2500	<i>415</i>	SM SR EN 27888:2005
8	Duritatea totala	grade germane	min 5	<i>5.6</i>	SM SR ISO 6059:2012
9	Enterococi (Streptococi fecali)	UFC/250ml	0	<i>0</i>	SM SR EN ISO 7899-2:2016
10	Escherihia coli	UFC/250ml	0	<i>0</i>	SM EN ISO 9308-1:2017
11	Nitrati	mg/l	max 50	<i>5.45</i>	SM D PON S ed.03/20.12.22
12	Nitriti	mg/l	max 0.5	<i><0,003</i>	SM SR ISO 6059:2012
13	Numarul de colonii la t= 22 °C	UFC/1ml	max 100	<i>0</i>	SM SR EN ISO 6222:2014
14	Numarul de colonii la t= 37 °C	UFC/1ml	max 20	<i>0</i>	SM SR EN ISO 6222:2014
15	pH	unitati pH	4,5-9,5	<i>6.63</i>	SM SR EN ISO 10523:2014
16	Pseudomonas aeruginosa	UFC/250ml	0	<i>0</i>	SM EN ISO 16266-2016
17	Reziduu uscat la 105 °C	mg/l	de facto	<i>259</i>	SM STAS 9187:2007 p.5
18	Sulfati	mg/l	max 250	<i>108.48</i>	SM D POS ed.02/20.10.2020

Notă: 1. Rezultatele încercărilor se referă numai la eşantionul testat

2. Multiplicarea raportului de încercări este admisă numai cu acordul în scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".

3. La solicitarea clientului si/sau in cazul, cand incertitudinea de masurare afecteaza conformitatea cu limita maxima admisa, raportul de încercare include incertitudinea de măsurare extinsa cu factorul de acoperire k=2 si probabilitatea de acoperire , P=95%.


4. Parametrii nu sunt acoperiți de domeniu de acreditarea sunt indicați cu *

5. Parametrii efectuați de subcontractanți sunt indicați cu **

Incarcarile efectuate de: *Crivorucenco A.V., Sosna A.M.*

Sef LCC *Derjac Vitali*





RAPORT DE INCERCARI
№ 253 din 13.02.2026

Denumirea si adresa clientului: *SRL "Rusnac-MoldAqua", r-l Floresti, comuna Gura Cainarului*

Denumirea esantionului, supus incercarilor: *Apa potabila plata "Nordica" 1,5 L*

Lot Nr.: *21* Data producerii: *10.02.2026*

Locul esantionarii: *Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL*

Data si ora esantionarii: *10.02.2026 08:43*

Data primirii esantionului: *10.02.2026*

Esantionarea conform: *SM D POP din 18.11.2022*

Data (datele) efectuării incercarilor: *10.02.2026-13.02.2026*

Esantion testat conform DN: *Legea Parlamentului №182 din 19.12.2019*

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Indicii organoleptici, aspect		lichid transparent	<i>lichid transparent</i>	SM D POA ed.02/19.01.2026
2	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	<i>incolor</i>	SM D POA ed.02/19.01.2026
3	Indicii organoleptici, gustul		nici o modificare anormală	<i>nici o modificare anormală</i>	SM D POA ed.02/19.01.2026
4	Indicii organoleptici, mirosul		inodor	<i>inodor</i>	SM D POA ed.02/19.01.2026
5	* Volumul	ml	min 1478	<i>1510</i>	GOST 6687.5-86 p.3
6	Cloruri	mg/l	max 250	<i>12.41</i>	SM SR ISO 9297:2012
7	Conductivitatea electrica	microS/cm	max 2500	<i>405</i>	SM SR EN 27888:2005
8	Duritatea totala	grade germane	min 5	<i>5.4</i>	SM SR ISO 6059:2012
9	Enterococi (Streptococi fecali)	UFC/250ml	0	<i>0</i>	SM SR EN ISO 7899-2:2016
10	Escherihia coli	UFC/250ml	0	<i>0</i>	SM EN ISO 9308-1:2017
11	Nitrati	mg/l	max 50	<i>6.04</i>	SM D PON S ed.03/20.12.22
12	Nitriti	mg/l	max 0,5	<i><0,003</i>	SM SR ISO 6059:2012
13	Numarul de colonii la t= 22 °C	UFC/1ml	max 100	<i>0</i>	SM SR EN ISO 6222:2014
14	Numarul de colonii la t= 37 °C	UFC/1ml	max 20	<i>0</i>	SM SR EN ISO 6222:2014
15	pH	unitati pH	4,5-9,5	<i>6.65</i>	SM SR EN ISO 10523:2014
16	Pseudomonas aeruginosa	UFC/250ml	0	<i>0</i>	SM EN ISO 16266-2016
17	Reziduu uscat la 105 °C	mg/l	de facto	<i>259</i>	SM STAS 9187:2007 p.5
18	Sulfati	mg/l	max 250	<i>101.76</i>	SM D POS ed.02/20.10.2020

- Notă: 1. Rezultatele încercărilor se referă numai la eșantionul testat
2. Multiplicarea raportului de încercări este admisă numai cu acordul în scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".
3. La solicitarea clientului si/sau in cazul, cand incertitudinea de masurare afecteaza conformitatea cu limita maxima admisa, raportul de încercare include incertitudinea de măsurare extinsa cu factorul de acoperire k=2 si probabilitatea de acoperire , P=95%.
4. Parametrii nu sunt acoperiți de domeniu de acreditarea sunt indicați cu *
5. Parametrii efectuați de subcontractanți sunt indicați cu **


Incercarile efectuate de: *Adamco G.P., Sosna A.M.*

Sef LCC *Derjac Vitali*





LABORATORUL CONTROLUL CALITATII SRL "Rusnac-MoldAqua"
r-l Floresti, comuna Gura Cainarului, tel.: 025040009, fax.: 025040005



RAPORT DE INCERCARI
№ 780 din 24.04.2026

Denumirea si adresa clientului:

SRL "Rusnac-MoldAqua", r-l Floresti, comuna Gura Cainarului

Denumirea esantionului, supus incercarilor:

Apa potabila carbogazoasa "Nordica" 1,5 L

Lot Nr.: 21

Data producerii: 21.04.2026

Locul esantionarii: Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL

Data si ora esantionarii: 21.04.2026 08:42

Data primirii esantionului: 21.04.2026

Esantionarea conform: SM D POP din 18.11.2022

Data (datele) efectuării incercarilor: 21.04.2026-24.04.2026

Esantion testat conform DN: Legea Parlamentului №182 din 19.12.2019

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Indicii organoleptici, aspect		lichid transparent	lichid transparent	SM D POA ed.02/19.01.2026
2	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	incolor	SM D POA ed.02/19.01.2026
3	Indicii organoleptici, gustul		nici o modificare anormală	nici o modificare anormală	SM D POA ed.02/19.01.2026
4	Indicii organoleptici, mirosul		inodor	inodor	SM D POA ed.02/19.01.2026
5	* Volumul	ml	min 1478	1505	GOST 6687.5-86 p.3
6	Fractia masica de dioxid de carbon	%	min 0,4	0.49	SM D POD ed.02/20.11.2022
7	Cloruri	mg/l	max 250	13.36	SM SR ISO 9297:2012
8	Conductivitatea electrica	microS/cm	max 2500	412	SM SR EN 27888:2005
9	Duritatea totala	grade germane	min 5	5.5	SM SR ISO 6059:2012
10	Enterococi (Streptococi fecali)	UFC/250ml	0	0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
11	Escherihia coli	UFC/250ml	0	0	SM EN ISO 9308-1:2017
12	Nitrati	mg/l	max 50	6.33	SM D PON S ed.03/20.12.22
13	Nitriti	mg/l	max 0,5	<0,003	SM SR ISO 6059:2012
14	Numarul de colonii la t= 22 °C	UFC/1ml	max 100	0	SM SR EN ISO 6222:2014
15	Numarul de colonii la t= 37 °C	UFC/1ml	max 20	0	SM SR EN ISO 6222:2014
16	Pseudomonas aeruginosa	UFC/250ml	0	0	SM EN ISO 16266-2016
17	Reziduu uscat la 105 °C	mg/l	de facto	268	SM STAS 9187:2007 p.5
18	Sulfati	mg/l	max 250	105.60	SM D POS ed.02/20.10.2020

Notă: 1. Rezultatele încercărilor se referă numai la eşantionul testat

2. Multiplicarea raportului de încercări este admisă numai cu acordul în scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".

3. La solicitarea clientului si/sau în cazul, când incertitudinea de masurare afecteaza conformitatea cu limita maxima admisa, raportul de încercare include incertitudinea de măsurare extinsa cu factorul de acoperire k=2 si probabilitatea de acoperire , P=95%.


4. Parametrii nu sunt acoperiți de domeniu de acreditarea sunt indicați cu *

5. Parametrii efectuați de subcontractanți sunt indicați cu **

Incercarile efectuate de: Adamco G.P., Sosna A.M.

Sef LCC Derjac Vitali





RAPORT DE INCERCARI
№ 1138 din 05.06.2026

Denumirea si adresa clientului:

SRL "Rusnac-MoldAqua", r-l Floresti, comuna Gura Cainarului

Denumirea esantionului, supus incercarilor:

Apa potabila plata "Nordica" 19,0 L

Lot Nr.:

51

Data producerii:

02.06.2026

Locul esantionarii:

Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL

Data si ora esantionarii:

02.06.2026 08:27

Data primirii esantionului:

02.06.2026

Esantionarea conform:

SM D POP din 18.11.2022

Data (datele) efectuării incercarilor:

02.06.2026-05.06.2026

Esantion testat conform DN:

Legea Parlamentului №182 din 19.12.2019

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Indicii organoleptici, aspect		lichid transparent	lichid transparent	SM D POA ed.02/19.01.2026
2	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	incolor	SM D POA ed.02/19.01.2026
3	Indicii organoleptici, gustul		nici o modificare anormală	nici o modificare anormală	SM D POA ed.02/19.01.2026
4	Indicii organoleptici, mirosul		inodor	inodor	SM D POA ed.02/19.01.2026
5	* Volumul	ml	min 18715	19118	GOST 6687.5-86 p.3
6	Cloruri	mg/l	max 250	12.86	SM SR ISO 9297:2012
7	Conductivitatea electrica	microS/cm	max 2500	415	SM SR EN 27888:2005
8	Duritatea totala	grade germane	min 5	5.7	SM SR ISO 6059:2012
9	Enterococi (Streptococi fecali)	UFC/250ml	0	0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
10	Escherihia coli	UFC/250ml	0	0	SM EN ISO 9308-1:2017
11	Nitrati	mg/l	max 50	5.81	SM D PON S ed.03/20.12.22
12	Nitriti	mg/l	max 0,5	<0,003	SM SR ISO 6059:2012
13	Numarul de colonii la t= 22 °C	UFC/1ml	max 100	0	SM SR EN ISO 6222:2014
14	Numarul de colonii la t= 37 °C	UFC/1ml	max 20	0	SM SR EN ISO 6222:2014
15	pH	unitati pH	4,5-9,5	6.74	SM SR EN ISO 10523:2014
16	Pseudomonas aeruginosa	UFC/250ml	0	0	SM EN ISO 16266-2016
17	Reziduu uscat la 105 °C	mg/l	de facto	259	SM STAS 9187:2007 p.5
18	Sulfati	mg/l	max 250	108.48	SM D POS ed.02/20.10.2020

Notă: 1. Rezultatele încercărilor se referă numai la eşantionul testat

2. Multiplicarea raportului de încercări este admisă numai cu acordul în scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".

3. La solicitarea clientului si/sau in cazul, cand incertitudinea de masurare afecteaza conformitatea cu limita maxima admisa, raportul de încercare include incertitudinea de măsurare extinsa de factorul de acoperire k=2 si probabilitatea de acoperire , P=95%.

4. Parametrii nu sunt acoperiți de domeniu de acreditarea sunt indicați cu *

5. Parametrii efectuați de subcontractanți sunt indicați cu **

Incercarile efectuate de:

Crivorucenco A.V., Sosna A.M.

Sef LCC Derjac Vitali

L.S.