


Slavena Lux SRL

Cod: IL 13/PR 06

**Instructiune de lucru – IGIENIZAREA LAZILOR SI A
CONTAINERELOR DE PLASTIC**



SLAVENA
Pacta sunt servanda

Elaborat: Iana Gaja	Aprobat: Alexandru Smirnov

CUPRINS

Nr. secțiunii	Denumirea secțiunii	Pagina
1	ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR.....	3
2	LISTA DE DIFUZARE.....	3
3	SCOP.....	4
4	DEFINITII SI ABREVIERI.....	4
5	DOMENIU DE APLICARE	4
6	MODALITATI OPERATIONALE.....	4
7	RESPONSABILITĂȚI.....	5



SLAVENA
Pacta sunt servanda

3 SCOP

Prezenta instrucțiune descrie procesul de tratare sanitară a lăzilor și a containerelor de plastic, și are ca scop îndepărtarea resturilor organice, anorganice și microorganismelor..

4 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Dezinfecție-micșorare prin aplicarea agenților chimici și/sau metodelor fizice, a cantității microorganismelor

Contaminare- introducerea sau apariția contaminanților

Spălarea, curățarea-înlăturarea rezidurilor, grăsimilor, lubrifiantilor și altor elemente nedorite cu ajutorul apei, detergenților și ustensilelor (perii, etc).

Instrucțiune de lucru (IL) - document, ce conține cerințe concrete față de produsele sau procesele întreprinderii.

Registru (Rg) - document, registru, formă ce conține informații, înregistrări.

5 DOMENIUL DE APLICARE

Instrucțiunea dată se aplică în procesul de igienizare efectuat în SRL „Slavena-Lux”.

6 MODALITĂȚI OPERAȚIONALE

Materiale și instrumente

- Soluție pentru spălare și dezinfectare
- Apă potabilă
- Echipamente utilizate la curățire – generator de spumă, mașina de spălat sub presiune, perii, găleți, cîrpe.
- Echipament de protecție pentru operator – salopetă sau halat, bonetă, chipiu, mănuși, încălțăminte, mască respiratorie, ochelari.

Frecvența

Igienizarea navetelor/containerelor trebuie făcută:

- Ori de cate ori este nevoie.
- După fiecare întoarcere din circuitul comercial.
- După fiecare golire.
- Înainte de folosire dacă a stat nefolosit(a) mai mult de 8 ore.

Descrierea activității – ordinea de acțiuni

Etapele procesului de igienizare sint:

- preclătire, clătirea acestor recipiente se face cu jet de apă caldă 60-70°C (se folosește furtunul cu apă caldă)
- spălare cu soluție de detergent conform listei A03/PR06, prin folosirea echipamentelor utilizate la curățire
- dezinfectie chimica
- clătirea se îndepărtează resturile de detergent cu apă rece sub presiune

7 RESPONSABILITATEA

Responsabil de lucrări sanitare este femeia de serviciu/operatorul desemnat.