WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002 al Departamentului de Stat de Statistică al Republicii Moldova

Antreprenor

Investitor

Object

SRL UDS-Construct (denumirea) Gimnazine Vasile Badiy din. s. Borogani (denumirea)

Ремонт полов в спортивном зале гимназии им. В.Бадиу, в с. Бороганы, Леовского района

Valoarea lucrarilor executate 239 073,70 Lei

### **Proces - verbal** de receptie a lucrarilor executate pe 03.07 an 20 24

|            |                 | pe_v.   | 5.07. | an 20 29  | and the second sec |   |  |
|------------|-----------------|---|-------|-----------|--|---|--|
| Nr<br>crt. | Simbol<br>norme | Denumire lucrari  | U.M.  | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.)  | <u>Valoare</u><br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |  |
| 1          | 2               | 3   | 4     | 5         | 6  | 7   |  |
| 1          | RpCK41A         | Desfacerea pardoselilor<br>din dusumele din scindura,<br>dulapi, etc (Разборка<br>теплых полов - дощатых<br>полов, вагонок и т.д.)  |       | 140,9700  | 20,043   | 2 825,517<br>2 635,208  |  |
| 2          | IzA04A          | Рregatirea suprafetelor de<br>beton tencuite (netencuite)<br>sau de metal in vederea<br>aplicarii protectiei<br>anticorozive prin curatire<br>cu perie de sirma<br>Подготовка<br>оштукатуренных<br>(неоштукатуренных)<br>бетонных или<br>металлических<br>поверхностей перед<br>антикоррозионной<br>защитой с помощью<br>металлической щетки) | m2    | 140,9700  | <u>12,047</u><br>9,347   | <u> </u>  |  |
| 3          | CG01A           | Strat suport pentru<br>pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 100-<br>T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin<br>(Подстилающий слой<br>под полы, выполненный<br>из цементного раствора<br>M100-T толщиной 3 см, с   | m2    | 140,9700  | <u>105,309</u><br>59,479   | <u>14 845,391</u><br>8 384,755                                    |  |

| 1 | 2      | 3  | 4  | 5                 | 6                         | 7                              |
|---|--------|--|----|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
|   |        | тонкой затиркой поверхности)   |    |                   |                           |                                |
| 4 | CG01A1 | Strat suport pentru<br>pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 100-<br>T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin.Diferenta in<br>plus sau in minus pentru<br>fiecare 0,5 cm de strat<br>suport din mortar M 100-<br>T, se adauga sau se scade<br>(Подстилающий слой<br>под полы, выполненный<br>из цементного раствора<br>M100-T толщиной 3 см, с | m2 | 140,9700          | 40,306<br>10,196          | <u>5 682,007</u><br>1 437,386  |
|   |        | тонкой затиркой<br>поверхности. Разницу в<br>плюс-минус на каждые<br>0,5см слоя из раствора<br>добавлять или отнимать)<br>к=4,0000   |    | Forcast apression |                           |                                |
| 5 | CC03C  | Montare plase sudate la<br>inaltimi mai mici sau egale<br>cu 35 m, la placi (Укладка<br>арматурной сварной<br>сетки, для плит, на  | kg | 83,2000           | <u>19,957</u><br>2,549    | 1 660,390                      |
|   |        | высоте до 35 м<br>включительно)  |    | e signal tales.   | ethiop 75                 |                                |
| 6 | CG56A  | Sapa din amestec de<br>autonivelare "Nivelir":<br>grosime 10mm (Стяжка<br>пола из<br>самовыравнивающейся<br>смеси "Nivelir": толщина<br>10 мм)<br>Material marunt (polistiren expandat<br>pentru rosturi de deformatie, cirpe,<br>martori)=1,0050  | m2 | 140,9700          | <u>117,108</u><br>19,883  | <u>16 508,731</u><br>2 802,905 |
| 7 | CG49A  | Executarea acoperirii<br>antibacteriale din vinil<br>omogen (Covor P.V.C.<br>Sports grosimea 6 mm), la<br>pardoseli (Устройство<br>антибактериального<br>гомогенного винилового<br>покрытия полов (Covor<br>P.V.C. Sports grosimea 6<br>mm))<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050  | m2 | 140,9700          | <u>692,277</u><br>271,054 | 97 590,244<br>38 210,525       |

| 1 | 2                 | 3  | 4      | 5        | 6             | 7          |
|---|-------------------|--|--------|----------|---------------|------------|
| 1 | 4                 | Total                                    | Lei    |          |               | 140 810,52 |
|   | APR STREET        | Fondul social                            | 24 %   |          |               | 13 200,12  |
|   | City of the       | Cheltuieli de transport                  | 10 %   | 500      |               | 8 448,93   |
|   |                   | Cheltuieli pentru depozitare             | 2 %    |          |               | 1 689,79   |
| - |                   | Total                                    |        |          |               | 164 149,36 |
|   |                   | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | esnese ? | 94 - C        | 23 801,66  |
|   |                   | Total                                    |        |          |               | 187 951,02 |
|   |                   | Beneficiu de deviz                       | 6 %    |          |               | 11 277,07  |
|   |                   | Total                                    |        |          | -Walter of d  | 199 228,09 |
| _ | The second second | TVA                                      | 20 %   |          |               | 39 845,61  |
|   |                   |  |        |          |               | 239 073,70 |
|   |                   | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu |        |          | coulstant [1] | 55 000,48  |

## INTOCMIT:

# APROBAT:

Investitor Gimnaziul Vasile Badiu din. S. Borogani (denumirea) Antreprenor general (subantreprenor) SRL UDS-Construct (denymirea) (funcția, numete, prenuncte, semnătura) di 101 ton (funcția, numele, prenumete, semnatura) CONSTRUCT 00105Å

# Ремонт полов в спортивном зале гимназии им. В.Бадиу, в с. Бороганы, Леовского района

(denumirea obiectivului)

# Borderou de resurse №

#### Valoarea de deviz 239 073,70 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.04.2024

| Nº    | Simbol norme      |   |      | Cantitate                         | Valoarea d              | and the second se |
|-------|-------------------|---|------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| crt.  | și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli                                  | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total   |
| 1     | 2                 | 3   | 4    | 5                                 | 6                       | 7   |
|       |                   | Total borderou de resurse № :                                   |      |                                   |                         |   |
|       |                   | Manopera:   |      |                                   |                         |   |
| 1.    | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om | 2,0800                            | 84,97                   | 176,738   |
| 2.    | 7129200011200     | Finisor MP  | h-om | 281,9400                          | 84,97                   | 23 956,442  |
| 3.    | 7132030012600     | Mozaicar  | h-om | 131,6660                          | 84,97                   | 11 187,660  |
| 4.    | 7132040012700     | Parchetar   | h-om | 15,5067                           | 84,97                   | 1 317,604   |
| 5.    | 7141020013400     | Vopsitor industrial   | h-om | 15,5067                           | 84,97                   | 1 317,604   |
| 6.    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 32,8391                           | 84,97                   | 2 790,338   |
| 7.    | 9310060019922     | Muncitor deservire  | h-om | 167,7543                          | 84,97                   | 14 254,083  |
|       | 1                 | Total manopera  |      | evice is                          | - Latari -              | 55 000,48   |
|       | 12                | Materiale:  |      |                                   |                         |   |
| 1.    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm               | m3   | 9,8679                            | 400,00                  | 3 947,160   |
| 2.    | 2010237318750     | Distantieri   | buc  | 24,9600                           | 1,50                    | 37,440  |
| 3.    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"  | kg   | 12,7507                           | 35,00                   | 446,274   |
| 4.    | 2430226101025     | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 21,2512                           | 35,00                   | 743,792   |
| 5.    | 2462106100006     | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 49,5862                           | 75,00                   | 3 718,965   |
| 6.    | 2462106100007     | Clei neopren pentru plinte                                      | m    | 21,2512                           | 35,00                   | 743,792   |
| 7.    | 2462106110432     | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg   | 743,7930                          | 6,00                    | 4 462,758   |
| 8.    | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                | m    | 155,8423                          | 15,00                   | 2 337,635   |
| 9.    | 2523116716346     | Covor P.V.C. Sports grosimea 6 mm                               | m2   | 148,7586                          | 280,00                  | 41 652,408  |
| 10.   | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                | kg   | 3 044,9520                        | 2,10                    | 6 394,399   |
| 11.   | 2653102100828     | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg   | 2 167,6252                        | 6,00                    | 13 005,751  |
| 12.   | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                              | m3   | 7,7533                            | 0,00                    | 0,000   |
| 13.   | 2710503808004     | Fir de sudare   | m    | 144,5083                          | 35,00                   | 5 057,791   |
| 14.   | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                 | kg   | 0,4160                            | 15,50                   | 6,448   |
| 15.   | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                            | kg   | 0,8320                            | 20,00                   | 16,640  |
| 16.   | 2873122004100     | Plase sudate  | kg   | 84,0320                           | 16,50                   | 1 386,528   |
| 17.   | 2881116001642     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S<br>1581              | buc  | 42,2910                           | 9,00                    | 380,619   |
| 18.   | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                   | m3   | 2,5375                            | 20,00                   | 50,750  |
| 19.   | 4100126202818     | Ара   | m3   | 5,0083                            | 20,00                   | 100,160   |
| 0.000 |                   | Total materiale de construcții                                  |      |                                   |                         | 84 489,31   |

Formular Nr.3

WinCmeta

|    |               | Total utilaje de construcții                     |      |         |       | 1 320,73 |
|----|---------------|--|------|---------|-------|----------|
| 7. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 28,1940 | 20,00 | 563,880  |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,5374  | 65,00 | 164,931  |
| 5. | 2952240005106 | Aspirator industrial                             | h-ut | 1,6916  | 35,00 | 59,206   |
| 4. | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 5,9207  | 35,00 | 207,225  |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 7,3304  | 25,00 | 183,259  |
| 2. | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 0,0499  | 25,00 | 1,248    |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra                              | h-ut | 5,6388  | 25,00 | 140,5    |

| Total                        | Lei  | 140 810,5<br>2 |
|------------------------------|--|----------------|
| Fondul social                | 24 %   | 13 200,12      |
| Cheltuieli de transport      | 10 %   | 8 448,93       |
| Cheltuieli pentru depozitare | 2 %  | 1 689,79       |
| Total                        |  | 164 149,3<br>6 |
| Cheltuieli de regie          | 14,5 %   | 23 801,66      |
| Total                        | Manajzaza)<br>Mitela Piene Sata                  | 187 951,0<br>2 |
| Beneficiu de deviz           | 6 %  | 11 277,07      |
| Total                        | nteriori i activitationi<br>Alexandro industrial | 199 228,0<br>9 |
| TVA                          | 20 %   | 39 845,61      |
| Total daviz:                 |  | 239 073,7      |

**Total deviz:** 

•

Intocmit

"UDS--CONSTRUCT Caper Porral (funcția, semnătura, numele, prentracier sentor P) oitan Aliona / ung (funcția, semnătura, numele, prenumete)

UTA GAG

S.R.L.

TITU

001054

AZIUL

0

Verificat

## Obiect Ремонт полов в спортивном зале гимназии им. В.Бадиу, в с. Бороганы, Леовского района

#### Valoare, lei Consum de Total Pe unitate de Simbol norme și Cod U.M. esurse pe unitate No Denumire lucrări, cheltuieli și resurse mäsurä resurse de măsură crt. incl. salariu 4 5 6 3 1 20,043 Desfacerea pardoselilor din dusumele din RpCK41A 1 scindura, dulapi, etc (Разборка теплых m2 18,693 полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) 9,35 84,97 0,1100 h-om Parchetar 7132040012700 84,97 9.35 0,1100 h-om Muncitor deservire CM 9310060019920 0,0300 20,00 0.60 m3 4100126202818 Apa 25,00 0.75 h-ut 0.0300 2922140006702 Macara de fereastra Pregatirea suprafetelor de beton tencuite 2 IzA04A (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie 12,047 de sirma Подготовка оштукатуренных m2 (неоштукатуренных) бетонных или 9,347 металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки) 9,35 84,97 h-om 0,1100 Vopsitor industrial 7141020013400 9,00 2,70 0,3000 Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 buc 2881116001642 Strat suport pentru pardoseli executat din CG01A 3 mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 105.309 си fata driscuita fin (Подстилающий слой m2 под полы, выполненный из цементного 59,479 раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) 50,98 84,97 0,6000 h-om 7132030012600 Mozaicar 8.50 84,97 0,1000 h-om 9310060019920 Muncitor deservire CM 0,00 0,00 0,0330 m3 2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) 27,30 2,10 13,0000 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 2651122100402 400,00 16,80 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm 0,0420 m3 1421102200513 0.20 0,0100 20.00 m3 Apa pentru mortare si betoane 4100116202818 0,75 25,00 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 0.0300 h-ut 2952160007200 65,00 0,78 0,0120 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 2952270003817 Strat suport pentru pardoseli executat din 4 CG01A1 mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 40,306 (Подстилающий слой под полы, m2 выполненный из цементного раствора 10,196 М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=4,0000 8,50 0,1000 84,97 Mozaicar h-om 7132030012600 1,70 84.97 0,0200 h-om Muncitor deservire CM 9310060019920 0.00 0,0055 0,00 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 2664102102010 2.10 18,06 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 2,1500 kg 2651122100402 400,00 11.20 0,0070 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 1421102200513 20.00 0,16 0,0020 m3 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane 0.30 0,0030 25.00 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 2952160007200 65,00 0.39 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric 0,0015 h-ut 2952270003817 Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 19,957 5 CC03C egale cu 35 m. la placi (Укладка арматурной kg сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м 2.549 включительно) 0,0250 84,97 2,12 h-om Fierar beton 7123020011140 84,97 0.42 h-om 0,0050 9310060019920 Muncitor deservire CM

# Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Investitor

| -           |                                | 3   | 4     | 5                     | 6                     | 7                         |
|-------------|--------------------------------|---|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1           | 2                              |   | kg    | 1.0100                | 16,50                 | 16,66                     |
| 101.14      | 2873122004100                  | Plase sudate  | kg    | 0.0050                | 15,50                 | 0,08                      |
|             | 2710602100000                  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg    | 0,0100                | 20,00                 | 0,20                      |
|             | 2734113803881                  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | buc   | 0,3000                | 1,50                  | 0,45                      |
|             | 2010237318750                  | Distantieri   | h-ut  | 0,0006                | 25,00                 | 0,01                      |
|             | 2922140007000                  | Macara  | n-ut  | 0,000                 | and the second second | the state of the second   |
| 6           | CG56A                          | Matural   Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":   grosime 10mm (Стяжка пола из   самовыравнивающейся смеси "Nivelir":   толщина 10 мм)   Material marunt (polistiren expandat pentru   rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                            | m2    | Catalog               |                       | 117,108                   |
|             | 1122020012(00                  | Mozaicar  | h-om  | 0,2340                | 84,97                 | 19,88                     |
| Illina      | 7132030012600                  | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg    | 15,3000               | 6,00                  | 92,26                     |
|             | 2653102100828                  | Grund "Tifengrund"  | kg    | 0,0900                | 35,00                 | 3,17                      |
| 1000        | 2430226101017                  |   | m3    | 0,0040                | 20,00                 | 0,08                      |
|             | 4100126202818                  | Apa   | h-ut  | 0,0420                | 35,00                 | 1,47                      |
|             | 2952240004021                  | Mixer electric  | h-ut  | 0,0100                | 25,00                 | 0,25                      |
| C. S. S. L. | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | n ut  | and the later and the | In the second second  |                           |
| 7           | CG49A                          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil<br>omogen (Covor P.V.C. Sports grosimea 6<br>mm), la pardoseli (Устройство<br>антибактериального гомогенного<br>винилового покрытия полов (Covor P.V.C.<br>Sports grosimea 6 mm))<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050 | m2    |                       |                       | <u>692,277</u><br>271,054 |
|             | 7129200011200                  | Finisor MP  | h-om  | 2,0000                | 84,97                 | 169,94                    |
|             | 9310060019922                  | Muncitor deservire  | h-om  | 1,1900                | 84,97                 | 101,11                    |
|             |                                | Grund (Uni - Grund)   | kg    | 0,1500                | 35,00                 | 5,28                      |
|             | 2430226101025<br>2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"  | kg    | 0,3500                | 75,00                 | 26,38                     |
|             | 2462106100008                  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli<br>grosimea 3 mm  | kg    | 5,2500                | 6,00                  | 31,66                     |
|             |                                | Fir de sudare   | m     | 1,0200                | 35,00                 | 35,88                     |
|             | 2710503808004                  |   | m     | 0,1500                | 35,00                 | 5,28                      |
|             | 2462106100007                  | Clei neopren pentru plinte  | m     | 1,1000                | 15,00                 | 16,58                     |
|             | 2521106718386                  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m2    | 1,0500                | 280,00                | 295,47                    |
|             | 2523116716346                  | Covor P.V.C. Sports grosimea 6 mm   | m3    | 0,0015                | 20,00                 | 0,03                      |
|             | 4100126202818                  | Apa   | h-ut  | 0,0100                | 25,00                 | 0,25                      |
|             | 2922140006702                  | Macara de fereastra   | h-ut  | 0,0120                | 35,00                 | 0,42                      |
|             | 2952240005106                  | Aspirator industrial  | h-ut  | 0,2000                | 20,00                 | 4,00                      |
|             | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica  | 11 44 | Los Z. Altonet and    |                       | A CONTRACTOR OF THE OWNER |

APROBAT:



Intocmit Poman semnătura, numele, prepenyele)

01 len Investitor R 2620010542 AUI LEON