

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **21048771** din **16.12.2021**

Obiectul achiziției: **Detergenți lichizi pentru sisteme automate de dozare pentru anul 2022**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Detergent lichid concentrate pentru rufe able cu adaos de înălbitor optic	SURF	ITALIA	ITALCHIMICA	Detergent lichid concentrat pentru rufe able cu adaos de înălbitor optic. Pentru spălătorii profesionale și spălătorii spitalicești. Produs adecvat dozării automate compatibil pentru apă cu duritate medie, dură cât și cu apă dedurizată recomandat pentru spălări la temperatură 30+60, 90C, țesături din bumbac și amestec able(necolorate) Date tehnice; lichid alb, opac pH(sol.1%) 9,5 densitate relativă (20C) 1,0566 alcalinitate totală (% Na2O):pH3,6) -3,3% V scozitate (mPa.s, 25C)-192 Ambalaj canister de plastic 20 litre, termen de valabilitate nu mai puțin de doi ani de la data fabricației	Conform solicitării	

				indicate pe ambalaj și alte doc ce certifică calitatea produsului, agentul economic asigură alimentarea detergentului lichid nemijlocit în rezervorul dozatoarelor.		
Înălbitor lichid pentru temperaturi moderate pe baza de peracid.	OXIGEN	ITALIA	ITALCHIMICA	Înălbitor lichid foarte eficient la temperaturi moderate, pe baza unui amestec de acid peracetic, peroxid de hidrogen și stabilizatori. Vâscozitatea redusă pentru pomparea ușoară și dozarea optimă. Produsul poate fi aplicat pe orice tip de țesături, inclusiv și colorate. La temperaturi între 40°C și 70°C Minimalizează riscul de deteriorare a fibrei sau decolorare. Conferă procesului de spălare un bun caracter dezinfectant. Dozaj: 4-8 ml/kg lenjerie uscată pH 3.1. Asigurarea mașinilor profesionale cu sisteme de dozare a detergentului enumerat mai sus.	Conform solicitării	
Detergent lichid alcalin pentru mașinile de spălat profesional	BASIC	ITALIA	ITALCHIMICA	Aditiv eficient bazat pe un amestec de alcalii, agenți secheștranti de dedurizare a apei, agenți anti-coroziune și anti-îmbâcșire. Pe baza de fosfați asigură reducerea durității a apei de spălare și previne precipitarea componentelor detergente, menține particulele de murdărie în suspensie (previne redeponerea). Conține și silicați, care caționează ca agenți anti-coroziune și care sunt o sursă suplimentară de alcalinitate. Aditivul va conține și un agent anti-îngălbinire care are capacitatea de a secheștrare fierul. Dozaj: (ml/kg articole uscate) 10-40. pH 12.8. Asigurarea mașinilor profesionale cu sisteme de dozare a detergentului enumerat mai sus.	Conform solicitării	

Înălbitor lichid concentrat pe baza de hipoclorit pentru uzul spălătoriilor profesionale	CLOR	ITALIA	ITALCHIMICA	Sistem de înălbitor la temperaturi joase concentrat, foarte eficient, bazat pe hipoclorit, alcalii și stabilizatori. Viscositate redusă îl face mai ușor de dozat cu sisteme automate. Produsul poate fi aplicat pe orice țesături albe sau colorate rezistente la clor. Pentru spălarea la temperaturi de 30°C. Conferă procesului de spălare un bun caracter dezinfectant. Înălbire excelentă pe orice tip de țesătură; Adecvat dozării automate; Reduce semnificativ riscul deteriorării fibrei textile; Asigurând înălbirea eficientă la temperaturi joase, contribuie la economisirea energiei consumate; Bun dezinfectant. Dozaj: 5-10 ml/kg lenjerie uscată pH 11.5. Concentrație de clor activ 11.5%. Asigurarea mașinilor profesionale cu sisteme de dozare a detergentului enumerat mai sus.	Conform solicitării	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gradisteanu Irina** În calitate de: **director**
Ofertantul: : **„ITALTEH” S.R.L** Adresa: **mun.Chisinau, str.Alecu Russo, 55, bloc 3, ap.33**

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21048771 din 16.12.2021
	Obiectul achiziției: <u>Detergenți lichizi pentru sisteme automate de dozare pentru anul 2022</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
Lotul nr.1										
	Detergent lichid concentrate pentru rufe able cu adaos de înălbitor optic	litru	550,00	58,33	70,00	32083,33	38500,00	Detergent lichid concentrat pentru rufe able cu adaos de înălbitor optic. Pentru spălătorii profesionale și spălătorii spitalicești. Produs adecvat dozării automate compatibil pentru apă cu duritate medie, dură cât și cu apă dedurizată recomandat pentru spălări la temperatură 30+60, 90C, țesături din bumbac și amestec able(necolorate)	MD69TRPCCC 518430A00014AA	

								Date tehnice;lichid alb, opac pH(sol.1%) 9,5 densitate relativă (20C) 1,0566 alcalinitate totală (% Na2O):pH3,6) -3,3% V scozitate (mPa.s, 25C)-192 Ambalaj canister de plastic 20 litre, termen de valabilitate nu mai puțin de doi ani de la data fabricației indicate pe ambalaj și alte doc ce certifică calitatea produsului, agentul economic asigură alimentarea detergentului lichid nemijlocit în rezervorul dozatoarelor.		
	Înălbitor lichid pentru temperaturi moderate pe baza de peracid.	litru	700,00	54,16	65,00	37916,67	45500,00	Înălbitor lichid foarte eficient la temperaturi moderate, pe baza unui amestec de acid peracetic, peroxid de hidrogen și stabilizatori. Vâscozitatea redusă pentru pomparea ușoară și dozarea optimă. Produsul poate fi aplicat pe orice tip de țesături, inclusiv și colorate. La temperaturi între 40°C și 70°C Minimalizează riscul de deteriorarea a fibrei sau decolorare. Conferă procesului de spalare un bun caracter dezinfecant. Dozaj: 4-8 ml/kg lenjerie uscată pH 3.1. Asigurarea masinelor profesionale cu sisteme de dozare a detergentului enumerat mai sus.	MD69TRPCCC 518430A00014AA	
	Detergent lichid alcalin pentru masinile de spalat profesional	litru	680,00	45,83	55,00	31166,67	37400,00	Aditiv eficient bazat pe un amestec de alcalii, agenți secheștranti de dedurizare a apei, agenți anti-coroziv și anti- îmbibire. Pe baza de fosfați asigură reducerea durității a apei de spălare și previne precipitarea componentelor detergente, menține particulele de murdărie în suspensie (previne redepunerea).Contine și silicati,	MD69TRPCCC 518430A00014AA	

								care caționeaza ca agenti anti- coroziune și care sunt o sursa suplementara de alcalinitate. Aditivul va contine si un agent anti-îngălbinire care are capacitatea de a sechestra fierul. Dozaj: (ml/kg articole uscate) 10- 40. pH 12.8. Asigurarea masinelor profesionale cu sisteme de dozare a detergentului enumerat mai sus.		
	Înălbitor lichid concentrat pe baza de hipoclorit pentru uzul spălătoriilor prafesionale	litru	700,00	45,83	55,00	32083,33	38500,00	Sistem de înălbitor la temperturi joase concenrat, foarte feicient, bazat pe hipoclorit, alcalii și stabilizatori. Viscositate redusă îl face mai ușor de dozat cu sisteme automate. Produsul poate fi aplicat pe orice țespturi albe sau colorate rezistente la clor. Pentru spalarea la temperaturi de 30°C. Confera procesului de spalare un bun caracter dexifectant. Înălbire excelentă pe orice tip de țăsătură; Adecvat dozării automate; Reduce semnificativriscul deteriorării fibrei textile; Asigurînd înălbirea eficienta la temperaturi joase, contribuie la economisirea energiei consumate; Bun dezinfectant. Dozaj: 5-10 ml/kg lengerie uscata pH 11.5. Concentrație de cșor activ 11.5%. Asigurarea masinelor profesionale cu sisteme de dozare a detergentului enumerat mi sus.	MD69TRPCCC 518430A00014AA	
	TOTAL					133250,00	159900,00	135240.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gradisteanu Irina** În calitate de: **director**
Ofertantul: : **„ITALTEH” S.R.L** Adresa: **mun.Chisinau, str.Alecu Russo, 55, bloc 3, ap. 33**

