

**Reconstructia acoperisului Casei
de Ceremonii din satul
Cuconestii Noi, raionul Edinet**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 146 115.90 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 355.300	41.72 41.52	56 536.61 56 265.55
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	111.890	61.81 58.81	6 916.28 6 580.61
3	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	40.000	47.61 43.24	1 904.45 1 729.80
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 240.280	23.19 22.49	28 758.87 27 890.67
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 355.300	10.68 10.38	14 472.98 14 066.39
6	RpIzF03D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si	t	22.000	72.08 72.08	1 585.65 1 585.65

1	2	3	4	5	6	7
		neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m				
		<i>Total</i>	Lei			110 174.83
		Total Demontari Inclusiv salariu				110 174.83 108 118.67
		2. Hidroizolarea si termoizolarea cerdacului				
7	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu membrana contra vapori	m2	1 240.300	14.37 1.15	17 820.88 1 430.31
8	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata minerala bazaltica densitatea 125 kg/m3) simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % grosimea stratului 200 mm	m2	1 170.200	440.46 6.92	515 425.36 8 096.85
9	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste vata minerala, cu membrana hidroizolanta, inclusiv lipirea marginilor	m2	1 240.300	23.76 6.34	29 472.75 7 866.73
10	CR09A	Punti peste grinzi in pod, etc., executate din scinduri de rasinoase (materialul lemnos recuperat din planseul demontat anterior)	m2	187.000	142.25 14.41	26 600.94 2 695.61
		<i>Total</i>	Lei			589 319.92
		Total Hidroizolarea si termoizolarea cerdacului Inclusiv salariu				589 319.92 20 089.49
		3. Montarea carcasei din metal				
11	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2	233.350	71.24 20.18	16 624.09 4 709.24

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
12	CL31A	Protectia constructiilor metalice existente pe planseu cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc constructiile existente care nu se demonteaza	m2	189.200	416.33 95.14	78 768.97 18 000.30
13	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	98.000	24.22 24.22	2 373.29 2 373.29
14	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 12 mm	m	10.500	290.60 239.29	3 051.31 2 512.53
15	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 16 mm	m	7.000	303.40 239.29	2 123.82 1 675.02
16	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	98.000	35.35 33.44	3 463.84 3 277.39
17	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	56.880	416.33 95.14	23 680.65 5 411.51
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 100x100x4mm.	kg	1 740.170	34.80 12.11	60 565.05 21 071.02
19	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	650.370	416.33 95.14	270 766.27 61 875.55
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 80x80x4mm.	kg	17 735.836	34.80 12.11	617 279.81 214 756.14
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 -	m2	14.880	416.33 95.14	6 194.94 1 415.67

1	2	3	4	5	6	7
		Rezistenta de foc				
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 40x40x3mm.	kg	306.900	34.80 12.11	10 681.38 3 716.13
23	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0.668	35 006.62 5 766.00	23 384.42 3 851.69
		<i>Total</i>	Lei			1 118 957.83
		Total Montarea carcasei din metal Inklusiv salariu				1 118 957.83 344 645.48
		4. Ferma metalica Fm1.1-6buc				
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg	2 190.960	34.80 12.11	76 254.39 26 529.46
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg	716.580	34.80 12.11	24 939.92 8 676.78
26	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	82.680	416.33 95.14	34 421.88 7 866.09
		<i>Total</i>	Lei			135 616.19
		Total Ferma metalica Fm1.1-6buc Inklusiv salariu				135 616.19 43 072.33
		5. Ferma metalica Fm2.1-2buc				
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg	347.920	34.80 12.11	12 109.04 4 212.82
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg	128.000	34.80 12.11	4 454.92 1 549.90

1	2	3	4	5	6	7
29	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	13.620	416.33 95.14	5 670.37 1 295.79
		<i>Total</i>	Lei			22 234.33
		Total Ferma metalica Fm2.1-2buc Inklusiv salariu				22 234.33 7 058.52
		6. Ferma metalica Fm3.1-2buc				
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg	347.920	34.80 12.11	12 109.04 4 212.82
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg	128.000	34.80 12.11	4 454.92 1 549.90
32	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	13.620	416.33 95.14	5 670.37 1 295.79
		<i>Total</i>	Lei			22 234.33
		Total Ferma metalica Fm3.1-2buc Inklusiv salariu				22 234.33 7 058.52
		7. Ferma metalica Fm1.2-6buc				
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg	2 190.960	34.80 12.11	76 254.39 26 529.46
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg	1 320.060	34.80 12.11	45 943.50 15 984.08
35	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	103.290	416.33 95.14	43 002.36 9 826.91
		<i>Total</i>	Lei			165 200.26
		Total Ferma metalica Fm1.2-6buc Inklusiv salariu				165 200.26 52 340.44

1	2	3	4	5	6	7
		8. Ferma metalica Fm2.2-2buc				
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg	347.920	34.80 12.11	12 109.04 4 212.82
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg	243.940	34.80 12.11	8 490.11 2 953.77
38	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	12.950	416.33 95.14	5 391.43 1 232.05
		<i>Total</i>	Lei			25 990.58
		Total Ferma metalica Fm2.2-2buc Inclusiv salariu				25 990.58 8 398.65
		9. Ferma metalica Fm3.2-2buc				
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg	347.920	34.80 12.11	12 109.04 4 212.82
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg	243.940	34.80 12.11	8 490.11 2 953.77
41	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	12.950	416.33 95.14	5 391.43 1 232.05
		<i>Total</i>	Lei			25 990.58
		Total Ferma metalica Fm3.2-2buc Inclusiv salariu				25 990.58 8 398.65
		10. Ferma metalica Fm1.3-6buc				
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg	2 190.960	34.80 12.11	76 254.39 26 529.46
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	1 956.480	34.80 12.11	68 093.53 23 690.23

1	2	3	4	5	6	7
		60x60x4mm.				
44	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	125.000	416.33 95.14	52 040.81 11 892.38
		<i>Total</i>	Lei			196 388.73
		Total Ferma metalica Fm1.3-6buc Inclusiv salariu				196 388.73 62 112.07
		11. Ferma metalica Fm2.3-2buc				
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg	347.920	34.80 12.11	12 109.04 4 212.82
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg	443.280	34.80 12.11	15 427.96 5 367.50
47	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	19.760	416.33 95.14	8 226.61 1 879.95
		<i>Total</i>	Lei			35 763.62
		Total Ferma metalica Fm2.3-2buc Inclusiv salariu				35 763.62 11 460.27
		12. Ferma metalica Fm3.3-2buc				
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg	347.920	34.80 12.11	12 109.04 4 212.82
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg	443.280	34.80 12.11	15 427.96 5 367.50
50	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	19.760	416.33 95.14	8 226.61 1 879.95
		<i>Total</i>	Lei			35 763.62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferma metalica Fm3.3-2buc Inclusiv salariu				35 763.62 11 460.27
		13. Scara metalica Sma-1				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 70x5	kg	19.800	34.80 12.11	689.12 239.75
52	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	3.750	416.33 95.14	1 561.22 356.77
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5 s.a	kg	74.600	34.80 12.11	2 596.39 903.30
54	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12.000	24.22 24.22	290.61 290.61
55	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm	m	11.000	303.40 239.29	3 337.43 2 632.18
		<i>Total</i>	Lei			8 474.77
		Total Scara metalica Sma-1 Inclusiv salariu				8 474.77 4 422.61
		14. Invelitori si fronton la acoperis				
56	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	9.690	499.84 49.01	4 843.45 474.92
57	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	9.690	111.60 14.41	1 081.37 139.68
58	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. norma 9.69m3	m2	1 384.320	61.46 17.01	85 081.35 23 546.87

1	2	3	4	5	6	7
59	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 384.320	236.95 69.19	328 020.85 95 783.87
60	CL17B	Bordura de fronton l=350	m	65.920	75.96 9.96	5 007.24 656.52
61	CL17B	Sort de coama din tabla zincata l=950	m	54.950	75.96 9.96	4 173.96 547.26
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m	84.000	75.96 9.96	6 380.58 836.58
63	CL17B	Montarea lacrimarului din tabla zincata l=400	m	84.000	75.96 9.96	6 380.58 836.58
64	CL17B	Coama de acoperis l=600	m	42.000	75.96 9.96	3 190.32 418.32
65	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	94.200	228.93 57.66	21 564.92 5 431.57
66	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	135.000	19.27 8.65	2 601.99 1 167.62
67	CL17B	Sort din tabla de culoare alba l=400	m	54.950	75.96 9.96	4 173.96 547.26
68	CL17B	Placa de racordare din tabla de culoare alba l=400	m	6.600	75.96 9.96	501.33 65.73
69	CK02A	Obloane rulante din lemn inclusiv sina de glisare, fieraria speciala, rama exterioara, capacul si cutia pentru oblonul rulant	m2	7.920	506.66 299.83	4 012.76 2 374.67
		<i>Total</i>	Lei			477 014.68
		Total Invelitori si fronton la acoperis Inclusiv salariu				477 014.68 132 827.46

1	2	3	4	5	6	7
		15. Stresina si sistemul de scurgere				
70	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata inclusiv sort mascare 154m	m2	130.340	423.21 239.29	55 161.32 31 188.93
71	CL26A	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc	40.000	206.95 6.92	8 278.05 276.77
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	84.000	211.40 17.30	17 757.41 1 453.03
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	66.500	244.09 20.18	16 231.94 1 342.04
		<i>Total</i>	Lei			97 428.72
		Total Stresina si sistemul de scurgere Inclusiv salariu				97 428.72 34 260.76
		16. Invelitori si fronton la copertina				
74	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0.400	499.84 49.01	199.94 19.60
75	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	0.400	111.60 14.41	44.64 5.77
76	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. norma 0.4m3	m2	36.960	82.43 17.01	3 046.51 628.68
77	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	36.960	236.95 69.19	8 757.84 2 557.34
78	CL17B	Bordura de fronton l=350	m	6.600	75.96 9.96	501.33 65.73

1	2	3	4	5	6	7
79	CL17B	Sort de coama din tabla zincata l=950	m	5.600	75.96 9.96	425.37 55.77
80	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m	11.000	75.96 9.96	835.55 109.55
81	CL17B	Montarea lacrimarului din tabla zincata l=400	m	11.000	75.96 9.96	835.55 109.55
82	CL17B	Coama de acoperis l=600	m	5.600	75.96 9.96	425.37 55.77
83	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	3.300	228.93 57.66	755.46 190.28
84	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	11.500	19.27 8.65	221.65 99.46
85	CL17B	Sort din tabla de culoare alba l=400	m	24.300	75.96 9.96	1 845.81 242.01
		<i>Total</i>	Lei			17 895.03
		Total Invelitori si fronton la copertina Inclusiv salariu				17 895.03 4 139.52
		17. Stresina si sistemul de scurgere la copertina				
86	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata	m2	6.380	423.21 239.29	2 700.09 1 526.66
87	CL26A	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc	4.000	206.95 6.92	827.80 27.68
88	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	31.600	284.25 89.37	8 982.27 2 824.19
89	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din	m	11.000	227.20	2 499.19

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv d150			17.30	190.28
90	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9.200	244.09	2 245.63
					20.18	185.67
		<i>Total</i>	Lei			17 254.99
		Total Stresina si sistemul de scurgere la copertina Inclusiv salariu				17 254.99 4 754.47

		Total	Lei	3 101 703.01
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	207 508.36
		Cheltuieli de transport	2 %	44 600.10
		Total		3 353 811.47
		Cheltuieli de regie	2 %	67 076.23
		Total		3 420 887.70
		Beneficiu de deviz	1 %	34 208.88
		Total		3 455 096.58
		TVA	20 %	691 019.32
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 146 115.90 864 618.18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului Casei
de Ceremonii din satul
Cuconestii Noi, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 146 115.90 Lei

Intocmit in preturi curente 01.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	86.930	57.66	5 012.38
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 339.415	57.66	77 230.69
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	37.400	57.66	2 156.48
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	81.672	57.66	4 709.24
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	243.153	57.66	14 020.20
6.	7134050013250	Izolator	h-om	1 912.130	57.66	110 253.39
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8.835	57.66	509.43
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	114.128	57.66	6 580.61
9.	7212030022700	Sudor	h-om	390.918	57.66	22 540.31
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 174.106	57.66	125 358.95
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6 731.954	57.66	388 164.44
12.	7224130022649	Strungar	h-om	7.695	57.66	443.69
13.	7422010060100	Timplar	h-om	38.016	57.66	2 192.00
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58.510	57.66	3 373.69
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 744.902	57.66	100 611.05
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14.250	57.66	821.65
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	11.099	57.66	639.97
Total manopera						864 618.18

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2.321	20.00	46.41
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.098	350.00	34.30
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	69.492	10.00	694.92
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4.114	5 500.00	22 627.00
5.	2010102903495-1	Scinduri de rasinoase	m3	10.374	5 500.00	57 056.83
6.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.012	5 500.00	66.00
7.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0.012	5 500.00	66.00
8.	2020132920073-1	Tabla cutata	m2	150.392	130.00	19 550.96
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.005	6 720.00	32.26
10.	2030112947000	Oblon ruland din lemn	m2	7.920	82.00	649.44
11.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	170.900	21.20	3 623.08
12.	2030132947000	Rama din aluminiu 200x400 gata	buc	44.000	200.00	8 800.00

		confectionata				
13.	2030132947874	Rama exterioara (glisiere si elemente orizontale) 1700-2200/300/300 mm	m	14.256	52.00	741.31
14.	2030132947941	Capac de cutie pentru oblonul rulant, inclusiv rama de fixare	m2	1.584	125.00	198.00
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17.153	49.50	849.07
16.	2320166200676	White spirit	kg	197.806	53.71	10 624.19
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10.090	20.83	210.17
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8.595	26.40	226.90
19.	2413217300010	Cleme	buc	50.190	40.00	2 007.60
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5.277	29.16	153.88
21.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.855	67.00	57.28
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.121	49.50	5.99
23.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	2 505.549	160.00	400 887.84
24.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	67.603	49.50	3 346.35
25.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	178.026	54.60	9 720.21
26.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	152.552	12.50	1 906.90
27.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	19.776	49.00	969.04
28.	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa Vata minerala bazazaltica, ignifuga densitatea 125/m3, A=0,037W/mk, gr. 200mm.	m2	1 193.604	425.00	507 281.70
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.300	2.95	101.19
30.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	7.000	1 695.00	11 865.85
31.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8.000	50.00	400.00
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	659.355	2.50	1 648.39
33.	2682132601626	Membrana hidroizolanta	m2	1 599.987	13.50	21 599.82
34.	2682132601861-1	Membrana contra vapori	m2	1 364.330	12.00	16 371.96
35.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 754.353	130.00	228 065.84
36.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	19.908	25.00	497.70
37.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	81.075	100.00	8 107.47
38.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	102.743	83.50	8 579.00
39.	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 12 mm	kg	9.324	18.50	172.49
40.	2710602000236-1	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 16 mm	kg	11.060	18.50	204.61
41.	2710602000236-5	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 16 mm	kg	17.380	18.50	321.53
42.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	8.016	23.00	184.37
43.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	10.784	33.30	359.09
44.	2732103646070	Tabla cutata	m2	108.225	130.00	14 069.25
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	341.613	34.10	11 648.99
46.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	2.850	64.50	183.82
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 740.170	22.00	38 283.74
48.	2775276309886-1	Confectii metalice Teava cu sectiune patrata 80x80x4mm.	kg	17 735.836	22.00	390 188.39
49.	2775276309886-2	Confectii metalice Teava cu sectiune patrata 40x40x3mm	kg	306.900	22.00	6 751.80
50.	2775276309886-3	Coltar 50	kg	94.400	22.00	2 076.80
51.	2775276309886-4	Teava metalica 120x5	kg	14 283.960	22.00	314 247.12
52.	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	668.000	28.00	18 704.00

53.	2811236309800-1	Confectii metalice diverse opritor de zapada	m	104.500	60.00	6 270.00
54.	2811236309800-2	Lacrimar din tabla zincata	m	104.500	60.00	6 270.00
55.	2811236309800-3	Element din tabla decorativ	m	293.172	60.00	17 590.32
56.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.120	36.60	4.39
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	262.642	34.18	8 977.09
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	170.806	64.50	11 017.01
59.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	153.640	1.00	153.64
60.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	273.000	0.84	229.32
61.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	57.024	0.65	37.07
62.	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	23.760	0.35	8.32
63.	2874115837745	Suruburi	buc	195.700	0.50	97.85
64.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	7 627.620	0.85	6 483.48
65.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	153.640	0.92	141.35
66.	2874125881200	Saibe M 8	buc	153.640	0.42	64.53
67.	2874125886734	Nituri POP	buc	7 968.870	0.85	6 773.54
68.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9.785	40.00	391.40
69.	2875274000051	Cot de jgheab	buc	19.570	117.00	2 289.69
70.	2875274000052	Cot burlan	buc	38.607	104.20	4 022.85
71.	2875274000053	Cot de capat	buc	19.303	104.20	2 011.42
72.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	19.303	40.00	772.14
73.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16.634	137.50	2 287.18
74.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	136.990	33.00	4 520.67
75.	2881116002700	Disc abraziv	buc	9.523	125.00	1 190.31
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	330.642	4.00	1 322.57
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.588	20.00	11.76
		Total materiale de constructii				2 230 004.76

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.061	541.00	32.75
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	128.334	10.00	1 283.34
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	40.638	10.00	406.38
4.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	31.329	10.00	313.29
5.	2922140007000	Macara	h-ut	3.900	541.00	2 109.90
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.240	25.00	6.00
7.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	14.650	25.00	366.25
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	81.897	25.00	2 047.43
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.605	45.00	27.24
10.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.980	25.00	24.50
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3.705	55.00	203.78
12.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.401	541.00	216.83
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.141	300.00	42.38
		Total utilaje de constructii				7 080.07

Total	Lei	3 101 703.01
Asigurarea sociala si medicala	24 %	207 508.36
Cheltuieli de transport	2 %	44 600.10

Total		3 353 811.47
Cheltuieli de regie	2 %	67 076.23
Total		3 420 887.70
Beneficiu de deviz	1 %	34 208.88
Total		3 455 096.58
TVA	20 %	691 019.32

Total deviz: 4 146 115.90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția acoperisului Casei de
Ceremonii din satul Cuconestii Noi, raionul
Edinet

Investitor Primaria com. Cuconestii Noi,
r-ul Edinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41.72 ----- 41.52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	57.66	20.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	57.66	20.76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	10.00	0.20
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			61.81 ----- 58.81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	57.66	58.81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0200	10.00	0.20
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
3	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			47.61 ----- 43.24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0003	5 500.00	1.65
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0.0003	5 500.00	1.65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	6 720.00	0.81
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0030	36.60	0.11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0060	25.00	0.15
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			23.19 ----- 22.49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2800	57.66	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	57.66	6.34
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0700	10.00	0.70
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10.68 ----- 10.38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0900	57.66	5.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	57.66	5.19
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	10.00	0.30
6	RpIzF03D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m	t			72.08 ----- 72.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.2500	57.66	72.08
		2. Hidroizolarea si termoizolarea cerdacului				

1	2	3	4	5	6	7
7	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu membrana contra vapori	m2			14.37 1.15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	57.66	1.15
	2682132601861-1	Membrana contra vapori	m2	1.1000	12.00	13.20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0015	10.00	0.02
8	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata minerala bazaltica densitatea 125 kg/m3) simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % grosimea stratului 200 mm	m2			440.46 6.92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0700	57.66	4.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa Vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125/m3, A=0,037W/mk, gr. 200mm.	m2	1.0200	425.00	433.50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0040	10.00	0.04
9	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste vata minerala, cu membrana hidroizolanta, inclusiv lipirea marginilor	m2			23.76 6.34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1100	57.66	6.34
	2682132601626	Membrana hidroizolanta	m2	1.2900	13.50	17.41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	10.00	0.01
10	CR09A	Punti peste grinzi in pod, etc., executate din scinduri de rasinoase (materialul lemnos recuperat din planseul demontat anterior)	m2			142.25 14.41
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0220	5 500.00	121.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.2000	34.18	6.84
		3. Montarea carcasei din metal				
11	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			71.24 20.18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.3500	57.66	20.18
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0300	1 695.00	50.85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0210	10.00	0.21
12	CL31A	Protectia constructiilor metalice existente pe planseu cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc constructiile existente care nu se demonteaza	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
13	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24.22 24.22
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0600	57.66	3.46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	57.66	20.76
14	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 12 mm	m			290.60 239.29
	7212030022700	Sudor	h-om	1.7300	57.66	99.75
	7224130022649	Strungar	h-om	0.2700	57.66	15.57
	7122050013400	Zidar	h-om	1.3400	57.66	77.26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.3100	57.66	17.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.5000	57.66	28.83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2500	26.40	6.60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.1500	29.16	4.37
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0.1000	64.50	6.45
	4011106202741	Energie electrica	kw	2.0000	4.00	8.00

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 12 mm	kg	0.8880	18.50	16.43
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0300	67.00	2.01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1300	55.00	7.15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	10.00	0.30
15	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 16 mm	m			303.40 239.29
	7212030022700	Sudor	h-om	1.7300	57.66	99.75
	7224130022649	Strungar	h-om	0.2700	57.66	15.57
	7122050013400	Zidar	h-om	1.3400	57.66	77.26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.3100	57.66	17.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.5000	57.66	28.83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2500	26.40	6.60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.1500	29.16	4.37
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0.1000	64.50	6.45
	4011106202741	Energie electrica	kw	2.0000	4.00	8.00
	2710602000236-1	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 16 mm	kg	1.5800	18.50	29.23
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0300	67.00	2.01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1300	55.00	7.15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0300	10.00	0.30
16	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35.35 33.44
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	57.66	24.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	2.95	1.03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	350.00	0.35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	20.00	0.12
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	25.00	0.25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
17	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 100x100x4mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
19	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 80x80x4mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-1	Confectii metalice Teava cu sectiune patrata 80x80x4mm.	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri 40x40x3mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-2	Confectii metalice Teava cu sectiune patrata 40x40x3mm	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
23	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t			35 006.62 5 766.00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90.0000	57.66	5 189.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.0000	57.66	576.60
	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000.0000	28.00	28 000.00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230.0000	0.42	96.60
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230.0000	1.00	230.00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230.0000	0.92	211.60
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12.0000	23.00	276.00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.5000	29.16	43.74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2.2000	26.40	58.08
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.6000	541.00	324.60
		4. Ferma metalica Fm1.1-6buc				
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
26	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
		5. Ferma metalica Fm2.1-2buc				
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
28	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
29	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
		6. Ferma metalica Fm3.1-2buc				
30	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
31	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
32	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
		7. Ferma metalica Fm1.2-6buc				
33	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
34	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
35	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
		8. Ferma metalica Fm2.2-2buc				
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
38	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
		9. Ferma metalica Fm3.2-2buc				
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
41	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
		10. Ferma metalica Fm1.3-6buc				
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
44	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
		11. Ferma metalica Fm2.3-2buc				
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
47	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
		12. Ferma metalica Fm3.3-2buc				
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 120x120x5mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
49	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, 60x60x4mm.	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-4	Teava metalica120x5	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
50	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
		13. Scara metalica Sma-1				
51	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 70x5	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-3	Coltar 50	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
52	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416.33 95.14
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	54.60	7.37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	10.00	0.51
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	53.71	8.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	160.00	304.00
53	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5 s.a	kg			34.80 12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886-3	Coltar 50	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
54	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24.22 24.22
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0600	57.66	3.46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	57.66	20.76
55	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm	m			303.40 239.29
	7212030022700	Sudor	h-om	1.7300	57.66	99.75
	7224130022649	Strungar	h-om	0.2700	57.66	15.57
	7122050013400	Zidar	h-om	1.3400	57.66	77.26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.3100	57.66	17.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.5000	57.66	28.83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2500	26.40	6.60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.1500	29.16	4.37
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0.1000	64.50	6.45
	4011106202741	Energie electrica	kw	2.0000	4.00	8.00
	2710602000236-5	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 16 mm	kg	1.5800	18.50	29.23

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0300	67.00	2.01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1300	55.00	7.15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	10.00	0.30
		14. Invelitori si fronton la acoperis				
56	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			499.84 49.01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	49.01
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	49.50	84.15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	49.50	331.65
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	49.50	0.59
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	20.83	20.83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	541.00	2.70
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	45.00	2.70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	300.00	3.60
57	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			111.60 14.41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.2500	57.66	14.41
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.9600	49.00	96.04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0020	300.00	0.60
58	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. norma 9.69m3	m2			61.46 17.01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2250	57.66	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	57.66	4.04
	2010102903495-1	Scinduri de rasinoase	m3	0.0072	5 500.00	39.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	34.18	4.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
59	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			236.95 69.19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.1000	57.66	63.43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1.1500	130.00	156.97
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.85	4.46
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5.0000	0.85	4.46
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1000	12.50	1.31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	25.00	0.55
60	CL17B	Bordura de fronton l=350	m			75.96 9.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172725	57.66	9.96
	2811236309800-3	Element din tabla decorativ	m	1.1000	60.00	66.00
61	CL17B	Sort de coama din tabla zincata l=950	m			75.96 9.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172725	57.66	9.96
	2811236309800-3	Element din tabla decorativ	m	1.1000	60.00	66.00
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m			75.96 9.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172725	57.66	9.96
	2811236309800-1	Confectii metalice diverse opritor de zapada	m	1.1000	60.00	66.00
63	CL17B	Montarea lacrimarului din tabla zincata l=400	m			75.96 9.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172725	57.66	9.96
	2811236309800-2	Lacrimar din tabla zincata	m	1.1000	60.00	66.00
64	CL17B	Coama de acoperis l=600	m			75.96 9.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172738	57.66	9.96
	2811236309800-3	Element din tabla decorativ	m	1.1000	60.00	66.00

1	2	3	4	5	6	7
65	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			228.93 57.66
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100	130.00	144.30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000	0.85	2.98
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2.8000	0.84	2.35
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400	541.00	21.64
66	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m			19.27 8.65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0650	125.00	8.12
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0.1000	25.00	2.50
67	CL17B	Sort din tabla de culoare alba l=400	m			75.96 9.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172725	57.66	9.96
	2811236309800-3	Element din tabla decorativ	m	1.1000	60.00	66.00
68	CL17B	Placa de racordare din tabla de culoare alba l=400	m			75.96 9.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172725	57.66	9.96
	2811236309800-3	Element din tabla decorativ	m	1.1000	60.00	66.00
69	CK02A	Obloane rulante din lemn inclusiv sina de glisare, fieraria speciala, rama exterioara, capacul si cutia pentru oblonul rulant	m2			506.66 299.83
	7422010060100	Timplar	h-om	4.8000	57.66	276.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat cresat L 4 x 60 mm	buc	7.2000	0.65	4.68
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresat L 3 x 35 mm	buc	3.0000	0.35	1.05
	2030132947874	Rama exterioara (glisiere si elemente orizontale) 1700-2200/300/300 mm	m	1.8000	52.00	93.60
	2030132947941	Capac de cutie pentru oblonul rulant, inclusiv rama de fixare	m2	0.2000	125.00	25.00
	2030112947000	Oblon rulant din lemn	m2	1.0000	82.00	82.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
		15. Stresina si sistemul de scurgere				
70	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata inclusiv sort mascare 154m	m2			423.21 239.29
	7124010010700	Dulgher	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.30
	2020132920073-1	Tabla cutata	m2	1.1000	130.00	143.00
	20301129470001	Pervaz de rasoase	m	1.2500	21.20	26.50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.4000	34.18	13.67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
71	CL26A	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc			206.95 6.92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1100	57.66	6.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2030132947000	Rama din aluminiu 200x400 gata confectionata	buc	1.0000	200.00	200.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m			211.40 17.30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	57.66	17.30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1.0500	83.50	90.31
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	33.00	47.59
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.046232	50.00	2.38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	40.00	4.12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.169995	137.50	24.08
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	117.00	24.10
	2874115837745	Suruburi	buc	2.0000	0.50	1.03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			244.09 20.18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	57.66	20.18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500	100.00	107.10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	104.20	53.14

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	40.00	10.20
	2413217300010	Cleme	buc	0.650007	40.00	26.52
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	104.20	26.57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.38
		16. Invelitori si fronton la copertina				
74	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			499.84 49.01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	49.01
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	49.50	84.15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	49.50	331.65
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	49.50	0.59
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	20.83	20.83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	541.00	2.71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	45.00	2.70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	300.00	3.60
75	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			111.60 14.41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.2500	57.66	14.41
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.9600	49.00	96.04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0020	300.00	0.60
76	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. norma 0.4m3	m2			82.43 17.01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2250	57.66	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	57.66	4.04
	2010102903495-1	Scinduri de rasinoase	m3	0.011012	5 500.00	60.57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	34.18	4.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
77	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			236.95 69.19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.1000	57.66	63.43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1.1500	130.00	156.97
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.85	4.46
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5.0000	0.85	4.46
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1000	12.50	1.31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	25.00	0.55
78	CL17B	Bordura de fronton l=350	m			75.96 9.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172725	57.66	9.96
	2811236309800-3	Element din tabla decorativ	m	1.1000	60.00	66.00
79	CL17B	Sort de coama din tabla zincata l=950	m			75.96 9.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172725	57.66	9.96
	2811236309800-3	Element din tabla decorativ	m	1.1000	60.00	66.00
80	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m			75.96 9.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172725	57.66	9.96
	2811236309800-1	Confectii metalice diverse opritor de zapada	m	1.1000	60.00	66.00
81	CL17B	Montarea lacrimarului din tabla zincata l=400	m			75.96 9.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172725	57.66	9.96
	2811236309800-2	Lacrimar din tabla zincata	m	1.1000	60.00	66.00
82	CL17B	Coama de acoperis l=600	m			75.96 9.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172725	57.66	9.96

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800-3	Element din tabla decorativ	m	1.1000	60.00	66.00
83	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			228.93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100	130.00	144.30
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000	0.85	2.98
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2.8000	0.84	2.35
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400	541.00	21.64
84	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m			19.27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0650	125.00	8.12
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0.1000	25.00	2.50
85	CL17B	Sort din tabla de culoare alba l=400	m			75.96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.172725	57.66	9.96
	2811236309800-3	Element din tabla decorativ	m	1.1000	60.00	66.00
		17. Stresina si sistemul de scurgere la copertina				
86	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata	m2			423.21
	7124010010700	Dulgher	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.30
	2020132920073-1	Tabla cutata	m2	1.1000	130.00	143.00
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	1.2500	21.20	26.50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.4000	34.18	13.67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
87	CL26A	Rame din aluminiu 200x400 gata confectionate	buc			206.95
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1100	57.66	6.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2030132947000	Rama din aluminiu 200x400 gata confectionata	buc	1.0000	200.00	200.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
88	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			284.25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.4500	57.66	83.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1.1500	130.00	156.97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	25.00	15.75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.85	4.46
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5.0000	0.85	4.46
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0.3250	33.30	11.36
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1000	12.50	1.31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	25.00	0.55
89	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m			227.20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	57.66	17.30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1.0500	83.50	90.31
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	33.00	47.59
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.353045	50.00	18.18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	40.00	4.12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.1700	137.50	24.08
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	117.00	24.10
	2874115837745	Suruburi	buc	2.0000	0.50	1.03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
90	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			244.09
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	57.66	20.18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500	100.00	107.10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	104.20	53.14

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	40.00	10.20
	2413217300010	Cleme	buc	0.65004	40.00	26.52
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	104.20	26.57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.38

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.