

Reparatia fasadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziale din sat Cristesti, r-nul Nisporeni

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 649 317,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=12.5 <small>Material marunt=1,0300</small>	m	86,3000	343,60 19,45	29 653,01 1 678,71
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.89mm <small>Material marunt=1,0200</small>	m	70,8000	375,01 22,69	26 550,95 1 606,74
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli vechi	m2	35,0000	19,66 17,51	687,99 612,74
4	pret de piata	Diblu 6x80	buc	100,0000	1,00 0,00	100,00 0,00
5	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,0000	153,07 110,23	5 357,38 3 857,98
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	37,1000	26,93 2,92	999,21 108,25
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	35,0000	5,07 1,95	177,46 68,08
8	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000	63,38 35,66	2 218,37 1 248,17
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	532,0000	76,33 48,63	40 607,56 25 871,16
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	2,5000	81,05 81,05	202,63 202,63

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
11	RpCU09C2	Coborbrea materialelor de la inaltime	t	1,5000	129,68 129,68	194,52 194,52
12	TsH222A	Incarcarea deseurilor in transport auto	m3	1,5000	71,97 71,97	107,96 107,96
13	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	3,0000	54,40 0,00	163,20 0,00
14	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	3,2000	986,27 962,87	3 156,08 3 081,20
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 1350-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	392,0000	502,51 149,78	196 985,63 58 713,92
16	CK26D	Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi)	m	31,4000	13,20 6,48	414,61 203,60
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	392,0000	27,29 7,78	10 696,81 3 050,07
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,1500	344,54 4,54	396,22 5,22
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	392,0000	211,79 79,10	83 023,17 31 009,08
20		Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	278,0000	5,57 0,00	1 548,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m ³ gr. 30 mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica =0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (sm sr en 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m ²	55,5500	391,03 189,53	21 721,98 10 528,24
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	55,5500	27,29 7,78	1 515,83 432,22
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,0000	344,54 4,54	344,54 4,54
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	55,5500	211,79 79,10	11 765,14 4 394,27
25	CE23B	Sort de scurgere la fundatii (soclu) 50x200 Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	52,0000	140,91 61,60	7 327,12 3 203,10

	Total	lei	445 915,83
	Asigurari sociale	24 %	36 043,78
	Transport	5 %	13 823,60
	Total		495 783,21
	Cheltuieli de regie	7 %	34 704,83
	Total		530 488,04
	Beneficiu de deviz	2 %	10 609,76
	Total		541 097,80
	TVA	20 %	108 219,56
	Total deviz:		649 317,36
	Inclusiv salariu		150 182,40

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Gimnaziul Cristesti

Reparatia fasadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziale din sat Cristesti, r-nul Nisporeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 649 317,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	71,5505	64,84	4 639,33
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	546,0110	64,84	35 403,35
3.	7123010010200	Betonist	h-om	32,9600	64,84	2 137,13
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4840	64,84	96,22
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	399,0000	64,84	25 871,16
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,2250	64,84	79,43
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	874,6507	64,84	56 712,35
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,3000	64,84	1 316,25
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	53,7060	64,84	3 482,30
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	76,6700	64,84	4 971,28
11.	7422010060100	Timplar	h-om	2,8260	64,84	183,24
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6650	64,84	107,96
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,0095	64,84	2 334,86
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	198,1420	64,84	12 847,52
Total manopera						150 182,40

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3745	500,00	687,24
2.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,1930	333,33	730,99
3.	15651	Diblu 6x80	buc	100,0000	1,00	100,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7500	10,00	17,50
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0532	5 650,00	300,58
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1596	5 650,00	901,74
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1596	5 650,00	901,74
8.	2010237318750	Distantieri	buc	11,1300	1,50	16,70
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0638	9 500,00	606,48
10.	2413217300010	Cleme	buc	36,1080	33,40	1 206,01
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500	17,50	91,88
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,0000	55,00	770,00
13.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	185,7332	45,80	8 506,58
14.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 808,1020	4,00	7 232,41
15.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 260,1275	5,43	12 272,49
16.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	60,0329	74,54	4 474,85
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	506,7660	8,16	4 135,21

18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	470,2520	2,48	1 166,22
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0162	5 500,00	89,23
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1000	3,00	6,30
21.	26531021008311	Tink	kg	1 029,3650	57,33	59 013,50
22.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2704	0,00	0,00
23.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8400	0,00	0,00
24.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,7778	55,00	977,78
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,5000	10,00	175,00
26.	2682132601626	Carton bitumat	m2	17,8464	50,00	892,32
27.	2682162611370-1	Placi vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm	m2	423,6344	247,00	104 637,70
28.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	67,6000	35,00	2 366,00
29.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5,4080	25,00	135,20
30.	2710406311726-89	Burlan rotund prefabricat tip brass d.89mm	m	75,8268	125,40	9 508,68
31.	2710406311800-12.5	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=12.5	m	93,3334	131,35	12 259,35
32.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1855	20,00	3,71
33.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,57	0,00
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3710	35,00	12,98
35.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,6224	100,00	162,24
36.	2873122004100	Plase sudate	kg	37,4710	22,50	843,10
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5960	35,00	55,86
38.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,0540	165,50	2 987,94
39.	2874115837745	Suruburi	buc	888,8900	1,00	888,89
40.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 616,2040	2,91	10 523,15
41.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	26,9429	75,00	2 020,72
42.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,7778	125,30	2 227,56
43.	2875274000502	Cot burlan	buc	36,1080	125,30	4 524,33
44.	2875274000503	Cot de capat	buc	18,0540	165,00	2 978,91
45.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,0540	125,30	2 262,17
46.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,7778	150,00	2 666,67
47.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	124,4446	65,00	8 088,90
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2372	20,00	44,74
49.	4100126202818	Apa	m3	1,7902	20,00	35,80
50.	552623	Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	278,0000	5,57	1 548,46
51.	5526231	Cornier din aluminiu la colturile cladirii	m	31,4000	5,57	174,90
52.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,1275	10,00	241,28
		Total materiale de constructii				276 471,98

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 394,0000	5,00	11 970,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	11,8288	115,00	1 360,31
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3500	115,00	40,25
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0223	650,00	14,47
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	28,4250	125,00	3 553,12
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,2837	115,00	607,62
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,3986	125,00	1 174,82
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2800	150,00	42,00
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,6853	125,00	335,66
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1920	850,00	163,20

		Total utilaje de construcții			19 261,45
Total		lei			445 915,83
Asigurari sociale		24 %			36 043,78
Transport		5 %			13 823,60
Total					495 783,21
Cheltuieli de regie		7 %			34 704,83
Total					530 488,04
Beneficiu de deviz		2 %			10 609,76
Total					541 097,80
TVA		20 %			108 219,56
Total deviz:					649 317,36

Intocmit

Vemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Gimnaziul Cristesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect**Investitor****Reparatia fasadei si instalarea sistemului de
scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziale
din sat Cristesti, r-nul Nisporeni****Gimnaziul Cristesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=12.5 Material marunt=1,0300	m			343,60
						19,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2710406311800-12.5	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=12.5	m	1,0500	131,35	142,06
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,73
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	75,00	7,73
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,90
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,30	25,81
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	115,00	2,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			29 653,01
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.89mm Material marunt=1,0200	m			375,01
						22,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,84	22,69
	2710406311726-89	Burlan rotund prefabricat tip brass d.89mm	m	1,0500	125,40	134,30
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	125,30	63,90
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	125,30	31,95
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	33,40	17,03
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	165,50	42,20
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	165,00	42,08
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	75,00	19,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	115,00	1,73
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			26 550,95
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli vechi	m2			19,66
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	115,00	1,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			687,99
4	pret de piata	Diblu 6x80	buc			1,00
						0,00
	15651	Diblu 6x80	buc	1,0000	1,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			100,00
5	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			153,07
						110,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,48	26,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	115,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 357,38
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,93
						2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,59

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			999,21
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor exterioare a peretilor	m2			5,07
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			177,46
8	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,38
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 218,37
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafețe verticale la înalțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			76,33
						48,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 650,00	1,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 650,00	0,56
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 650,00	1,70
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			40 607,56
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,05
						81,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,84
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			202,63
11	RpCU09C2	Coborbrea materialelor de la înalțime	t			129,68
						129,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4000	64,84	25,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	64,84	103,74
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			194,52
12	TsH222A	Incarcarea deseurilor in transport auto	m3			71,97
						71,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,97
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			107,96
13	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			54,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	850,00	54,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			163,20
14	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pînă la 15 cm	m3			986,27
						962,87
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	64,84	667,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	64,84	295,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	115,00	23,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 156,08
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135	m2			502,51
						149,78

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 1350-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	64,84	122,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	64,84	27,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,43	27,42
	2682162611370-1	Placi vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm	m2	1,0700	247,00	266,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	9,07
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,57	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,91	23,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	115,00	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	115,00	0,39
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	125,00	3,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	125,00	2,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>196 985,63</i>
16	CK26D	Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi)	m			13,20
						6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	5526231	Cornier din aluminiu la colturile cladirii	m	1,0000	5,57	5,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	115,00	1,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>414,61</i>
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,29
						7,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,78
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,80	19,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>10 696,81</i>
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			344,54
						4,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	333,33	340,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>396,22</i>
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			211,79
						79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831 1	Tinc	kg	2,3000	57,33	131,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	125,00	0,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>83 023,17</i>
20		Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m			5,57
						0,00
	552623	Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	1,0000	5,57	5,57
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 548,46</i>
21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica =0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (sm sr en 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			391,03
						189,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	64,84	155,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	64,84	34,30

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,43	27,42
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	74,54	80,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,16	10,47
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,91	23,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	115,00	2,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	115,00	0,39
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	125,00	37,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	125,00	2,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>21 721,98</i>
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,29
						7,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,78
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,80	19,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 515,83</i>
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			344,54
						4,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	333,33	340,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>344,54</i>
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			211,79
						79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	57,33	131,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	125,00	0,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>11 765,14</i>
25	CE23B	Sort de scurgere la fundatii (soclu) 50x200 Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			140,91
						61,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	64,84	32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	64,84	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	35,00	45,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	25,00	2,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	50,00	17,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	100,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,48	4,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	500,00	3,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	5 500,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	115,00	1,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>7 327,12</i>

APROBAT:

Intocmit
Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Gimnaziul Cristesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.