



SM EN ISO/IEC 17025:2018  
TESTING 11-022

I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI  
SIGURANȚA ALIMENTELOR/  
P.I. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY  
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /  
Laboratory of plant origin products and plant protection products  
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,  
email: receptie@cnsapsa.ansa.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20

Aprobat / Appro

Zuza El

L.S./P.S



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01505 din / from 19.06.2026

Detalii solicitant:  
Applicant:

COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "VIORICA ȘI K"  
R-nul Anenii Noi, s. Gura Bîcului

Detalii produs:

Product details:

Cantitate lot / suprafață:

Quantity batch / surface:

Morcov

Eșantionare: Autocontrol

Sampling by:

Locul eșantionării: Anenii Noi

Sampling location:

Document însoțire: ---

Accompanying document:

din 18.06.2026

from

Origine: Republica Moldova

Origin:

Destinație lot: Republica Moldova

Destination of batch:

Sigiliu: ---

Seal Nr.:

Nr./ cantitate probă: 1 most./1 kg

Nr./ sample mass:

Data recepției: 18.06.2026

Receiving date:

Cod proba: 01505/1

Sample code:

Digitally signed by Șinteacova Svetlana

Date: 2026.07.22 15:11:13 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Informație suplimentară: Roada anului 2026

Additional information:

MOLDOVA EUROPEANĂ



Solicitare:

Request:

Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați

Determination of pesticide residues and nitrate content

01505/1 - conținutul de nitrați

Notă:

Note:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere  
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Beleniuc Ala



Digitally signed by Sinteacova Svetlana  
Date: 2026.06.18 02:25:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

REPUBLICA MOLDOVA

MOLDOVA EUROPEANA

SM EN ISO/IEC 17025:2018

TESTING

LI-022

I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI  
SIGURANȚA ALIMENTELOR/

J. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY

Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /

Laboratory of plant origin products and plant protection products

MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,

email: receptie@ensapsa.ansa.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20

Aprobat / Appro

Zuza El



### RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01029 din / from 22.05.2026



Detalii solicitant:  
Applicant:

ȚIGULEA VEACESLAV VICTOR s. Coșnița GT  
r-ul Dubasari, s. Coșnița

Detalii produs:

Product details:

Cantitate lot / suprafață:

Quantity batch / surface:

Castraveți

---

Eșantionare: Autocontrol

Sampling by:

Locul eșantionării: Dubasari, s. Cosnita

Sampling location:

Document însoțire: ---

Accompanying document:

din 21.05.2026

from

Origine: Republica Moldova

Origin:

Destinație lot: Republica Moldova

Destination of batch:

Sigiliu: ---

Seal Nr.:

Nr./ cantitate probă: 1 most./1 kg

Nr./ sample mass:

Data recepției: 21.05.2026

Receiving date:

Cod proba: 01029/1

Sample code:

Informație suplimentară: Roadă anului 2026

Additional information:

Solicitare:

Request:

Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați

Determination of pesticide residues and nitrate content

01029/1 - conținutul de nitrați


Notă:

Note:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere

The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Beleniuc Ala



I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI  
SIGURANȚA ALIMENTELOR/  
P.I. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY  
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /  
Laboratory of plant origin products and plant protection products  
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,  
email: receptie@ensapsa.ansa.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20



Aprobat / Approved  
Zuza Elena

LȘ./P.S

### RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00979 din / from 19.05.2026



Detalii solicitant:  
Applicant: IRLIVARO SRL  
r-nul Căușeni, s. Copanca, str. 31 August

Detalii produs:  
Product details: Varză Pekin  
Cantitate lot / suprafață:  
Quantity batch / surface: ---

Eșantionare: Autocontrol  
Sampling by: Locul eșantionării: Căușeni, s. Copanca  
Sampling location:

Document însoțire: --- din 18.05.2026  
Accompanying document: from

Origine: Republica Moldova  
Origin: Destinație lot: Autocontrol  
Destination of batch:

Sigiliu: ---  
Seal Nr.: ---

Nr./ cantitate probă: 1 most./1 kg  
Nr./ sample mass: Data recepției: 18.05.2026  
Receiving date:

Cod proba: 00979/1  
Sample code:

Informație suplimentară:  
Additional information: Roada anului 2026

Solicitare:  
Request: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați  
Determination of pesticide residues and nitrate content  
00979/1 - conținutul de nitrați

Notă:  
Note: Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere  
The identification of the batch and of the sample is declared by the applicant on his own responsibility


Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLODO EUROPEANĂ

Responsabil recepție / Reception manager: Beleniuc Ala







I.P. CENTRUL NATIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI  
SIGURANȚA ALIMENTELOR/  
P.L. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY  
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /  
Laboratory of plant origin products and plant protection products  
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,  
email: receptie@ensapsa.ansa.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20



*Zuza*  
L.S./P.S

Aprobat / Approved  
Zuza Elena



### RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01458 din / from 18.06.2026

Detalii solicitant:  
Applicant:

**PRODAGRO SOL SRL**  
mun. Chișinău, s. Grățiești, str. Ștefan cel Mare, 110, ap.(of.) 1

Detalii produs:  
Product details:

Ardei

Cantitate lot / suprafață:  
Quantity batch / surface:

---

Eșantionare: Autocontrol  
Sampling by:

Locul eșantionării: Criuleni  
Sampling location:

Document însoțire: ---  
Accompanying document:

din 17.06.2026  
from

Origine: Republica Moldova  
Origin:

Destinație lot: Republica Moldova  
Destination of batch:

Sigiliu: ---  
Seal Nr.:

Nr./ cantitate probă: 1 most./1 kg  
Nr./ sample mass:

Data recepției: 17.06.2026

Digitally signed by Șinteacova Svetlana  
Date: 2026.07.09 09:40:49 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Cod proba: 01458/1  
Sample code:

MOLDOVA EUROPEANĂ

Informație suplimentară:  
Additional information:

Roada anului 2026.

Solicitare:  
Request:

Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați  
Determination of pesticide residues and nitrate content  
01458/1 - conținutul de nitrați

Notă:  
Note:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere  
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Prodius Dina



EN ISO/IEC 17025:2018  
TESTING LI-022

IP. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI  
SIGURANȚA ALIMENTELOR/  
P.I. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY  
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /  
Laboratory of plant origin products and plant protection products  
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,  
email: receptie@ensapsa.ansa.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20



Aprobat / Approved  
Zuza Elena

L.S./P.S



### RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00973 din / from 18.05.2026

Detalii solicitant:  
Applicant:

BOBÎRCA GHEORGHE GȚ  
r-nul Orhei, s. Pohorniceni

Detalii produs:  
Product details:

Tomate

Cantitate lot / suprafață:  
Quantity batch / surface:

---

Eșantionare: Autocontrol  
Sampling by:

Locul eșantionării: Orhei, s. Pohorniceni  
Sampling location:

Document însoțire: ---  
Accompanying document:

din 15.05.2026  
from

Origine: Republica Moldova  
Origin:

Destinație lot: Republica Moldova  
Destination of batch:

Sigiliu: ---  
Seal Nr.:

Nr./ cantitate probă: 1 most./1 kg  
Nr./ sample mass:

Data recepției: 15.05.2026  
Receiving date:

Cod proba: 00973/1  
Sample code:

Informație suplimentară:  
Additional information:

Roada anului 2026

Digitally signed by Șinteacova Svetlana  
Date: 2026.07.09 09:38:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Solicitare:  
Request:

Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați  
Determination of pesticide residues and nitrate content  
00973/1 - conținutul de nitrați

Notă:  
Note:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere  
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Bobuțac Svetlana





Directoare LCF IP / Director CPL PI  
Tatiana Rotari

L.S./P.S

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00177 din / from 14.03.2026

Detalii solicitant:  
Applicant:

MARDARI NATALIA  
mun. Chişinău, s. Bâc, str. Sf. Dumitru 62

Detalii produs:

Product details:

Cantitate lot/suprafaţă:

Quantity batch/surface:

Spanac

Eşantionare: Autocontrol

Sampling by:

Locul eşantionării: Chisinau, s. Bîc

Sampling location:

Document însoţire: ---

Accompanying document:

din 11.03.2026

from

Origine: Republica Moldova

Origin:

Destinaţie lot: Autocontrol

Destination of batch:

Sigiliu: ---

Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./350 g

Nr/sample mass:

Digitally signed by Şinteacova Svetlana

Date: 2026.06.28 08:26:36 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cod proba: 00177/1

Sample code:

Informaţie suplimentară: Teren protejat (seră)

Additional information:

Solicitare:

Request:

Determinare reziduuri de pesticide şi conţinut de nitraţi  
Determination of pesticide residues and nitrate content

00177/1 - conţinutul de nitraţi


Responsabil recepţie / Reception manager: Bobuţac Svetlana

Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuza Elena



LP. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI  
SIGURANȚA ALIMENTELOR  
P.L. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY  
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar  
Laboratory of plant origin products and plant protection products  
MD-2052, str. Meșterul Muncitor, nr. 4 Chișinău, Republica Moldova,  
email: receptia@ensapra.ansp.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20

EN ISO 17025:2018  
TESTING



Aprobat / Appr.  
Boeva I



### RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01627 din / from 02.07.2025

Detalii solicitant:  
Applicant:

OPTIM-100 FPC SRL  
mun. Chișinău, sec. Centru, str. Dîmbului, 56

Detalii produs:

Product details:

Cantitate lot / suprafață:

Quantity batch / surface:

Prune

Eșantionare: Autocontrol

Sampling by:

Locul eșantionării: Calarasi

Sampling location:

Document însoțire: ---

Accompanying document:

din 27.06.2025

from

Origine: Republica Moldova

Origin:

Destinație lot: Republica Moldova

Destination of batch:

Sigiliu: ---

Seal Nr.:

Nr./ cantitate probă: 1 most./1,5 kg

Nr./ sample mass:

Data recepției: 27.06.2025

Receiving date:

Cod proba: 01627/1

Sample code:

Informație suplimentară: roada anului 2025

Additional information:

Solicitare:

Request:

Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați

Determination of pesticide residues and nitrate content

01627/1- Pirimetanil

Notă:

Note:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere  
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Negru Diana





EMENITOREC 17025/2019  
TESTING 13-022

LP. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI  
SIGURANȚA ALIMENTELOR/  
P.I. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY  
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /  
Laboratory of plant origin products and plant protection products  
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,  
email: receptie@ensapsa.ansa.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20



### RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01424 din / from 16.06.2026

Aprobat / Approved

Zuza Elena

L.S./P.S



Detalii solicitant:  
Applicant:

GORE ANDREI  
r-nul Anenii Noi, s. Gura Bîcului

Detalii produs:

Product details:

Cantitate lot / suprafață:

Quantity batch / surface:

Sfeclă roșie

Eșantionare: Autocontrol

Sampling by:

Locul eșantionării: Anenii Noi

Sampling location:

Document însoțire: ---

din 15.06.2026

Accompanying document:

from

Origine: Republica Moldova

Destinație lot: Republica Moldova

Origin:

Destination of batch:

Sigiliu:

Seal Nr.:

Nr./ cantitate probă: 1 most./1 kg

Data recepției: 15.06.2026

Nr./ sample mass:

Receiving date:

Cod proba: 01424/1

Sample code:

Informație suplimentară: Roada anului 2026.

Additional information:

Solicitare:

Request:

Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați

Determination of pesticide residues and nitrate content

01424/1 - conținutul de nitrați

Notă:

Note:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere  
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Prodius Dina

Digitally signed by Șinteacova Svetlana

Date: 2026.07.09 09:34:02 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





I.P. "LABORATORUL CENTRAL DE TESTARE A BĂUTURILOR ALCOOLICE/NEALCOOLICE ȘI A PRODUSELOR CONSERVATE"

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI



MD 2019, str. Grenoble, 128 lit „U”, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova  
Tel./fax: (37322)28 59 59, 79 27 45; e-mail: [laborator.lctbanpc@gmail.com](mailto:laborator.lctbanpc@gmail.com)



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 1839DA din 29.11.2025

- 1 **Obiectul încercat** (identificare, descriere) *Moștra nr. 1839DA. Dovleac*
- 2 **Solicitant** *p/f Guțuțui Mihail  
Republica Moldova, r. Hîncești, s. Negrea*
- 3 **Informație furnizată de solicitant** *Producător - p/f Guțuțui Mihail  
Republica Moldova, r. Hîncești, s. Negrea*
- 4 **Eșantionarea** *De către solicitant. Cererea depusă nr. 0841DA din 28.11.2025*
- 5 **Cantitatea de mostră** *1bucată* **6 Data primirii mostrei LÎ** *28.11.2025*
- 7 **Scopul încercărilor** *Determinarea indicilor solicitați*
- 8 **Data începerii încercărilor** *29.11.2025* **9 Data finisării încercărilor** *29.11.2025*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico-chimici

| Indice  | UM                    | Metoda de încercare | Valoarea de referință | Rezultatul obținut* |
|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Nitrați | mgNO <sub>3</sub> /kg | MU 5048-89          | -                     | 78±13               |

\*Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după „±”) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare.

Responsabil de emiterea RÎ

Adriana COJOCARU

Șef de laborator

Zoia BOICO



Digitally signed by Șinteacova Svetlana  
Date: 2026.06.03 07:21:17 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Digitally signed by Sinteacova Svetlana  
Date: 2025.10.17 06:03:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

SM EN ISO/IEC 17025:2018  
TESTING LI-022

I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI  
SIGURANȚA ALIMENTELOR/  
P.I. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY  
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /  
Laboratory of plant origin products and plant protection products  
MD 2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,  
email: receptie@cnsapsa.ansa.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20

Aprobat / Approved

Zuza Elena

L.Ș./P.S

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01930 din / from 22.07.2025

Detalii solicitant:  
Applicant:

FRUCTAGROCOM CÎ  
r-ul Ialoveni, s. Costești

Detalii produs:

Struguri

Product details:

Cantitate lot / suprafață:

2,5 ha

Quantity batch / surface:

Eșantionare: Autocontrol

Sampling by:

Locul eșantionării: Ialoveni, s. Bardar

Sampling location:

Document însoțire: ----

din 11.07.2025

Accompanying document:

from

Origine: Republica Moldova

Destinație lot: Republica Moldova

Origin:

Destination of batch:

Sigiliu: -----

Seal Nr.:

Nr./ cantitate probă: 1 most./2,1 kg

Data recepției: 11.07.2025

Nr./ sample mass:

Receiving date:

Cod proba: 01930/1

Sample code:

Informație suplimentară:

Soi "Cardinal", roada anului 2025

Additional information:

Solicitare:

Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați

Request:

Determination of pesticide residues and nitrate content

01930/1 - Boscalid

Notă:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere

Note:

The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Beleniuc Ala





| 1                                                   | 2                                     | 3                           | 4                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1186-2 Mărar proaspăt</b>                        |                                       |                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Laborator testare produse alcoolice (LÎ-015)</b> |                                       |                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     | Pb ...Plumb, mg/kg, max               | PS-09-(SM SR EN 14084:2006) | 0,30                                                         | <0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                     | Cd ...Cadmiu, mg/kg, max              | PS-09-(SM SR EN 14084:2006) | 0,20                                                         | <0,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1186-3 Pătrunjel proaspăt</b>                    |                                       |                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Laborator testare produse alcoolice (LÎ-015)</b> |                                       |                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     | Pb ...Plumb, mg/kg, max               | PS-09-(SM SR EN 14084:2006) | 0,30                                                         | <0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                     | Cd ...Cadmiu, mg/kg, max              | PS-09-(SM SR EN 14084:2006) | 0,20                                                         | <0,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1186-4 Ceapă verde</b>                           |                                       |                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Laborator testare produse alcoolice (LÎ-015)</b> |                                       |                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     | Pb ...Plumb, mg/kg, max               | PS-09-(SM SR EN 14084:2006) | 0,10                                                         | <0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                     | Cd ...Cadmiu, mg/kg, max              | PS-09-(SM SR EN 14084:2006) | 0,030                                                        | <0,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indici organoleptici:</b>                        |                                       |                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Codul mostrei                                       | Denumirea mostrei                     | Metoda de incercare         | Cerintele normative                                          | Rezultatul obtinut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1186-1                                              | Ciuperci proaspete.<br>Champignon alb | PS 7.2 L/RPO-01             | HG nr. 1323 din 27.11.2008 " Ciuperci. produse din ciuperci" | Ciuperci întregi, sănătoase, curate, cu un aspect proaspăt, fără pete, fără leziuni cauzate de boli, insecte sau alți dăunători, lipsite practic de corpuri străine vizibile, altele decât materialul de acoperire. Sunt excluse ciupercile atinse de putregai, de o colorație maronie intensă a piciorușului sau de alterări din cauza cărora ar deveni improprie pentru consum; lipsite de paraziți sau atacuri de paraziți.. Sporoforii cu consistență tare. Partea de jos a pălăriei este acoperită cu un velum des. Pălăria albă, caracteristică particularităților morfologice ale sușei. Piciorușul alb. Culoarea miezului pălăriei în secțiune albă. Gust și miros caracteristic pentru ciupercile champignon proaspete, lipsite de gusturi și/sau mirosuri străine. |

Digitally signed by Șinteacova Svetlana  
Date: 2026.06.15 11:07:41 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Remarcă: - < - valoarea măsurată este mai mică decât LOD sau LOQ (limite de detecție sau cuantificare)-analitul nu este detectat sau prezent în probă

Responsabili de încercări: O. Lazacovici V. Malanciuc

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

