






Specificații tehnice





Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAPdin _____						
Obiectul achiziției: <u>LOT nr.1</u> <b>scule si unelte de uz gospodaresc</b>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Cutie de instrumente pe roți 211 elemente.	YT 55290	CN	Yato	 <p><b><u>Cutie de instrumente pe roți 211 elemente Profesionale , calitatea înaltă</u></b> Dimensiuni: 98x77x46,2 cm</p> <p><b><u>Continutul primului sertar:</u></b>  <b>Chei tubulare: 1/2":</b> 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm  <b>Chei tubulare: 1/4":</b> 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm  <b>Chei tubulare adanci 1/2":</b> 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm  <b>Chei tubulare adanci 1/4":</b> 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm  <b>Chei tubulare tip E 1/2"</b> E10, E11, E12, E14, E16  <b>Chei tubulare tip E 1/4":</b> E4, E5, E6, E7, E8  Prelungitor 1/2": 127 mm, 254 mm  Prelungitor 1/4": 50.8 mm, 101.6 mm</p>	 <p>Cutie de instrumente pe roți 211 elemente Profesionale , calitatea înaltă 98x77x46,2 cm ontinutul primului sertar:</p> <p>Chei tubulare: 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm  Chei tubulare: 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm  Chei tubulare adanci 1/2": 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm  Chei tubulare adanci 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm  Chei tubulare tip E 1/2": E10, E11, E12, E14, E16  Chei tubulare tip E 1/4": E4, E5, E6, E7, E8  Prelungitor 1/2": 127 mm, 254 mm  Prelungitor 1/4": 50.8 mm, 101.6 mm  Articulație cardanica 1/2":  Chei tubulare bujii 1/2": 16, 21 mm  Antrenor tip T 1/2": 255 mm  Antrenor tip T 1/4": 152.4 mm  Antrenor cu clichet 1/2": 255 mm  Antrenor cu clichet 1/4": 155 mm,  Maner pt biti 1/4": 150 mm  Bit drept 1/4": 4, 5.5, 6.5 mm  Bit cruce 1/4": PH1 (x2), PH2 (x2), PH3  Bit cruce 1/4": PZ1, PZ2, PZ3  Bit torx 1/4":</p>	



			<p>Articulație cardanică 1/2"  Chei tubulare bujii 1/2": 16, 21 mm  Antrenor tip T 1/2": 255 mm</p> <p>Antrenor tip T 1/4": 152.4 mm  Antrenor cu clichet 1/2" 255 mm  Antrenor cu clichet 1/4" 155 mm  Maner pt biti 1/4" 150 mm  Bit drept 1/4": 4, 5.5, 6.5 mm  Bit cruce 1/4": PH1 (x2), PH2 (x2), PH3  Bit cruce 1/4": PZ1, PZ2, PZ3  Bit torx 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40  Bit hex 1/4": 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm</p> <p><b><u>Continutul sertarului doi:</u></b>  Cheie reglabila 200 mm  Extractor suruburi rupte: Ø 3-6 mm 52 mm, Ø 6-8 58 mm, Ø 8-11 66 mm, Ø 11-14 75 mm, Ø 14-18 80 mm, Ø 18-25  Chei combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm  Imbus torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50  Imbus hex: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm</p> <p><b><u>Continutul sertarului trei:</u></b>  Surubelnite drepte: 6.0x38, 2.0x75, 3.0x75, 4.0x100, 5.0x100, 6.0x100  Surubelnite cruce: PH0x100, PH1x100, PH2x38, PH2x150, PH3x150 mm  Surubelnite torx: T7x75, T8x75, T9x75, T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100 mm  Surubelnite mecanice: 6.0x150 mm; PH2x150 mm</p> <p><b><u>Continutul sertarului patru:</u></b>  Clește combinat 180 mm  Clește taietor 160 mm  Clește cu varf ascuțit 200 mm  Clește papagal 250 mm  Ciocan lacatuserie 400 g  Ciocan cauciuc 340 g</p>	<p>T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40  Bit hex 1/4": 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm</p> <p>Continutul sertarului doi: Cheie reglabila 200 mm  Extractor suruburi rupte: Ø 3-6 mm 52 mm, Ø 6-8 58 mm, Ø 8-11 66 mm, Ø 11-14 75 mm, Ø 14-18 80 mm, Ø 18-25  Chei combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm  Imbus torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50  Imbus hex: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm</p> <p>Continutul sertarului trei: Surubelnite drepte: 6.0x38, 2.0x75, 3.0x75, 4.0x100, 5.0x100, 6.0x100  Surubelnite cruce: PH0x100, PH1x100, PH2x38, PH2x150, PH3x150 mm  Surubelnite torx: T7x75, T8x75, T9x75, T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100 mm  Surubelnite mecanice: 6.0x150 mm; PH2x150 mm</p> <p>Continutul sertarului patru: Clește combinat 180 mm  Clește taietor 160 mm  Clește cu varf ascuțit 200 mm  Clește papagal 250 mm  Ciocan lacatuserie 400 g  Ciocan cauciuc 340 g  Dorn: 3.0x150, 4.0x150, 5.0x150, 6.0x150, 8.0x150 mm  Punctator: 8.0x112 mm</p> <p>Continutul sertarului cinci: Tarozi: M3x0.5 (x3), M4x0.7 (x3), M5x0.8 (x3), M6x1.0 (x3), M7x1.0 (x3), M8x1.25 (x3), M10x1.5 (x3), M12x1.75 (x3); HSS M2  Filieri: M3, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75  Port tarod: M7-M9  Port filiera: M3-M12  Pila dreapta: #2, 200 mm  Pila dreptunghiulara: #2, 200 mm  Pila rotunda: #2, 200 mm  Perie sarma  Prelungitor telescopic magnetic cu LED  Ruleta 3 m x 16 mm  Echer 300 mm  Subler 0-150 mm</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>Delta dreapta: 12.5x152, 16.0x172 mm  Dorn: 3.0x150, 4.0x150, 5.0x150, 6.0x150, 8.0x150 mm  Punctator: 8.0x112 mm</p> <p><b><u>Contutul sertarului cinci:</u></b>  Tarozi: M3x0.5 (x3), M4x0.7 (x3), M5x0.8 (x3), M6x1.0 (x3), M7x1.0 (x3), M8x1.25 (x3), M10x1.5 (x3), M12x1.75 (x3); HSS M2  Filieri: M3, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75  Port tarod: M7-M9  Port filiera: M3-M12  Pila dreapta: #2, 200 mm  Pila dreptunghiulara: #2, 200 mm  Pila rotunda: #2, 200 mm  Perie sarma  Prelungitor telescopic magnetic cu LED  Ruleta 3 m x 16 mm  Echer 300 mm  Subler 0-150 mm</p>		
Cric hidraulic 32 tone	Cric hidraulic 32 tone	CN	Hico	 <p><b><u>Cric hidraulic 32 tone</u></b>  Certificare: GS, CE  Proprietăți: rezistență, durabilitate, durată de funcționare mai îndelungată  Capacitate: 32 tone  Înălțime minimă: 260 mm  Înălțime de ridicare: 420-500 mm  Greutate netă: 17-20 kg</p>	 <p><b><u>Cric hidraulic 32 tone</u></b>  Certificare: GS, CE  Proprietăți: rezistență, durabilitate, durată de funcționare mai îndelungată  Capacitate: 32 tone  Înălțime minimă: 260 mm  Înălțime de ridicare: 420-500 mm  Greutate netă: 17-20 kg</p>	

				<p>Corp sudat, protecție împotriva scurgerilor de ulei Placă din oțel, nu fontă, pentru protecția mediului Tip utilizare: profesională Uleiul rămâne limpede după utilizare</p>	<p>Corp sudat, protecție împotriva scurgerilor de ulei Placă din oțel, nu fontă, pentru protecția mediului Tip utilizare: profesională Uleiul rămâne limpede după utilizare</p>
Trusa capete chei tubulare 142 piese profesionale	Trusa capete chei tubulare 142 piese profesionale	CN	Total, Yato	 <p><b>Trusa capete chei tubulare 142 piese Profesionale , calitatea înaltă Cr-V</b> <b>Trusa include:</b> + Socluri hexagonale de 1 1/2 ": 8-10-12-13-14-15-16-16-17-18 -19-20-21-22-23-24-25-27-30-32 mm + 5 1/2 "prize: E10 12 14 16 20 + 1 1/2 "mâner lung 375 mm + 1 1/2 "cheie dinamometrică 45 + 2 Extensie 1/2 ": 75 mm (3") și 250 mm (10") + 1 cap cu agilitate de 1/2 " + 1 comutator 3D 1/2 "(F) * 3/8" (M) + 2 tije de conectare 1/2 "de 16 mm și 21 mm lungime + 1 1/2 "x 10" priză + 15 3/8 "priză feminină: 6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-17-18-18-19-21-22 + 1 3/8 "cheie, 45T + 2 bara de extensie 3/8 ": 75 mm (3") 150 mm (6 ") + 1 cap cu emoție 3/8 " + 26-pin conector 1/4 "x 25 mm: PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5,5-SL7-</p>	<p>142 piese 19 buc 1/2" cheie hexagonala tubulara: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32mm 5 buc 1/2" cheie tubulara stea :E10 12 14 16 20 1 buc 1/2" Prelungitor cu exprindere flexibila, 375mm 1 buc 1/2" antrenor cu clichet 2buc 1/2" EPrelungitor 75mm(3") 250mm(10") 1 buc 1/2" Intermediar cardanic 1 buc 1/2"(F)*3/8"(M) adaptor reductie 2 buc cheie de buji 1/2" prelungitor cu prindere flexibila 16mm&amp;21mm 1 buc 1/2"*10" Maner clupa tip - L 15 buc 3/8" 12 pt.cheie tubulara hexagonala 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22 1 buc 3/8" antrenor cu clichet 2 buc 3/8" Prelungitor 75mm(3") 150mm(6") 1 buc 3/8" intermediar cardanic 26 buc 1/4"*25mm biti PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5.5-SL7; H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10; T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H 1 buc prelungitor bit 9 buc 1/4" cheie tubulara hexagonala :4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10 5 buc1/4" cheie tubulara stea :E4 5 6 7 8</p>

			<p>H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10 -10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H</p> <p>+ 1 paranteză</p> <p>+ 9/4 "priză hexagonală: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10</p> <p>+ 5 1/4 "conector: E4 5 6 7 8</p> <p>+ 1 1/4 "cheie cuplu 45</p> <p>+ 3 bară de extensie de 1/4 ": 50 mm (2"), 100 mm (4 "), 150 mm (6")</p> <p>+ 1 1/4 "cap deft</p> <p>+ 1 comutator cu trei poziții: 3/8 "(F) * 1/4" (M)</p> <p>+ 1 manivelă 1/4 "*" 150 mm</p> <p>+ 1 bara de extensie flexibilă 1/4 "*" 150 mm</p> <p>Alte instrumente:</p> <p>+ 17 seturi de chei: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-18-21-21-22-24</p> <p>+ 5 buc .8 * 10-10 * 12-11 * 13-12 * 14-17 * 19</p> <p>+ 10 taste hexagonale: 2,5-3-4-5-6-7-8-10-12-14 mm</p> <p>+ 1 ciocan mic 300 g</p> <p>+ 1 sfârcuri de 7 "</p> <p>+ 1 sfârcuri 10 "</p> <p>+ 2 șuruburi cu suport S2: SL6.5 * 100 SL6.5 * 150</p> <p>+ 2 șurubelnițe: PH2 * 38, SL6.5 * 38</p> <p>+ 2 șurubelnițe: PH2 * 100, PH2 * 150</p> <p>Livrarea se face in valiza de plastic</p>	<p>1 buc 1/4" antrenor cu cliechet</p> <p>3 buc 1/4"prelungitor 50mm(2") 100mm(4") 150mm(6")</p> <p>1 buc 1/4" intermediar cardanic</p> <p>1 buc 3/8"(F)*1/4"(M)adaptor reductie</p> <p>1 buc 1/4"*150mm prelungitor antrenor pentru biti</p> <p>1 buc 1/4"*150mm Prelungitor cu prindere flexibila</p> <p>17 buc cheie combinata 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24</p> <p>5 buc cheie inelara semideschisa :8*10-10*12-11*13-12*14-17*19</p> <p>10 buc chei imbus Hex :2.5-3-4-5-6-7-8-10-12-14mm</p> <p>1 buc 300g ciocan de lacatuserie</p> <p>1 buc 7" patent universal</p> <p>1 buc 10" Cheie papagal</p> <p>2 buc S2 Surubelnita dreapta SL6.5*100 SL6.5*150</p> <p>2 buc S2 surubelnita Phillips :PH2*100 PH2*150</p> <p>2 buc Surubelnita PH2*38 SL6.5*38</p>	
--	--	--	---	--	--

Presă hidraulică	Presă hidraulică TY20001	CN	Torin	 <p><b>Presă hidraulică 20-30 tone,</b> <b>Profesional de calitate înaltă</b> pentru a efectua lucrări de îndoire, comprimare, presare și presare. Avantaje: Instalarea podelei durabile. Suport reglabil pe înălțime. Presa se fie realizată din construcții metalice robuste, ceea ce o face fiabilă și sigură. Caracteristici tehnice : Forță, (t) 20-30 Cursa pistonului, (mm) 185 Domeniu de lucru, (mm) 0-910 Dimensiuni, (mm) 1800x820x700 Greutate, (kg) 81</p>	 <p><b>Presă hidraulică 20 tone,</b> <b>Profesional de calitate înaltă</b> pentru a efectua lucrări de îndoire, comprimare, presare și presare. Avantaje: Instalarea podelei durabile. Suport reglabil pe înălțime. Presa se fie realizată din construcții metalice robuste, ceea ce o face fiabilă și sigură. Caracteristici tehnice : Forță, (t) 20 Cursa pistonului, (mm) 185 Domeniu de lucru, (mm) 0-910 Greutate, (kg) 98</p>	
Cric rulant	Cric rulant FL0502	MD	Coleso	 <p><b>Cric rulant 5-7 tone</b> <b>Profesional de calitate înaltă</b> Tip cric: hidraulic - CROCODIL !!! - Capacitate de ridicare (Kg) 5000-7000</p>	 <p>Cric rulant 5 tone - Capacitate de ridicare (Kg) 5000 - Inaltime max. 465 - 500 mm - Inaltime min. 133 mm</p>	

				<p>- Inaltime max. 465 - 500 mm  - Inaltime min. 133 mm  - Greutate 30-40 kg</p>	<p>- Greutate 30-40 kg</p>	
<b>Menghina rotativă</b>	Menghina rotativa de banc 200mm THT6186	CN	Total	 <p><b>Menghina rotativă 200 mm</b>  <b><u>Profesional de calitate înaltă</u></b>  Carcasă gri din fontă gri, fălci înlocuibile de 200 mm și nicovală din oțel întărit.</p> <p>Șurubul trapezoidal este complet protejat, vise pe placa turnantă, suprafața este acoperită cu lac negru „ciocan”, greutatea brută (kg) 22,2400, dimensiunea fălcii [inch]... 8, dimensiunea fălcii [mm] ... 200, materialul din fontă, tipul de atașament Maximum deschidere [mm] 200</p>	<p>Menghina rotativa de banc 200mm THT6186 Carcasă gri din fontă gri, fălci înlocuibile de 200 mm și nicovală din oțel întărit.  Maximum deschidere [mm] 200mm</p> 	

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție <i>conform SIA RSAP</i>									
	Obiectul de achiziție: <b>LOT 1 scule si unelte de uz gospodaresc</b>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44511000-5	<b>Menghina rotativă</b>	buc	1	17500	21000	17500	21000	Livrarea-gratis la sediul beneficiarului or. Căușeni str. M. Kogalniceanu 11 în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezorerie 47832		
42413200-6	<b>Cric hidraulic 32 tone</b>	buc	2	950	1140	1900	2280			
44512940-3	<b>Trusa capete chei tubulare 142 piese profesionale</b>	buc	2	3275	3930	6550	7860			
42413200-6	<b>Presă hidraulică 20-30t</b>	buc	1	7500	9000	7500	9000			
42413200-6	<b>Cric rulant 5t</b>	buc	1	4160	4992	4160	4992		MD54TRPBAA316110A00653AC	
39700000-9	<b>Menghina rotativă</b>	buc	1	2250	2700	2250	2700			
<b>TOTAL:</b>		<b>buc</b>	<b>8</b>			<b>39860</b>	<b>47832</b>			





<https://supraten.md/image/catalog/products/1220623.jpg>