

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Secțiunea 1

Dispoziții generale

1. Prezenta Documentație reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de lucrări sau procedurilor de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziții de lucrări sau procedurile de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică, autoritățile contractante pot simplifica formularele în dependență de complexitatea achiziției.

2. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
- 2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
- 3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
- 4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
- 5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
- 6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
- 7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
- 8) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 9) Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);
- 10) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 11) Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);
- 12) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12);
- 13) Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 14) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 15) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 16) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16);
- 17) Informații privind asocierea (anexa nr. 17);
- 18) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18);
- 19) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);
- 20) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20);
- 21) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21);
- 22) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);
- 23) Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);
- 24) Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- 25) Contract de antrepriză (anexa nr. 25);
- 26) Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);
- 27) Acord adițional (anexa nr. 27);
- 28) Acord-cadru (anexa nr. 28).

3. Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

4. Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluții urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculurilor și argumentării soluțiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluții tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

5. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

6. Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

1) Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

2) Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

7. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

8. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

9. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

10. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

11. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite și în una din limbile de circulație internațională. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentația de atribuire, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

12. La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

13. În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanții de construcții sunt obligați să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

14. Autoritatea contractantă are obligația de a asigura accesul ofertantului/ofertanților să viziteze amplasamentul lucrării de construcție sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

15. Ofertantului i se permite să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea

elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

16. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

1) exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1420/2016; sau

2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

17. Sunt interzise următoarele acțiuni în cadrul procedurii de achiziție:

1) promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

2) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

3) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

4) prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

5) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigației, sau prezentarea unor informații false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esențial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secțiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAЕ-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAЕ.

21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte

documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

- 1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- 2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- 3) capacitatea economică și financiară;
- 4) capacitatea tehnică;
- 5) standarde de asigurare a calității;
- 6) standarde de protecție a mediului.

27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

31. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum

ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

33. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

37. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivile certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;

2) informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton și a altor materiale și elemente de construcție care necesită încercări, incluse în ofertă;

3) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția documentației de proiect, lucrărilor,

inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintei de șantier, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

4) o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

5) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

6) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

7) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.

8) aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări în domeniul construcțiilor și instalațiilor, conform anexei nr. 22. În cazul în care, operatorul economic a notificat Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu prevederile art.10 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr.434/2023, iar informațiile privind desfășurarea activităților în domeniul construcțiilor sunt publice și pot fi accesate în mod liber și gratuit de orice persoană în Registrul de stat în domeniul construcțiilor, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică nu completează secțiunea nr. III din anexa nr. 22.

39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

42. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

44. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

- 1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;
- 2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;
- 3) gestionarea deșeurilor din demolări;
- 4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;
- 5) contractul de performanță energetică;
- 6) conținut reciclat în beton și zidărie;
- 7) reducerea emisiilor de CO₂e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;
- 8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);
- 9) controlul și managementul consumului de energie;
- 10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizând și raportând aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;
- 11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);
- 12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;
- 13) îmbrăcăminti rezistente;
- 14) pardoseli din lemn;
- 15) încălzitoare de apă;
- 16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;
- 17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;
- 18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;
- 19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;
- 20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;
- 21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;
- 22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;
- 23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;
- 24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;
- 25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;
- 26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puțin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

50. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secțiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAE;
- 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menționate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieșind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcții. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secțiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituie ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

Secțiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul, și totodată, asigură dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conține datele enumerate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAЕ corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați.

79. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

- 1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;
- 2) oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
- 3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;
- 4) oferta financiară nu are un preț fixat;
- 5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau a propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;
- 6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- 7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;
- 8) s-a constatat comiterea unor acte de corupție, acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul pe unitate, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secțiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică este întocmită de către autoritatea contractantă și este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

97. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 și Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.

98. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

- 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;
- 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;
- 3) transfer pe contul autorității contractante.

99. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziții publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

107. Contestațiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile se depun, se examinează și se soluționează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei

pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 25/3-07/44 din 21 aprilie 2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Biroul Național de Statistică
IDNO	1006601000200
Adresa	Mun. Chișinău, str. Grenoble 106
Numărul de telefon/fax	(022)40-30-00
Adresa de e-mail ale autorității contractante	moldstat@statistica.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.statistica.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Crăciun Larisa, (022) 40-31-25/ 067770029 larisa.craciun@statistica.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Biroul Național de Statistică este autoritate administrativă independentă instituțional și profesional, creată pe lângă Guvern, în scopul coordonării sistemului statistic național privind dezvoltarea și producerea statisticii oficiale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	2	3	4	5	6
1.	<u>45200000-9</u>	Lucrări de reparație capitală și resistemizarea încăperilor amplasate la nivelurile 5 și 6 în sediul clădirii BNS, situat în mun. Chișinău, str. Grenoble 106	1 obiect.	Lucrări de reparație capitală și resistemizarea încăperilor amplasate la nivelurile 5 și 6 în sediul clădirii BNS, situat în mun. Chișinău, str. Grenoble 106	4 200 000.00
Total fără TVA:					4 200 000.00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea cerințelor față de ofertant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iunie-iulie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Lucrări de reparație capitală și resistematizarea încăperilor
amplasate la nivelurile 5 și 6

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

[https://statistica.gov.md/files/files/achizitii/2026/Planul_general_achizitii_publice MODIFICAT_23-06-2026.pdf](https://statistica.gov.md/files/files/achizitii/2026/Planul_general_achizitii_publice_MODIFICAT_23-06-2026.pdf)

1. Denumirea autorității contractante: Biroul Național de Statistică

2. IDNO: 1006601000200

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 106

4. Numărul de telefon/fax: (022) 40-30-00

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante:

moldstat@statistica.gov.md/ www.statistica.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică; Biroul Național de Statistica are misiunea de a colecta, procesa și disemina statistici oficiale obiective, credibile și în timp util, necesare pentru fundamentarea politicilor și luarea deciziilor, pentru cercetare, prognozare și informarea generală a societății

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei
1.1.	45200000-9	Lucrări de reparație capitală și resistematizarea încăperilor amplasate la nivelurile 5 și 6 (în sediul clădirii BNS, situat în mun. Chișinău, str. Grenoble, 106)	lucrări	1	Conform caietului de sarcini	4 200 000,00
Valoarea estimativă totală						4 200 000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora **Nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: **Timp de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice din data semnării și înregistrării contractului (până la data de 31 decembrie), cu executarea lucrărilor la adresa Beneficiarului: mun. Chișinău, str. Grenoble, 106**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2026**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică**
(se menționează respectivele legi și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Original, conform Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
2	Oferta	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
3	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini, corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări, Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
4	Cerere de participare	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Anexa 7	Obligativiu
5	Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/extras de înregistrare din registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de către ASP	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu

6	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
7	Garanție pentru lucrările executate, minim 10 ani	Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
8	Experiența în lucrări similare, minim 3 ani	Ofertantul va avea minim 3 ani de experiență specifică în lucrările similare, totodată va fi prezentată lista lucrărilor similare prestate în ultimii 3 ani, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Anexa 12; Anexa 13	Obligatori
9	Declarație privind valabilitatea ofertei	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Anexa nr. 8	Obligatori
10	Declarație de eligibilitate	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
11	Declarație privind termenul de execuție	Grafic de executarea lucrărilor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Anexa 10	Obligatori
12	Garanția pentru ofertă 2%	Document semnat electronic de către operatorul economic Anexa 9	Obligatori
13	Garanția de bună execuție 5%	Document semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
14	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, ce corespunde genurilor de lucrări solicitate de AC	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Anexa 22	Obligatori
15	Autorizație pentru executarea lucrărilor de electricitate	Document original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
16	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Ofertantul trebuie să specifice dacă acest echipament este în proprietate personală, arendat sau utilizat de un sub-contractant.	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Anexa 14	Obligatori
17	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propuși pentru implementarea contractului (experiența și calificarea personalului). Tot personalul va avea certificările de atestare tehnico-profesională necesare, conform legislației și o experiență de minim 5 ani și experiență în lucrări similare de minim 3 ani.	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Anexa 15	Obligatori
18	Lista subcontractanților	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori

		Anexa 16	
19	Cifra medie anuală de afaceri pentru ultimii 3 ani (minim 5 mln. lei anual)	Document confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
20	Vizita la șantier și familiarizarea cu proiectul de execuție pe perioada clarificărilor conform SIA RSAP	În timpul vizitei operatorului economic la obiectul ofertat se va întocmi un proces-verbal de constatare, care va confirma prezența acestuia la vizită și va fi depus în sistem împreună cu oferta. Neprezentarea procesului-verbal în cadrul ofertei va constitui temei pentru descalificarea /respingerea ofertei.	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă, după caz, în cuantum de **2% din valoarea estimată prin scrisoare de garanție**
18. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări **10 ani**.
19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz, în cuantum **de 5% din valoarea contractului**.
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: **Nu se aplică**
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **Nu se aplică**
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu se aplică**
23. Ofertele se prezintă în valută **lei MDL**
24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **Prețul cel mai scăzut, cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate**
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **Nu se aplică**
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* **conform SIA RSAP**
 - pe: *[data]* **conform SIA RSAP**
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
29. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat**
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu se aplică**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nr 41 din 26 mai 2026
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
(se specifică da sau nu)
40. Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: CARA Oleg _____ .

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea

_____ (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: _____
2. IDNO: _____
3. Adresa: _____
4. Numărul de telefon/fax: _____
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: _____
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP(după caz)*
7. Anunțul de participare: Nr. _____, Data publicării _____, Link _____
8. Cumpărătorul invită candidații selectați _____, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:
9. Documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale și a celei economice și financiare:

Nr. d/o	Denumirea documentului	Mod de prezentare a documentului:

10. Garanția pentru ofertă, după caz _____, cuantumul _____.
11. Termenul de garanție a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări _____.
12. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____, cuantumul _____.
13. Ofertele se prezintă în valuta _____.
14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - până la: *[ora exactă]* _____
 - pe: *[data]* _____
15. Adresa la care trebuie transmise ofertele:
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP(după caz)
16. Termenul de valabilitate a ofertelor: _____

17. Locul deschiderii ofertelor: _____
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:

20. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

21. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

22. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ .

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA REZULTATELE PRESELECȚIEI CANDIDAȚILOR

Nr. _____ , aprobat la _____

Autoritatea contractantă: _____

IDNO: _____

Procedura de achiziție publică: _____

Nr.: _____

publicată în _____ link: _____

Tipul obiectului de achiziție: _____

Obiectul achiziției: _____

Cod CPV: _____

Grupul de lucru numit prin **Ordinul (Decizia)** nr. _____ din _____ a
_____ având următoarea componență:

1. _____ președinte _____
 2. _____ membru _____
 3. _____ membru _____
 4. _____ membru _____
 5. _____ membru _____
- etc.

Până la data limită de depunere a ofertelor s-au depus la sediul organizatorului concursului/SIA
RSAP oferte, după cum urmează:

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
- etc.

Informația privind întrunirea condițiilor de calificare și de selecție a candidaților:

CANDIDAT	
Documentele solicitate și alte condiții, cerințe față de operatorul economic	Corespundere

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:

Candidați respinși/descalificați:

Candidații respinși din cauza neprezentării/necorespunderii documentelor de calificare și de selecție:

Rezultatele preselecției:

De asemenea, autoritatea contractantă va informa ceilalți candidați neselectați despre rezultatele preselecției.

Candidații preselectați:

- 1.
- 2.
- 3.
- etc.

Organizatorul procedurii de preselecție de achiziție publică va anunța și va invita în scris/prin mijloace electronice candidații selectați:

Rezultatele în urma dialogului cu candidații admiși în urma preselecției(Dialog competitiv), pentru identificarea soluției/soluțiilor care să răspundă necesităților autorității contractante și în baza căreia/cărora candidații vor elabora și vor depune oferta finală:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
- etc.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon/fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total:

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. _____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în *Buletinul achizițiilor publice* în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Bugetul de stat ☐ FAOAM ☐ BASS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: Inclusiv TVA:

Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ____ din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ -
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc.					
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____					
...	Faza n : _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____
exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
_____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

(Antetul instituției)

” _____ nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform
cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din
actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din __, Inspectoratul Național
pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.			
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.			
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director

(Prenume, Nume)

Ex. _____

(Prenume, Nume)

Tel. _____

Semnătura

~~~~~  
(Antetul instituției)

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparație capitală și resistemizarea încăperilor amplasate la nivelurile  
5 și 6 (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Biroul Național de Statistică  
(denumirea, adresa)

#### **1. Descriere generală**

Mun. Chișinău str. Grenoble 106

#### **2. Informații și proiectare**

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

#### **4. Mostre**

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

#### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilități de remediere.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

#### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

### **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

### **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

### **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiere etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

### **16. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

### **17. Cerințe privind calculul costului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

### **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

### **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_



# 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

## I. Lista cu cantitatile de lucrari

Nr. 2-1-1

Obiectul Solutii arhitecturale (SA)

Autoritatea contractantă Biroul Național de Statistică, mun.Chișinău str.Grenoble 106

(denumirea, adresa)

| Nr.  | Simbol norme<br>si Cod resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                     | U.M. | Volum      |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | 2                              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5          |
|      |                                | <b>Capitolul 1. Demolari si desfaceri</b>                                                                                                            |      |            |
| 1    | RpCO56A                        | Demontari: tamplărie din lemn/PVC                                                                                                                    | m2   | 86,9000    |
| 1.1  | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 18,2490    |
| 1.2  | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 18,2490    |
| 2    | RpCP45A                        | Demontarea usilor si ferestrelor metalice.                                                                                                           | kg   | 64,0500    |
| 2.1  | 2413547308164                  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,0512     |
| 2.2  | 2411115904512                  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,0641     |
| 2.3  | 7214240021800                  | Lacatus mecanic                                                                                                                                      | h-om | 1,9215     |
| 2.4  | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 1,9215     |
| 2.5  | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,1922     |
| 2.6  | 3110500002401                  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,3203     |
| 3    | RpCK41B                        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.                                                                                               | m2   | 529,0000   |
| 3.1  | 2320166200729                  | Parchetin                                                                                                                                            | l    | 13,2250    |
| 3.2  | 4100126202818                  | Apă                                                                                                                                                  | m3   | 15,8700    |
| 3.3  | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                            | h-om | 142,8300   |
| 3.4  | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 142,8300   |
| 3.5  | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 21,1600    |
| 4    | RpCK41C                        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum)                                                                                                 | m2   | 17,0000    |
| 4.1  | 2320166200729                  | Parchetin                                                                                                                                            | l    | 0,5100     |
| 4.2  | 4100126202818                  | Apă                                                                                                                                                  | m3   | 0,5100     |
| 4.3  | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                            | h-om | 3,9100     |
| 4.4  | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 3,9100     |
| 4.5  | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,5100     |
| 5    | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti.                                                                                | m2   | 1 758,0000 |
| 5.1  | 4100116202818                  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                        | m3   | 87,9000    |
| 5.2  | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                | h-om | 210,9600   |
| 5.3  | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 263,7000   |
| 5.4  | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                              | h-ut | 17,5800    |
| 6    | RpCO56C                        | Demontari: tavane suspendate                                                                                                                         | m2   | 297,0000   |
| 6.1  | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 38,6100    |
| 6.2  | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 35,6400    |
| 7    | RpCO56C                        | Demontari: pereților despărțitori din gips-carton                                                                                                    | m2   | 489,0000   |
| 7.1  | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 63,5700    |
| 7.2  | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 58,6800    |
| 8    | RpCG29B                        | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare.                                                                           | m2   | 101,0000   |
| 8.1  | 4100126202818                  | Apă                                                                                                                                                  | m3   | 9,0900     |
| 8.2  | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 86,8600    |
| 8.3  | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 6,0600     |
| 9    | RpCG29C                        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. | m3   | 20,2000    |
| 9.1  | 4100126202818                  | Apă                                                                                                                                                  | m3   | 2,4240     |
| 9.2  | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                | h-om | 9,0900     |
| 9.3  | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 70,7000    |
| 9.4  | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 1,6160     |
| 10   | RpCP45D                        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.                                                                      | kg   | 132,0000   |
| 10.1 | 2413547308164                  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,1056     |
| 10.2 | 2411115904512                  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,1320     |
| 10.3 | 7214240021800                  | Lacatus mecanic                                                                                                                                      | h-om | 2,6400     |
| 10.4 | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 2,6400     |
| 10.5 | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,3960     |
| 10.6 | 3110500002401                  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,6600     |
| 11   | TrB05B2-5                      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.                                                 | t    | 169,4000   |
| 11.1 | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                 | h-om | 501,4240   |
| 12   | TsH92B                         | Incarcarea in auto: deseuri de constructie                                                                                                           | t    | 169,4000   |
| 12.1 | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                 | h-om | 188,0340   |
| 13   | TsI50B5                        | Transportare deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.                                                                          | t    | 169,4000   |
| 13.1 | 3410540000006                  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                    | h-ut | 43,7052    |
|      |                                | <b>TOTAL Capitolul 1. Demolari si desfaceri</b>                                                                                                      |      |            |
|      |                                | <b>Capitolul 2.1. Pardosea. Tip P1 (Birouri)</b>                                                                                                     |      |            |

|       |                |                                                                                                                                                                        |      |             |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 14    | CN53A          | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog                                                                                                                  | m2   | 560,0000    |
| 14.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund "Betohgpuht"                                                                                                                                              | kg   | 84,0000     |
| 14.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                           | buc  | 28,0000     |
| 14.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                        | h-om | 16,8000     |
| 15    | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .                                                                                                            | m2   | 560,0000    |
| 15.1  | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                | kg   | 17 136,0000 |
| 15.2  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                     | kg   | 50,4000     |
| 15.3  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                    | m3   | 3,9200      |
| 15.4  | 2222222222992  | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)                                                                                     | %    | 0,5000      |
| 15.5  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                               | h-om | 262,0800    |
| 15.6  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                         | h-ut | 47,0400     |
| 15.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut | 11,2000     |
| 16    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                      | m2   | 560,0000    |
| 16.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                           | kg   | 84,0000     |
| 16.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                           | buc  | 28,0000     |
| 16.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                        | h-om | 16,8000     |
| 17    | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                               | m2   | 315,0000    |
| 17.1  | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica (gr=10mm)                                                                                                                                     | m2   | 324,4500    |
| 17.2  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                              | kg   | 1 275,7500  |
| 17.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                   | kg   | 94,5000     |
| 17.4  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                    | buc  | 6 300,0000  |
| 17.5  | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                     | kg   | 283,5000    |
| 17.6  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                               | h-om | 708,7500    |
| 17.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 78,7500     |
| 17.8  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut | 14,1750     |
| 17.9  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                         | h-ut | 3,7800      |
| 18    | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                               | m2   | 245,0000    |
| 18.1  | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica (gr=10mm)                                                                                                                                     | m2   | 252,3500    |
| 18.2  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                              | kg   | 992,2500    |
| 18.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                   | kg   | 73,5000     |
| 18.4  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                    | buc  | 4 900,0000  |
| 18.5  | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                     | kg   | 220,5000    |
| 18.6  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                               | h-om | 639,4500    |
| 18.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 71,0500     |
| 18.8  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut | 11,0250     |
| 18.9  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                         | h-ut | 2,9400      |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 2.1. Pardosea. Tip P1 (Birouri)</b>                                                                                                                 |      |             |
|       |                | <b>Capitolul 2.2. Pardosea. Tip P2 (Coridor, Casa scării)</b>                                                                                                          |      |             |
| 19    | CN53A          | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog                                                                                                                  | m2   | 183,0000    |
| 19.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund "Betohgpuht"                                                                                                                                              | kg   | 27,4500     |
| 19.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                           | buc  | 9,1500      |
| 19.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                        | h-om | 5,4900      |
| 20    | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                               | m2   | 183,0000    |
| 20.1  | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica (gr=10mm)                                                                                                                                     | m2   | 188,4900    |
| 20.2  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                              | kg   | 741,1500    |
| 20.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                   | kg   | 54,9000     |
| 20.4  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                    | buc  | 3 660,0000  |
| 20.5  | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                     | kg   | 164,7000    |
| 20.6  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                               | h-om | 411,7500    |
| 20.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 45,7500     |
| 20.8  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut | 8,2350      |
| 20.9  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                         | h-ut | 2,1960      |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 2.2. Pardosea. Tip P2 (Coridor, Casa scării)</b>                                                                                                    |      |             |
|       |                | <b>Capitolul 2.3. Pardosea. Tip P3 (Rampa scării)</b>                                                                                                                  |      |             |
| 21    | CN53A          | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog                                                                                                                  | m2   | 39,0000     |
| 21.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund "Betohgpuht"                                                                                                                                              | kg   | 5,8500      |
| 21.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                           | buc  | 1,9500      |
| 21.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,1700      |
| 22    | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica (gr=10mm) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                            | m2   | 39,0000     |
| 22.1  | 2670112202051  | Placi de gresie ceramica (gr=10mm)                                                                                                                                     | m2   | 39,7800     |
| 22.2  | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                            | kg   | 226,2000    |
| 22.3  | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                        | kg   | 5,8500      |
| 22.4  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                   | kg   | 7,8000      |
| 22.5  | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                           | buc  | 0,7800      |
| 22.6  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1950      |
| 22.7  | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 150,3450    |
| 22.8  | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                      | h-ut | 13,3770     |
| 22.9  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                    | h-ut | 1,4040      |
| 22.10 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                           | h-ut | 0,2808      |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 2.3. Pardosea. Tip P3 (Rampa scării)</b>                                                                                                            |      |             |
|       |                | <b>Capitolul 3.1. Pereti. Pereti despartitori</b>                                                                                                                      |      |             |
| 23    | CF59B          | Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC gros. 12,5 cu executarea carcusei metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m. | m2   | 12,2000     |

|       |               |                                                                                                                                                                                           |      |            |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 23.1  | 2662102701000 | Placi ghips-carton gros. 12,5mm                                                                                                                                                           | m2   | 12,8100    |
| 23.2  | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                          | m    | 11,2118    |
| 23.3  | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                          | m    | 26,8400    |
| 23.4  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"                                                                                                                            | m    | 28,6700    |
| 23.5  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                                                             | m    | 9,2415     |
| 23.6  | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                         | kg   | 3,3062     |
| 23.7  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0675     |
| 23.8  | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                          | buc  | 20,1300    |
| 23.9  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 197,5180   |
| 23.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                                                             | %    | 0,5000     |
| 23.11 | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 22,3870    |
| 23.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0561     |
| 23.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                | h-ut | 0,5795     |
| 24    | CD72A         | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți fără izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.               | m2   | 143,0000   |
| 24.1  | 2662102701000 | Placi ghips-carton gros. 12,5mm                                                                                                                                                           | m2   | 300,3000   |
| 24.2  | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                          | m    | 163,7350   |
| 24.3  | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                          | m    | 314,6000   |
| 24.4  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"                                                                                                                            | m    | 174,4600   |
| 24.5  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                 | m    | 216,6450   |
| 24.6  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                 | kg   | 77,5060    |
| 24.7  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                        | kg   | 25,0250    |
| 24.8  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                              | buc  | 214,5000   |
| 24.9  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm                                                                                                                                             | buc  | 4 208,4900 |
| 24.10 | 20028384      | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                     | m2   | 2,2880     |
| 24.11 | 2222222222992 | Material marunt(apa, cirpe, etc)                                                                                                                                                          | %    | 0,5000     |
| 24.12 | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 348,9629   |
| 24.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 1,0868     |
| 24.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                | h-ut | 9,2664     |
| 25    | CD05D         | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m. | m3   | 8,6000     |
| 25.1  | 2020142961100 | Blocuri BCA                                                                                                                                                                               | m3   | 8,3850     |
| 25.2  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                             | kg   | 77,9160    |
| 25.3  | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                              | kg   | 30,1860    |
| 25.4  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,6192     |
| 25.5  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                             | m3   | 1,0148     |
| 25.6  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C                                                                                                                                                                             | buc  | 25,8000    |
| 25.7  | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                  | buc  | 25,8000    |
| 25.8  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 29,2400    |
| 25.9  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 5,1600     |
| 25.10 | 2952270004000 | Malaxor                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1720     |
| 25.11 | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,5480     |
|       |               | <b>TOTAL Capitolul 3.1. Pereti. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                   |      |            |
|       |               | <b>Capitolul 3.2. Pereti. Tip 1 (Coridor, Casa scării)</b>                                                                                                                                |      |            |
| 26    | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog                                                                                                           | m2   | 428,0000   |
| 26.1  | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht"                                                                                                                                                                 | kg   | 64,2000    |
| 26.2  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                              | buc  | 21,4000    |
| 26.3  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                           | h-om | 12,8400    |
| 27    | CC03A         | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm)                                 | kg   | 556,4000   |
| 27.1  | 2873122004100 | Plase sudate VR1 100x100x3mm                                                                                                                                                              | kg   | 561,9640   |
| 27.2  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                           | kg   | 2,7820     |
| 27.3  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                      | kg   | 5,5640     |
| 27.4  | 2010237318750 | Distanțieri                                                                                                                                                                               | buc  | 166,9200   |
| 27.5  | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                              | h-om | 22,2560    |
| 27.6  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 2,7820     |
| 27.7  | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3338     |
| 28    | CF15B         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.                   | m2   | 428,0000   |
| 28.1  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                             | m3   | 2,9960     |
| 28.2  | 2664102102010 | Mortar ciment M 150                                                                                                                                                                       | m3   | 10,2720    |
| 28.3  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 727,6000   |
| 28.4  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 128,4000   |
| 28.5  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 1,7120     |
| 28.6  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                          | h-ut | 3,4240     |
| 29    | CF17B k=2     | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm)                                                            | m2   | 428,0000   |
| 29.1  | 2664102100000 | Mortar M150                                                                                                                                                                               | m3   | 5,1360     |
| 29.2  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 85,6000    |
| 29.3  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 25,6800    |
| 29.4  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,8560     |
| 30    | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                            | m2   | 428,0000   |
| 30.1  | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                              | kg   | 64,2000    |
| 30.2  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                              | buc  | 21,4000    |
| 30.3  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                           | h-om | 12,8400    |

|       |                |                                                                                                                                                                         |      |             |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 31    | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.            | m2   | 428,0000    |
| 31.1  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                           | kg   | 3 055,9200  |
| 31.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 1,7120      |
| 31.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 522,1600    |
| 31.4  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 33,8120     |
| 31.5  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 6,8480      |
| 32    | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.         | m2   | 428,0000    |
| 32.1  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                            | m2   | 470,8000    |
| 32.2  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                             | kg   | 64,2000     |
| 32.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,1284      |
| 32.4  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 85,6000     |
| 33    | CF30A apl.     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuială decorativă pentru interior tip travertin)                             | m2   | 428,0000    |
| 33.1  | 26531021008311 | Tencuială decorativă pentru interior tip travertin                                                                                                                      | kg   | 984,4000    |
| 33.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                     | m3   | 1,7120      |
| 33.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 522,1600    |
| 33.4  | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                          | h-ut | 2,5680      |
| 34    | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv                                                                                               | m    | 132,0000    |
| 34.1  | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100mm                                                                                            | m    | 134,6400    |
| 34.2  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                               | kg   | 46,2000     |
| 34.3  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                     | buc  | 792,0000    |
| 34.4  | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                         | kg   | 13,2000     |
| 34.5  | 2222222222992  | Material marunt (cirpe, apa etc.)                                                                                                                                       | %    | 5,0000      |
| 34.6  | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                | h-om | 52,8000     |
| 34.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 13,2000     |
| 34.8  | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                            | h-ut | 39,6000     |
| 34.9  | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                     | h-ut | 6,6000      |
| 34.10 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1320      |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 3.2. Pereti. Tip 1 (Coridor, Casa scării)</b>                                                                                                        |      |             |
|       |                | <b>Capitolul 3.3. Pereti. Tip 2 (Birouri)</b>                                                                                                                           |      |             |
| 35    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog                                                                                         | m2   | 1 597,0000  |
| 35.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund "Betohgpuht"                                                                                                                                               | kg   | 239,5500    |
| 35.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 79,8500     |
| 35.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 47,9100     |
| 36    | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm)              | kg   | 2 076,1000  |
| 36.1  | 2873122004100  | Plase sudate VR1 100x100x3mm                                                                                                                                            | kg   | 2 096,8610  |
| 36.2  | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                         | kg   | 10,3805     |
| 36.3  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                    | kg   | 20,7610     |
| 36.4  | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                             | buc  | 622,8300    |
| 36.5  | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                            | h-om | 83,0440     |
| 36.6  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 10,3805     |
| 36.7  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,2457      |
| 37    | CF15B          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. | m2   | 1 597,0000  |
| 37.1  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 11,1790     |
| 37.2  | 2664102102010  | Mortar ciment M 150                                                                                                                                                     | m3   | 38,3280     |
| 37.3  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 2 714,9000  |
| 37.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 479,1000    |
| 37.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 6,3880      |
| 37.6  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 12,7760     |
| 38    | CF17B k=2      | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm)                                          | m2   | 1 597,0000  |
| 38.1  | 2664102100000  | Mortar M150                                                                                                                                                             | m3   | 19,1640     |
| 38.2  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 319,4000    |
| 38.3  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 95,8200     |
| 38.4  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 3,1940      |
| 39    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                          | m2   | 1 597,0000  |
| 39.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 239,5500    |
| 39.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 79,8500     |
| 39.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 47,9100     |
| 40    | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.            | m2   | 1 597,0000  |
| 40.1  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                           | kg   | 11 402,5800 |
| 40.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 6,3880      |
| 40.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 1 948,3400  |
| 40.4  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 126,1630    |
| 40.5  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 25,5520     |
| 41    | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.         | m2   | 1 597,0000  |
| 41.1  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                            | m2   | 1 756,7000  |
| 41.2  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                             | kg   | 239,5500    |
| 41.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,4791      |
| 41.4  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 319,4000    |
| 42    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                          | m2   | 1 597,0000  |

|       |                |                                                                                                                                                                         |      |            |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 42.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 239,5500   |
| 42.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 79,8500    |
| 42.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 47,9100    |
| 43    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor (K=2 la material si utilaj)                                             | m2   | 1 597,0000 |
| 43.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                         | kg   | 6 738,7012 |
| 43.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                     | m3   | 6,3880     |
| 43.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                             | h-om | 1 437,3000 |
| 43.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 319,4000   |
| 43.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 6,3880     |
| 44    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acrilico-stirenică, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                    | m2   | 1 597,0000 |
| 44.1  | 2430116103800  | Vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acrilico-stirenică                                                                                                          | kg   | 638,8000   |
| 44.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                          | kg   | 95,8200    |
| 44.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                 | buc  | 798,5000   |
| 44.4  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                         | kg   | 79,8500    |
| 44.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 3,1940     |
| 44.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 878,3500   |
| 45    | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv                                                                                               | m    | 582,0000   |
| 45.1  | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta h=100mm                                                                                            | m    | 593,6400   |
| 45.2  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                               | kg   | 203,7000   |
| 45.3  | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                     | buc  | 3 492,0000 |
| 45.4  | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                         | kg   | 58,2000    |
| 45.5  | 2222222222992  | Material marunt (cirpe, apa etc.)                                                                                                                                       | %    | 5,0000     |
| 45.6  | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                | h-om | 232,8000   |
| 45.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 58,2000    |
| 45.8  | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                            | h-ut | 174,6000   |
| 45.9  | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                     | h-ut | 29,1000    |
| 45.10 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,5820     |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 3.3. Pereti. Tip 2 (Birouri)</b>                                                                                                                     |      |            |
|       |                | <b>Capitolul 3.4. Pereti. Tip (Rampa scării)</b>                                                                                                                        |      |            |
| 46    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgupt" sau analog                                                                                          | m2   | 117,0000   |
| 46.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund "Betohgupt"                                                                                                                                                | kg   | 17,5500    |
| 46.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 5,8500     |
| 46.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 3,5100     |
| 47    | CC03A          | Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm)               | kg   | 152,1000   |
| 47.1  | 2873122004100  | Plase sudate VR1 100x100x3mm                                                                                                                                            | kg   | 153,6210   |
| 47.2  | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                         | kg   | 0,7605     |
| 47.3  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                    | kg   | 1,5210     |
| 47.4  | 2010237318750  | Distanțieri                                                                                                                                                             | buc  | 45,6300    |
| 47.5  | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                            | h-om | 6,0840     |
| 47.6  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,7605     |
| 47.7  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0913     |
| 48    | CF15B          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. | m2   | 117,0000   |
| 48.1  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,8190     |
| 48.2  | 2664102102010  | Mortar ciment M 150                                                                                                                                                     | m3   | 2,8080     |
| 48.3  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 198,9000   |
| 48.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 35,1000    |
| 48.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,4680     |
| 48.6  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,9360     |
| 49    | CF17B k=2      | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm)                                          | m2   | 117,0000   |
| 49.1  | 2664102100000  | Mortar M150                                                                                                                                                             | m3   | 1,4040     |
| 49.2  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 23,4000    |
| 49.3  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 7,0200     |
| 49.4  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,2340     |
| 50    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                          | m2   | 117,0000   |
| 50.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 17,5500    |
| 50.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 5,8500     |
| 50.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 3,5100     |
| 51    | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.            | m2   | 117,0000   |
| 51.1  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                           | kg   | 835,3800   |
| 51.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,4680     |
| 51.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 142,7400   |
| 51.4  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 9,2430     |
| 51.5  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 1,8720     |
| 52    | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.         | m2   | 117,0000   |
| 52.1  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                            | m2   | 128,7000   |
| 52.2  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                             | kg   | 17,5500    |
| 52.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0351     |
| 52.4  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 23,4000    |
| 53    | CF30A apl.     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuială decorativă pentru interior tip travertin)                             | m2   | 117,0000   |

|       |                |                                                                                                                                                 |      |            |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 53.1  | 26531021008311 | Tencuială decorativă pentru interior tip travertin                                                                                              | kg   | 269,1000   |
| 53.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                             | m3   | 0,4680     |
| 53.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                       | h-om | 142,7400   |
| 53.4  | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                  | h-ut | 0,7020     |
| 54    | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv                                                                       | m    | 39,0000    |
| 54.1  | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100mm                                                                    | m    | 39,7800    |
| 54.2  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                       | kg   | 13,6500    |
| 54.3  | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                             | buc  | 234,0000   |
| 54.4  | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                 | kg   | 3,9000     |
| 54.5  | 2222222222992  | Material marunt (cirpe, apa etc.)                                                                                                               | %    | 5,0000     |
| 54.6  | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                        | h-om | 15,6000    |
| 54.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 3,9000     |
| 54.8  | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                    | h-ut | 11,7000    |
| 54.9  | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                             | h-ut | 1,9500     |
| 54.10 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,0390     |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 3.4. Pereti. Tip (Rampa scării)</b>                                                                                          |      |            |
|       |                | <b>Capitolul 4.1. Tavane. Tip 1 (Coridor, Casa scării)</b>                                                                                      |      |            |
| 55    | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.                                                                | m2   | 145,0000   |
| 55.1  | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                 | buc  | 580,0000   |
| 55.2  | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                           | m2   | 152,2500   |
| 55.3  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 21,7500    |
| 55.4  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                         | h-om | 297,2500   |
| 55.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 2,1750     |
| 56    | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m . | m2   | 80,0000    |
| 56.1  | 2662102701000  | Placi ghips-carton 9.5mm                                                                                                                        | m2   | 84,0000    |
| 56.2  | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                | m    | 73,5200    |
| 56.3  | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                | m    | 176,0000   |
| 56.4  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"                                                                                  | m    | 188,0000   |
| 56.5  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                   | m    | 60,6000    |
| 56.6  | 2430226102822  | Chit de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                               | kg   | 21,6800    |
| 56.7  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                              | kg   | 7,0000     |
| 56.8  | 2051142950711  | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                | buc  | 132,0000   |
| 56.9  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                              | buc  | 1 295,2000 |
| 56.10 | 2222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                   | %    | 0,5000     |
| 56.11 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                        | h-om | 152,8000   |
| 56.12 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 0,3680     |
| 56.13 | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                      | h-ut | 3,8000     |
| 57    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                  | m2   | 80,0000    |
| 57.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                    | kg   | 12,0000    |
| 57.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                    | buc  | 4,0000     |
| 57.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                 | h-om | 2,4000     |
| 58    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                 | m2   | 80,0000    |
| 58.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                 | kg   | 84,3920    |
| 58.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                             | m3   | 0,0800     |
| 58.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                     | h-om | 36,0000    |
| 58.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 8,0000     |
| 58.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 0,0800     |
| 59    | CF30A apl.     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuială decorativă pentru interior tip travertin)     | m2   | 80,0000    |
| 59.1  | 26531021008311 | Tencuială decorativă pentru interior tip travertin                                                                                              | kg   | 184,0000   |
| 59.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                             | m3   | 0,3200     |
| 59.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                       | h-om | 97,6000    |
| 59.4  | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                  | h-ut | 0,4800     |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 4.1. Tavane. Tip 1 (Coridor, Casa scării)</b>                                                                                |      |            |
|       |                | <b>Capitolul 4.2. Tavane. Tip 2 (Birouri)</b>                                                                                                   |      |            |
| 60    | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.                                                                | m2   | 490,0000   |
| 60.1  | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                 | buc  | 1 960,0000 |
| 60.2  | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                           | m2   | 514,5000   |
| 60.3  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 73,5000    |
| 60.4  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                         | h-om | 1 004,5000 |
| 60.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 7,3500     |
| 61    | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m . | m2   | 80,0000    |
| 61.1  | 2662102701000  | Placi ghips-carton 9.5mm                                                                                                                        | m2   | 84,0000    |
| 61.2  | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                | m    | 73,5200    |
| 61.3  | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                | m    | 176,0000   |
| 61.4  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"                                                                                  | m    | 188,0000   |
| 61.5  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                   | m    | 60,6000    |
| 61.6  | 2430226102822  | Chit de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                               | kg   | 21,6800    |
| 61.7  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                              | kg   | 7,0000     |
| 61.8  | 2051142950711  | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                | buc  | 132,0000   |
| 61.9  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                              | buc  | 1 295,2000 |
| 61.10 | 2222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                   | %    | 0,5000     |
| 61.11 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                        | h-om | 152,8000   |
| 61.12 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 0,3680     |

|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 61.13 | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 3,8000   |
| 62    | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2   | 80,0000  |
| 62.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 12,0000  |
| 62.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000   |
| 62.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,4000   |
| 63    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor                                                                                                                                                     | m2   | 80,0000  |
| 63.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 84,3920  |
| 63.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0800   |
| 63.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 36,0000  |
| 63.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 8,0000   |
| 63.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800   |
| 64    | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2   | 80,0000  |
| 64.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 12,0000  |
| 64.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000   |
| 64.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,4000   |
| 65    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acril-stirenică, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                                                                                                   | m2   | 80,0000  |
| 65.1  | 2430116103800  | Vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acril-stirenică                                                                                                                                                                                         | kg   | 32,0000  |
| 65.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,8000   |
| 65.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                             | buc  | 40,0000  |
| 65.4  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000   |
| 65.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1600   |
| 65.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 44,0000  |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 4.2. Tavane. Tip 2 (Birouri)</b>                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|       |                | <b>Capitolul 4.3. Tavane. Tip 3 (Rampa scării)</b>                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| 66    | CF59D          | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .                                                                                                     | m2   | 8,0000   |
| 66.1  | 2662102701000  | Placi ghips-carton 9.5mm                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 8,4000   |
| 66.2  | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 7,3520   |
| 66.3  | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 17,6000  |
| 66.4  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"                                                                                                                                                                                      | m    | 18,8000  |
| 66.5  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                                                                                                                       | m    | 6,0600   |
| 66.6  | 2430226102822  | Chit de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,1680   |
| 66.7  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,7000   |
| 66.8  | 2051142950711  | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                    | buc  | 13,2000  |
| 66.9  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 129,5200 |
| 66.10 | 2222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                                                                                                                       | %    | 0,5000   |
| 66.11 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 15,2800  |
| 66.12 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0368   |
| 66.13 | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3800   |
| 67    | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2   | 54,0000  |
| 67.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 8,1000   |
| 67.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,7000   |
| 67.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6200   |
| 68    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor                                                                                                                                                     | m2   | 54,0000  |
| 68.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 56,9646  |
| 68.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0540   |
| 68.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 24,3000  |
| 68.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 5,4000   |
| 68.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0540   |
| 69    | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2   | 54,0000  |
| 69.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 8,1000   |
| 69.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,7000   |
| 69.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6200   |
| 70    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acril-stirenică, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                                                                                                   | m2   | 54,0000  |
| 70.1  | 2430116103800  | Vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acril-stirenică                                                                                                                                                                                         | kg   | 21,6000  |
| 70.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,2400   |
| 70.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                             | buc  | 27,0000  |
| 70.4  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,7000   |
| 70.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1080   |
| 70.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 29,7000  |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 4.3. Tavane. Tip 3 (Rampa scării)</b>                                                                                                                                                                                            |      |          |
|       |                | <b>Capitolul 5. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| 71    | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa oarba din lemn cu finisaj MDF - U1, U1*, U2) | m2   | 73,5000  |
| 71.1  | 2030112930000  | Usa oarba din lemn cu finisaj MDF                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 73,5000  |
| 71.2  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,2475   |
| 71.3  | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 33,0750  |
| 71.4  | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 16,1700  |
| 71.5  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 108,0450 |
| 71.6  | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,8800   |
| 71.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 18,3750  |
| 71.8  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,4700   |

|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 72    | CK12D          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal cu grad de rezistentă la foc min. EI15 - U3, U4) | m2   | 6,0800  |
| 72.1  | 28121063060001 | Usa din metal cu grad de rezistentă la foc min. EI15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 6,0800  |
| 72.2  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,6416  |
| 72.3  | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,8208  |
| 72.4  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 8,2688  |
| 72.5  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0243  |
| 72.6  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0400  |
| 72.7  | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,5600  |
| 72.8  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0061  |
| 72.9  | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 22,7392 |
| 72.10 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,7360  |
| 72.11 | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1552  |
| 72.12 | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6416  |
| 72.13 | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1216  |
| 73    | CK22C          | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glasvanduri cu ușă, din profile de aluminiu cu sticlă securizată transparentă, cu ușă încorporată - PD1)                                                                                                                                                        | m2   | 28,6000 |
| 73.1  | 2030112951000  | Glasvanduri cu ușă, din profile de aluminiu cu sticlă securizată transparentă, cu ușă încorporată                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 28,6000 |
| 73.2  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 85,8000 |
| 73.3  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,0060  |
| 73.4  | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,0878  |
| 73.5  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 14,3000 |
| 73.6  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 11,4400 |
| 73.7  | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 35,7500 |
| 73.8  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2880  |
| 73.9  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,5720  |
| 74    | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (Pervaz de interior din PVC gros. 20mm, lațimea 300mm)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,0500  |
| 74.1  | 2521106718393  | Pervaz de interior din PVC gros. 20mm, lațimea 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,0500  |
| 74.2  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,3000 |
| 74.3  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1640  |
| 74.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0205  |
| 74.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0205  |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 5. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
|       |                | <b>Capitolul 6. Balustrada BS1 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 75    | CH06B apl.     | Balustrada din INOX montata pe suporti (AISI 304)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 12,6000 |
| 75.1  | 2812106305701  | Balustrada din INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 12,6000 |
| 75.2  | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 15,1200 |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 6. Balustrada BS1 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
|       |                | <b>Capitolul 7. Detalii 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
| 76    | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.                                                                                                                                           | buc  | 8,0000  |
| 76.1  | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,2000  |
| 76.2  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  |
| 76.3  | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,4000  |
| 76.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2000  |
| 76.5  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0800  |
| 77    | CC02M          | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.                                                                                                                                                          | kg   | 2,2700  |
| 77.1  | 2710602100000  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,3268  |
| 77.2  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0227  |
| 77.3  | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6356  |
| 77.4  | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1476  |
| 77.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0091  |
| 77.6  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0023  |
| 78    | CC02N2         | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.                                                                                                                                                           | kg   | 78,3200 |
| 78.1  | 2710602200000  | Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 80,2780 |
| 78.2  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,7832  |
| 78.3  | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 21,9296 |
| 78.4  | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,5426  |
| 78.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2350  |
| 78.6  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0783  |
| 79    | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                           | m2   | 5,0000  |
| 79.1  | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250  |
| 79.2  | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,5000  |
| 79.3  | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,5000  |
| 79.4  | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  |



|       |               |                                                                                                                                                        |      |        |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 79.5  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                          | kg   | 0,2500 |
| 79.6  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                             | kg   | 0,1250 |
| 79.7  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                      | m2   | 0,6500 |
| 79.8  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 |
| 79.9  | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase                                                                                                                                  | m3   | 0,0050 |
| 79.10 | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 |
| 79.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 |
| 79.12 | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                | h-om | 5,0000 |
| 79.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000 |
| 80    | CA04F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C16/20) | m3   | 0,9000 |
| 80.1  | 2663102100000 | Beton C16/20                                                                                                                                           | m3   | 0,9225 |
| 80.2  | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)                                                                                                    | %    | 3,0000 |
| 80.3  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                          | m3   | 0,1350 |
| 80.4  | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                               | h-om | 4,3650 |
| 80.5  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,4050 |
| 80.6  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                   | h-ut | 0,5400 |
| 80.7  | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2520 |
|       |               | <b>TOTAL Capitolul 7. Detaliu 1</b>                                                                                                                    |      |        |

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*

**Obiectul:** Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (EEF/IEI)

**II. Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-2**

| Devizul: Lucrari de montare |                             |                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Nr.                         | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                             | U.M. | Volum   |
| 1                           | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       |
|                             |                             | <b>Capitolul 1.1. Echipamentul electrotehnic primar. DD1</b>                                                                                                                                                 |      |         |
| 1.1                         | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 48 module (ЩРБ-48) inclusiv complet de bare N, PE) | buc  | 1,0000  |
| 1.1.1                       | 01011977                    | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  |
| 1.1.2                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200  |
| 1.2                         | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32))                                                                        | buc  | 2,0000  |
| 1.2.1                       | 01011977                    | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0980  |
| 1.2.2                       | 05009062                    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,2000 |
| 1.2.3                       | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,0240  |
| 1.2.4                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,1200  |
| 1.2.5                       | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  |
| 1.3                         | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДТ-63))                                               | buc  | 10,0000 |
| 1.3.1                       | 01011977                    | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4900  |
| 1.3.2                       | 05009062                    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 61,0000 |
| 1.3.3                       | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,1200  |
| 1.3.4                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 15,6000 |
| 1.3.5                       | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  |
| 1.4                         | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))                                                                 | buc  | 5,0000  |
| 1.4.1                       | 01011977                    | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2450  |
| 1.4.2                       | 05009062                    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 30,5000 |
| 1.4.3                       | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,0600  |
| 1.4.4                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,8000  |
| 1.4.5                       | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000  |
|                             |                             | <b>TOTAL Capitolul 1.1. Echipamentul electrotehnic primar. DD1</b>                                                                                                                                           |      |         |
|                             |                             | <b>Capitolul 1.2. Echipamentul electrotehnic primar. DD2</b>                                                                                                                                                 |      |         |
| 1.5                         | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 48 module (ЩРБ-48) inclusiv complet de bare N, PE) | buc  | 1,0000  |
| 1.5.1                       | 01011977                    | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  |
| 1.5.2                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200  |
| 1.6                         | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32))                                                                        | buc  | 2,0000  |
| 1.6.1                       | 01011977                    | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0980  |
| 1.6.2                       | 05009062                    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,2000 |
| 1.6.3                       | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,0240  |
| 1.6.4                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,1200  |
| 1.6.5                       | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  |
| 1.7                         | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДТ-63))                                               | buc  | 9,0000  |
| 1.7.1                       | 01011977                    | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4410  |
| 1.7.2                       | 05009062                    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 54,9000 |
| 1.7.3                       | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,1080  |
| 1.7.4                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 14,0400 |
| 1.7.5                       | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3600  |
| 1.8                         | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63))                                                                 | buc  | 1,0000  |
| 1.8.1                       | 01011977                    | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0490  |
| 1.8.2                       | 05009062                    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,1000  |
| 1.8.3                       | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,0120  |
| 1.8.4                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5600  |
| 1.8.5                       | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400  |
| 1.9                         | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))                                                                 | buc  | 3,0000  |
| 1.9.1                       | 01011977                    | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1470  |

|        |             |                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1.9.2  | 05009062    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 18,3000 |
| 1.9.3  | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,0360  |
| 1.9.4  | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,6800  |
| 1.9.5  | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1200  |
|        |             | <b>TOTAL Capitolul 1.2. Echipamentul electrotehnic primar. DD2</b>                                                                                                                                           |      |         |
|        |             | <b>Capitolul 1.3. Echipamentul electrotehnic primar. DD3</b>                                                                                                                                                 |      |         |
| 1.10   | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 48 module (ЩРБ-48) inclusiv complet de bare N, PE) | buc  | 1,0000  |
| 1.10.1 | 01011977    | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  |
| 1.10.2 | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200  |
| 1.11   | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32))                                                                        | buc  | 2,0000  |
| 1.11.1 | 01011977    | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0980  |
| 1.11.2 | 05009062    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,2000 |
| 1.11.3 | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,0240  |
| 1.11.4 | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,1200  |
| 1.11.5 | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  |
| 1.12   | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДТ-63))                                               | buc  | 10,0000 |
| 1.12.1 | 01011977    | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4900  |
| 1.12.2 | 05009062    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 61,0000 |
| 1.12.3 | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,1200  |
| 1.12.4 | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 15,6000 |
| 1.12.5 | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  |
| 1.13   | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))                                                                 | buc  | 5,0000  |
| 1.13.1 | 01011977    | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2450  |
| 1.13.2 | 05009062    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 30,5000 |
| 1.13.3 | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,0600  |
| 1.13.4 | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,8000  |
| 1.13.5 | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000  |
|        |             | <b>TOTAL Capitolul 1.3. Echipamentul electrotehnic primar. DD3</b>                                                                                                                                           |      |         |
|        |             | <b>Capitolul 1.4. Echipamentul electrotehnic primar. DD4</b>                                                                                                                                                 |      |         |
| 1.14   | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de distribuite, 48 module (ЩРБ-48) inclusiv complet de bare N, PE) | buc  | 1,0000  |
| 1.14.1 | 01011977    | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  |
| 1.14.2 | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200  |
| 1.15   | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32))                                                                        | buc  | 2,0000  |
| 1.15.1 | 01011977    | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0980  |
| 1.15.2 | 05009062    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,2000 |
| 1.15.3 | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,0240  |
| 1.15.4 | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,1200  |
| 1.15.5 | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  |
| 1.16   | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (ABДТ-63))                                               | buc  | 9,0000  |
| 1.16.1 | 01011977    | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4410  |
| 1.16.2 | 05009062    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 54,9000 |
| 1.16.3 | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,1080  |
| 1.16.4 | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 14,0400 |
| 1.16.5 | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3600  |
| 1.17   | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63))                                                                 | buc  | 1,0000  |
| 1.17.1 | 01011977    | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0490  |
| 1.17.2 | 05009062    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,1000  |
| 1.17.3 | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,0120  |
| 1.17.4 | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5600  |
| 1.17.5 | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400  |
| 1.18   | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63))                                                                 | buc  | 3,0000  |
| 1.18.1 | 01011977    | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1470  |
| 1.18.2 | 05009062    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                              | buc  | 18,3000 |
| 1.18.3 | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg   | 0,0360  |
| 1.18.4 | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,6800  |

|        |               |                                                                                                                             |          |            |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1.18.5 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut     | 0,1200     |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 1.4. Echipamentul electrotehnic primar. DD4</b>                                                          |          |            |
|        |               | <b>Capitolul 2. Ansamblu de cabluri si accesorii</b>                                                                        |          |            |
| 1.19   | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.                                               | 100m     | 27,5000    |
| 1.19.1 | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,2288     |
| 1.19.2 | 05009500      | Fișe de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,1128     |
| 1.19.3 | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,2640     |
| 1.19.4 | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 341,0000   |
| 1.20   |               | Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC, BBГHГ-LS 3 x 2,5 mm2                                                     | m        | 1 450,0000 |
| 1.20.1 | Material      | Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC, BBГHГ-LS 3 x 2,5 mm2                                                     | m        | 1 450,0000 |
| 1.21   |               | Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC, BBГHГ-LS 3 x 1,5 mm2                                                     | m        | 1 050,0000 |
| 1.21.1 | Material      | Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC, BBГHГ-LS 3 x 1,5 mm2                                                     | m        | 1 050,0000 |
| 1.22   |               | Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC rezistent la foc, BBГHГ-FRLS 3 x 1,5 mm2                                  | m        | 240,0000   |
| 1.22.1 | Material      | Cablu cu fire din cupru si izolatie dubla din PVC rezistent la foc, BBГHГ-FRLS 3 x 1,5 mm2                                  | m        | 240,0000   |
| 1.23   |               | Conductor cu fir din cupru, ПБ3 1 x 6 mm2                                                                                   | m        | 10,0000    |
| 1.23.1 | Material      | Conductor cu fir din cupru, ПБ3 1 x 6 mm2                                                                                   | m        | 10,0000    |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 2. Ansamblu de cabluri si accesorii</b>                                                                  |          |            |
|        |               | <b>Capitolul 3. Echipamente pentru iluminat si prize</b>                                                                    |          |            |
| 1.24   | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                           | 100 buc  | 3,8400     |
| 1.24.1 | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,0121     |
| 1.24.2 | 01011977      | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                | kg       | 5,7600     |
| 1.24.3 | 050090611     | Fisa de izolație                                                                                                            | buc      | 391,6800   |
| 1.24.4 | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 1,6128     |
| 1.24.5 | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 146,3040   |
| 1.25   |               | Priza electrica 16A, 230V, IP21                                                                                             | buc      | 384,0000   |
| 1.25.1 | Material      | Priza electrica 16A, 230V, IP21                                                                                             | buc      | 384,0000   |
| 1.26   | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.                                                                | 100 buc  | 0,3600     |
| 1.26.1 | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,0011     |
| 1.26.2 | 050090611     | Fisa de izolație                                                                                                            | buc      | 36,7200    |
| 1.26.3 | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 11,5920    |
| 1.27   |               | Intrerupator incorporat cu o clapa 10A, 230V, IP20                                                                          | buc      | 36,0000    |
| 1.27.1 | Material      | Intrerupator incorporat cu o clapa 10A, 230V, IP20                                                                          | buc      | 36,0000    |
| 1.28   | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.                                                           | 100 buc  | 0,0200     |
| 1.28.1 | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,0001     |
| 1.28.2 | 050090611     | Fisa de izolație                                                                                                            | buc      | 2,0400     |
| 1.28.3 | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 0,6560     |
| 1.29   |               | Intrerupator incorporat cu 2 clape 10A, 230V, IP20                                                                          | buc      | 2,0000     |
| 1.29.1 | Material      | Intrerupator incorporat cu 2 clape 10A, 230V, IP20                                                                          | buc      | 2,0000     |
| 1.30   |               | Intrerupator incorporat cu 3 clape 10A, 230V, IP20                                                                          | buc      | 2,0000     |
| 1.30.1 | Material      | Intrerupator incorporat cu 3 clape 10A, 230V, IP20                                                                          | buc      | 2,0000     |
| 1.31   |               | Doza sub priza 68x45mm                                                                                                      | buc      | 424,0000   |
| 1.31.1 | Material      | Doza sub priza 68x45mm                                                                                                      | buc      | 424,0000   |
| 1.32   | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie (Cutie de distributie 80x80mm)                                                              | buc      | 4,0000     |
| 1.32.1 | 2811236311009 | Cutie de distributie 80x80mm                                                                                                | buc      | 4,0000     |
| 1.32.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                              | kg       | 0,0120     |
| 1.32.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om     | 3,0400     |
| 1.33   |               | Rama pentru 4 posturi                                                                                                       | buc      | 96,0000    |
| 1.33.1 | Material      | Rama pentru 4 posturi                                                                                                       | buc      | 96,0000    |
| 1.34   | 08-03-594-17  | Corp de iluminat in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.                  | 100 buc  | 1,2900     |
| 1.34.1 | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0684     |
| 1.34.2 | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,1290     |
| 1.34.3 | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,5418     |
| 1.34.4 | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 211,5600   |
| 1.35   |               | Corp de iluminat incastat LED, 600x600mm 36W, 4000K                                                                         | buc      | 129,0000   |
| 1.35.1 | Material      | Corp de iluminat incastat LED, 600x600mm 36W, 4000K                                                                         | buc      | 129,0000   |
| 1.36   | 08-03-594-1   | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.                                       | 100 buc  | 0,2000     |
| 1.36.1 | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,0006     |
| 1.36.2 | 5009113       | Prezoane                                                                                                                    | buc      | 40,8000    |
| 1.36.3 | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 17,6000    |
| 1.37   |               | Corp de iluminat incastat de avarie cu acumulator, 3W, 3h                                                                   | buc      | 8,0000     |
| 1.37.1 | Material      | Corp de iluminat incastat de avarie cu acumulator, 3W, 3h                                                                   | buc      | 8,0000     |
| 1.38   |               | Indicator de directie luminos cu acumulator, 3W, 3h                                                                         | buc      | 12,0000    |
| 1.38.1 | Material      | Indicator de directie luminos cu acumulator, 3W, 3h                                                                         | buc      | 12,0000    |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 3. Echipamente pentru iluminat si prize</b>                                                              |          |            |
|        |               | <b>Capitolul 4. Tuburi si tevi</b>                                                                                          |          |            |

| 1.39                   | 08-02-409-1                 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m  | 21,0000    |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1.39.1                 | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                            | t      | 0,0441     |
| 1.39.2                 | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                       | 10 buc | 281,4000   |
| 1.39.3                 | 050090611                   | Fisa de izolație                                                                                               | buc    | 378,0000   |
| 1.39.4                 | 5009070                     | Racordari                                                                                                      | 10 buc | 37,8000    |
| 1.39.5                 | 1                           | Muncitor                                                                                                       | h-om   | 499,8000   |
| 1.39.6                 | 331451                      | Perforatoare electrice                                                                                         | h-ut   | 101,6400   |
| 1.40                   |                             | Tub gofrat Ø20                                                                                                 | m      | 1 250,0000 |
| 1.40.1                 | Material                    | Tub gofrat Ø20                                                                                                 | m      | 1 250,0000 |
| 1.41                   |                             | Tub gofrat Ø16                                                                                                 | m      | 850,0000   |
| 1.41.1                 | Material                    | Tub gofrat Ø16                                                                                                 | m      | 850,0000   |
|                        |                             | <b>TOTAL Capitolul 4. Tuburi si tevi</b>                                                                       |        |            |
| <b>Devizul: Utilaj</b> |                             |                                                                                                                |        |            |
| Nr.                    | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari                                                                                               | U.M.   | Volum      |
| 1                      | 2                           | 3                                                                                                              | 4      | 5          |
|                        |                             | <b>Capitolul 1.1. Echipamentul electrotehnic primar. DD1</b>                                                   |        |            |
| 2.1                    |                             | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРБ-48), inclusiv complet de bare N, PE                                       | buc    | 1,0000     |
| 2.1.1                  | Material                    | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРБ-48), inclusiv complet de bare N, PE                                       | buc    | 1,0000     |
| 2.2                    |                             | Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)                                                                           | buc    | 2,0000     |
| 2.2.1                  | Material                    | Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)                                                                           | buc    | 2,0000     |
| 2.3                    |                             | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)                                                  | buc    | 10,0000    |
| 2.3.1                  | Material                    | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)                                                  | buc    | 10,0000    |
| 2.4                    |                             | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)                                                                    | buc    | 5,0000     |
| 2.4.1                  | Material                    | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)                                                                    | buc    | 5,0000     |
|                        |                             | <b>TOTAL Capitolul 1.1. Echipamentul electrotehnic primar. DD1</b>                                             |        |            |
|                        |                             | <b>Capitolul 1.2. Echipamentul electrotehnic primar. DD2</b>                                                   |        |            |
| 2.5                    |                             | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРБ-48), inclusiv complet de bare N, PE                                       | buc    | 1,0000     |
| 2.5.1                  | Material                    | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРБ-48), inclusiv complet de bare N, PE                                       | buc    | 1,0000     |
| 2.6                    |                             | Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)                                                                           | buc    | 2,0000     |
| 2.6.1                  | Material                    | Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)                                                                           | buc    | 2,0000     |
| 2.7                    |                             | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)                                                  | buc    | 9,0000     |
| 2.7.1                  | Material                    | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)                                                  | buc    | 9,0000     |
| 2.8                    |                             | Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63)                                                                    | buc    | 1,0000     |
| 2.8.1                  | Material                    | Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63)                                                                    | buc    | 1,0000     |
| 2.9                    |                             | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)                                                                    | buc    | 3,0000     |
| 2.9.1                  | Material                    | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)                                                                    | buc    | 3,0000     |
|                        |                             | <b>TOTAL Capitolul 1.2. Echipamentul electrotehnic primar. DD2</b>                                             |        |            |
|                        |                             | <b>Capitolul 1.3. Echipamentul electrotehnic primar. DD3</b>                                                   |        |            |
| 2.10                   |                             | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРБ-48), inclusiv complet de bare N, PE                                       | buc    | 1,0000     |
| 2.10.1                 | Material                    | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРБ-48), inclusiv complet de bare N, PE                                       | buc    | 1,0000     |
| 2.11                   |                             | Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)                                                                           | buc    | 2,0000     |
| 2.11.1                 | Material                    | Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)                                                                           | buc    | 2,0000     |
| 2.12                   |                             | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)                                                  | buc    | 10,0000    |
| 2.12.1                 | Material                    | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)                                                  | buc    | 10,0000    |
| 2.13                   |                             | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)                                                                    | buc    | 5,0000     |
| 2.13.1                 | Material                    | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)                                                                    | buc    | 5,0000     |
|                        |                             | <b>TOTAL Capitolul 1.3. Echipamentul electrotehnic primar. DD3</b>                                             |        |            |
|                        |                             | <b>Capitolul 1.4. Echipamentul electrotehnic primar. DD4</b>                                                   |        |            |
| 2.14                   |                             | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРБ-48), inclusiv complet de bare N, PE                                       | buc    | 1,0000     |
| 2.14.1                 | Material                    | Dulap de distribuite, 48 module (ЩРБ-48), inclusiv complet de bare N, PE                                       | buc    | 1,0000     |
| 2.15                   |                             | Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)                                                                           | buc    | 2,0000     |
| 2.15.1                 | Material                    | Separator de sarcina 3P, 25A (BH-32)                                                                           | buc    | 2,0000     |
| 2.16                   |                             | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)                                                  | buc    | 9,0000     |
| 2.16.1                 | Material                    | Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)                                                  | buc    | 9,0000     |
| 2.17                   |                             | Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63)                                                                    | buc    | 1,0000     |
| 2.17.1                 | Material                    | Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (BA47-63)                                                                    | buc    | 1,0000     |
| 2.18                   |                             | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)                                                                    | buc    | 3,0000     |
| 2.18.1                 | Material                    | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (BA47-63)                                                                    | buc    | 3,0000     |
|                        |                             | <b>TOTAL Capitolul 1.4. Echipamentul electrotehnic primar. DD4</b>                                             |        |            |

## I. Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-3

| Devizul: Lucrari de constructie |                             |                                                                                                   |      |          |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Nr.                             | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari                                                                                  | U.M. | Volum    |
| 1                               | 2                           | 3                                                                                                 | 4    | 5        |
|                                 |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                        |      |          |
| 1.1                             | RpEJ08A                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m    | 460,0000 |
| 1.1.1                           | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                        | h-om | 46,0000  |
| 1.2                             | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.                                                   | m    | 460,0000 |
| 1.2.1                           | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                    | kg   | 782,0000 |
| 1.2.2                           | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                 | m3   | 0,2300   |
| 1.2.3                           | 4100116202818               | Apă pentru mortare și betoane                                                                     | m3   | 4,6000   |
| 1.2.4                           | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                         | h-om | 138,0000 |
| 1.2.5                           | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                  | h-ut | 6,9000   |
| 1.2.6                           | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                           | h-ut | 9,2000   |
|                                 |                             | <b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                  |      |          |

| Devizul: Lucrari de montare |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Nr.                         | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Volum   |
| 1                           | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       |
|                             |                             | <b>Capitolul 1. Retea de calculatoare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 2.1                         | 10-06-037-02                | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700x1000 (Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" inaltimea 12U, 600x800mm usa din fata din sticla cu lacata si modul de ventilatie cu termostat, 1U (existent))                                            | buc    | 2,0000  |
| 2.1.1                       | 1010089                     | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,0001  |
| 2.1.2                       | 1010121                     | Piulițe hexagonale, diametrul filetului 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,0000  |
| 2.1.3                       | 1012043                     | Saibe zincate, diametrul 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0040  |
| 2.1.4                       | 1130211                     | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 2,2400  |
| 2.1.5                       | 5                           | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 0,0720  |
| 2.1.6                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 4,1200  |
| 2.1.7                       | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0600  |
| 2.2                         | 10-08-001-11                | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Switch 48xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 176 Gbps, Throughput 130 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 48G PoE+ sau analog))  | buc    | 6,0000  |
| 2.2.1                       | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 1,8000  |
| 2.2.2                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 84,0000 |
| 2.2.3                       | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,7800  |
| 2.3                         | 10-08-001-11                | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Switch 24xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 128 Gbps, Throughput 92.5 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 24G PoE+ sau analog)) | buc    | 6,0000  |
| 2.3.1                       | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 1,8000  |
| 2.3.2                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 84,0000 |
| 2.3.3                       | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,7800  |
| 2.4                         | 11-04-008-01                | Bloc detasabil si flexibil (PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack)                                                                                                                                                    | buc    | 2,0000  |
| 2.4.1                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,0600  |
| 2.5                         | 10-08-003-03                | Bloc de alimentare si control (Dispozitiv de alimentare garantata, 3000VA, 2U, 19" rackmount +baterie + kit de montare inclus (de tipul, APC sau analog))                                                                                                                                                   | buc    | 2,0000  |
| 2.5.1                       | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 0,6000  |
| 2.5.2                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 10,0000 |
| 2.5.3                       | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2600  |
| 2.6                         | 10-08-001-12                | Aparate receptoare (24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U).                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 2,0000  |
| 2.6.1                       | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 0,6000  |
| 2.6.2                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 16,0000 |
| 2.6.3                       | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2600  |
| 2.7                         | 10-08-001-12                | Aparate receptoare (48 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U).                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 2,0000  |
| 2.7.1                       | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 0,6000  |
| 2.7.2                       | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 16,0000 |
| 2.7.3                       | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2600  |
| 2.8                         | 11-04-001-02                | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului.2, pina: 0,5. (Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complex)                                                                                                                                                                 | buc    | 2,0000  |
| 2.8.1                       | 1011314                     | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0040  |

|        |              |                                                                                                                                                              |          |            |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2.8.2  | 1012039      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                                         | kg       | 0,7700     |
| 2.8.3  | 1130227      | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                                           | t        | 0,0002     |
| 2.8.4  | 1            | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om     | 6,1800     |
| 2.9    |              | Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complet                                                                                        | buc      | 2,0000     |
| 2.9.1  | Material     | Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu suruburi (M6) in complet                                                                                        | buc      | 2,0000     |
| 2.10   | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"                                                                                             | buc      | 4,0000     |
| 2.10.1 | 1            | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om     | 4,0000     |
| 2.11   |              | Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"                                                                                                                 | buc      | 4,0000     |
| 2.11.1 | Material     | Organaizer cabluri/Cable management, 1U, 19"                                                                                                                 | buc      | 4,0000     |
| 2.12   | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: (Cablul de legătură UTP cat.6e, 0.5-3m (Patch-cord))                                                            | 100buc   | 2,6800     |
| 2.12.1 | 1            | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om     | 64,3200    |
| 2.13   |              | Cablul de legatura UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)                                                                                                             | buc      | 134,0000   |
| 2.13.1 | Material     | Cablul de legatura UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)                                                                                                             | buc      | 134,0000   |
| 2.14   |              | Cablul de legatura UTP cat.6e, 3m (Patch-cord)                                                                                                               | buc      | 134,0000   |
| 2.14.1 | Material     | Cablul de legatura UTP cat.6e, 3m (Patch-cord)                                                                                                               | buc      | 134,0000   |
| 2.15   |              | Cutie de montaj incastata, "Eurodoza"                                                                                                                        | buc      | 134,0000   |
| 2.15.1 | Material     | Cutie de montaj incastata, "Eurodoza"                                                                                                                        | buc      | 134,0000   |
| 2.16   | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (RJ-45)                                                                                                  | 100 buc  | 1,3400     |
| 2.16.1 | 01011977     | Suruburi cu piulite și saibe                                                                                                                                 | kg       | 2,0100     |
| 2.16.2 | 050090611    | Fisa de izolatje                                                                                                                                             | buc      | 136,6800   |
| 2.16.3 | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                  | kg       | 0,5628     |
| 2.16.4 | 1            | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om     | 51,0540    |
| 2.17   |              | Priza date retea cu 1 module cu rama in set (RJ-45)                                                                                                          | buc      | 134,0000   |
| 2.17.1 | Material     | Priza date retea cu 1 module cu rama in set (RJ-45)                                                                                                          | buc      | 134,0000   |
| 2.18   | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m    | 28,0000    |
| 2.18.1 | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                         | 100 buc  | 8,6800     |
| 2.18.2 | 5009056      | Capace de izolatje                                                                                                                                           | 10 buc   | 22,4000    |
| 2.18.3 | 050090611    | Fisa de izolatje                                                                                                                                             | buc      | 341,6000   |
| 2.18.4 | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                                                            | 100 buc  | 1,4000     |
| 2.18.5 | 05009500     | Fișe de marcare                                                                                                                                              | 100 buc  | 0,5600     |
| 2.18.6 | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                  | kg       | 4,4800     |
| 2.18.7 | 1            | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om     | 157,0800   |
| 2.19   |              | Cablul de cupru UTP cat6a cu diametru 24 AWG                                                                                                                 | m        | 2 800,0000 |
| 2.19.1 | Material     | Cablul de cupru UTP cat6a cu diametru 24 AWG                                                                                                                 | m        | 2 800,0000 |
| 2.20   | 08-02-396-2  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m.                                                                                     | 100 m    | 0,7000     |
| 2.20.1 | 1            | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om     | 22,1900    |
| 2.20.2 | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                                       | h-ut     | 1,5120     |
| 2.21   |              | Jgheab metalic 300x50x3000, cu elemente de montare in set                                                                                                    | m        | 70,0000    |
| 2.21.1 | Material     | Jgheab metalic 300x50x3000, cu elemente de montare in set                                                                                                    | m        | 70,0000    |
| 2.22   | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.                                               | 100 m    | 20,0000    |
| 2.22.1 | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                          | t        | 0,0420     |
| 2.22.2 | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                     | 10 buc   | 268,0000   |
| 2.22.3 | 5009030      | Flanșe                                                                                                                                                       | 10 buc   | 20,0000    |
| 2.22.4 | 05009031     | Scoabe                                                                                                                                                       | 10 buc   | 134,0000   |
| 2.22.5 | 050090611    | Fisa de izolatje                                                                                                                                             | buc      | 360,0000   |
| 2.22.6 | 5009070      | Racordari                                                                                                                                                    | 10 buc   | 36,0000    |
| 2.22.7 | 1            | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om     | 476,0000   |
| 2.22.8 | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                                       | h-ut     | 96,8000    |
| 2.23   |              | Teava PVC cu D=20mm                                                                                                                                          | m        | 2 000,0000 |
| 2.23.1 | Material     | Teava PVC cu D=20mm                                                                                                                                          | m        | 2 000,0000 |
| 2.24   |              | Clipsa pentru teava PVC D=20mm                                                                                                                               | buc      | 2 000,0000 |
| 2.24.1 | Material     | Clipsa pentru teava PVC D=20mm                                                                                                                               | buc      | 2 000,0000 |
| 2.25   |              | Materiale de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in complet) (6mmx40mm)                                                                     | complect | 3,0000     |
| 2.25.1 | Material     | Materiale de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in complet) (6mmx40mm)                                                                     | complect | 3,0000     |
| 2.26   |              | Coliere plastic pentru cablu (set 100buc), Fasete                                                                                                            | complect | 70,0000    |
| 2.26.1 | Material     | Coliere plastic pentru cablu (set 100buc), Fasete                                                                                                            | complect | 70,0000    |
| 2.27   | 10-06-034-24 | Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint, (Set pentru impamintare TE)                                                                                   | buc      | 2,0000     |
| 2.27.1 | 5110030      | Fisier asamblata pentru legare la pamint                                                                                                                     | buc      | 4,0000     |
| 2.27.2 | 1            | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om     | 6,0000     |
| 2.28   |              | Set pentru impamintare TE                                                                                                                                    | buc      | 2,0000     |
| 2.28.1 | Material     | Set pentru impamintare TE                                                                                                                                    | buc      | 2,0000     |
|        |              | <b>TOTAL Capitolul 1. Retea de calculatoare</b>                                                                                                              |          |            |
|        |              | <b>Capitolul 2. Reteaua de telefonie</b>                                                                                                                     |          |            |
| 2.29   | 10-08-001-12 | Aparate receptoare (32 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat5e, 1U).                                                                                             | buc      | 2,0000     |

| 2.29.1                 | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,6000     |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 2.29.2                 | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 16,0000    |
| 2.29.3                 | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,2600     |
| 2.30                   |                             | Cutie de montaj incastrata, "Eurodoza"                                                                                                                                                                                              | buc     | 58,0000    |
| 2.30.1                 | Material                    | Cutie de montaj incastrata, "Eurodoza"                                                                                                                                                                                              | buc     | 58,0000    |
| 2.31                   | 10-02-051-01                | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: (Cablul de legătură UTP cat.5e, 0.5-1.5m (Patch-cord))                                                                                                                                 | 100buc  | 1,1600     |
| 2.31.1                 | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 27,8400    |
| 2.32                   |                             | Cablul de legatura UTP cat.5e, 0.5m (Patch-cord)                                                                                                                                                                                    | buc     | 58,0000    |
| 2.32.1                 | Material                    | Cablul de legatura UTP cat.5e, 0.5m (Patch-cord)                                                                                                                                                                                    | buc     | 58,0000    |
| 2.33                   |                             | Cablul de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)                                                                                                                                                                                    | buc     | 58,0000    |
| 2.33.1                 | Material                    | Cablul de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)                                                                                                                                                                                    | buc     | 58,0000    |
| 2.34                   | 08-02-412-1                 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.                                                                        | 100 m   | 1,3000     |
| 2.34.1                 | 5009041                     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,4030     |
| 2.34.2                 | 5009056                     | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,0400     |
| 2.34.3                 | 050090611                   | Fisa de izolație                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 15,8600    |
| 2.34.4                 | 5009140                     | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0650     |
| 2.34.5                 | 05009500                    | Fișe de marcare                                                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0260     |
| 2.34.6                 | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                         | kg      | 0,2080     |
| 2.34.7                 | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 7,2930     |
| 2.35                   |                             | Cablul de cupru UTP cat5e cu diametru 24 AWG                                                                                                                                                                                        | m       | 1 300,0000 |
| 2.35.1                 | Material                    | Cablul de cupru UTP cat5e cu diametru 24 AWG                                                                                                                                                                                        | m       | 1 300,0000 |
| 2.36                   | 08-03-591-9                 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (RJ-11)                                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,5800     |
| 2.36.1                 | 01011977                    | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,8700     |
| 2.36.2                 | 050090611                   | Fisa de izolație                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 59,1600    |
| 2.36.3                 | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                         | kg      | 0,2436     |
| 2.36.4                 | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 22,0980    |
| 2.37                   |                             | Priza retea de telefonie RJ-11                                                                                                                                                                                                      | buc     | 58,0000    |
| 2.37.1                 | Material                    | Priza retea de telefonie RJ-11                                                                                                                                                                                                      | buc     | 58,0000    |
| 2.38                   |                             | Rama ordinara cu un modul Rj11                                                                                                                                                                                                      | buc     | 58,0000    |
| 2.38.1                 | Material                    | Rama ordinara cu un modul Rj11                                                                                                                                                                                                      | buc     | 58,0000    |
|                        |                             | <b>TOTAL Capitolul 2. Reteaua de telefonie</b>                                                                                                                                                                                      |         |            |
| <b>Devizul: Utilaj</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |
| Nr.                    | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | Volum      |
| 1                      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5          |
|                        |                             | <b>Capitolul 1. Retea de calculatoare</b>                                                                                                                                                                                           |         |            |
| 3.1                    |                             | Switch 48xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 176 Gbps, Throughput 130 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 48G PoE+ sau analog)  | buc     | 6,0000     |
| 3.1.1                  | Material                    | Switch 48xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 176 Gbps, Throughput 130 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 48G PoE+ sau analog)  | buc     | 6,0000     |
| 3.2                    |                             | Switch 24xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 128 Gbps, Throughput 92.5 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 24G PoE+ sau analog) | buc     | 6,0000     |
| 3.2.1                  | Material                    | Switch 24xGE RJ45, 4x1/10GE SFP+ uplink, Switching Capacity 128 Gbps, Throughput 92.5 Mpps, VLAN, QoS, ACL; Routing Layer 3 (Static, RIP, OSPF); Web, CLI, SNMP, Aruba Central, AirWave (de tipul, Aruba 2930F 24G PoE+ sau analog) | buc     | 6,0000     |
| 3.3                    |                             | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack                                                                                                         | buc     | 2,0000     |
| 3.3.1                  | Material                    | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize buton de siguranta, Single Phase, Vertical mounting for rack                                                                                                         | buc     | 2,0000     |
| 3.4                    |                             | Dispozitiv de alimentare garantata, 3000VA, 2U, 19" rackmount +baterie + kit de montare inclus (de tipul, APC sau analog)                                                                                                           | buc     | 2,0000     |
| 3.4.1                  | Material                    | Dispozitiv de alimentare garantata, 3000VA, 2U, 19" rackmount +baterie + kit de montare inclus (de tipul, APC sau analog)                                                                                                           | buc     | 2,0000     |
| 3.5                    |                             | 24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U                                                                                                                                                                                           | buc     | 2,0000     |
| 3.5.1                  | Material                    | 24 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U                                                                                                                                                                                           | buc     | 2,0000     |
| 3.6                    |                             | 48 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U                                                                                                                                                                                           | buc     | 2,0000     |
| 3.6.1                  | Material                    | 48 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat6, 1U                                                                                                                                                                                           | buc     | 2,0000     |
|                        |                             | <b>TOTAL Capitolul 1. Retea de calculatoare</b>                                                                                                                                                                                     |         |            |
|                        |                             | <b>Capitolul 2. Reteaua de telefonie</b>                                                                                                                                                                                            |         |            |
| 3.7                    |                             | 32 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat5e, 1U                                                                                                                                                                                          | buc     | 2,0000     |
| 3.7.1                  | Material                    | 32 porturi RJ45, Patch Panel UTP Cat5e, 1U                                                                                                                                                                                          | buc     | 2,0000     |
| 3.8                    |                             | Aparat telefonic RJ45                                                                                                                                                                                                               | buc     | 58,0000    |
| 3.8.1                  | Material                    | Aparat telefonic RJ45                                                                                                                                                                                                               | buc     | 58,0000    |
|                        |                             | <b>TOTAL Capitolul 2. Reteaua de telefonie</b>                                                                                                                                                                                      |         |            |



