

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21048034 din 03.12.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier urban , inclusiv instalarea(prin acord-cadru)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 : Mobilier urban, inclusiv instalarea în curțile blocurilor de locuințe						
34928400-2	<i>Bancă cu spătar</i>	<u>B-1</u>	<u>Republica Moldova</u>	<u>Pro Tron Media SRL</u>	Conform descrierii din anexa nr. 1 din documentația de atribuire	Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț, confecționată din metal și lemn. Carcasa metalică va fi confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea 2 mm, colțar 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în 2 straturi cu email .Banca va fi prevăzută cu rigle de lemn din rasinoase, lemn uscat și tratat (9 buc), grosimea de 50 mm și vopsită în 3 straturi cu email pentru exterior pe bază de apă

					<p>(culoarea stejarului). Riglele din lemn vor fi fixate de structura de metal pe bază de bulonpiuliță. Dimensiuni : (LxlxH: 1950x550x700 mm) Picioarele băncii vor fi fixate în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm</p>
<p><i>Coș de gunoi</i></p>	<p><u>C-1</u></p>	<p><u>Republica Moldova</u></p>	<p><u>Pro Tron Media SRL</u></p>	<p>Conform descrierii din anexa nr. 2 din documentația de atribuire</p>	<p>Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țevă profilată din oțel, care se va fixa în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm. Forma coșului va fi trapezoidală. Elementele de oțel vor fi tratate cu grund și vopsite de 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior . Structura coșului va fi fixată în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm</p>

--	--	--	--	--	--	--

Data completării **10.01.2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Dragoș Musteață Director general “Pro Tron MediaSRL