

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21438000						
Obiectul achiziției: achiziționarea Echipament de bucătărie						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Divers utilaj de uz general						
1. Dulap frigorific	YG-05220	POLONIA	YATO	Dulap frigorific (pentru utilizare industrială), destinat depozitării produselor alimentare, cu 2 uși de tip închis; Dimensiuni cu aproximație: 1400 x 830 x 2050 H. Material: inox inoxidabil de înaltă calitate (AISI 304 2B); Picioare reglabile; Volumul: 1334 litri; Numărul rafturilor: 6 Conexiune electrică: 220 V; Putere electrică: 0,5 kW; Sistem dinamic de răcire; Regim de temperatură: +2 ... +10 °C Panou de control digital; Iluminarea spațiului interior; Izolație poliuretanică HCFC ecologică de 35/40 kg/m ³ Potrivit pentru	Carcasa exterioară și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant, fiind ușor de curățat. Unitatea frigorifică de top Danfoss cu o capacitate de 400W utilizează agentul frigorific R290 dedicat lucrării în a patra clasă climatică, cu o temperatură ambiantă maximă de 30 °C și o umiditate relativă de 55%. Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz. Consumul mediu anual de energie 1716 kWh. Controler electronic de la Dixell cu afișaj digital de temperatură.	Certificat de conformitate

				tave-GN 2/1 și GN 1/1. Dezghețare: automată. Termen de garanție: minim 36 de luni. Pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate de operatorul economic.	Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată. Model cu uși ce se închid automat, echipate cu un fermoar și un mâner de deschidere convenabil. Pentru fiecare ușă există 3 rafturi acoperite cu PVC, cu o capacitate maximă de încărcare de 40 kg - cu o încărcătură uniformă. Permite depozitarea containerelor GN 2/1. Camera de răcire are iluminare. Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm. Garanția 12 luni. Montarea și livrarea nu este inclusă.	
Lotul nr. 1 Divers utilaj de uz general  						
2. Plită electrică	ST9706500 ST9703400	POLONIA	STALGAST	Plită electrică, profesională, cu 4 ochiuri dreptunghiulare plate; Material: oțel inoxidabil de înaltă calitate; Numărul de arzătoare: 4, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de 800 x 900 x 850 mm; Grosimea reșourilor – minim 30 – 40 mm; Putere nominală – 16kW / 380 V; Temperatura suprafeței de lucru: 380 - 480 C0; Timpul maximal de încălzire – 20-35 minute; Reglarea de temperatură cu 3 poziții. Carcasa plitei: -cu poliță;	Plită electrică cu 4 arzătoare, profesională de masă concepută pentru prelucrarea termică în toate tipurile de vase de gătit folosind electricitate. Plite cu diametrul de 225 mm si putere de 2,5 kW. Sistem automat de protecție la supraincalzire. Tehnologia folosită la sobele cu infraroșu oferă economii de energie și muncă dinamică, indisponibilă la electrocasnicele cu plite electrice din fonta. Are picioare reglabile. Tensiune 400V. Dimensiuni: 800 x 700 x 250	Certificat de conformitate

				-din inox alimentară AISI 304; - dimensiunile: 800 x 900x 750. Garanție: minim 36 de luni; Pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	mm. Suport neutru cu uși 800 mm din inox. Garanție 12 luni. Montarea și livrarea nu este inclusă.	
Lotul nr. 1 Divers utilaj de uz general 						
3. Mașină de feliat	YG-03130	POLONIA	YATO	Mașină de feliat, electrică, din inox inoxidabil. Putere / tensiune nominală: 1,1 / 380 kW/ oră; Productivitatea: 300 – 450 kg /oră; Mașina să includă setul de cel puțin 2 discuri (cuțite), din inox inoxidabil, de diferite mărimi (forme); Dimensiuni de gabarit cu aproximație: minim 58x30x60 cm; Garanție: minim 24 de luni; Pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform	Feliator pentru carne, mezeluri și brânzeturi cu diametrul discului de 300 mm. Baza este realizată din aliaj de aluminiu de înaltă calitate, cu o suprafață vopsită. Discul de tăiere cu un diametru de 300 mm permite tăierea produselor cu un diametru de până la 200 mm . Datorită reglării grosimii de tăiere, este posibil să se taie felii cu o grosime de la 0,2 până la 15 mm. Motorul răcit cu aer are o putere de 250W . Acest lucru previne supraîncălzirea și garantează performanțele ridicate și durata de viață îndelungată. În plus, mecanismul de	Certificat de conformitate

				pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea vor fi asigurate de operatorul economic.	tăiere, este poziționat pe diagonală, în acest fel, produsele tăiate sunt presate pe disc prin gravitate, reducând forța necesară apăsării produselor. O atenție deosebită a fost acordată și problemei securității, se folosește un scut protector pentru lama de tăiere, minimizând riscul de rănire, iar stabilitatea dispozitivului în timpul funcționării este asigurată de picioare anti-alunecare speciale. Garanție 12 luni. Montarea și livrarea nu este inclusă.	
Lotul nr. 1 Divers utilaj de uz general 						
4. Blender profesional cu tel și duză	LR-PM-750TA	CHINA	LINKRICH	ender profesional cu tel și duză Nr de viteze : 2 Volum procesat :60l Lungimea duzei cu aproximație: 400 mm Duza :1 Tel : 1 Materialul blocului motorului inox Tensiunea/puterea nominală cu aproximație: 220V/0,4 kW Viteza telului 250 pina la 1500 rot/min Viteza duzei 2500 pina la 11000 rot/min Lungimea telului cu aproximație :350 mm Dimensiuni blender cu aproximație: 155x120x790H Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru	Blender profesional cu duză Nr de viteze : 2 Volum procesat :60l Lungimea duzei 377mm Duza :1 Materialul blocului motorului inox Tensiunea: 220V. Puterea 0,75 kW Viteza duzei 2800 pina la 12000 rot/min Dimensiuni blender cu aproximație: 155x120x790H. Garanția 12 luni. Livrarea și montarea nu este inclusă.	Certificat de conformitate

				montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea vor fi asigurate de operatorul economic		
Lotul nr. 2 Mobilier din inox 						
5. Masă din inox(1600x 700x850m m)	YG-09035	POLONIA	YATO	Dimensiuni:Lungime 1600 mm, lățime 700 mm, înălțime 850 mm. Material:Inox alimentar AISI 304 Polite:1 Carcasa Profil din inox 25x25 Polite table inox 0.8 mm Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	Masa din Inox, cu bord este fabricata din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 201 • Auto-asamblarea este ușoară. • Blatul mesei este realizat din otel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare • Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm,care crește rigiditatea blatului și izolarea fonică a acestuia, si in acelasi timp este rezistent la umeditate. • Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid. • Sarcina de pe masa: 150 kg • Sarcina pe polita: 75 kg • Picioare rotunde de sprijin reglabile pe inaltime Usor de curatat cu reagenti chimici. Parametrii: -Lungimea 1600 mm -Adincimea 700 mm	Certificat de conformitate

					-Înălțimea 850 mm Garanție 12 luni. Livrarea și montarea nu este inclusă.	
Lotul nr. 2 Mobilier din inox 						
6. Masă din inox (1200x700x850m m)	YG-09032	POLONIA	YATO	Dimensiuni: Lungime 1200 mm, lățime 700 mm, înălțime 850 mm. Material: Inox alimentar AISI 304 Polite: 1 Carcasa Profil din inox 25x25 Polite table inox 0.8 mm Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	Masa din Inox, cu bord este fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 201 • Auto-asamblarea este ușoară. • Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare • Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care crește rigiditatea blatului și izolarea fonică a acestuia, și în același timp este rezistent la umeditate. • Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid. • Sarcina de pe masa: 150 kg • Sarcina pe polita: 75 kg • Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălțime Usor de curățat cu reagenți chimici. Parametrii: -Lungimea 1200 mm -Adâncimea 700 mm	Certificat de conformitate

					-Inaltimea 850 mm Garanție 12 luni. Livrarea și montarea nu este inclusă.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____
 Numele, Prenumele: Sergiu Crețu
 În calitate de: Director
 Ofertantul: VITRA SRL
 Adresa: mun. Chișinău str. Pădurii 19

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: _21438000
Obiectul achiziției: __ achiziționarea Echipament de bucătărie

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 1										
	Dulap frigorific din inox, 2 uși	Buc.	1	35 149,17	42 179,00	35 149,17	42 179,00	45-60 zile		inclus
	Plită electrică cu 4 arzătoare, profesională de masă	Buc.	1	32 640	39 168	32 640	39 168	45-60 zile		inclus
	Slicer 300 mm	Buc.	1	10 815,83	12 979,00	10 815,83	12 979,00	45-60 zile		inclus
	Mixer 3800-12000 r/min	Buc.	1	5 465,83	6 559,00	5 465,83	6 559,00	45-60 zile		inclus
Lotul nr. 2										
	Masa din inox cu bord 1600x700x850 mm	Buc.	1	3 515,83	4 219,00	3 515,83	4 219,00	45-60 zile		inclus
	Masa din inox cu bord 1200x700x850 mm	Buc.	1	3 482,50	4 179,00	3 482,50	4 179,00	45-60 zile		inclus
TOTAL						91 069,16	109 283,00			

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Sergiu Crețu
În calitate de: Director
Ofertantul: VITRA SRL
Adresa: mun. Chișinău str. Pădurii 19
