

Investitor
Obiect

**Termoizolarea fatadelor gradinitei de copii din satul
Slobozia, r-l Stefan Voda (Actualizarea)
Obiect Nr.926**

WinCmera2000
Formular Nr.5

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Lucrari in constructii Termoizolarea fatadelor
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Fatada in axele 1-2 (Bloc A)				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
2	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pına la 3 kg/mp (Монтаж сетки D-3mm 100x100)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006		
3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (m2			

1	2	3	4	5	6	7
		наружная штукатурка стен 25mm)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
4	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
5	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)	m2			
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	267011220 3001	Плитка для наружных работ	m2	1,0500		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300		

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
6	RpCI42 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100мм)(Cornier din aluminiu L-75.6m)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135Kg/gm2 gr.100mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4621		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		placi de polistiren (Декоративные элементы из пенополистирола Т-30мм)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000		
	252130260 290221	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat (Пенополистирол т.30мм (декоративные элементы)	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
9	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов минераловатными плитами. толщиной 40мм)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.40mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	7679					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	274312354 9026	Glafuri din tabla zincata vopsita 300mm	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на стены фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на откосы фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка фасада "TINC")	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка откосов "TINC")	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210	Tink	kg	2,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	08311					
15	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка арматуры щетками от ржавчины)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
16	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (штукатурка участков стен 25mm)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка швов между	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		панелями)				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
19	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (Герметизация швов герметиком)	m			
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,2700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	268216260 63371	Snur vata minerala	m	1,0200		
	243022610 21111	Chit acrilic ermetic Lastic	kg	0,1000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка - cornier 45x3mm., otel D-8 A1)	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	281123630 6200	Grila ventilatie 390x290 (Cornier 45x3mm -L-1.36m.l.,Otel.. D-8 A1 - L-2.9m.l.	buc	1,0000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
21	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройстве и разборка лесов для строительных работ)	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003		
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003		

1	2	3	4	5	6	7
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060		
22	RpCH31 A	(Numai lucru) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ)	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
		1.2. Fatada in axele 2-1 (Bloc A)				
23	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж сетки D-3mm 100x100)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006		
25	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен 25mm)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
26	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
27	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)	m2			
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	267011220 3001	Плитка для наружных работ	m2	1,0500		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
28	RpCI42 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
29	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100мм) (Cornier din aluminiu L-68.0m)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135Kg/gm2 gr.100mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5247		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
30	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Декоративные элементы из пенополистирола т-30мм)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000		
	252130260 290221	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat (Пенополистирол т.30мм (декоративные элементы)	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
31	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов минераловатными плитами. толщиной 40мм)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladirii 180 kg/m3* gr.40mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	274312354 9026	Glafuri din tabla zincata vopsita 300mm	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на стены фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на откосы фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка фасада "TINC")	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка откосов "TINC")	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка арматуры щетками от ржавчины)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
38	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (штукатурка участков стен 25mm)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
40	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma (Очистка швов между панелями)				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
41	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (Герметизация швов герметиком)	m			
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,2700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	268216260 63371	Snur vata minerala	m	1,0200		
	243022610 21111	Chit acrilic ermetic Lastic	kg	0,1000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка - cornier 45x3mm., otel D-8 A1)	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	281123630 6200	Grila ventilatie 390x290 (Cornier 45x3mm -L-1.36m.l.,Otel.. D-8 A1 - L-2.9m.l.	buc	1,0000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
43	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройством и разборка лесов для строительных работ)	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003		

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003		
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060		
44	RpCH31 A	(Numai lucru) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ)	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
		1.3. Fatada in axele A-C (Bloc A)				
45	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж сетки D-3mm 100x100)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006		
47	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен 25mm)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
48	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
49	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)	m2			
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	267011220 3001	Плитка для наружных работ	m2	1,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
50	RpCI42 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
51	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100мм)(Cornier din aluminiu L-70.2m)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135Kg/gm2 gr.100mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4910		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
52	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Декоративные элементы из пенополистирола т-30мм)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000		
	252130260 290221	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat (Пенополистирол т.30мм (декоративные элементы)	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
53	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов минераловатными плитами. толщиной 40мм)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.40mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	274312354 9026	Glafuri din tabla zincata vopsita 300mm	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на стены фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на откосы фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
57	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка фасада "TINC")	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
58	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (m2			

1	2	3	4	5	6	7
		Штукатурка откосов "TINC")				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna (Очистка арматуры щетками от ржавчины)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
60	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен 25mm)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
61	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
62	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка швов между панелями)				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
63	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (Герметизация швов герметиком)	m			
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,2700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	268216260 63371	Snur vata minerala	m	1,0200		
	243022610 21111	Chit acrilic ermetic Lastic	kg	0,1000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка - cornier 45x3mm., otel D-8 A1)	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	281123630 6200	Grila ventilatie 390x290 (Cornier 45x3mm -L-1.36m.l.,Otel.. D-8 A1 - L-2.9m.l.	buc	1,0000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
65	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройсто и разборка лесов для строительных работ)	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003		
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003		
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060		
66	RpCH31 A	(Numai lucru) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ)	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
		1.4. Fatada in axele C-A (Bloc A)				
67	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж сетки D-3mm 100x100)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000	Macara	h-ut	0,0006		

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
69	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен 25mm)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
70	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
71	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)	m2			
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500		
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	267011220 3001	Плитка для наружных работ	m2	1,0500		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
72	RpC142 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
73	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100мм)(Cornier din aluminiu L-83.4m)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135Kg/gm2 gr.100mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4994		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300		
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0210		

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
74	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Декоративные элементы из пенополистирола т-30мм)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000		
	252130260 290221	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat (Пенополистирол т.30мм (декоративные элементы)	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
75	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов минераловатными плитами. толщиной 40мм)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.40mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700		

1	2	3	4	5	6	7
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
76	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m			
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,3200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	274312354 9026	Glafuri din tabla zincata vopsita 300mm	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на стены фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
78	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на откосы фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка фасада "TINC")	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
80	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка откосов "TINC")				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
81	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка арматуры щетками от ржавчины)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
82	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (штукатурка участков стен 25mm)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
83	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
84	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка швов между панелями)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
85	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (Герметизация швов герметиком)	m			
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,2700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	268216260 63371	Snur vata minerala	m	1,0200		
	243022610 21111	Chit acrilic ermetic Lastic	kg	0,1000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка - cornier 45x3mm., otel D-8 A1)	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	281123630 6200	Grila ventilatie 390x290 (Cornier 45x3mm -L-1.36m.l.,Otel.. D-8 A1 - L-2.9m.l.	buc	1,0000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
87	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ)	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003		
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003		
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060		
88	RpCH31 A	(Numai lucru) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ)	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
		1.5. Fatada in axele B-D, D-B (Bloc B)				
89	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
90	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж сетки D-3mm 100x100)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006		
91	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен 25mm)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
92	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
93	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	267011220 3001	Плитка для наружных работ	m2	1,0500		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
94	RpCI42 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
95	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 50мм)(Cornier din aluminiu L-19.4m)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	268216261 13701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2123		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
96	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Декоративные элементы из пенополистирола т-30мм)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000		
	252130260 290221	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat (Пенополистирол т.30мм (декоративные элементы)	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
97	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов минераловатными плитами. толщиной 40мм)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	252130260	Placi ignifudate din vata minerala	m2	1,0700		

1	2	3	4	5	6	7
	2909	termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.40mm				
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m			
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,3200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	274312354 9026	Glafuri din tabla zincata vopsita 300mm	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
99	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на стены фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
100	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на откосы фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка фасада "TINC")	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
102	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка откосов "TINC")	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
103	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка арматуры щетками от ржавчины)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
104	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (штукатурка участков стен 25mm)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
105	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
106	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка швов между панелями)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
107	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (Герметизация швов герметиком)	m			
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,2700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	268216260 63371	Snur vata minerala	m	1,0200		
	243022610 21111	Chit acrilic ermetic Lastic	kg	0,1000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
		1.6. Fatada in axele 3-4 (Bloc B)				
108	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж сетки D-3mm 100x100)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100	kg	1,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006		
110	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен 25mm)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
111	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
112	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	267011220 3001	Плитка для наружных работ	m2	1,0500		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
113	RpCI42 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
114	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 50мм) (Cornier din aluminiu L-45.2m)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	268216261 13701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5499		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
115	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Декоративные элементы из пенополистирола т-30мм)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000		
	252130260 290221	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat (Пенополистирол т.30мм (декоративные элементы)	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
116	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов минераловатными плитами. толщиной 40мм)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.40mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
117	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	274312354 9026	Glafuri din tabla zincata vopsita 300mm	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
118	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на стены фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на откосы фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (m2			

1	2	3	4	5	6	7
		Штукатурка фасада "TINC")				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка откосов "TINC")	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
122	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка арматуры щетками от ржавчины)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
123	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (штукатурка участков стен 25mm)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
124	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001	Zidar	h-om	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
125	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка швов между панелями)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
126	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (Герметизация швов герметиком)	m			
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,2700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	268216260 63371	Snur vata minerala	m	1,0200		
	243022610 21111	Chit acrilic ermetic Lastic	kg	0,1000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
		1.7. Fatada in axele 4-3 (Bloc B)				
127	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
128	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж сетки D-3mm 100x100)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 4100	Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006		
129	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен 25mm)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
130	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
131	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203001	Плитка для наружных работ	m2	1,0500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
132	RpCI42 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
133	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 50мм)(Cornier din aluminiu L-40.2m)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50mm	m2	1,0700		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3486		
	287413631	Diblu din material plastic	buc	8,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
134	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci de polistiren (Декоративные элементы из пенополистирола Т-30мм)	m ²			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980		
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000		
	252130260 290221	Plăci termoizolante, plăci polistiren extrudat (Пенополистирол т.30мм (декоративные элементы)	m ²	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m ²	m ²	1,1000		
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
135	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci ignifugate din vată minerală (Наружная теплоизоляция откосов минераловатными плитами. толщиной 40мм)	m ²			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.40mm	m2	1,0700		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700		
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
136	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 250мм)	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	274312354 90261	Glafuri din tabla zincata vopsita 250mm	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
137	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на стены фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
138	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой на откосы фасадов)	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
139	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti (Штукатурка фасада "TINC")				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
140	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка откосов "TINC")	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000		
141	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка арматуры щетками от ржавчины)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
142	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (штукатурка участков стен 25mm)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
143	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
144	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка швов между панелями)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
145	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m (Герметизация швов герметиком)	m			
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,2700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	268216260 63371	Snur vata minerala	m	1,0200		
	243022610 21111	Chit acrilic ermetic Lastic	kg	0,1000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
		1.8. Scarile				
146	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
147	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций)	kg			
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0025		

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006		
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002		
148	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен лестниц 25mm)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
149	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Восстановление поверхностей ступеней цпр M150)	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 20101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
151	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Снимается толщина 0,5см)	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	266410210 20101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
152	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка стен плиткой для наружных работ)	m2			
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	267011220 3001	Плитка для наружных работ	m2	1,0500		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
153	CL19A	(Numai lucru) Grilaje metalice gata confectionate din INOX (Ограждение лестницы INOX)	m2			
	721424002	Lacatus CM	h-om	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	1810					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0250		
154	pret 1	Balustrada din INOX	m			
	0222	Balustrada din INOX	m	1,0000		
155	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень из стальной трубы д=40мм)	m			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000		
	281210630 5714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=40мм	m	1,0000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000		
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250		
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000		
156	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска металлических поручней)	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000		
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040		
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100		
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500		
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000		
157	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею Cerezit	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		плитками)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550		
	266111280 07002	Placi de ceramica (antiderapant)	m2	1,0200		
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari Cerezit CM11 plus	kg	5,8000		
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000		
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050		
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430		
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360		
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sne	h-ut	0,0072		
158	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов)	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500		
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici Hornbach	kg	0,6400		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
159	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических решеток щетками)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
160	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска металлических	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		решеток)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000		
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040		
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100		
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500		
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000		
		1.9. Alte lucrari				
161	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - водосточных труб)	m			
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,0900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
162	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Монтаж демонтированных водосточных труб)	m			
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,3500		
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass (демонтированные)	m	1,0500		
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000		
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
163	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен вентканалов)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000		
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
164	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
165	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж решеток Д-3)	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
166	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска металлических решеток Д-8)	m2			
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040		
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100		
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500		
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000		
167	167	Отделка декоративных элементов входит в площадь фасадов				
168	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора механизмами)	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
169	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка строймусора)	t			
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
170	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		

Intocmit

(L.Capatina)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)