

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1687785439095 din 28.06.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui vehicul dotat cu echipament neceser pentru dezăpezire și întreținerea spațiilor verzi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor 16700000-2	Armatrac 854 LUX	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: Nou Anul fabricației: 2022/2023 Putere motor: 80/85 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocopresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R 3995x2330x2720 Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate față 10x30 kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu răcire în ulei Cabină: cu aer condiționat, uzolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație	Stare: Nou Anul fabricației: 2022/2023 Putere motor: 85 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocopresor Capacitate: 4400 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R 3995x2330x2720 Greutate: 3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300kg Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate față 10x30 kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu răcire în ulei Cabină: cu aer condiționat, uzolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar. Cuplare: 4 WD mecanică. Garanție 24 luni sau 1000 moto ore.	

				Girofar. Cuplare: 4 WD mecanică. Garanție min. 24 luni		
<i>Incarcator Frontal 16700000-2</i>	General X	Ucraina	Uzina AgroKub	Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm. Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg. Capacitatea de încărcare la înălțime 1200/1600 kg, Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystickului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80 C.P. Garanție min. 12 luni.	Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4600 mm. Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg. Capacitatea de încărcare la înălțime 1500 kg, Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystickului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 700 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului 80 C.P. Garanție. 12 luni.	
<i>Remorcă 16700000-2</i>	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în trei părți Numărul de axe: 2. Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000 kg Dimensiunile de gabarit: min 4200x2000x7500. Greutate: 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică. Garanția: 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în trei părți Numărul de axe: 2. Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000 kg Dimensiunile de gabarit: min 4200x2000x7500. Greutate: 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică. Garanția: 12 luni	
<i>Lama fata 16700000-2</i>	MTC-2400	Moldova	MTC Metals	Stare nou. Compatibilă cu încărcătorul frontal și tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime	Stare nou. Compatibilă cu încărcătorul frontal și tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime	

				2400/2500 înălțime 795/895. Greutate, kg 390/450 Lățimea minimă de captare, mm 2080-2165. Lățimea maximă de captare, mm 2400-2500. Unghul maxim, 30 grade. Garanție min 12 luni	2400 înălțime 800. Greutate, kg 450 Lățimea de captare, mm 2165. Lățimea maximă de captare, mm 2400-2500. Unghul maxim, 30 grade. Garanție min 12 luni	
<i>Cositoare – tocatoare 16700000-2</i>	Celmak	Turcia	Uzina Celmak	Stare: Nou Compatibil cu Tractorul propus Latime de Lucru: 150-165cm Nr. Cutite: max 6 Buc Priza de putere Rot/Min: 540 Tambur: 2 Buc Viteza de Lucru: 8-10 km/h Lungime: 250-275 cm Latime: 90-99 cm Inaltime: 100-110 cm Capacitate de Lucru: 1-1,5 ha/h Greutate: max 450 kg Garanția: min. 12 luni	Stare: Nou Compatibil cu Tractorul propus Latime de Lucru: 165 cm Nr. Cutite: 6 Buc Priza de putere Rot/Min: 540 Tambur: 2 Buc Viteza de Lucru: 8-10 km/h Lungime: 265 cm Latime: 96 cm Inaltime: 110 cm Capacitate de Lucru: 1-1,5 ha/h Greutate: 450 kg Garanția: 12 luni	
<i>TOTAL</i>						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Adresa: Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2