

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21508004

Obiectul de achiziției: Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1 – Materiale de construcții						
Mastic bitum-cauciuc universal	Mastic bitum-cauciuc universal	UA	OPEOL	Material complet, gata de utilizare, format din amestec de bitum petrolier modificat cu cauciuc sintetic, umpluturi minerale și un solvent organic. *Rezistență condiționată, kgf/cm2, nu mai puțin de 2,0; *Frația de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de 60; *Absorbția apei în 24 de ore, % din greutate, nu mai mult de 0,2; *Rezistență la căldură, °C, nu mai puțin de +80; *Timp de uscare, nu mai mult 24 ore; * Ambalaj 25 kg; Analog ca în poză:	Material complet, gata de utilizare, format din amestec de bitum petrolier modificat cu cauciuc sintetic, umpluturi minerale și un solvent organic. *Rezistență condiționată, kgf/cm2, nu mai puțin de 2,0; *Frația de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de 60; *Absorbția apei în 24 de ore, % din greutate, nu mai mult de 0,2; *Rezistență la căldură, °C, nu mai puțin de +80; *Timp de uscare, nu mai mult 24 ore; * Ambalaj 25 kg; Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM
Lotul 2 – Materiale de construcții						
Carlig jgheab	Carlig jgheab	GR	Marlex	Carlig jgheab metal reglabil alb, diametru 100 mm, acoperire-vopsea poliuretan. Pentru jgheaburi RG 100 si RG 125. Analog ca în poză:	Carlig jgheab metal reglabil alb, diametru 100 mm, acoperire-vopsea poliuretan. Pentru jgheaburi RG 100 si RG 125. Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM
Jgheab de scurgere	Jgheab de scurgere	MD	Esplanlux	Jgheab de scurgere PVC, diametru 125mm, lungime-3m; Gamrat gri, RAL7016. Analog ca în poză:	Jgheab de scurgere PVC, diametru 125mm, lungime-3m; Gamrat gri, RAL7016. Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM
Racord jgheab burlan	Racord jgheab burlan	MD	Esplanlux	Racord jgheab burlan, material –tablă de oțel, acoperire-vopsea poliuretan, diametru-125/90 mm, culoarea - gri; Analog ca în poză:	Racord jgheab burlan, material –tablă de oțel, acoperire-vopsea poliuretan, diametru-125/90 mm, culoarea - gri; Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM

Cot jonctiune	Cot jonctiune	MD	Esplanlux	Racord jgheab burlan, material –tablă de oțel, acoperire-vopsea poliuretan, diametru-125/90 mm, culoarea - gri; Analog ca în poză:	Racord jgheab burlan, material –tablă de oțel, acoperire-vopsea poliuretan, diametru-125/90 mm, culoarea - gri; Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM
Brătară pentru jgheab	Brătară pentru jgheab	MD	Esplanlux	Brătară pentru jgheab PVC, diametru – 125 mm, culoarea - gri RAL7016; Analog ca în poză:	Brătară pentru jgheab PVC, diametru – 125 mm, culoarea - gri RAL7016; Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM
Brătară pentru burlan cu șurub	Brătară pentru burlan cu șurub	MD	Esplanlux	Brătară pentru burlan cu șurub, diametru 75 mm; Analog ca în poză:	Brătară pentru burlan cu șurub, diametru 75 mm; Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM
Capac jgheab stanga	Capac jgheab stanga	MD	Esplanlux	Capac jgheab stanga PVC Gamrat gri RAL8019, diametru-125mm; Analog ca în poză:	Capac jgheab stanga PVC Gamrat gri RAL8019, diametru-125mm; Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM
Burlan de scurgere	Burlan de scurgere	MD	Esplanlux	Burlan de scurgere gri 75x3000 mm; Analog ca în poză:	Burlan de scurgere gri 75x3000 mm; Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM
Cot de evacuare	Cot de evacuare	MD	Esplanlux	Cot de evacuare gri 90mm; Analog ca în poză:	Cot de evacuare gri 90mm; Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM
Burlan / Prelungitor burlan	Burlan / Prelungitor burlan	MD	Esplanlux	Burlan / Prelungitor burlan; Analog ca în poză	Burlan / Prelungitor burlan; Analog ca în poză	Conform Standardelor RM
Îmbinare jgheab din metal	Îmbinare jgheab din metal	MD	Esplanlux	Îmbinare jgheab din metal d.125 mm; Analog ca în poză:	Îmbinare jgheab din metal d.125 mm; Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM
Diblu cu guler cu șurub cui	Diblu cu guler cu șurub cui	CN	Profmetgrup	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm, cutie 100 buc; Analog ca în poză:	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm, cutie 100 buc; Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM
Diblu cu șurub cu cap hexagonal	Diblu cu șurub cu cap hexagonal	CN	Profmetgrup	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm; Analog ca în poză:	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm; Analog ca în poză:	Conform Standardelor RM
Total Lotul 2						

